

Tekstdiff: søknadstekst v0.4 → v0.5

Fullstendig, sporbar visning av tekstendringene i den samlede søknadskandidaten. Grønt er lagt til i v0.5, rødt er fjernet fra v0.4, og grått er uendret kontekst.

2 113	2 934	+301	-251	1
ord i v0.4	ord i v0.5	linjer lagt til	linjer fjernet	endringsområder

Hvordan dokumentet skal leses

v0.5 er en K/V-integrasjonskandidat. Den viser godkjente tekstpresiseringer og styringsavklaringer samlet inn i den nyere kandidaten. Dokumentet er ikke i seg selv en beslutning om at hele v0.4 skal erstattes.

Differansen er generert direkte fra de to versjonerte Markdown-filene. Kun typografiske dash-varianter er normalisert til vanlig bindestrek i selve PDF-visningen for å gi stabil gjengivelse; kildefilene er ikke endret av dette.

Filer som er sammenlignet

v0.4: docs\reference\prosjektbeskrivelse\soknadstekst-samlet-kandidat-v0.4.md
v0.5: docs\reference\prosjektbeskrivelse\soknadstekst-samlet-kandidat-v0.5.md

Fullstendig linjedifferanse

0001	--- v0.4
0002	+++ v0.5
0003	@@ -1,263 +1,313 @@
0004	-# VERIFIED - samlet søknadstekst, kandidat v0.4
0005	-
0006	-**Status:** arbeidsutkast for innholdsretning
0007	-**Dato:** 2026-07-12
0008	-**Merknad:** ren søknadstekst. Kildekritikk, stoppregler og interne vurderinger ligger i eget kontrollnotat.
0009	-
0010	-## 1. Sammendrag
0011	-
0012	-VERIFIED skal utvikle og teste en felles vurderingsramme for valg mellom alternative løsninger i tilbudsfasen. Målet er at entreprenør og kunde skal få et mer samlet, forståelig og etterprøvbart grunnlag når de sammenligner løsninger for samme byggeoppgave.
0013	-
0014	-Prosjektet skal samle informasjon om pris her og nå, teknisk egnethet, forventet levetid, vedlikeholdsbehov, klima og ressursbruk, samt dokumentasjonskvalitet og usikkerhet. Denne vurderingsrammen skal vises i et enkelt sammenligningsverktøy som gir et raskt overblikk først, og deretter tilgang til grunnlag, vekting og dokumentasjon.
0015	-
0016	-Prosjektet skal undersøke om samme vurderingsramme kan brukes på tvers av ulike tilbudssituasjoner uten å bli for generell, for tung å bruke eller for lite presis. Utprøvingen skal sammenligne dagens tilbudsarbeid med tilbudsarbeid der VERIFIED er brukt, og måle tidsbruk, dokumentasjonskvalitet, forståelse, tydeligere tilbud og praktisk nytte.
0017	-
0018	-## 2. Bakgrunn og utfordring
0019	-
0020	-### 2.1 Tilbudssituasjonen
0021	-
0022	-Når entreprenør og kunde skal velge mellom flere løsninger for samme byggeoppgave, skjer det ofte i tilbudsfasen. Da må de vurdere pris, produktdokumentasjon, miljødata og FDV sammen med faglige erfaringer og kundens behov.
0023	-
0024	-Prosjektet skal kartlegge hvordan denne informasjonen faktisk settes sammen i de valgte tilbudssituasjonene, og hvor det oppstår hull, usikkerhet eller merarbeid. Utgangspunktet er at pris her og nå og tidligere erfaring ofte er lettere å bruke enn forventet levetid, vedlikeholdsbehov, teknisk egnethet, klima, ressursbruk og kvaliteten på dokumentasjonen.
0025	-
0026	-### 2.2 Løsningsvalget
0027	-
0028	-En løsning er mer enn ett produkt. Den kan omfatte produkter, montering, vedlikehold og forventet levetid. To løsninger kan derfor ha ulik pris i tilbudet, ulikt behov for vedlikehold og ulikt godt dokumentasjonsgrunnlag.
0029	-

0030	-VERIFIED skal undersøke hvordan entreprenør og kunde kan få et mer samlet og forståelig grunnlag for slike valg. Vurderingsrammen bestemmer hva som vurderes og hvordan vurderingen begrunnes. Sammenligningsverktøyet viser dette for entreprenør og kunde. Valget ligger fortsatt hos dem.
0031	-
0032	-### 2.3 Behovet hos entreprenør og kunde
0033	-
0034	-For entreprenøren er behovet å kunne lage et tydelig og faglig begrunnet tilbud uten at arbeidet blir unødig tungt. For kunden er behovet å se hva som skiller aktuelle løsninger, hva som er usikkert, og hvorfor en løsning framstår som bedre egnet enn en annen.
0035	-
0036	-Prosjektet skal derfor utvikle en sammenligning som kan brukes i tilbudsfasen uten å forutsette fagkunnskap og tid som mange små bedrifter ikke har.
0037	-
0038	-## 3. Dagens kunnskap og løsninger
0039	-
0040	-### 3.1 Tilgjengelige opplysninger og datakilder
0041	-
0042	-Det finnes blant annet prisopplysninger, produktdokumentasjon, miljødata og FDV. De ulike opplysningene er ikke nødvendigvis laget for samme valg eller samme bruker. I tilbudsfasen må entreprenøren og kunden ofte sette dem sammen selv.
0043	-
0044	-### 3.2 Dagens arbeidsmåter og verktøy
0045	-
0046	-Dagens arbeidsmåte bygger ofte på en kombinasjon av erfaring, dokumenter fra flere kilder og manuelle vurderinger. Enkelte opplysninger er enkle å finne, mens andre er spredt, ufullstendige eller vanskelige å sammenligne direkte.
0047	-
0048	-### 3.3 Hva som fortsatt mangler
0049	-
0050	-VERIFIED skal kartlegge hvilke opplysninger som faktisk er tilgjengelige for de aktuelle løsningene, og hvilke som mangler. En løsning skal ikke framstå som bedre enn den er fordi opplysninger mangler. Sammenligningen skal vise hva som er dokumentert, hva som mangler og hva som må avklares.
0051	-
0052	-Det som skal utvikles og testes, er en etterprøvbart måte å sammenligne hele løsninger på før tilbudet sendes. Produktdata er en del av grunnlaget, men vurderingen må også vise montering, vedlikehold, levetid, dokumentasjon og usikkerhet der dette er relevant.
0053	-
0054	-## 4. FoU-innhold og nyhetsverdi
0055	-
0056	-### 4.1 FoU-gapet
0057	-
0058	-Prosjektets FoU-grep er å utvikle og teste en felles vurderingsramme for hele løsningsvalg i tilbudsfasen. Den skal ikke bare vise enkeltdata, men samle flere hensyn i en åpen og begrunnet sammenligning som entreprenør og kunde kan bruke sammen.
0059	-
0060	-### 4.2 FoU-usikkerheten
0061	-

0062	-Den sentrale FoU-usikkerheten er om samme vurderingsramme kan brukes på flere typer tilbudssituasjoner uten å bli for generell, for tung å bruke eller for lite presis. Prosjektet skal derfor teste både innholdet i vurderingen, vektingen og hvordan resultatet blir forstått av entreprenør og kunde.
0063	-
0064	-### 4.3 Hva prosjektet skal utvikle
0065	-
0066	-Prosjektet skal utvikle en vurderingsramme som samler relevante hensyn, en åpen startvektning for den enkelte byggeoppgaven, og et enkelt sammenligningsverktøy som viser resultatet på to nivåer: et overblikk først og dokumentasjon og begrunnelse deretter.
0067	-
0068	-## 5. Mål og FoU-spørsmål
0069	-
0070	-### 5.1 Hovedmål
0071	-
0072	-Hovedmålet er å utvikle og teste en felles vurderingsramme for alternative løsninger i tilbudsfasen.
0073	-
0074	-### 5.2 Delmål
0075	+# VERIFIED - samlet K/V-tekst, kandidat v0.5
0076	+
0077	***Status:** K/V-integrasjonskandidat med godkjente tekstpresiseringer
0078	***Dato:** 2026-07-29
0079	***Baseline:** `soknadstekst-samlet-kandidat-v0.4.md`
0080	***Tekstgrunnlag:** godkjente arbeidsversjoner for K1-K4 og V1-V3, datert 2026-07-24-25
0081	***Avgrensning:** Formuleringer og prosjektlogikk for K1-K4 og V1-V3 er innarbeidet. Dokumentet erstatter ikke øvrig innhold i `v0.4`. Kildestatus er ikke oppgradert, og teksten er ikke innsendingsklar.
0082	+
0083	+# Sammenheng
0084	+
0085	+VERIFIED skal utvikle og teste en forskningsbasert beslutningsmodell for sammenligning av alternative løsninger i små og mellomstore byggeprosjekter. Modellen skal brukes i tilbudsfasen, der entreprenøren priser jobben, foreslår løsninger og forklarer dem for kunden.
0086	+
0087	+Prosjektet skal undersøke hvordan pris, klima, levetid, vedlikehold, teknisk kvalitet, ombruk, dokumentasjon og risiko kan settes sammen til et forklarbart og etterprøvbart beslutningsgrunnlag. Grunnlaget skal vise forskjeller, avveininger og usikkerhet uten at verktøyet tar beslutningen for brukeren.
0088	+
0089	+VERIFIED skal utvikles og testes gjennom konkrete løsningsvalg. Prosjektet skal måle om entreprenør og kunde forstår grunnlaget, hvordan de bruker det, om det endrer eller bekrefter valget, og om nytten forsvaret tidsbruken. VIBS-plattformen kan brukes som testflate, men forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) ligger i VERIFIED-laget: metode, datakvalitet, vekting, usikkerhet og målt beslutningseffekt.
0090	+
0091	+# K1 - Bakgrunn og utfordring
0092	+

0093	#### Tilbudsfasen
0094	+
0095	+I små og mellomstore byggeprosjekter tas mange sentrale løsningsvalg i tilbudsfasen. Entreprenøren priser jobben, foreslår alternative løsninger og forklarer dem for kunden. Valgene kan få betydning for utslipp, levetid, vedlikehold og risiko senere i prosjektet.
0096	+
0097	#### Spredt informasjon
0098	+
0099	+Relevant informasjon finnes i flere kilder, blant annet produktdata, dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), miljødeklarasjoner (EPD-er), levetidsdata og prisdata. Informasjonen bruker ulike formater og må ofte sammenstilles manuelt. Prosjektets utgangspunkt er at dette gjør den vanskelig å bruke samlet i tilbudsfasen.
0100	+
0101	#### Ressurser i små bedrifter
0102	+
0103	+En snekker eller mindre entreprenør kan være svært god på faget sitt, samtidig som bedriften ikke har egne ressurser for livsløpsvurderinger (LCA), kostnadsanalyser over levetiden og andre spesialiserte vurderinger.
0104	+
0105	#### Sammenligningsbehovet
0106	+
0107	+I tilbudsfasen må entreprenøren veie pris, faglig erfaring og tilgjengelig dokumentasjon mot hverandre. Uten et samlet grunnlag er det krevende å sammenligne alternative løsninger på tvers av levetid, klima, vedlikehold, ombruk og dokumentasjonskvalitet.
0108	+
0109	#### Hva VERIFIED skal gjøre
0110	+
0111	+VERIFIED skal utvikle og teste en beslutningsmodell som samler, vektet og forklarer informasjon om alternative løsninger i tilbudsfasen. Målet er at entreprenør og kunde skal kunne se forskjeller, fordeler, ulemper og usikkerhet ved alternativene, uten at verktøyet tar beslutningen for dem.
0112	+
0113	+Prosjektet skal ikke bevise at en ferdig løsning allerede virker. Det skal undersøke hvordan et slikt beslutningsgrunnlag kan bygges, forklares og måles i reelle løsningsvalg.
0114	+
0115	## K2 - Nyhetsverdi
0116	+
0117	#### Hva nyhetsverdien er
0118	+
0119	+VERIFIED er ikke først og fremst en ny app, miljømerking eller kalkulator. Nyhetsverdien ligger i å utvikle og teste hvordan flere typer bygghdata kan settes sammen til et forklarbart og etterprøvbart beslutningsgrunnlag i tilbudsfasen.
0120	+
0121	#### Eksisterende datakilder og metoder
0122	+
0123	+Flere deler av grunnlaget finnes allerede. Det finnes standarder for livsløpsvurdering og livsløpskostnader, EPD-er, produktdata, FDV-data og metoder for å veie flere hensyn mot hverandre.

0124	+
0125	+Tilgjengelighet, kvalitet og format varierer mellom datakildene. De kartlagte standardene, datakildene, metodene og verktøyene dekker ulike deler av behovet. De er i hovedsak rettet mot analyse, prosjektering, dokumentasjon eller enkeltkriterier, og er ikke dokumentert som ett samlet beslutningsgrunnlag for tilbudsfasen.
0126	+
0127	+### Hva VERIFIED skal undersøke
0128	+
0129	+VERIFIED skal undersøke hvordan disse datakildene og metodene kan settes sammen til et enkelt, forklarbart og etterprøvbart beslutningsgrunnlag i tilbudsfasen. Prosjektet skal teste om informasjonen kan gjøres anvendbar for mindre entreprenører og kunder før innkjøpet er låst.
0130	+
0131	+### Skillet mellom plattform og FoU-lag
0132	+
0133	+Det nye FoU-laget er ikke selve VIBS-plattformen. VIBS-plattformen kan brukes som testflate for prosjektet. VERIFIED-laget er forskningsarbeidet: hvordan vektning, datakvalitet, usikkerhet og beslutningseffekt kan dokumenteres på en måte som tåler kontroll.
0134	+
0135	+### Forskningshullet
0136	+
0137	+Forskningshullet kan beskrives med seks spørsmål:
0138	+
0139	+ Spørsmål Forsiktig formulering
0140	+ --- ---
0141	+ Kan flere datatyper kobles? Eksisterende løsninger dekker ulike datatyper, men kartleggingen dokumenterer ikke én løsning som samler hele bredden.
0142	+ Brukes det i tilbudsfasen? Bruk i tilbudsfasen er svakt dokumentert.
0143	+ Kan små entreprenører bruke det? Ressursbehov og anvendbarhet for små entreprenører er ikke tilstrekkelig dokumentert.
0144	+ Vises usikkerheten? Det er ikke dokumentert hvordan datakvalitet og usikkerhet kan synliggjøres gjennom hele sammenligningen.
0145	+ Måles beslutningseffekt? Kartleggingen fant ikke en dokumentert metode for å måle og tilskrive om grunnlaget endret eller bekreftet valget.
0146	+ Håndteres do-not-harm? Det er ikke dokumentert én modell som kombinerer klima med levetid, vedlikehold, ombruk og risiko.
0147	+
0148	+VERIFIED skal ikke påstå at alle disse punktene er løst. Prosjektet skal teste dem. Dersom prosjektet lykkes, vil modellen kunne vise forskjeller, avveininger og usikkerhet mellom alternative løsninger. Entreprenør og kunde skal fortsatt ta beslutningen.
0149	+
0150	+Et slikt grunnlag kan også bli relevant for en bank som etterspør etterprøvbare prosjekt- og byggdokumentasjon. Hvordan og i hvilken grad dette kan brukes, skal undersøkes mot ett avgrenset bankbehov i prosjektet.
0151	+
0152	+## K3 - Mål og FoU-spørsmål
0153	+
0154	+### Hovedmål
0155	+
0156	+Hovedmålet er å utvikle og teste en forskningsbasert beslutningsmodell for sammenligning av alternative løsninger i små og mellomstore byggeprosjekter

	akter.
0157	+
0158	+Modellen skal gjøre det mulig å sammenligne pris, klima, levetid, vedlikehold, teknisk kvalitet, ombruk, dokumentasjon og risiko før valget tas. D
	en skal også vise når grunnlaget er godt, når det er svakt, og når det mangler data.
0159	+
0160	+### Delmål
0161	
0162	Prosjektet skal:
0163	
0164	-1. kartlegge hvilke opplysninger som trengs for å sammenligne alternative løsninger på en nyttig måte i tilbudsfasen
0165	-2. utvikle en åpen og begrunnet vurderingsramme for slike sammenligninger
0166	-3. teste hvordan resultatet bør vises for entreprenør og kunde
0167	-4. prøve om vurderingsrammen gir praktisk nytte i konkrete tilbudssituasjoner
0168	-
0169	-### 5.3 FoU-spørsmål
0170	-
0171	-Prosjektet skal undersøke disse spørsmålene:
0172	-
0173	-1. Hvilke opplysninger trengs for å sammenligne aktuelle løsninger på en nyttig måte i tilbudsfasen?
0174	-2. Hvordan kan de seks hensynene vektes på en åpen og begrunnet måte for ulike byggeoppgaver?
0175	-3. Hvordan kan sammenligningen vise et enkelt overblikk først, og deretter vise grunnlag, dokumentasjon og vekting for den som vil kontrollere vur
	deringen?
0176	-4. Forstår entreprenør og kunde sammenligningen, og hva legger de vekt på når de velger?
0177	-5. Endrer sammenligningen løsningsvalget, eller gir den større trygghet for samme valg?
0178	-6. Hvordan skal manglende eller svake opplysninger vises uten å gi et feil bilde av alternativene?
0179	-
0180	-## 6. VERIFIEDs vurderingsramme
0181	-
0182	-### 6.1 Hvilke hensyn som skal vurderes
0183	-
0184	-VERIFIED skal bygge på seks hensyn:
0185	-
0186	-1. pris her og nå
0187	-2. teknisk egnethet
0188	-3. forventet levetid
0189	-4. vedlikeholdsbehov
0190	-5. klima og ressursbruk
0191	-6. dokumentasjonskvalitet og usikkerhet
0192	-
0193	-Ombruk, reparasjon og utsatt utskifting skal inngå når det er relevant for byggeoppgaven.

0194	-
0195	-### 6.2 Minste informasjonsgrunnlag
0196	-
0197	-Prosjektet skal definere hvilket minste informasjonsgrunnlag som trengs for at en løsning skal kunne sammenlignes på en faglig forsvarlig måte. Deresom grunnlaget er for svakt, skal dette vises tydelig i vurderingen.
0198	-
0199	-### 6.3 Vekting og begrunnelse
0200	-
0201	-Startvektingen skal være synlig og begrunnet. Den skal ikke kunne endres fritt av entreprenør eller kunde i første pilot. En takløsning, en innvendig vegg og en reparasjonssituasjon kan kreve ulik vekting, men vurderingen skal følge samme åpne prinsipp.
0202	-
0203	-### 6.4 Dokumentasjonskvalitet og usikkerhet
0204	-
0205	-Sammenligningen skal vise hva som er dokumentert, hva som mangler og hva som er usikkert. Slik kan brukeren se både grunnlaget for vurderingen og grensene for den.
0206	-
0207	-### 6.5 Teknisk egnethet som faglig port
0208	-
0209	-Teknisk egnethet er en faglig port. Prosjektet må avklare hvem som kan gjøre denne vurderingen i pilotene, og hvilke opplysninger som er nok til å behandle et alternativ som egnet. Dersom egnetheten er uklar eller ikke godt nok dokumentert, skal vurderingen vise: **Må avklares faglig før valg, **
0210	-
0211	-### 6.6 Sammenligningsverktøyet
0212	-
0213	-Sammenligningen skal ha to nivåer. Først skal brukeren få et enkelt overblikk over hva som taler for, imot og er usikkert ved hvert alternativ. Deretter skal brukeren kunne se dokumentasjon, grunnlag og vekting.
0214	-
0215	-## 7. Forskningsdesign og metode
0216	-
0217	-### 7.1 Kartlegging av dagens tilbudsarbeid
0218	-
0219	-Prosjektet skal først kartlegge hvordan entreprenører og kunder i dag velger mellom alternative løsninger.
0220	-
0221	-### 7.2 Utvikling av vurderingsrammen
0222	-
0223	-Deretter skal prosjektet finne hvilke opplysninger som skal inngå, og lage en åpen startvekting for den enkelte byggeoppgaven. Vurderingsrammen skal utvikles så den kan brukes på tvers av flere typer tilbudssituasjoner.
0224	-
0225	-### 7.3 Foreløpige testtyper
0226	+1. kartlegge hvilke opplysninger som trengs for å sammenligne alternative løsninger i tilbudsfasen

0227	+2. utvikle en åpen og begrunnet beslutningsmodell for slike sammenligninger
0228	+3. teste hvordan forskjeller, avveininger og usikkerhet bør vises for entreprenør og kunde
0229	+4. prøve om modellen gir praktisk nytte i konkrete løsningsvalg
0230	+
0231	#### FoU-bidraget
0232	+
0233	+Prosjektets FoU-bidrag ligger ikke i å lage en enkel poengformel alene. Det ligger i å undersøke hvordan vektning, datakvalitet og usikkerhet kan dokumenteres og forklares, og hvordan modellen fungerer i reelle løsningsvalg.
0234	+
0235	+VERIFIED skal teste om entreprenører og kunder forstår grunnlaget, hvordan de bruker det, og om det endrer eller bekrefter valget.
0236	+
0237	#### FoU-spørsmål
0238	+
0239	+ ID Tema FoU-spørsmål
0240	+ --- --- ---
0241	+ F1 Kvalitet og levetid mot økonomi Hvordan kan dokumentasjon av levetid, vedlikehold og kvalitet omsettes til sammenlignbare livsløpskostnader og inngå i avveilingen mellom økonomi, klima og teknisk kvalitet?
0242	+ F2 Data tidlig nok i tilbud Kan varedata fra NOBB, globale produktnumre (GTIN), miljødeklarasjoner (EPD), FDV-dokumentasjon og prisdata kobles slik at de kan brukes før tilbudet sendes?
0243	+ F3 Ombruk, reparasjon og rehabilitering Hvordan kan modellen synliggjøre avveininger mellom ombruk, reparasjon, vedlikehold, rehabilitering og nyanskaffelse under ulike forutsetninger for kostnad, klima, levetid og dokumentasjonskvalitet?
0244	+ F4 Forståelse og beslutning Hvordan forstår og bruker små og mellomstore entreprenørbedrifter og kunder beslutningsgrunnlaget, og i hvilken grad endrer eller bekrefter det valget de tar?
0245	+ F5 Byggdata mot bank Hvordan kan dokumentasjon av byggt teknisk kvalitet, levetid og vedlikeholdsbehov struktureres som relevant tilleggsinformasjon for bankens vurdering, uten personprofilering eller automatisk kredittbeslutning?
0246	+ F6 Sporbarhet og skalering Hvordan kan dataflyt, dokumentasjon og nødvendige grensesnitt utformes og testes slik at modellen er etterprøvbar og kan overføres til en ny produktkategori?
0247	+
0248	#### Avgrensning før tildeling
0249	+
0250	+Arbeid før innsending er avgrenset til konsept, problemanalyse, kildesjekk og søknadsarbeid. Selve FoU-aktivitetene starter etter innsending og eventuell tildeling.
0251	+
0252	+VIBS-plattformen kan brukes som testflate for prosjektet, men forskningsarbeidet er VERIFIED-laget: metode, datakvalitet, vektning, usikkerhet og målt beslutningseffekt.
0253	+
0254	### K4 - Metode og forskningsetikk
0255	+
0256	#### Forskningsløype
0257	+

0258	+Prosjektet skal bruke en iterativ forskningsmodell. Først utvikles en første versjon av beslutningsmodellen. Den testes deretter i konkrete løsningsvalg, resultatene måles, og modellen justeres på grunnlag av funnene.
0259	+
0260	#### Datagrunnlag og dokumentasjonstillit
0261	+
0262	+Først samles data fra produktkilder, dokumentasjon og praktiske utprøvinger (piloter). Datagrunnlaget kan omfatte pris, EPD, FDV, levetid, vedlikehold, ombruksmulighet, kvalitet og dokumentasjonsstatus.
0263	+
0264	+For hver opplysning registreres kilde, alder, enhet, produktnivå og dokumentasjonsstatus. Statusen skal vise om opplysningen mangler, bygger på generelle data, er estimert eller er verifisert for den konkrete løsningen. Reglene for status og dokumentasjonstillit fastsettes før piloteringen og brukes likt på alle alternativer. Slik skal svake eller manglende data ikke skjules i en totalscore.
0265	+
0266	#### Minste informasjonsgrunnlag og teknisk egnethet
0267	+
0268	+Prosjektet skal definere hvilket minste informasjonsgrunnlag som trengs for å sammenligne en løsning på en faglig forsvarlig måte. Dersom grunnlaget er for svakt, skal dette vises tydelig.
0269	+
0270	+Teknisk egnethet fungerer som en faglig port. Prosjektet må avklare hvem som gjør vurderingen i pilotene, og hvilke opplysninger som er nødvendige. Dersom egnetheten er uklar eller ikke godt nok dokumentert, skal vurderingen vise at dette må avklares faglig før valg.
0271	+
0272	#### Flerkriteriemodell og metodevalg
0273	+
0274	+Deretter utvikles en flerkriteriemodell som viser avveininger mellom pris, klima, levetid, kvalitet, vedlikehold, ombruk, dokumentasjon og risiko.
0275	+
0276	+Prosjektet skal sammenligne aktuelle flerkriteriemetoder ut fra faste krav: hvor lett vektingen kan forklares, hvor følsomt resultatet er for endrede vektorer, hvilke data metoden krever, hvordan manglende data håndteres, og om brukerne forstår resultatet. På dette grunnlaget velges én metode eller en avgrenset metodekombinasjon for piloteringen.
0277	+
0278	#### Visning av resultatet
0279	+
0280	+Sammenligningen skal ha to nivåer. Først skal brukeren få et enkelt overblikk over hva som taler for, imot og er usikkert ved hvert alternativ. Deretter skal brukeren kunne kontrollere dokumentasjon, datagrunnlag og vekting.
0281	+
0282	#### Foreløpige testtyper
0283	
0284	De foreløpige testtypene er:
0285	
0286	1. valg mellom alternative takløsninger
0287	2. valg mellom alternative innvendige vegg- eller overflateløsninger
0288	3. valg mellom reparasjon, utsatt utskifting og ny løsning

0289	-4. vurdering av ombruk bare der ombruk faktisk er relevant for byggeoppgaven
0290	+4. vurdering av ombruk der det faktisk er relevant
0291	
0292	Dette er testtyper, ikke bekreftede partnerpiloter.
0293	
0294	-### 7.4 Sammenligningsgrunnlag
0295	-
0296	-Testene skal sammenligne dagens tilbudsarbeid med tilbudsarbeid der VERIFIED er brukt. For hver test skal prosjektet dokumentere hvilke løsninger som ble sammenlignet, hvilke opplysninger som var tilgjengelige, hva som manglet, hva som måtte avklares faglig, og hvordan entreprenør og kunde brukte sammenligningen.
0297	-
0298	-### 7.5 Datainnsamling og analyse
0299	-
0300	-Datainnsamlingen skal bygge på konkrete tilbudssituasjoner og på sporbar dokumentasjon av grunnlag, mangler og vurderinger. Analysen skal brukes til å vurdere om vurderingsrammen fungerer på tvers av de valgte testtypene.
0301	-
0302	-### 7.6 Målepunkter
0303	-
0304	-Målepunktene skal defineres slik at de kan observeres i en konkret tilbudssituasjon:
0305	-
0306	-1. tidsbruk brukt på å hente, sammenligne og forklare grunnlaget
0307	-2. dokumentasjonskvalitet, inkludert kilde, relevans, mangler og usikkerhet
0308	-3. forståelse hos entreprenør og kunde
0309	-4. om tilbudet viser alternativer, forutsetninger, dokumentasjonshull og begrunnelse tydeligere
0310	-5. om sammenligningen endrer valg, bekrefter valg bedre, avdekker mangler eller gjør kundedialogen enklere
0311	-
0312	-Måleopplegget skal brukes som testdesign. Det skal ikke brukes som dokumentasjon på effekt før testene er gjennomført og vurdert.
0313	-
0314	-## 8. Forventede virkninger
0315	-
0316	-### 8.1 Direkte virkning
0317	-
0318	-Den direkte virkningen prosjektet skal teste, er et bedre dokumentert og mer forståelig grunnlag for løsningsvalg i tilbudsfasen.
0319	-
0320	-### 8.2 Nytte for entreprenør
0321	-
0322	-For entreprenøren skal prosjektet teste om vurderingsrammen gir et tydeligere tilbud og en nytte som forsvarer tidsbruken.
0323	-
0324	-### 8.3 Nytte for kunde
0325	-

0326	-For kunden skal prosjektet teste om det blir lettere å forstå forskjellene mellom løsningene, hva som er usikkert og hvorfor en løsning anbefales.
0327	-
0328	-### 8.4 Mulige langsiktige virkninger
0329	-
0330	-Færre byggskaader, avvik og omarbeid er mulige langsiktige virkninger. Dette krever en egen dokumentert årsakskjede og skal ikke framstilles som en direkte effekt prosjektet på forhånd lover å bevise.
0331	-
0332	-Bedre dokumentasjon kan senere være relevant for andre aktører, som bank, forsikring og takst. Dette er et mulig tilleggsspor etter at nytten i tilbudsfasen er testet.
0333	-
0334	-## 9. Bærekraft og ressursbruk
0335	-
0336	-### 9.1 Klima og materialbruk
0337	-
0338	-VERIFIED skal gjøre klima og ressursbruk synlig sammen med de andre hensynene i et løsningsvalg. Lavest utslipp eller lavest materialbruk er ikke alltid den riktige løsningen. Teknisk egnethet, forventet levetid, vedlikeholdsbehov og dokumentasjonskvalitet må også være synlige.
0339	-
0340	-### 9.2 Levetid og vedlikehold
0341	-
0342	-Forventet levetid og vedlikeholdsbehov skal vurderes som egne hensyn, ikke bare som bakgrunnsinformasjon. Disse forholdene kan være avgjørende for om en løsning er robust over tid.
0343	-
0344	-### 9.3 Reparasjon og utsatt utskifting
0345	-
0346	-Når reparasjon eller utsatt utskifting er aktuelle alternativer, skal de kunne sammenlignes med nye løsninger. Sammenligningen skal vise både mulige gevinster og forhold som kan tale imot.
0347	-
0348	-### 9.4 Ombruk der det er relevant
0349	-
0350	-Når ombruk er relevant for byggeoppgaven, skal dette kunne inngå i sammenligningen. Vurderingen skal samtidig vise usikkerhet om restlevetid, transport og dokumentasjon der dette er aktuelt.
0351	-
0352	-## 10. Ikke-skade og sikkerhet
0353	-
0354	-### 10.1 Teknisk risiko
0355	-
0356	-Et alternativ med lav pris eller lave utslipp er ikke nødvendigvis en god løsning. Det kan være teknisk uegnet, ha kortere forventet levetid eller kreve mer vedlikehold.
0357	-
0358	-### 10.2 Manglende dokumentasjon

0359	-
0360	-VERIFIED skal skille mellom produktets egenskaper og kvaliteten på dokumentasjonen. Svak eller manglende dokumentasjon skal vises som en del av vurderingen.
0361	-
0362	-### 10.3 Feil vekting eller falsk presisjon
0363	-
0364	-Prosjektet skal teste om vurderingsrammen gir et nyttig beslutningsgrunnlag uten å gi inntrykk av at vurderingen er mer presis enn det grunnlaget faktisk tillater.
0365	-
0366	-### 10.4 Belastning for små bedrifter
0367	-
0368	-Prosjektet skal undersøke om vurderingsrammen gjør tilbudsarbeidet unødig tungt for små bedrifter. Dette skal måles gjennom tidsbruk og opplevd nytte i reelle tilbudssituasjoner.
0369	-
0370	-### 10.5 Datahåndtering og personvern
0371	-
0372	-Prosjektet skal avklare hvilke data som trengs for utprøvingen, hvordan de håndteres, og hvordan unødige person- eller virksomhetsopplysninger unngås i datagrunnlaget.
0373	-
0374	-## 11. Gjennomføring
0375	-
0376	-### 11.1 Arbeidspakker
0377	-
0378	-Arbeidspakker, milepæler og leveranser må fastsettes i neste prosjektpass. I dette utkastet er hovedlogikken at prosjektet skal kombinere kartlegging, metodeutvikling, utprøving og vurdering av nytte.
0379	-
0380	-### 11.2 Milepæler og leveranser
0381	-
0382	-Prosjektet skal ha milepæler knyttet til kartlegging av dagens praksis, utvikling av vurderingsrammen, utprøving i valgte testtyper og oppsummering av resultater. Endelig struktur må avklares med partnere.
0383	-
0384	-### 11.3 Roller og ansvar
0385	-
0386	-Det må avklares hvilke partnere som skal bidra med forskning, pilotgjennomføring, datagrunnlag og prosjektstyring. Entreprenørens faglige ansvar for tilbudet ligger fast gjennom hele utprøvingen.
0387	-
0388	-### 11.4 Piloter og partnere
0389	-
0390	-De foreløpige testtypene er definert, men endelig pilotomfang, deltakere og gjennomføring må avklares i neste pass.
0391	-

0392	-### 11.5 Prosjektstyring
0393	-
0394	-Prosjektet må organiseres slik at metodevalg, datagrunnlag, pilotgjennomføring og vurdering av resultater blir sporbare og etterprøvbare.
0395	-
0396	-### 11.6 Budsjett og støttegrad
0397	-
0398	-Budsjett, kostnadsdeling og støttegrad må avklares i videre arbeid med full prosjektbeskrivelse.
0399	-
0400	-## 12. Risiko og risikoreduserende tiltak
0401	-
0402	-De viktigste risikoene i denne fasen er at datagrunnlaget blir for svakt, at teknisk egnethet ikke avklares godt nok, at vurderingen blir for tung å bruke i tilbudsfasen, eller at nytten ikke blir tydelig nok i pilotene. Risikoreduserende tiltak blir å definere tydelige minste krav til dokumentasjon, bruke foreløpige testtyper som dekker ulike situasjoner, og la teknisk egnethet fungere som en faglig port i vurderingen.
0403	-
0404	-## 13. Utnyttelse av resultatene
0405	-
0406	-Resultatene skal først brukes til å vurdere om vurderingsrammen og sammenligningsverktøyet gir praktisk nytte i tilbudsfasen. Dersom prosjektet viser nyttige resultater, kan erfaringene senere brukes som grunnlag for videre bruk i næringen og eventuelt i tilgrensende spor som bank, forsikring og takst.
0407	-
0408	-## 14. Referanser
0409	-
0410	-Referanser skal strammes i eget kildepass og inn i neste søknadspass. Dette utkastet bygger på samme kildegrunnlag som kontrollnotatet for v0.4 og på tidligere kandidatutkast og kildekritiske vurderinger i repoet.
0411	+### Pilotering og måling
0412	+
0413	+Modellen testes i reelle løsningsvalg. Før piloteringen kobles hvert FoU-spørsmål til datakilde, målepunkt, sammenligningsgrunnlag og kriterium for vurdering.
0414	+
0415	+Testene skal sammenligne vanlig tilbudsarbeid med tilbudsarbeid der VERIFIED brukes. For hver test skal prosjektet dokumentere løsningene som ble sammenlignet, tilgjengelige opplysninger, mangler, faglige avklaringer og hvordan entreprenør og kunde brukte grunnlaget.
0416	+
0417	+ Hva måles Eksempel på målepunkt
0418	+ --- ---
0419	+ Dataintegrasjon Andel nødvendige felt som kan kobles, og behov for manuell behandling
0420	+ Livsløpssammenligning Om levetid og vedlikehold kan omsettes til sammenlignbare kostnader
0421	+ Forklarbarhet Om brukeren forstår hvorfor alternativene får ulike resultater
0422	+ Usikkerhet Om brukeren oppdager manglende, generelle eller estimerte data
0423	+ Beslutningseffekt Om grunnlaget endrer, bekrefter eller ikke påvirker valget
0424	+ Tidsbruk Tid brukt sammenlignet med vanlig tilbudsarbeid

0425	+ Bankrelevans Om den avtalte dokumentasjonen svarer på bankens definerte informasjonsbehov
0426	+ Skalering Hvilke deler av modellen som kan overføres til en ny produktkategori
0427	+ Sirkulær sammenligning Materialmengde, restlevetid, teknisk egnethet og beregnede utskiftninger for nyanskaffelse, reparasjon, rehabilitering og ombruk
0428	+
0429	#### Forskningsetikk og datahåndtering
0430	+
0431	+Forskningsetikk og datahåndtering er en integrert del av metoden. Prosjektet kan behandle brukerdata, kommersielt sensitive opplysninger og informasjon om beslutninger i pilotene.
0432	+
0433	+Deltakerne skal få tydelig informasjon om formål, databruk, lagringstid og retten til å trekke seg. Det skal samles inn minst mulig persondata, og forskningsdata skal anonymiseres eller pseudonymiseres før analyse.
0434	+
0435	+VERIFIED skal være beslutningsstøtte, ikke en automatisk beslutningstaker. Modellen skal ikke profilere personer eller ta kredittbeslutninger. Endelig faglig og kommersiell vurdering ligger hos aktørene som bruker grunnlaget. Prosjektet skal være åpent om datakilder, antakelser, svakheter og usikkerhet.
0436	+
0437	+Forskningssikkerhet og datahåndteringsplan konkretiseres ved eventuell tildeling, mens søknaden skal beskrive prinsippene, risikoene og ansvarsdelingen.
0438	+
0439	## V1 - Miljø og bærekraft
0440	+
0441	#### Hovedbidrag
0442	+
0443	+Prosjektets viktigste bærekraftsbidrag er bedre bruk av ressurser i bygg. Det treffer særlig FNs bærekraftsmål 12.2 om effektiv bruk av naturressurser. Det kan også treffe 12.5 dersom pilotene måler ombruk, reparasjon, utsatt utskifting og redusert materialbruk eller avfall.
0444	+
0445	#### Mekanismen
0446	+
0447	+VERIFIED skal ikke telle flest mulig bærekraftsmål. Et bedre beslutningsgrunnlag i tilbudsfasen kan gjøre det mulig å sammenligne alternative løsninger, blant annet nyanskaffelse, vedlikehold, reparasjon, rehabilitering og ombruk. Prosjektet skal måle hvordan grunnlaget påvirker valgene, ikke forutsette at én løsning alltid er best.
0448	+
0449	#### Mulighetsrom for klima
0450	+
0451	+Norske kilder peker på at tidlige materialvalg kan gi et betydelig mulighetsrom for å redusere klimagassutslipp uten å øke prosjektkostnaden. Dette brukes som et mulighetsrom, ikke som et løfte om effekt fra VERIFIED. Prosjektet skal teste om en forklarbar modell faktisk gjør slike avveininger lettere i praksis.
0452	+
0453	#### Målt og beregnet effekt

0454	+
0455	+Prosjektet skal sammenligne resultatene mot et definert sammenligningsgrunnlag. Noen resultater kan måles direkte i pilotene, som tidsbruk, forståelse og endring av valg. Andre virkninger, som framtidige utskiftninger, klimagassutslipp og livsløpskostnader, må beregnes ut fra dokumenterte forutsetninger.
0456	+
0457	+ Effektområde Målepunkt i piloten Sammenligningsgrunnlag
0458	+ --- --- ---
0459	+ Klimagassutslipp Beregnede klimagassutslipp per funksjonell enhet eller bygningsdel Valgt løsning mot ett eller flere reelle alternativer
0460	+ Ressursbruk Materialmengde, forventet levetid og antall beregnede utskiftninger Nyanskaffelse mot reparasjon, rehabilitering eller ombruk
0461	+ Livsløpskostnad Anskaffelse, vedlikehold og beregnede utskiftninger Kostnad over avtalt analyseperiode
0462	+ Beslutningseffekt Om grunnlaget endrer, bekrefter eller ikke påvirker valget Valg før og etter at sammenligningen vises
0463	+ Brukbarhet Forståelse, tidsbruk og behov for hjelp Vanlig tilbudsarbeid mot bruk av VERIFIED
0464	+ Dokumentasjonskvalitet Andel opplysninger som mangler, bygger på generelle data, er estimert eller er verifisert for den konkrete løsningen
	Alternativene som sammenlignes
0465	+
0466	+### Feil og omarbeid
0467	+
0468	+Prosjektet skal undersøke om bedre dokumentasjon kan redusere risikoen for feil og omarbeid. I prosjektperioden måles dokumentasjonsmangler og eventuelle observerbare avvik. Faktisk effekt på reklamasjoner og langsiktige byggskader kan ikke fastslås uten lengre oppfølging.
0469	+
0470	+### Sirkulærøkonomi
0471	+
0472	+Utløsningen har en egen prioritering for sirkulærøkonomi: løsninger for økt ombruk, reparasjon eller deling av knappe ressurser. VERIFIED kan treffe denne prioriteringen dersom ombruk, vedlikehold, restlevetid og redusert materialbruk blir reelle alternativer og målepunkter i pilotene.
0473	+
0474	+### Do-not-harm
0475	+
0476	+Prosjektet skal også teste mulige negative sideeffekter. Lavt klimagassutslipp skal ikke alene gi et alternativ høy vurdering dersom levetid, fuktrobusthet, vedlikeholdsbehov eller dokumentasjonskvalitet er svak.
0477	+
0478	+Ombruk og reparasjon skal bare vurderes som positive alternativer når teknisk egnethet, restlevetid, transport, ansvar og faktisk materialbesparelse kan dokumenteres.
0479	+
0480	+## V2 - Do-not-harm
0481	+
0482	+### Del av modellen og piloteringen
0483	+
0484	+Prosjektet skal bidra til bedre ressursbruk, men det må ikke løse ett problem ved å skape et annet. Derfor skal do-not-harm være en del av beslutningsmodellen og piloteringen, ikke bare et kontrollpunkt i et vedlegg.
0485	+

0486	+Modellen skal ikke automatisk utpeke ett alternativ som best. Den skal vise avveininger, usikkerhet og mulige negative konsekvenser ved hvert alternativ.
0487	+
0488	+Lavt klimagassutslipp skal ikke skjule kort levetid, svak dokumentasjon eller høy teknisk risiko. Lav pris skal heller ikke skjule høyt vedlikeholdsbehov, hyppige utskiftninger eller større risiko for avvik.
0489	+
0490	+### Operative regler
0491	+
0492	+Hver identifisert risiko skal knyttes til en modellregel, en reaksjon og en test i piloten.
0493	+
0494	+ Risiko Modellregel og reaksjon Hvordan det testes
0495	+ --- --- ---
0496	+ Lavt klimagassutslipp, men svak levetid eller teknisk risiko Levetid, vedlikehold og teknisk risiko vises separat, med tydelig advarsel og synlig avveining Test om brukeren oppdager konflikten mellom kriteriene
0497	+ Lav pris, men økt materialbruk eller utskifting Nyanskaffelse sammenlignes med reparasjon, vedlikehold, rehabilitering og ombruk der det er relevant Sammenlign livsløpskostnad og beregnet ressursbruk
0498	+ Manglende nødvendig produktdokumentasjon Alternativet kan ikke få status som verifisert; det får stopp eller tydelig uavklart status Registrer manglende dokumentasjon og om den kan suppleres
0499	+ Generelle eller estimerte data framstår som sikre Datastatus og usikkerhet vises for hvert relevant datapunkt Test om brukeren oppdager usikkerheten
0500	+ Store leverandører favoriseres av bedre dokumentasjon Produktprestasjon og dokumentasjonskvalitet vurderes separat Kontroller at samme mangler ikke straffes i begge dimensjoner
0501	+ Økt rapporteringsbyrde for små bedrifter Tidsbruk og behov for dobbelregistrering måles Sammenlign tidsbruk med vanlig tilbudsarbeid
0502	+ Person- eller kredittdata brukes i banksporet Bare produkt-, prosjekt- og byggdokumentasjon tillates; personprofilering og automatisk kredittbeslutning stoppes Kontroller datakilder, tilgang og lagring
0503	+ Ombruk uten dokumentert teknisk egnethet Egnethet, restlevetid, transport og ansvar må dokumenteres Kontroller dokumentasjonskravene i piloten
0504	+ Kjemikalie-, helse- eller sikkerhetsfare overses Lavt klimagassutslipp skal ikke overstyre dokumenterte krav Kartlegg hvilke opplysninger som finnes og hva som ligger utenfor modellen
0505	+ Reparasjon eller vedlikehold brukes uten reell effekt Utsatt utskifting, spart materiale og teknisk forsvarlighet må dokumenteres Sammenlign mot nyanskaffelse og dokumenter forutsetningene
0506	+ Effekt påstås uten sammenligningsgrunnlag Hver effekt kobles til sammenligningsgrunnlag, indikator, datakilde og måleansvarlig Kontroller måleplanen før pilotstart
0507	+
0508	+### Felles datastatus
0509	+
0510	+Datastatus skal vise om en opplysning mangler, bygger på generelle data, er estimert eller er verifisert for den konkrete løsningen. En usikker eller generell opplysning skal ikke framstilles med samme presisjon som en produktspesifikk, verifisert opplysning.
0511	+
0512	+Leverandører skal kunne supplere eller korrigere dokumentasjonen før vurderingen låses.

0513	+
0514	#### Falsk presisjon og følsomhet
0515	+
0516	+En poengsum kan virke sikrere enn datagrunnlaget er. Prosjektet skal derfor vise datakilder, datakvalitet, antakelser og begrensninger.
0517	+
0518	+Det skal også testes hvor følsomt resultatet er for endrede vektorer, manglende data og alternative forutsetninger. Dersom små endringer gir en annen rangering, skal dette vises for brukeren.
0519	+
0520	#### Kjemikalier og sosiale forhold
0521	+
0522	+Prosjektet skal kartlegge hvilke kjemikalie-, helse- og sikkerhetsopplysninger som finnes i EPD, FDV og annen produktdokumentasjon, og tydelig vise når nødvendig informasjon mangler eller ligger utenfor modellen.
0523	+
0524	+Prosjektet skal også avklare hvilke sosiale og leverandørrelaterte forhold som kan dokumenteres gjennom tilgjengelige produkt- og prosjektdata. Forhold modellen ikke kan kontrollere, skal beskrives som utenfor vurderingsgrunnlaget og skal ikke framstilles som verifisert.
0525	+
0526	#### Beslutningsansvar
0527	+
0528	+VERIFIED skal være beslutningsstøtte, ikke en automatisk beslutningstaker. Modellen skal ikke profilere personer eller ta kredittbeslutninger. Endelig faglig og kommersiell vurdering ligger hos aktørene som bruker grunnlaget.
0529	+
0530	### V3 - Økonomiske virkninger og bankrelevans
0531	+
0532	#### Hovedavgrensning
0533	+
0534	+VERIFIED skal først og fremst løse et byggproblem. Banksporet er en mulig anvendelse av bedre bygghdata, ikke et eget hovedspor.
0535	+
0536	#### Virkninger for entreprenøren
0537	+
0538	+For entreprenøren skal prosjektet undersøke om beslutningsgrunnlaget påvirker tidsbruk, tilbuds-kvalitet, dokumentasjonsmangler og observerbare avvik. Faktisk effekt på omarbeid og reklamasjoner kan bare vurderes dersom pilotperioden og datagrunnlaget gjør det mulig.
0539	+
0540	#### Virkninger for kunden
0541	+
0542	+For kunden skal modellen vise anskaffelseskostnad, beregnede livsløpskostnader, relevante tekniske forskjeller og usikkerhet ved alternativene. Prosjektet skal teste om kunden forstår denne informasjonen og hvordan den påvirker valget.
0543	+
0544	#### Kunnskapsgrunnlag og FoU-hull
0545	+
0546	+Det finnes forskning som kobler energieffektivitet til lavere misligholdsrisiko i boliglån. Det finnes også europeiske bankkammer som etterspør be

	dre dokumentasjon om miljøforhold, men disse er i stor grad energisentrerte.
0547	+
0548	+Den gjennomførte kunnskapskartleggingen har ikke identifisert tilsvarende dokumentasjon for sammenhengen mellom byggteknisk kvalitet, levetid, ved likeholdsbehov og bankens risikovurdering. Dette behandles derfor som et FoU-spørsmål, ikke som en etablert sammenheng.
0549	+
0550	+### Avgrenset bankpilot
0551	+
0552	+Prosjektet skal undersøke om dokumentasjon av byggteknisk kvalitet, levetid og vedlikeholdsbehov kan struktureres som relevant tilleggsinformasjon for et avgrenset behov hos en bank.
0553	+
0554	+Banken må før piloteringen definere hvilken informasjon den trenger, hvordan informasjonen skal vurderes, og hva som skal regnes som et nyttig resultat. Grunnlaget skal bare bygge på produkt-, prosjekt- og byggdokumentasjon. Det skal ikke brukes til personprofilering eller automatiske kredit tbeslutninger.
0555	+
0556	+ Virkning som testes Målepunkt
0557	+ --- ---
0558	+ Tidsbruk i tilbud Tid med og uten beslutningsgrunnlaget
0559	+ Tilbudskvalitet Fullstendighet og synliggjorte alternativer
0560	+ Livsløpsøkonomi Anskaffelse, vedlikehold og beregnede utskiftninger
0561	+ Dokumentasjonskvalitet Manglende, generelle, estimerte og verifiserte opplysninger
0562	+ Kundens forståelse Forståelse av kostnad, risiko og usikkerhet
0563	+ Bankrelevans Om dokumentasjonen svarer på bankens forhåndsdefinerte informasjonsbehov
0564	+
0565	+## Referanser
0566	+
0567	+Referansene skal innarbeides i et eget kildepass. Kildepasset skal kontrollere hver bærende påstand mot originalkilde og autoritativ kildedom uten å gjenåpne den godkjente prosjektretingen.