

ПРОЕКТ 2006-1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

проект шоурума Конфигуратор по адресу:

ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5

Paginal No 2

Δ menicon

СОСТАВ ПРОЕКТА			
Лист N	Наименование		
01	Состав проекта		
02	Пояснительная записка		
03	Общая схема отделки		
04	Размерный план		
05	План расстановки мебели и оборудования		
06	План отделки полов		
07	План отделки потолков		
08	План отделки стен		
09	Элементы отделки		
10	Схема освещения с привязкой		
11	Схема выключателей		
12	План розеток		
13	Маркировка дверей и разверток		
14	Детальный план ванной комнаты		
15	Развертки стен ванной комнаты		
16	Референс по отделке ванной комнаты		
17	Спецификация проектных материалов		
18	Спецификация осветительных приборов		
19	Спецификация мебели и оборудования		

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом меропруятий.



ОБЩИЕ ЧКАЗАНИЯ

Противопожарные мероприятия при производстве строительных работ

Перед выполнением строительно-отделочных работ необходимо провести противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями ППБ 01-93:

- не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из здания
- устройство лесов и подмостей должно осуществляться в соответствии
- с требованиями норм проектирования и пожарной безопасности. Деревянные леса должны быть пропитаны огнезащитными составами (типа Фобос-7, СЕНЕЖ или подобными)
- окрасочные работы следует проводить в соответствии с требованиями Γ OCT 12.3.005-75
- составление и разбавление лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях в местах расположения существующих вытяжных систем
- пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убрать при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается
- после окончания работ электроосвещение должно быть выключено, а электросеть обесточена
- необходимо назначить ответственного за противопожарное состояние
- горючие отходы и строительный мусор следует собирать в специальные емкости и регулярно вывозить
- строительный объект должен быть укомплектован средствами пожаротушения
- курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах
- использование электронагревательных приборов разрешается только после согласования с пожарной охраной
- ответственный за противопожарное состояние объекта обязан производить ежедневный инструктаж и отражать это в журнале учета
- складирование отделочных и расходных материалов должно быть в специально отведенных местах
- при работе с электропроводкой электросеть должна быть обесточена
- подключение электроинструмента должно соответствовать требованиям правил эксплуатации электроустановок
- каждый работник при обнаружении пожара обязан сообщить в городскую пожарную охрану по тел."01", точно указав адрес, место пожара, свою фамилию, имя, отчество и принять меры по ликвидации очага возгорания до приезда пожарных.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

лист	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	СНИП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	
2	СНИП 2.08.0289×. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект №	2006-1
Заказчик	Конфигуратор
Адрес	ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5
Этаж	3

исполнители

Директор	Жданов А.С.
Архитектор	Филлипс М.В.

информация

Стадия	Р
Лист	01
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

Состав проекта

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор" e-mail: 3ds@78stroy.ru тел.: 8 (812) 325-18-38 / 8 (812) 409-40-8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект предусматривает разработку объемно-планировочного решения для шоурума 000 "Конфигуратор", расположенного по адресу: ЖК "Янила Кантри", Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 13, корпус 1, секция 5.

Общая площадь = 82,6 м2, из которых

- $S \delta \alpha \Lambda \kappa O + O \delta = 6.2 M2$
- S подсобных помещений, санузлов и коридорови = 20,20 м2
- S рабочих помещений = 56,2 м2

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Проектом предусматривается:

- цстройство натяжных потолков
- устройство полов из керамогранита
- отделка стен керамогранитом
- отделка стен виниловыми обоями на флизелиновой основе
- окраска стен водоэмульсионной краской
- устройство освещения
- подключение сантехнического оборудования

Устройство освещения помещения, выполняется на основе предоставленных Заказчиком точек подключения и технических исловий. В подсобных помещениях (санизел, кихня) предисмотреть модели светильников IP 44 и выше.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соотвествии с санитарными и противопожарными нормами и запроектирована из негорючих материалов (НГ) или слабогорючих (Г1), а какркасы из негорючих материалов.

В подсобных помещениях не предусматривается хранение и использование легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

ОБЩИЕ ЧКАЗАНИЯ

- 1. Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП и другими нормативными документами действующими на территории РФ.
- 2. За условную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола Зго этажа.
- 3. Высота этажа от перекрытия до перекрытия = 2720 мм.
- 4. Строительные работы необходимо выполнять силами специализированных организаций, имеющих доступ на данные виды деятельности и наличия соответствующих разрешительных документов.
- 5. Все работы, предусмотренные проектом, должны проводиться в сопровождении авторского надзора.
- 6. Перед выполнением работ необходимо предусмотреть меры по технике безопасности.
- 7. Электротехнические работы проводить в соответствии с требованиями правил эксплуатации электроустановок (ПУЗ).
- 8. Работы проводить без нарушения существующих конструкций и инженерных систем. Для предотвращения окраски инженерного оборудования предусмотреть защиту в виде оклейки малярным скотчем мест вероятного повреждения.

Используемые материалы отвечают требованиям повышенной износостойкости и пригодны к установке в местах частого использования.

Все применяемые отделочные материалы соответствуют «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Гл. архитектор ____ Филлипс М.В

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект № 2006-1

Заказчик Конфигуратор

Адрес ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ.
 В СЛУЧАЕ. ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ.
- В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ.
- ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор Жданов А.С. Архитектор Филлипс М.В.

информация


Стадия	Р
Лист	02
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

Пояснительная записка

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

OOO "Конфигуратор" e-mail: 3ds@78stroy.ru тел.: 8 (812) 325-18-38 / 8 (812) 409-40-8





. 4
읭
ᅜ
136
9
В

Nº	Помещение	м2
1	Коридор	8,7
2	Санузел	1,5
3	Кабинет прораба	12,0
4	Балкон	3,1
5	Офис менеджера	15,3
6	Ванная комната	5,8
7	Лоджия	3,1
8	Выставочный зал	14,5
9	Кладовая	3,6

14,4

82.00

10 Кухня-гостинная

S общая =

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1	ОБЩАЯ СХЕМА ОТДЕЛКИ
03	МАСШТАБ 1:50 @ А3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

В помещениях применяются отделочные материалы в соответствии со стандартами отделки Конфигуратор по зонам:

отделка "Хюгге"

отделка "Стандарт"

отделка "Комфорт"

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект № 2006-1 Заказчик Конфигуратор ЖК "Янила Кантри Адрес участок 13 корпус секция 5 3 Этаж

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА: В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
- В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор Жданов А.С. Филлипс М.В. Архитектор

Ρ Стадия 03 Лист 19 Листов 22.07.2020 Дата 2 Ревизия №

> Общая схема отделки

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор"



Проект № 2006-1

Заказчик Конфигуратор

Адрес ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5

Этаж 3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА: - В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
- В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор Жданов А.С. Архитектор Филлипс М.В.

информация


Стадия	Р
Лист	04
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

Размерный план



ООО "Конфигуратор"

e-mail: 3ds@78stroy.ru тел.: 8 (812) 325-18-38 / 8 (812) 409-40-8 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 30 литер б, пом. 3002



ЭКСПЛИКАЦИЯ


Peeusuя № 2

Nº	Помещение	м2
1	Коридор	8,7
2	Санузел	1,5
3	Кабинет прораба	12,0
4	Балкон	3,1
5	Офис менеджера	15,3
6	Ванная комната	5,8
7	Лоджия	3,1
8	Выставочный зал	14,5
9	Кладовая	3,6
10	Кухня-гостинная	14,4
	S общая =	82.00

1 PA3ME

РАЗМЕРНЫЙ ПЛАН

МАСШТАБ 1:50 @ А3



05 МАСШТАБ 1:50 @ АЗ

ЭКСПЛИКАЦИЯ		
Nº	Помещение	м2
1	Коридор	8,7
2	Санузел	1,5
3	Кабинет прораба	12,0
4	Балкон	3,1
5	Офис менеджера	15,3
6	Ванная комната	5,8
7	Лоджия	3,1
8	Выставочный зал	14,5
9	Кладовая	3,6
10	Кухня-гостинная	14,4
	S общая =	82.00

Экспликация мебели и оборудования			
Код	Наименование / Артикул	Qty	
1	Гардероб ПАКС / ФОРСАНД, комбинация, под беленый дуб, под беленый дуб, 100x60x236 см		
2	Стол прораба 800х1600мм	1	
3	Стол менеджера рабочий 800х1800мм	1	
4	Кресло рабочее офисное	2	
5	Кресла клиентские	2	
6	Стеллаж 400х800	2	
7	Тумба 400х800	2	
8	Кресло для клиентской зоны ВЕДБУ, Гуннаред синий	2	
9	Торшер / РАНАРП Светильник напольн/для чтения, белый с оттенком	1	
10	Журнальный стол / МАЛМСТА, черно-коричневый130х80 см	1	
11	Диван 1700х940	1	
13	Унитаз-компакт напольный	1	
14	Раковина с пьедесталом, белая, 500мм	1	
15(a)	Полотенцесушитель электрический Лесенка Трапеция ЭТ 400х600мм, предусмотреть скрытое подключение	1	

15	Полотенцесушитель водяной	1
16	893104090 ПЭК DAMA SENSO (унитаз+инст+кноп+сид м/л)	
17	Стиральная машина (предусмотреть сантехнические выводы)	-
18	ZRU9302905 ванна прямоугольная EASY акриловая /170x70/(белый) ZRU9302901 фронтальная панель для ванны EASY, акрил., /170/(белый)	1
19	Раковина с тумбой Triton, белая, 770мм х 457мм / смеситель Roca L20 Mezzo + ZRU9000030 зерк.шкаф VICTORIA NORD 60 прав.	1
12	Кухонный гарнитур, в составе: а) холодильник высокий, б)мойка, и) посудомоечная машина, г) плита индукционная, д) духовой шкаф, е) вытяжка, ж) встроенная СВЧ печь, з) кофемашина. Напольные шкафы с Змя выдвижными ящиками, цоколь 10см; навесные шкафы высота 80см с дверями; столешница из искусвенного камня, фартук — плитка высотой 60см, по низу навесных шкафов светодиодная подстветка	1

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект № 2006-1

Заказчик Конфигуратор

Адрес ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5

Этаж 3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
- В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ - В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. - ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ


Директор Жданов А.С. Архитектор Филлипс М.В.

ИНФОРМАЦИЯ

Стадия	Р
Лист	05
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

План расстановки мебели и оборудования

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ



ПЛАН ОТДЕЛКИ ПОЛОВ 06 МАСШТАБ 1:50 @ А3

ЭКСПЛИКАЦИЯ					
№ Помещение м2					
1	Коридор	8,7			
2	Санузел	1,5			
3	Кабинет прораба	12,0			
4	Балкон	3,1			
5	Офис менеджера	15,3			
6	Ванная комната	5,8			
7	Лоджия	3,1			
8	Выставочный зал	14,5			
9	Кладовая	3,6			
10	Кухня-гостинная	14,4			
	S общая =	82.00			

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОЛОВ					
	Код	Наименование / Артикул	m2		
	FL-01	Ламинат Kronospan Castello 32 класс Дуб каталония 5340 8 мм	68.5		
	FL-02	Керамогранит Atlas Concorde Heardwood цвет Мокко	6.2		
	FL-03	Керамогранит напольный Дюна 6032-0311 30х30 Затирка в цвет плитки	1.5		
	FL-04	Керамогранит Македония 6046-0393 45x45 серый затирка в цвет плитки	5,8		
		ИТОГО:	82.00		

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект № 2006-1 Конфигуратор Заказчик ЖК "Янила Кантри" Адрес участок 13 корпус секция 5 Этаж 3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
 УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ,
 НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ.
 ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ
 ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ


Жданов А.С. Директор Филлипс М.В. Архитектор

Стадия	Р
Лист	06
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

План отделки полов

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ





ПРИМЕЧАНИЕ

3

Этаж

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА: В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
- В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА

 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ
 ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор	Жданов А.С.
Архитектор	Филлипс М.В.

РИДРИМИЗИВНИЯ


Стадия	Р
Лист	07
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

План отделки потолков



ООО "Конфигуратор"

e-mail: 3ds@78stroy.ru тел.: 8 (812) 325-18-38 / 8 (812) 409-40-8 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 30 литер б, пом. 3002



ПЛАН ОТДЕЛКИ ПОТОЛКОВ 07 МАСШТАБ 1:50 @ А3


ЭКСПЛИКАЦИЯ			
Nº	Помещение	м2	
1	Коридор	8,7	
2	Санузел	1,5	
3	Кабинет прораба	12,0	
4	Балкон	3,1	
5	Офис менеджера	15,3	
6	Ванная комната	5,8	
7	Лоджия	3,1	
8	Выставочный зал	14,5	
9	Кладовая	3,6	
10	Кухня-гостинная	14,4	
	S общая =	82.00	

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКОВ			
	Код	Наименование / Артикул	m2
CL-01 Натяжной потолок, белый матовый		75,8	
	CL-02	Натяжной потолок, белый тканевый	6.2
		ИТОГО:	82.00

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

опуск ГКЛ для устройства ниши под шторы; высота 100мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Предусмотреть закладные детали для натяжного потолка под каждый тип светильника; размер и конструкцию закладных задает изготовитель натяжных потолков



ПЛАН ОТДЕЛКИ СТЕН 80 МАСШТАБ 1:50 @ А3

№ Помещение м				
1	Коридор	8,7		
2	Санузел	1,5		
3	Кабинет прораба	12,0		
4	Балкон	3,1		
5	Офис менеджера	15,3		
6	Ванная комната	5,8		
7	Лоджия	3,1		
8	Выставочный зал	14,5		
9	Кладовая	3,6		
10	Кухня-гостинная	14,4		
	Ѕ общая =	82.00		

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ СТЕН				
	Код	Наименование / Артикул	m2	
0 0 0 0 0	W-01	Виниловые обои под покраску на флизелиновой основе, покраска цвет жемчужно-белый RAL 1013	68.66	
.0 0 0 0 0	W-02	Виниловые обои под покраску на флизелиновой основе, покраска цвет белый (отделка Стандарт)	57.96	
.0 0 0 0 0	W-03	Виниловые обои под покраску на флизелиновой основе, без покраски (отделка Хюгге)	56.85	
	W-04a	Настенная плитка Стен 1064-0317 20x60 коричневая	14.00	
	W-04b	Настенная плитка Гексацемент 1064-0293 20x60 серая	6.86	
	W-04c	Настенная плитка декор 4 Стен 1064-0330 20x60	3.3	
	W-05	Плитка настенная Дюна 1041-0254 20x40 светлая Затирка в цвет плитки	13.35	
-++	W-06	Покраска по шукатурке	15.85	
		ИТОГО:	236.83	

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект №	2006-1
Заказчик	Конфигуратор
Адрес	ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5
Этаж	3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
 УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ,
 НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ.
 ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ
 ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ

- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор	Жданов А.С.
Архитектор	Филлипс М.В.


Стадия	Р
Лист	08
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

План отделки стен

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор"





ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ 09 МАСШТАБ 1:50 @ А3

ЭКСПЛИКАЦИЯ		
Nº	Помещение	м2
1	Коридор	8,7
2	Санузел	1,5
3	Кабинет прораба	12,0
4	Балкон	3,1
5	Офис менеджера	15,3
6	Ванная комната	5,8
7	Лоджия	3,1
8	Выставочный зал	14,5
9	Кладовая	3,6
10	Кухня-гостинная	14,4
	S общая =	82.00

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ			
	Код Наименование / Артикул м.п.		
	S-01	Плинтус дюрополимер – Orac SX162 Square RAL 7006	97,34
~~~	C-01	Шторы текстиль на люверсах, штанга	
	C-02	Шторы рулонные, крепление на раму, светопрозрачность 50%	
	C-03	Штора римская	

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект №	2006-1
Заказчик	Конфигуратор
Адрес	ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5
Этаж	3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ.
 ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ

- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор	Жданов А.С.
Архитектор	Филлипс М.В.

Стадия	Р
Лист	09
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

Элементы отделки

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор"

1 СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ С ПРИВЯЗКОЙ 10 МАСШТАБ 1:50 @ АЗ

Peeusuя № 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ		
Nº	Помещение	м2
1	Коридор	8,7
2	Санузел	1,5
3	Кабинет прораба	12,0
4	Балкон	3,1
5	Офис менеджера	15,3
6	Ванная комната	5,8
7	Лоджия	3,1
8	Выставочный зал	14,5
9	Кладовая	3,6
10	Кухня-гостинная	14,4
	S общая =	82.00

ТИПЫ СВЕТИЛЬНИКОВ			
	Код	Наименование / Артикул	ШТ.
	E-01 E-02 E-03 E-04	Светильник потолочный подвесной / люстра — см.тип и модель в листах спецификации	4
\bigcirc	L-01	Точечный светильник тип 1	6
	L-02	Точечный светильник тип 2	4
	L-03	Кухонная подсветка под навесными шкафами – поставка производителя кухни	1
	L-04	БЭВЕ Потолочная шина, 5 светодиодов, белый 120см	1
0	L-05	СКУРУП Подвесной светильник, черный38 см	5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

опуск ГКЛ для устройства ниши под шторы; высота 100мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Предусмотреть закладные детали для натяжного потолка под каждый тип светильника; размер и конструкцию закладных задает изготовитель натяжных потолков

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект № 2006-1

Заказчик Конфигуратор

Адрес ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5

Этаж 3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
- В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ПОСЛЕ МОКАПА

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор Жданов А.С. Архитектор Филлипс М.В.

ИНФОРМАЦИЯ

 Стадия
 Р

 Лист
 10

 Листов
 19

 Дата
 22.07.2020

 Ревизия №
 2

Схема освещения с привязкой

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

000 "Конфигуратор"

Проект № 2006-1 Заказчик Конфигуратор ЖК "Янила Кантри Адрес участок 13 корпус секция 5 3 Этаж

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА: В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
- В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор Жданов А.С. Филлипс М.В. Архитектор


Стадия	Р
Лист	11
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

Схема выключателей

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор"

e-mail: 3ds@78stroy.ru тел.: 8 (812) 325-18-38 / 8 (812) 409-40-8 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 30 литер б, пом. 3002



11 МАСШТАБ 1:50 @ АЗ


ЭКСПЛИКАЦИЯ		
Nº	Помещение	м2
1	Коридор	8,7
2	Санузел	1,5
3	Кабинет прораба	12,0
4	Балкон	3,1
5	Офис менеджера	15,3
6	Ванная комната	5,8
7	Лоджия	3,1
8	Выставочный зал	14,5
9	Кладовая	3,6
10	Кухня-гостинная	14,4
	S общая =	82.00

ТИПЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕИ			
	Код	Наименование / Артикул	ШТ.
•	SW-01	Выключатель Schneider Electric BLANCA BLNVS010101 скрытой установки одноклавишный выключатель (сх.1), 10A, 250B, белый - СУЩЕСТВУЮЩИЙ	5
1	SW-01	Выключатель Schneider Electric BLANCA BLNVS010101 скрытой установки одноклавишный выключатель (сх.1), 10A, 250B, белый — НОВЫЙ	3
*	SW-02	Выключатель Schneider Electric BLANCA BLNVS010501 скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 10A, 250B, белый	3
}		Выпуск в стене под подсветку	

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Высота всех выключателей 1000мм от уровня чистого пола.
- кухонной Включение подсветки предусматривается в проекте кухни
- 3) Предусмотреть вывод на подсветку зеркала на шкаф в ванной комнате в проекте электрики





1 ПЛАН РОЗЕТОК

МАСШТАБ 1:50 @ А3

12

ЭКСПЛИКАЦИЯ Nº Помещение м2 Коридор 8,7 1,5 2 Санузел 3 Кабинет прораба 12,0 3,1 4 Балкон 5 Офис менеджера 15,3 5,8 6 Ванная комната 7 Лоджия 3,1 14,5 8 Выставочный зал Кладовая 3,6 Кухня-гостинная 14,4 S общая = 82.00

ТИПЫ РОЗЕТОК			
	Код	Наименование / Артикул	ШТ.
*	SW-01	Розетка Schneider Electric BLANCA BLNRS001111 скрытой установки розетка с заземлением со шторками, 16A, 250B, цвет белый	1+1
本 本	SW-02	Розетка двойная Schneider Electric Blanca BLNRS001121,16A, с защитной шторкой, с заземлением, белый	16+5
*	SW-03	Розетка Schneider Electric BLANCA скрытой установки IP 44 с заземл. со шторк., 16A, 250B, белый	2
#	SW-04	Розетка 3 фазы под эл.плиту (существующая)	1
A	RJ-01	Компьютерная розетка двойная RJ45	2
ŢV	TV-01	ТВ антенна	3

THELL BASETAIL

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Высота всех электрических розеток 300мм от уровня чистого пола.
- 2) Высота розеток на кухне см. проект кухни; см. сноски к чертежу. Розетки над столешницей 100мм над уровнем столешницы
- 3) Компьютерные и телефонные розетки установить в уровень с электрическими на 200мм от уровня чистого пола
- 4) Розетки под ТВ на высоте 1200 от пола
- 5) Зеленым цветом показаны новые розетки, черным существующие

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект №	2006-1
Заказчик	Конфигуратор
Адрес	ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5
Этаж	3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ,
- В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. - ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ
 ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ

 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ
- 2. ОББЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ


Директор	Жданов А.С.	
Архитектор	Филлипс М.В.	

ИНФОРМАЦИЯ

Стадия	Р
Лист	12
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

План розеток

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ



МАРКИРОВКА ДВЕРЕЙ И РАЗВЕРТОК 13 МАСШТАБ 1:50 @ АЗ

ЭКСПЛИКАЦИЯ						
Nº	№ Помещение м2					
1	Коридор	8,7				
2	Санузел	1,5				
3	Кабинет прораба	12,0				
4	4 Балкон 3,1 5 Офис менеджера 15,3 6 Ванная комната 5,8 7 Лоджия 3,1					
5						
6						
7						
8	Выставочный зал	14,5				
9 Кладовая 3,6		3,6				
10	Кухня-гостинная	14,4				
	S общая =	82.00				

	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
Код	Наименование / Артикул	ШТ.
D-01	Дверь входная металлическая 1050мм от застройщика	1
D-02L	VELLDORIS Дверное полотно экошпон DUPLEX 2 со стеклом без притвора, цвет Дуб Капучино,стекло Мателюкс. Левое открывание, проем 810мм. Фурнитура Palladium хром.	1
D-02R	VELLDORIS Дверное полотно экошпон DUPLEX 2 со стеклом без притвора, цвет Дуб Капучино,стекло Мателюкс. Правое открывание, проем 810мм. Фурнитура Palladium хром.	2
D-03R	VELLDORIS Дверное полотно SoftTouch ALTO 6 глухое без притвора, цвет Ясень Грей Капучино; Правое открывание, проем 900мм. Фурнитура Palladium хром	4

Маркировка разверток; см. листы 15-16 "Развертки стен ванной" и "Развертки стен санузла"

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект №	2006-1
Заказчик	Конфигуратор
Адрес	ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5
Этаж	3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА: В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
- В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор	Жданов А.С.	
Архитектор	Филлипс М.В.	

Стадия	Р
Лист	13
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

Маркировка дверей и разверток


КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор" e-mail: 3ds@78stroy.ru тел.: 8 (812) 325-18-38 / 8 (812) 409-40-8

195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 30 литер б, пом. 3002

Экспликация сантехнического оборудования Наименование / Артикул Qty Код Полотенцесушитель электрический Лесенка Трапеция ЭТ 400х600мм, предусмотреть 15(a) скрытое подключение 893104090 ПЭК DAMA SENSO 16 Стиральная машина для установки бидищими жильцами – в шоуруме 17 предусмотреть только сантехнические выводы и эл.розетки ZRU9302905 ванна прямоугольная EASY акриловая /170x70/(белый) 18 ZRU9302901 фронтальная панель для ванны EASY, ακρυπ., /170/(δεπыū) Раковина с тумбой Triton, белая, 770мм х 457мм / смеситель Roca L20 Mezzo + 19 ZRU9000030 зерк.шкаф VICTORIA NORD 60 прав.

(15) - Полотенцесушитель



возможно изготовление изделия с расположением ТЭНа слева.

все размеры цказаны в мм; * допустимы отклонения от указанных размеров в пределах нормы;


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

		— вывод и эл. розетку под установку стиральной машины	
		760 960 700	
	820 100 A	B1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I
Короб под инсталляцию на высоту 1200мм	800 800	-16- -15(a)- D-02R	существующи полотенцесуш зашить без демонтажа
	Α	440 370 330 1670 B	

предусмотреть сантехнический

шитель

(19) - Раковина с тумбой (из офиса)



2460

760 MM 467 MM 820 MM 457 MM 750 MM

B

Маркировка разверток; см. лист 15 "Развертки стен ванной"

ПРОЕКТ ШОУРУМА КОНФИГУРАТОР

Проект №	2006-1
Заказчик	Конфигуратор
Адрес	ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5
Этаж	3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА: В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ - В СЛУЧАЕ. ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ.
- НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ.
- ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА

 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В **ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ**

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор	Жданов А.С.
Архитектор	Филлипс М.В.


РИДРИМИЗИВНИ

Стадия	Р
Лист	14
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

Детальный план ванной комнаты

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ





Проект № 2006-1

Заказчик Конфигуратор

Адрес ЖК "Янила Кантри" участок 13 корпус 1 секция 5

Этаж 3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
- В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор Жданов А.С. Архитектор Филлипс М.В.

 Стадия
 Р

 Лист
 15

 Листов
 19

 Дата
 22.07.2020

 Ревизия №
 2

Развертки стен ванной комнаты

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

OOO "Конфигуратор"

e-mail: 3ds@78stroy.ru тел.: 8 (812) 325-18-38 / 8 (812) 409-40-8 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 30 литер б, пом. 3002



Формат АЗ

участок 13 корпус

КОНФИГУРАТОР

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА: В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
- В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ. ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА

 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Жданов А.С. Директор Филлипс М.В.

Архитектор

РИДРИМИЗИВНИ


Стадия	Р
Лист	16
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

Референс по отделке ванной комнаты


КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор"

e-mail: 3ds@78stroy.ru тел.: 8 (812) 325-18-38 / 8 (812) 409-40-8 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 30 литер б, пом. 3002



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ САНУЗЛА					
	Код Наименование / Артикул				
	W-04a	Настенная плитка Стен 1064-0317 20x60 коричневая	14.00		
	W-04b	Настенная плитка Гексацемент 1064-0293 20x60 серая	6.86		
	W-04c	Настенная плитка декор 4 Стен 1064-0330 20x60	3.3		
	FL-04	Керамогранит Македония 6046-0393 45x45 серый затирка в цвет плитки	5.8		



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАСКЛАДКИ ПЛИТКИ







ПРИМЕЧАНИЕ: ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ И ЗАПАСА!

(2
C	ב
Γ	=
_	-
0	>
	v
0	>
0	V
	:
7	`
0	٥
_	٠.

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ						
#	Код	Наименование / Артикул	Ед.изм.	Кол-во	Производитель / Поставщик, контакты	Примечание
		Полы			,	
1	FL-01	Ламинат Kronospan Castello 32 класс Дуб каталония 5340 8 мм	м2	68.5		
2	FL-02	Керамогранит Atlas Concorde Heardwood цвет Мокко	м2	6.2		
3	FL-03	Керамогранит напольный Дюна 6032-0311 30x30 Затирка в цвет плитки	м2	1.5		
4	FL-04	Керамогранит Македония 6046-0393 45х45 серый затирка в цвет плитки	м2	5,8		
5	S-01	Плинтус дюрополимер – Orac SX162 Square RAL 7006	М.П.	97,34		
		Потолки				
6	CL-01	Натяжной потолок, белый матовый	м2	76,4		
7	CL-02	Натяжной потолок, белый тканевый	м2	6.2		
		Стены и перегородки				
8	W-01	Виниловые обои под покраску на флизелиновой основе, покраска цвет жемчужно-белый RAL 1013	м2	68.66		
9	W-02	Виниловые обои под покраску на флизелиновой основе, покраска цвет белый (отделка Стандарт)	м2	57.96		
10	W-03	Виниловые обои под покраску на флизелиновой основе, без покраски (отделка Хюгге)	м2	56.85		
11.a	W-04a	Настенная плитка Стен 1064-0317 20х60 коричневая	м2	14.00		
11.b	W-04b	Настенная плитка Гексацемент 1064-0293 20x60 серая	м2	6.86		
11.c	W-04c	Настенная плитка декор 4 Стен 1064-0330 20x60	м2	3.3		
12	W-05	Плитка настенная Дюна 1041-0254 20x40 светлая Затирка в цвет плитки	м2	13.35		
13	W-06	Покраска по шукатурке	м2	15.85		
		Двери				
14	D-01	Дверь входная металлическая 1050мм от застройщика	шm.	1		
15	D-02L	VELLDORIS Дверное полотно экошпон DUPLEX 2 со стеклом без притвора, цвет Дуб Капучино,стекло Мателюкс. Левое открывание, проем 810мм. Фурнитура Palladium хром.	шm.	1		
16	D-02R	VELLDORIS Дверное полотно экошпон DUPLEX 2 со стеклом без притвора, цвет Дуб Капучино,стекло Мателюкс. Правое открывание, проем 810мм. Фурнитура Palladium хром.	wm.	2		
17	D-03R	VELLDORIS Дверное полотно SoftTouch ALTO 6 глухое без притвора, цвет Ясень Грей Капучино; Правое открывание, проем 900мм. Фурнитура Palladium хром	шm.	4		

Проект № 2006-1 Заказчик Конфигуратор Адрес ЖК "Янила Кантри участок 13 корпус секция 5 Этаж 3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
 УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ,
 НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ.
 ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ
 ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор Жданов А.С. Филлипс М.В. Архитектор

Ρ Стадия 17 Лист 19 Листов Дата 22.07.2020 2 Ревизия №

> Спецификация проектных материалов

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор"

ВЕДОМОСТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ						
#	Код	од Наименование / Артикул		Кол-во	Производитель / Поставщик, контакты	Примечание
		Типы светильников				
18	E-01	Светильник потолочный подвесной / люстра Eurosvet 30149/8 хром – 112661, Диаметр 900 Высота 480	шm.	1		
19	E-02	Светильник потолочный подвесной / люстра Lumion 4438/8C – 114716, Диаметр 680 Высота 500	шm.	1		
20	E-03	Светильник потолочный подвесной / люстра Luxolight LUX0305504 – 130107, Диаметр 1000	шm.	1		
21	E-04	Светильник потолочный подвесной / люстра Kink Light 07512-5,19 - 115621, Высота 450 Ширина 800 Длина 1080	шm.	1		
22	L-01	Точечный светильник тип 1 — Светильник встраиваемый светодиодный круглый Gauss 6 Вт, стекло, свет нейтральный, диаметр 10см	шm.	6		
23	L-02	Точечный светильник тип 2 – Светильник встраиваемый светодиодный круглый Gauss 12 Вт, стекло, свет нейтральный, диаметр 16см	шm.	4		
24	L-03	Кухонная подсветка под навесными шкафами – поставка производителя кухни	шm.	1		
25	L-04	БЭВЕ Потолочная шина, 5 светодиодов, белый 120см	шm.	1		
26	L-05 СКУРУП Подвесной светильник, черный38 см шт. 5					
		Типы выключателей				
27	SW-01	Выключатель Schneider Electric BLANCA BLNVS010101 скрытой установки одноклавишный выключатель (сх.1), 10A, 250B, белый	шm.	8		
28	SW-02	Выключатель Schneider Electric BLANCA BLNVS010501 скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 10A, 250B, белый	шm.	3		
		Типы розеток				
29	SW-01	Розетка Schneider Electric BLANCA BLNRS001111 скрытой установки розетка с заземлением со шторками, 16A, 250B, цвет белый	шm.	1+1		
30	SW-02	Розетка двойная Schneider Electric Blanca BLNRS001121,16A, с защитной шторкой, с заземлением, белый	шm.	16+5		
31	SW-03	Розетка Schneider Electric BLANCA скрытой установки IP 44 с заземл. со шторк., 16A, 250B, белый	шm.	2		
31.a	SW-04	Розетка 3 фазы под эл.плиту (существующая)	шm.	1		
32	RJ-01	Компьютерная розетка двойная RJ45	шm.	2		
33	TV-01	ТВ антенна	шm.	3		

Проект № 2006-1 Заказчик Конфигуратор Адрес ЖК "Янила Кантри участок 13 корпус секция 5 Этаж 3

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
 УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ,
 НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ.
 ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ
 ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор Жданов А.С. Филлипс М.В. Архитектор

Ρ Стадия 18 Лист 19 Листов Дата 22.07.2020 2 Ревизия №

> Спецификация осветительных приборов

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор"

Ľ
_
_
C
_
c
_
<
c
•
М
C
•
c

ВЕДОМОСТЬ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ						
#	Код	Наименование / Артикул	Ед.изм.	Кол-во	Производитель / Поставщик, контакты	Примечание
		Мебель				
34	1	Гардероб ПАКС / ФОРСАНД, комбинация, под беленый дуб, под беленый дуб, 100x60x236 см	шm.	1		
35	2	Стол прораба 800х1600мм	шm.	1		
36	3	Стол менеджера рабочий 800х1800мм	шm.	1		
37	4	Кресло рабочее офисное	шm.	2		
38	5	Кресла клиентские	шm.	2		
39	6	Стеллаж 400х800	шm.	2		
40	7	Тумба 400х800	шm.	2		
41	8	Кресла для зоны отдыха / ВЕДБУ, Гуннаред синий	шm.	2		
42	9	Торшер / РАНАРП Светильник напольн/для чтения, белый с оттенком	шm.	1		
43	10	Журнальный стол / МАЛМСТА, черно-коричневый130х80 см	шm.	1		
	11	Диван 1700х940	шm.	1		
		Сантехника				
44	13	Унитаз-компакт напольны й	шm.	1		
45	14	Раковина с пьедесталом, белая, 500мм	шm.	1		
46	15	Полотенцесушитель водяной	<u>ш</u> т.	1		существующий
47	15(a)	Полотенцесушитель электрический Лесенка Трапеция ЭТ 400х600мм, предусмотреть скрытое подключение	шm.	1		
48	16	893104090 ПЭК DAMA SENSO (унитаз+инст+кноп+сид м/л)	шm.	1		
49	17	Стиральная машина (предусмотреть сантехнические выводы)	шm.	-	пставляет покупатель квартиры	только выводы, без
50	18	ZRU9302905 ванна прямоугольная EASY акриловая /170x70/(белый) ZRU9302901 фронтальная панель для ванны EASY, акрил., /170/(белый)	шm.	1		
51	19	Раковина с тумбой Triton, белая, 770мм х 457мм / смеситель Roca L20 Mezzo + ZRU9000030 зерк.шкаф VICTORIA NORD 60 прав.	шm.	1		
		Кухня				
52	12	Кухонный гарнитур, в составе: а) холодильник высокий, δ)мойка, и) посудомоечная машина, г) плита индукционная, д) духовой шкаф, е) вытяжка, ж) встроенная СВЧ печь, з) кофемашина. Напольные шкафы с Змя выдвижными ящиками, цоколь 10см; навесные шкафы высота 80см с дверями; столешница из искусвенного камня, фартук — плитка высотой 60см, по низу навесных шкафов светодиодная подстветка	шm.	1		
		Текстиль				

			19
проект	ШОУРУІ 1ГУРАТО	M <i>A</i> P	\
53	C-02		
Проекъ №	²⁰⁰ 6- 1 3		
Заказчик	Конфигура	тор)
Адрес ЖК "Янила Кантри' участок 13 корпус 1 секция 5			
Этаж	3		

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. ПОДРЯДЧИК УВЕДОМЛЯЕТ АРХИТЕКТОРА:
 В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮСТИ
 УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ
 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ,
 НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ.
 ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕТКИ ДЛЯ
 ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ
- 2. ОБЪЕМЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА ПОДРЕЗКИ МАТЕРИАЛА И ЗАПАСА
 3. ЦВЕТ КРАСКИ СОГЛАСОВАТЬ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ МОКАПА
- 3. АЛЬБОМ НА СТРОЙКУ ПЕЧАТАТЬ В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор	Жданов А.С.			
Архитектор	Филлипс М.В.			

РИДРИМИЗИВНИ

Стадия	Р
Лист	19
Листов	19
Дата	22.07.2020
Ревизия №	2

Спецификация мебели и оборудования

КОНФИГУРАТОР ОТДЕЛКИ

ООО "Конфигуратор"