
Program [šablóna]
+ language : str
+ classes : list<ClassDef>
InterpreterError [šablóna]
+ error_code : ErrorCode
<<enumeration>>
ErrorCode [šablóna]
+ SEM_MAIN = 31
+ SEM_ARITY = 33
+ INT_DNU = 51
+ INT_INVALID_ARG = 53
. . .
+ fire(msg) : NoReturn
loads
*
Interpreter [hybrid]
- current_program : Program | None
- classes : dict<str, SOLClass>
+ load_program(path)
+ execute(input_io)
- _load_classes()
creates
Evaluator
- classes : dict<str, SOLClass>
- input_io : TextIO
+ evaluate(expr, env) : SOLObject
- _eval_send(send, env) : SOLObject
- _execute_method(...) : SOLObject
- _execute_block(...) : SOLObject
- _lookup_method(cls, sel)
- _dispatch_builtin / _dispatch_class
. . .
ClassDef [šablóna]
+ name : str
+ parent : str
+ methods : list<Method>
*
evaluates
methods
SOLObject
+ sol_class : SOLClass
+ attributes : dict<str, SOLObject>
+ native_value : int | str | None
+ block_node : Block | None
+ block_env : Environment | None
type
SOLClass
+ name : str
+ parent : SOLClass | None
+ methods : dict<str, Method>
+ singleton_instance : SOLObject | None
parent
Environment
+ variables : dict<str, SOLObject>
+ parent : Environment | None
+ current_class : SOLClass | None
parent (closure)
Method [šablóna]
+ selector : str
+ block : Block
<<module>> builtins
+ create_builtins() : dict<str, SOLClass>
Block [šablóna]
+ arity : int
+ parameters : list<Parameter>
+ assigns : list<Assign>
Expr [šablóna]
+ literal : Literal | None
+ var : Var | None
+ block : Block | None
+ send : Send | None