



# CIGST

## **Cómo descargar la plataforma**

Windows y Linux — paso a paso, con las dos formas posibles de descarga

## Contenido

1. Qué es exactamente lo que se descarga
2. Antes de empezar: acceso al repositorio
3. Método 1 — Descargar el ZIP (el más simple)
4. Método 2 — Clonar con Git (recomendado si vas a actualizar seguido)
5. Verificar que la descarga esté completa
6. Cómo actualizar a una versión más nueva
7. Problemas comunes

## 1. Qué es exactamente lo que se descarga

CIGST no se descarga como un instalador de Windows ( `.exe` ) ni un paquete de Linux ( `.deb` ) — se descarga el **código fuente completo** de la plataforma, tal como está guardado en su repositorio de GitHub. Ese código incluye todo lo necesario para levantar la plataforma con Docker: el backend, la interfaz, las migraciones de base de datos, y los instaladores ( `install.sh` , `install.ps1` , `install.bat` ) que se explican en la guía de instalación.

Descargar el proyecto **no instala nada todavía**. Es el primer paso de dos: primero se descarga la carpeta, después se corre el instalador (ver *Cómo instalar la plataforma*).

## 2. Antes de empezar: acceso al repositorio

El repositorio de CIGST es **privado** en GitHub — no es público ni buscable. Para descargarlo hace falta que la persona responsable del proyecto te haya agregado como colaborador (o te haya pasado un enlace de invitación) a la cuenta de GitHub que administra el repositorio. Si todavía no tenés una cuenta de GitHub, crear una es gratuito en `github.com` y lleva un par de minutos (correo, usuario y contraseña).

Si al entrar al enlace del repositorio ves un error "404 — Página no encontrada" en vez del código, casi siempre es porque tu cuenta todavía no tiene acceso otorgado — consultá con quien te compartió el enlace, no es un problema de tu computadora.

## 3. Método 1 — Descargar el ZIP (el más simple)

Es la forma más directa: no requiere instalar ningún programa adicional, sirve igual en Windows y en Linux, y es la recomendada si solo vas a instalar la plataforma una vez (o pocas veces).

## Pasos (iguales en ambos sistemas, cambia solo cómo se descomprime)

1. Abrí el navegador y entrá a la dirección del repositorio de GitHub que te compartieron (con la sesión de tu cuenta de GitHub ya iniciada).
2. Vas a ver la lista de archivos del proyecto. Arriba a la derecha, cerca de la lista de archivos, hay un botón verde que dice **"Code"** (con un ícono de flecha hacia abajo). Hacé click ahí.
3. Se abre un menú desplegable con pestañas ("Local", "Codespaces", etc.). Con la pestaña **"Local"** seleccionada, al final del menú hay un botón **"Download ZIP"**. Hacé click.
4. El navegador descarga un archivo con un nombre como `CIGST-main.zip` a tu carpeta de Descargas habitual.
5. **Windows**: hacé click derecho sobre el archivo ZIP descargado → **"Extraer todo..."** → elegí dónde (por ejemplo el Escritorio o Documentos) → **"Extraer"**. Se crea una carpeta (por ejemplo `CIGST-main`) con todo el contenido del proyecto adentro.
6. **Linux**: desde el explorador de archivos, click derecho sobre el ZIP → **"Extraer aquí"** (el nombre exacto varía según el escritorio — GNOME, KDE, etc., pero la opción existe en todos). Desde una terminal, alternativamente:

```
cd ~/Descargas
unzip CIGST-main.zip -d ~/CIGST
```

Importante: la carpeta que se extrae del ZIP suele tener un sufijo como `-main` en el nombre. Podés renombrarla a algo más simple (por ejemplo, solo `CIGST`) sin ningún problema — el nombre de la carpeta no afecta el funcionamiento.

## 4. Método 2 — Clonar con Git (recomendado si vas a actualizar seguido)

Clonar con Git deja la carpeta conectada al repositorio: más adelante, para traer una actualización, alcanza con un solo comando (`git pull`) en vez de descargar el ZIP de nuevo y reemplazar archivos a mano.

### WINDOWS

1. Instalar **Git for Windows**: descargarlo de `git-scm.com/download/win` (es el sitio oficial del proyecto Git) y ejecutar el instalador. Se puede dejar todas las opciones por defecto durante la instalación — "Next" en cada pantalla es suficiente para este uso.
2. Al terminar, buscar **"Git Bash"** en el menú Inicio y abrirlo — es una terminal que Git for Windows instala junto con el programa.

3. Navegar hasta la carpeta donde querés guardar el proyecto, por ejemplo el Escritorio:

```
cd /c/Users/TU-USUARIO/Desktop
```

4. Clonar el repositorio (reemplazando la URL por la que te compartieron):

```
git clone https://github.com/EMPRESA/CIGST.git
```

Git va a pedir tu usuario y contraseña (o un token de acceso) de GitHub la primera vez — es normal, el repositorio es privado.

5. Al terminar, hay una carpeta nueva llamada `CIGST` con todo el proyecto adentro.

## LINUX

1. La mayoría de las distribuciones ya traen Git instalado. Para confirmarlo:

```
git --version
```

Si no está instalado, instalarlo con el gestor de paquetes de la distribución:

```
# Debian / Ubuntu
sudo apt update && sudo apt install -y git

# Fedora
sudo dnf install -y git

# Arch
sudo pacman -S git
```

2. Navegar hasta la carpeta donde querés guardar el proyecto:

```
cd ~/
```

3. Clonar el repositorio (reemplazando la URL por la que te compartieron):

```
git clone https://github.com/EMPRESA/CIGST.git
```

4. Al terminar, hay una carpeta nueva llamada `CIGST` con todo el proyecto adentro.

Autenticación con GitHub por HTTPS: desde noviembre de 2021, GitHub ya no acepta la contraseña de la cuenta directamente para operaciones de Git — pide un **Personal Access Token** en su lugar (se genera desde Settings → Developer settings → Personal access tokens, en github.com, y se usa en el momento del `clone` en vez de la contraseña). Si esto genera fricción, el Método 1 (ZIP) evita el problema por completo.

## 5. Verificar que la descarga esté completa

Sea cual sea el método, dentro de la carpeta del proyecto deberían estar presentes, entre otros, estos elementos:

| Archivo / carpeta                                   | Para qué sirve                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>install.sh</code>                             | Instalador para Linux/Mac                 |
| <code>install.ps1</code> / <code>install.bat</code> | Instalador para Windows                   |
| <code>docker-compose.yml</code>                     | Define los 3 servicios de la plataforma   |
| <code>.env.example</code>                           | Plantilla de configuración                |
| <code>backend/</code>                               | Código del servidor                       |
| <code>docs/</code>                                  | Toda la documentación, incluida esta guía |
| <code>README.md</code>                              | Punto de partida con el resumen de todo   |

Si falta alguno de estos elementos, la descarga quedó incompleta — volver a descargar (ZIP) o correr `git status` dentro de la carpeta (clon con Git) para ver si hay algo pendiente.

## 6. Cómo actualizar a una versión más nueva

| Si descargaste el ZIP                                                                                                                                                                                                                                  | Si clonaste con Git                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volvé a descargar el ZIP más reciente y reemplazá la carpeta anterior (guardá antes tu archivo <code>.env</code> si querés conservar la configuración y las contraseñas ya elegidas: no viene incluido en el ZIP porque nunca se sube al repositorio). | Desde una terminal, dentro de la carpeta del proyecto:<br><pre>git pull</pre><br>Tu <code>.env</code> nunca se toca (Git lo ignora a propósito). Después de actualizar, volvé a correr el instalador (opción 1 del menú) para reconstruir con el código nuevo. |

## 7. Problemas comunes

| Síntoma                                               | Causa probable / solución                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "404 — Página no encontrada" al entrar al repositorio | Tu cuenta de GitHub no tiene acceso otorgado todavía. Consultar con quien compartió el enlace. |

|                                                                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El ZIP descargado no abre / dice estar dañado                          | La descarga se cortó a mitad de camino (conexión inestable). Volver a descargar.                                                                       |
| <code>git clone</code> pide usuario y contraseña repetidamente y falla | GitHub ya no acepta la contraseña de la cuenta para Git por HTTPS: hace falta un Personal Access Token (ver recuadro arriba) o usar el Método 1 (ZIP). |
| La carpeta extraída tiene un nombre raro con "-main" o "-master"       | Es normal — es el nombre de la rama principal del repositorio. Se puede renombrar sin problema.                                                        |

Con el proyecto ya descargado, el siguiente paso es instalarlo: ver la guía **"Cómo instalar la plataforma"**.