



# CIGST

## **Manual de uso completo**

Instalación · Rangos y permisos · Tickets · Personas · Equipos · Sectores  
Mensajes y grupos · Notificaciones · Administración · Preguntas frecuentes

## Contenido

1. Qué es CIGST
2. Cómo se instala (resumen)
3. Entrar a la plataforma
4. Los tres rangos y sus permisos (matriz completa)
5. El Centro de operaciones
6. Notificaciones (la campanita)
7. Tickets: cada campo explicado, estados, prioridades
8. Personas: cada campo explicado
9. Equipamiento y su historial de cambios
10. Sectores y turnos
11. Mensajes: chat 1 a 1 y grupos, en detalle
12. Panel administrador: usuarios en detalle
13. Bitácora técnica
14. Vista del rango User
15. Glosario de términos
16. Preguntas frecuentes

## 1. Qué es CIGST

CIGST (Centro Integral de Gestión de Soporte Técnico) es la plataforma interna de soporte técnico de la empresa. Reemplaza la combinación de planillas sueltas, mensajes de chat externo y memoria de quien atiende, por un único sistema donde:

- Cualquier persona de la empresa puede pedir ayuda en segundos.
- El equipo de soporte organiza, prioriza y resuelve esos pedidos con trazabilidad completa.
- Queda un historial de qué se hizo, cuándo, y sobre qué equipo o persona.
- La comunicación (chat interno) y los avisos (notificaciones) pasan por el mismo lugar, sin depender de aplicaciones externas.

**Funciona 100% dentro de la red de la empresa.** Nada de lo que se carga —tickets, mensajes, archivos de configuración— sale a internet en ningún momento del uso diario.

## 2. Cómo se instala (resumen)

---


La instalación es un proceso de una sola vez, hecho por una sola persona, en la máquina que va a funcionar de servidor. El detalle exhaustivo, paso a paso, con solución de problemas, está en la guía separada "**Cómo instalar la plataforma**". En resumen:

1. Tener Docker instalado en esa máquina (Docker Desktop en Windows/Mac, Docker Engine en Linux) — es el único requisito previo.
2. Descargar la carpeta del proyecto (ver la guía "Cómo descargar la plataforma").
3. **Windows:** doble click en `install.bat` — **Linux/Mac:** ejecutar `./install.sh`.
4. Elegir la opción **1** del menú y responder 3 preguntas (o Enter en cada una para usar valores seguros generados automáticamente).

Al terminar, el instalador muestra la dirección para entrar. El resto del personal solo necesita esa dirección y su navegador de siempre — no instala nada. El mismo menú sirve después para el día a día: ver el estado, ver los registros, reiniciar, detener o resetear la plataforma.

## 3. Entrar a la plataforma

---



Pantalla de ingreso — sin usuario ni contraseña precargados

1. Abrí el navegador (Chrome, Edge, Firefox — cualquiera sirve).
2. Escribí la dirección que te pasó el equipo de Sistemas, por ejemplo `http://servidor:3000`.

3. Completá **Usuario** y **Contraseña**.

4. Tocá **Iniciar sesión**.

¿Olvidaste tu contraseña? No hay forma de recuperarla vos mismo (por diseño, no se guarda en ningún lado en texto plano) — un Administrador te asigna una nueva desde el Panel administrador, en menos de un minuto.

Si ves el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" varias veces seguidas en poco tiempo, la plataforma bloquea temporalmente los intentos desde ese lugar (protección contra adivinar contraseñas por fuerza bruta) — esperá unos minutos y probá de nuevo.

## 4. Los tres rangos y sus permisos

Cada cuenta tiene exactamente uno de estos tres rangos, asignado por un Administrador. La interfaz que ves se adapta sola a tu rango: no vas a ver botones ni secciones que no te correspondan, y si de alguna forma se intentara una acción no permitida, la plataforma la rechaza igual desde el servidor (no es solo una cuestión visual).

| Sección / acción                              | Administrador | Supervisor    | User                                          |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Centro de operaciones                         | ✓ <b>Todo</b> | ✓ <b>Todo</b> | ✗                                             |
| Tickets — crear (para cualquiera)             | ✓             | ✓             | ✓                                             |
| Tickets — ver                                 | Todos         | Todos         | Solo los propios                              |
| Tickets — cambiar estado / asignar / resolver | ✓             | ✓             | ✗                                             |
| Personas — ver                                | ✓             | ✓             | ✗ (solo un listado mínimo al crear un ticket) |
| Personas — crear / editar                     | ✓             | ✗             | ✗                                             |
| Equipamiento — ver                            | ✓             | ✓             | ✗ (ídem)                                      |
| Equipamiento — crear / editar                 | ✓             | ✗             | ✗                                             |
| Sectores y Turnos — ver                       | ✓             | ✓             | ✗ (ídem)                                      |
| Sectores y Turnos — crear / editar            | ✓             | ✗             | ✗                                             |
| Bitácora técnica                              | ✓             | ✗             | ✗                                             |

|                                 |   |                   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Panel administrador (usuarios)  | ✓ | ✗                 | ✗                 |
| Mensajes (1 a 1)                | ✓ | ✓                 | ✓                 |
| Grupos de chat — participar     | ✓ | ✓ (si es miembro) | ✓ (si es miembro) |
| Grupos de chat — crear / editar | ✓ | ✗                 | ✗                 |
| Notificaciones propias          | ✓ | ✓                 | ✓                 |

Estos permisos se controlan en el servidor: aunque alguien conozca las direcciones internas de la plataforma, cualquier acción que su rango no permita es rechazada igual, no solo ocultada visualmente.

## 5. El Centro de operaciones

Centro de operaciones (vista de Administrador/Supervisor)


Es la pantalla principal del equipo de soporte, con cinco indicadores arriba:

| Indicador | Qué cuenta                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Abiertos  | Tickets que todavía requieren seguimiento (no resueltos ni cerrados) |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Urgentes   | Tickets con prioridad Crítica                                    |
| En proceso | Tickets con estado "En proceso" (alguien ya los está atendiendo) |
| Esperando  | Tickets en estado "Esperando usuario" o "Esperando proveedor"    |
| Resueltos  | Histórico de tickets en estado Resuelto o Cerrado                |

Debajo, dos paneles: **Tickets que requieren atención** (la lista activa) y **Actividad reciente**, donde tanto el nombre de la persona como el código del ticket son clickeables y llevan directo a la ficha o al ticket correspondiente.

## 6. Notificaciones (la campanita)



Panel de notificaciones desplegado

Arriba a la izquierda, junto al logo, está la campanita 🛎. El número en rojo indica cuántas notificaciones sin leer tenés. Al tocarla se despliega la lista completa (las más nuevas primero); tocando una notificación puntual, te lleva directo a lo que te está avisando y queda marcada como leída automáticamente. El botón "Marcar todas leídas" limpia el contador de una sola vez.

| Evento                  | Quién recibe la notificación                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Se crea un ticket nuevo | Todo el equipo de soporte (Administradores y Supervisores), excepto quien lo creó |

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Un ticket cambia de estado           | Quien lo creó originalmente, y la persona (si tiene cuenta) a la que se le asistía |
| Se asigna un responsable a un ticket | La persona recién asignada                                                         |
| Te agregan a un grupo de chat        | Cada integrante nuevo del grupo                                                    |

El badge de notificaciones se actualiza solo cada pocos segundos mientras tenés la plataforma abierta — no hace falta recargar la página para verlo aparecer.

## 7. Tickets: cada campo explicado

Formulario de nuevo ticket — la mayoría son listas desplegables

### Campos del formulario de alta

| Campo                   | Obligatorio | Qué es                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona a asistir       | Sí          | Para quién es el pedido — puede ser vos mismo o cualquier otra persona de la empresa (cualquier rango puede pedir para otra persona).                  |
| Solicitud informada por | Sí          | Quién avisó del problema (a veces distinto de la persona afectada — por ejemplo, un compañero avisa por alguien que no puede acceder a la plataforma). |

|                    |                        |                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título breve       | Sí                     | Un resumen corto y descriptivo — es lo primero que ve el equipo de soporte en la lista.                                              |
| Equipo relacionado | No                     | Si el problema es con un equipo puntual, elegirlo de la lista: el <b>sector se completa solo</b> con el sector actual de ese equipo. |
| Sector             | No                     | Se autocompleta al elegir un equipo o una persona, pero se puede ajustar a mano.                                                     |
| Categoría          | Sí                     | Acceso/contraseña, Aplicación/sistema, Hardware, Impresión, Red/conectividad, Telefonía u Otro.                                      |
| Prioridad          | Sí (Media por defecto) | Baja, Media, Alta o Crítica.                                                                                                         |
| Turno de soporte   | No                     | En qué turno se está pidiendo (los turnos los define el Administrador en Sectores).                                                  |
| Descripción        | Sí                     | El detalle del problema, en texto libre.                                                                                             |

La fecha y hora del pedido **se registran solas** (quedan visibles en el detalle del ticket como "Creado:") — nunca hay que escribirlas a mano.

## Estados posibles de un ticket

| Estado              | Significa                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nuevo               | Recién creado, todavía nadie lo tomó                                     |
| Abierto             | Reconocido por soporte, pendiente de empezar                             |
| En proceso          | Se está trabajando activamente                                           |
| Esperando usuario   | Soporte espera una respuesta o acción de quien pidió ayuda               |
| Esperando proveedor | Depende de un tercero externo (garantía, proveedor de un servicio, etc.) |
| Resuelto            | Solucionado, pendiente de cierre formal                                  |
| Cerrado             | Cerrado definitivamente                                                  |
| Cancelado           | Se dio de baja sin resolución (pedido duplicado, ya no aplica, etc.)     |

## Seguimiento y resolución (Administrador y Supervisor)

- Tocando un ticket de la lista se abre su detalle: ahí se cambia el estado, se asigna un responsable (Administrador o Supervisor), se anota la **solución aplicada** y el **tiempo invertido**.



- El menú de tres puntos (⋮) al final de cada fila de la lista permite, sin abrir nada: **marcar como Resuelto**, **Cerrar**, o **Asignarme** el ticket.
- El detalle del ticket siempre muestra los datos **actuales** del equipo involucrado — si ese equipo cambió después de sector o de modelo, el ticket refleja el cambio automáticamente, sin que nadie tenga que actualizarlo a mano.

**CIGST**

Buscar personas, equipos, tickets, notas... Ctrl K Salir Ad

**Tickets**  
Registro y seguimiento de incidencias. + Nuevo ticket


Filtrar por título, técnico o número...

| TICKET | INCIDENCIA                                               | PRIORIDAD | ESTADO  | ASIGNADO    |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| TK-001 | <b>Ejemplo de solicitud de soporte</b><br>María González | • Media   | • Nuevo | Sin asignar |

Administrador de Sistemas  
Administrador

Lista de tickets con el menú de acciones rápidas (⋮)

## 8. Personas: cada campo explicado



Ficha de persona, con su historial de Cambios a la derecha

| Campo              | Qué es                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre y apellido  | Obligatorio                                        |
| Correo             | Opcional                                           |
| Sector             | De qué área es — se elige del catálogo de Sectores |
| Cargo              | Puesto que ocupa                                   |
| Interno            | Número de teléfono interno                         |
| Teléfono           | Contacto directo                                   |
| Turno laboral      | Mañana, Tarde, Jornada completa u Otro             |
| Horario habitual   | Texto libre (por ejemplo "07:30–14:30")            |
| Reemplazo habitual | Otra persona ya cargada que la cubre habitualmente |
| Estado             | Activo / Inactivo                                  |
| Observaciones      | Notas libres del Administrador                     |

- **Crear** (solo Administrador): botón "+ Nueva persona".

- **Editar** (solo Administrador): botón "Editar" dentro de la ficha. Cada edición deja una línea automática en el panel **Cambios**: qué campo cambió, de qué valor a qué valor, con fecha y hora exactas.

La ficha también muestra los **tickets relacionados** con esa persona y el **equipamiento de su sector** (clickeable, lleva al detalle de cada equipo).

## 9. Equipamiento y su historial de cambios

---

Cada equipo de la empresa (computadoras, notebooks, monitores, impresoras, teléfonos IP, etc.) vive en **Equipamiento**, con su tipo, un modelo/nombre que lo identifica, su sector y su estado (Activo/Inactivo).

- **Crear** (solo Administrador): tipo, modelo/nombre, y el sector donde vive. Se genera un código automático (por ejemplo `EQ-004` ).
- **Editar** (solo Administrador): botón "Editar" en el detalle del equipo. Cualquier cambio (modelo, sector, estado) queda registrado automáticamente en el panel **Cambios**, con el valor anterior y el nuevo, y la fecha/hora exacta. Ese historial es el "log" que permite, por ejemplo, ver si un sector viene teniendo demasiada rotación de equipos, o cuándo se hizo un recambio puntual.

**Importante:** no conviene crear un equipo nuevo cuando en realidad se está reemplazando uno existente (por ejemplo, la PC de un puesto se cambió por otra) — lo correcto es **editar el equipo ya existente** con los datos nuevos: así el historial de Cambios queda completo y el equipo no se duplica en el inventario.

El detalle de cada equipo también lista los **tickets asociados** — todos los pedidos de soporte que mencionaron ese equipo en algún momento.

## 10. Sectores y turnos

**Sectores y turnos**  
Catálogo compartido por Personas, Equipos y Tickets.

| SECTOR         | ESTADO |
|----------------|--------|
| Administración | Activo |
| Sistemas       | Activo |

**Turnos de soporte**

| TURNO  | HORARIO     | ESTADO |
|--------|-------------|--------|
| Mañana | 07:30-14:30 | Activo |
| Tarde  | 14:30-21:00 | Activo |


Sectores y turnos de soporte

**Sectores** es el catálogo de áreas de la empresa (Administración, Sistemas, Depósito, etc.) que comparten Personas, Equipos y Tickets — en vez de escribir el sector cada vez, se elige de esta lista. Entrando a un sector se ven las **personas** y **equipos** que tiene asignados, ambos clickeables — útil sobre todo cuando dos equipos de sectores distintos se llaman igual.

En la misma pantalla, más abajo, están los **turnos de soporte** (por ejemplo "Mañana · 07:30–14:30"), que después aparecen como opción al crear un ticket. Cada empresa que usa CIGST configura los turnos que realmente usa — no vienen fijos por el sistema.

Crear y editar tanto sectores como turnos es tarea exclusiva del Administrador; el Supervisor los ve pero no los modifica.

## 11. Mensajes: chat 1 a 1 y grupos



Mensajes, con un grupo abierto (los grupos van fijados arriba de la lista)

### Conversaciones 1 a 1

1. Tocá **+ Nueva conversación**.
2. Elegí a la persona (cualquier usuario activo de la plataforma, de cualquier rango).
3. Escribí el primer mensaje y enviá — la conversación queda creada automáticamente a partir de ese primer mensaje.

### Grupos

- Los crea el **Administrador** con "+ Nuevo grupo": nombre y selección de integrantes (de cualquier rango). Cada integrante recibe una notificación al ser agregado.
- Todos los integrantes pueden leer y escribir en el grupo; cada mensaje muestra el nombre de quien lo mandó.
- Los grupos aparecen **siempre primeros** en la lista de conversaciones, con una etiqueta "Grupo" para distinguirlos.
- El Administrador puede renombrar el grupo, agregar o quitar integrantes, o eliminarlo por completo desde el botón "Editar" dentro del propio grupo.


### Uso general

- **Enter** envía el mensaje; **Shift+Enter** baja de línea sin enviar.

- El número azul junto a cada conversación indica mensajes sin leer; se limpia automáticamente al abrir esa conversación.
- Los mensajes nuevos aparecen solos, sin necesidad de recargar la página — la plataforma revisa cada pocos segundos si hay novedades mientras tenés una conversación abierta.
- Se puede desplazar hacia arriba en una conversación larga y tocar "Cargar mensajes anteriores" para ver el historial completo.

**Privacidad:** una conversación 1 a 1 la ven únicamente las dos personas que participan, y un grupo únicamente sus integrantes. Nadie más —ni siquiera un Administrador que no sea parte de esa conversación o grupo— puede leerlos. Es una decisión de diseño deliberada, no un descuido.

## 12. Panel administrador: usuarios en detalle



The screenshot shows the 'Panel administrador' interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main area has a search bar at the top, followed by the title 'Panel administrador' and a subtitle 'Usuarios, roles y accesos de la plataforma.' A '+ Crear usuario' button is in the top right. Below is a table with user details.

| USUARIO                            | ROL           | ESTADO   | ÚLTIMO ACCESO       | INGRESOS |
|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| Administrador de Sistemas<br>admin | Administrador | • Activo | 27/7/26, 1:53 a. m. | 2        |
| María González<br>mgonzalez        | User          | • Activo | 27/7/26, 1:52 a. m. | 1        |
| Sofía Supervisora<br>ssupervisora  | Supervisor    | • Activo | —                   | 0        |

The sidebar menu includes sections: OPERACIÓN (Centro de operaciones, Tickets), COMUNICACIÓN (Mensajes), INFORMACIÓN (Personas, Equipamiento, Sectores), and ADMINISTRACIÓN (Bitácora técnica, Panel administrador). The bottom of the sidebar shows the user 'Administrador de Sistemas' with the role 'Administrador'.

Panel administrador — listado de cuentas

### Crear una cuenta

| Campo           | Detalle                                 |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Nombre completo | Cómo va a figurar en toda la plataforma |

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario            | Para iniciar sesión — letras, números, punto, guion y guion bajo, mínimo 3 caracteres                 |
| Contraseña inicial | Mínimo 8 caracteres — la persona puede seguir usándola o el Administrador se la puede cambiar después |
| Rol                | Administrador, Supervisor o User (ver la matriz de la sección 4)                                      |
| Persona vinculada  | Obligatoria si el rol es User (esa cuenta representa a esa persona); opcional en los otros dos rangos |

## Editar una cuenta existente

Tocando una fila del listado se abre la edición: se puede cambiar el nombre, el rol, la persona vinculada, el estado (Activo/Inactivo) y asignar una contraseña nueva. Cada modificación queda registrada automáticamente en "**Cambios de esta cuenta**", visible dentro del mismo formulario — de una contraseña solo se anota el hecho de que cambió, nunca el valor.

| Acción                         | Efecto                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desactivar (Estado → Inactivo) | La cuenta no puede iniciar sesión, pero sus datos y su historial quedan intactos — reversible, se puede reactivar después. |
| Eliminar cuenta                | Borrado <b>definitivo</b> (no reversible) — a diferencia de desactivar. Requiere confirmación explícita.                   |

La plataforma no permite quedarse sin ningún Administrador activo, ni que un Administrador se elimine o desactive a sí mismo — es una protección para no perder nunca el acceso administrativo por accidente.

## 13. Bitácora técnica (solo Administradores)

Un registro de eventos técnicos relevantes que no son tickets puntuales: mantenimientos programados, cambios de infraestructura, incidentes de seguridad, actualizaciones. Cada entrada tiene título, categoría y detalle, y queda como historial permanente de la empresa.

## 14. Vista del rango User



Portal de un usuario de rango User

Así ve la plataforma alguien con rango User: sus propias solicitudes ("Mis solicitudes"), el botón para pedir soporte, Mensajes, y la campanita de notificaciones. Nada más — sin acceso a Personas, Equipamiento, Sectores, Bitácora ni Panel administrador, ni a los tickets de otras personas.

## 15. Glosario de términos

| Término             | Significa                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ticket              | Un pedido de soporte, con su propio código (ej. TK-014)              |
| Sector              | Área o ubicación de la empresa (catálogo compartido)                 |
| Turno de soporte    | Franja horaria de atención configurada por el Administrador          |
| Changelog / Cambios | Historial automático de ediciones de una Persona, Equipo o Usuario   |
| Rango               | El nivel de permisos de una cuenta: Administrador, Supervisor o User |
| Grupo               | Conversación de chat con más de dos integrantes                      |
| Bitácora técnica    | Registro de eventos de infraestructura, exclusivo de Administrador   |



## 16. Preguntas frecuentes

---

### **No veo alguna de las secciones que menciona este manual.**

Es normal: cada rango ve solo lo que le corresponde (sección 4). Si creés que te falta acceso, hablá con un Administrador.

### **Pedí soporte, ¿cómo sé si avanzó?**

Te llega una notificación a la campanita cada vez que tu ticket cambia de estado. También lo ves reflejado en "Mis solicitudes".

### **¿Puedo pedir soporte para otra persona, no para mí?**

Sí, cualquier rango puede crear un ticket eligiendo a cualquier persona de la empresa como destinataria.

### **Edité un equipo por error, ¿se puede deshacer?**

No hay un botón de "deshacer", pero el historial de Cambios queda completo con el valor anterior — un Administrador puede volver a editarlo con el valor correcto, y ese nuevo cambio también queda registrado.

### **¿Se pierde algo si se apaga el servidor?**

No. Los datos quedan guardados en la base de datos y reaparecen tal cual al volver a encender la plataforma (opción 1 del instalador).

### **¿Quién puede leer mis chats?**

Solo los participantes: la otra persona en una conversación 1 a 1, o los integrantes en un grupo. Nadie más, ni siquiera un Administrador ajeno a esa conversación.

### **¿La información sale a internet?**

No, nunca. La plataforma funciona completamente dentro de la red de la empresa; no hay sincronización con ningún servicio externo.

### **¿Qué pasa si dos personas editan lo mismo al mismo tiempo?**

Gana el último guardado — por eso cada edición deja registro en el historial de Cambios: siempre se puede ver qué pasó y en qué orden.