



CIGST

Manual de uso completo

Novedades · Correo · Bases de conocimiento · Tickets con adjuntos
Categorías por sector · Personas y disponibilidad · Equipos y espacios
Mensajes en tiempo real · Notificaciones · Preguntas frecuentes

Contenido

1. Qué es CIGST
2. Cómo se instala (resumen)
3. Entrar a la plataforma
4. Los tres rangos y sus permisos
5. Ordenar y buscar en cualquier lista
6. Novedades: el tablero de la empresa
7. El Centro de operaciones
8. Notificaciones (la campanita)
9. Tickets: cada campo explicado
10. Archivos adjuntos
11. Personas: cada campo explicado
12. Equipos y espacios, y su historial de cambios
13. Sectores, turnos y categorías de ticket
14. Mensajes: chat 1 a 1 y grupos
15. Bases de conocimiento
16. Correo
17. Panel administrador: usuarios en detalle
18. Bitácora técnica (solo Administradores)
19. Vista del rango User
20. Glosario de términos
21. Preguntas frecuentes

1. Qué es CIGST

CIGST (Centro Integral de Gestión de Soporte Técnico) es la plataforma interna de pedidos de la empresa. Reemplaza la combinación de planillas sueltas, mensajes de chat externo y memoria de quien atiende, por un único sistema donde:

- Cualquier persona de la empresa puede pedir ayuda en segundos, adjuntando una foto o un documento si hace falta.
- El área correspondiente organiza, prioriza y resuelve esos pedidos con trazabilidad completa.
- Queda un historial de qué se hizo, cuándo, y sobre qué equipo, espacio o persona.

- La comunicación (chat interno) y los avisos (notificaciones) pasan por el mismo lugar, sin depender de aplicaciones externas.

No es solo para Sistemas. Cada sector que recibe pedidos define **sus propias categorías**: Sistemas puede tener "Hardware" y "Red / conectividad"; Mantenimiento, "Arreglar" y "Modificación"; y así cada área. Al elegir el sector en un ticket, la lista de categorías se ajusta sola a ese sector.

Funciona 100% dentro de la red de la empresa. Nada de lo que se carga —tickets, mensajes, archivos de configuración— sale a internet en ningún momento del uso diario.


2. Cómo se instala (resumen)

La instalación es un proceso de una sola vez, hecho por una sola persona, en la máquina que va a funcionar de servidor. El detalle exhaustivo, paso a paso, con solución de problemas, está en la guía separada "**Cómo instalar la plataforma**". En resumen:

1. Tener Docker instalado en esa máquina (Docker Desktop en Windows/Mac, Docker Engine en Linux) — es el único requisito previo.
2. Descargar la carpeta del proyecto (ver la guía "Cómo descargar la plataforma").
3. **Windows:** doble click en `install.bat` — **Linux/Mac:** ejecutar `./install.sh`.
4. Elegir la opción **1** del menú y responder 3 preguntas (o Enter en cada una para usar valores seguros generados automáticamente).

Al terminar, el instalador muestra la dirección para entrar. El resto del personal solo necesita esa dirección y su navegador de siempre — no instala nada. El mismo menú sirve después para el día a día: ver el estado, ver los registros, reiniciar, detener, hacer copias de seguridad o resetear la plataforma.

3. Entrar a la plataforma



Pantalla de ingreso — sin usuario ni contraseña precargados

1. Abrí el navegador (Chrome, Edge, Firefox — cualquiera sirve).
2. Escribí la dirección que te pasó el equipo de Sistemas, por ejemplo
`http://servidor:3000`.
3. Completá **Usuario** y **Contraseña**.
4. Tocá **Iniciar sesión**.

¿Olvidaste tu contraseña? No hay forma de recuperarla vos mismo (por diseño, no se guarda en ningún lado en texto plano) — un Administrador te asigna una nueva desde el Panel administrador, en menos de un minuto.

Si ves el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" varias veces seguidas en poco tiempo, la plataforma bloquea temporalmente los intentos desde ese lugar (protección contra adivinar contraseñas por fuerza bruta) — esperá unos minutos y probá de nuevo.

4. Los tres rangos y sus permisos

Cada cuenta tiene exactamente uno de estos tres rangos, asignado por un Administrador. La interfaz que ves se adapta sola a tu rango: no vas a ver botones ni secciones que no te

correspondan, y si de alguna forma se intentara una acción no permitida, la plataforma la rechaza igual desde el servidor (no es solo una cuestión visual).

Sección / acción	Administrador	Supervisor	User
Centro de operaciones	✓ Todo	✓ Todo	✗
Tickets — crear (para cualquiera)	✓	✓	✓
Tickets — ver	Todos	Todos	Solo los propios
Tickets — cambiar estado / asignar / resolver	✓	✓	✗
Personas — ver	✓	✓	✗ (solo un listado mínimo al crear un ticket)
Personas — crear / editar	✓	✗	✗
Equipos y espacios — ver	✓	✓	✗ (ídem)
Equipos y espacios — crear / editar	✓	✗	✗
Sectores, Turnos y Categorías — ver	✓	✓	✗ (ídem)
Novedades — leer y comentar	✓	✓	✓
Novedades — publicar	✓	✓	✗
Bases de conocimiento — leer	✓	según permisos	según permisos
Bases de conocimiento — crear y dar permisos	✓	✗	✗
Correo — usar la casilla propia	✓	✓	✓
Correo — configurar servidores y casillas compartidas	✓	✗	✗
Sectores, Turnos y Categorías — crear / editar	✓	✗	✗
Bitácora técnica	✓	✗	✗
Panel administrador (usuarios)	✓	✗	✗
Mensajes y adjuntos	✓	✓	✓

Grupos de chat — participar	✓	✓ (si es miembro)	✓ (si es miembro)
Grupos de chat — crear / editar	✓	✗	✗
Notificaciones propias	✓	✓	✓

Estos permisos se controlan en el servidor: aunque alguien conozca las direcciones internas de la plataforma, cualquier acción que su rango no permita es rechazada igual, no solo ocultada visualmente.

5. Ordenar y buscar en cualquier lista

Esto vale para **todas** las listas de la plataforma: Tickets, Personas, Equipos y espacios, Sectores, Turnos y el Panel administrador. No hay que aprenderlo dos veces.

Para	Qué hacer
Ordenar por una columna	Un clic en el título de la columna. Aparece una flecha ▲ indicando por cuál está ordenada.
Invertir el orden	Otro clic en el mismo título. La flecha pasa a ▼.
Buscar	Escribir en el casillero de arriba de la lista: filtra a medida que se escribe, sin perder el orden elegido .

El orden alfabético es **el que uno espera**, no el de la computadora: no distingue mayúsculas de minúsculas, ubica los acentos y la ñ donde corresponde en castellano (Ávila va junto a Ana, no al final de la lista), y compara los números por su valor — *Consultorio 3* aparece antes que *Consultorio 213*—. Los **desplegables de los formularios** usan el mismo criterio.

Dos columnas se ordenan por su propio criterio en vez del abecedario, porque es lo útil en la práctica:


Columna	Orden
Prioridad	Crítica → Alta → Media → Baja
Estado	Sigue el avance del ticket: Nuevo → ... → Resuelto → Cerrado → Cancelado

Ocultar los tickets cerrados

La lista de Tickets tiene además un selector de estado que arranca en **«Sin cerrados ni cancelados»**: en el día a día lo que importa es lo que sigue abierto. Al lado se ve el conteo

(5 de 7) para saber cuántos se están ocultando. Las otras opciones son *Todos los estados*, *Solo cerrados* y cada estado por separado.

6. Novedades: el tablero de la empresa



La pantalla con la que se entra: avisos, novedades y horarios


Es la primera pantalla al entrar. Ahí van los avisos, las novedades y los horarios: quién cubre cada puesto el sábado, un cambio de proveedor, una capacitación. **Publican Administradores y Supervisores; lee todo el personal.**

Escribir una publicación

+ Nueva publicación → título, para quién es, y el contenido. El contenido se arma con **bloques**, y se agregan los que hagan falta:

Bloque	Para qué sirve
Texto	Un párrafo común.
Título	Para separar partes largas.
Tabla	La grilla de puestos, un cuadro de guardias, cualquier planilla.
Lista	Puntos o pasos numerados.
Imagen	Una foto o una captura.

Archivo	Un PDF o una planilla para descargar.
Aviso	Un recuadro de color para lo importante.
Enlace	Un link a un sistema o a un portal.
Tarjeta de datos	Datos etiquetados (se usa más en las bases de conocimiento).



El editor: se agregan bloques y se reordenan con las flechas

La grilla del sábado, sin sufrir. Agregá un bloque de **Tabla** y **pegá directamente desde Excel** en cualquier casillero: la tabla se completa sola, con la primera fila como encabezado. No hace falta cargar celda por celda ni mandar una captura de pantalla — así después se puede buscar, copiar y leer bien desde el celular.

Para quién es cada publicación

Toda la empresa o *Solo algunos sectores*. Si se eligen sectores, la publicación **no le aparece a nadie más**: ni en la lista, ni entrando por el enlace directo, ni puede comentarla o reaccionar.

Leer, comentar y reaccionar

Cualquier persona puede **comentar** y poner **Me gusta** en lo que ve. El ojito con un número dice cuántos la leyeron; tocándolo se ve quiénes. Quien publicó (y un Administrador) puede **fijarla arriba** con la estrella, editarla o eliminarla.

Todo esto es **en tiempo real**: una publicación nueva, un comentario o un "me gusta" aparecen solos, sin recargar la página.

7. El Centro de operaciones

Centro de operaciones
Visión general del soporte técnico.

Indicadores:

- Abiertos: 5 requieren seguimiento
- Urgentes: 1 prioridad crítica
- En proceso: 0 con técnico asignado
- Esperando: 0 usuario o proveedor
- Resueltos: 2 histórico registrado

Tickets que requieren atención

TICKET	INCIDENCIA	PERSONA	PRIORIDAD	ESTADO	ASIGNADO
TK-006	Agregar un tomacorriente en la sala de espera	María González	Baja	Nuevo	Sin asignar
TK-004	No imprime la impresora de recepción	Diego Fernández	Media	Nuevo	Sin asignar
TK-003	Arreglar la puerta del consultorio 213	Carlos Ruiz	Alta	Nuevo	Sin asignar
TK-002	Sin conexión en el puesto de recepción	Ana Gómez	Crítica	Nuevo	Sin asignar
TK-001	Ejemplo de solicitud de soporte	María González	Media	Nuevo	Sin asignar

Actividad reciente

- Sofía Ibarra · TK-008 actualizado · Cancelado · Hace 27 min
- Pedro Sosa · TK-007 actualizado · Cerrado · Hace 27 min
- María González · TK-006 creado por Administrador de Sistemas · Agregar un tomacorriente en la sala de espera · Hace 27 min
- Laura Méndez · TK-005 actualizado · Resuelto · Hace 27 min
- Diego Fernández · TK-004 creado por Administrador de Sistemas · No imprime la impresora de recepción · Hace 27 min
- Carlos Ruiz · TK-003 creado por Administrador de Sistemas · Arreglar la puerta del consultorio 213 · Hace 27 min


Centro de operaciones (vista de Administrador/Supervisor)

Es la pantalla principal del equipo de soporte, con cinco indicadores arriba:

Indicador	Qué cuenta
Abiertos	Tickets que todavía requieren seguimiento (no resueltos ni cerrados)
Urgentes	Tickets con prioridad Crítica
En proceso	Tickets con estado "En proceso" (alguien ya los está atendiendo)
Esperando	Tickets en estado "Esperando usuario" o "Esperando proveedor"
Resueltos	Histórico de tickets en estado Resuelto o Cerrado

Debajo, dos paneles: **Tickets que requieren atención** (la lista activa) y **Actividad reciente**, donde tanto el nombre de la persona como el código del ticket son clickeables y llevan directo a la ficha o al ticket correspondiente.

8. Notificaciones (la campanita)



Panel de notificaciones desplegado

Arriba a la izquierda, junto al logo, está la campanita 🛎. El número en rojo indica cuántas notificaciones sin leer tenés. Al tocarla se despliega la lista completa (las más nuevas primero); tocando una notificación puntual, te lleva directo a lo que te está avisando y queda marcada como leída automáticamente. El botón "Marcar todas leídas" limpia el contador de una sola vez.

Evento	Quién recibe la notificación
Se crea un ticket nuevo	Todo el equipo de soporte (Administradores y Supervisores), excepto quien lo creó
Un ticket cambia de estado	Quien lo creó originalmente, y la persona (si tiene cuenta) a la que se le asistía
Se asigna un responsable a un ticket	La persona recién asignada
Te agregan a un grupo de chat	Cada integrante nuevo del grupo

El badge de notificaciones se actualiza solo cada pocos segundos mientras tenés la plataforma abierta — no hace falta recargar la página para verlo aparecer.

9. Tickets: cada campo explicado

Formulario de nuevo ticket — la mayoría son listas desplegables

Campos del formulario de alta

Campo	Obligatorio	Qué es
Persona a asistir	Sí	Para quién es el pedido — puede ser vos mismo o cualquier otra persona de la empresa (cualquier rango puede pedir para otra persona).
Solicitud informada por	Sí	Quién avisó del problema (a veces distinto de la persona afectada — por ejemplo, un compañero avisa por alguien que no puede acceder a la plataforma).
Título breve	Sí	Un resumen corto y descriptivo — es lo primero que ve el equipo de soporte en la lista.
Equipo o espacio relacionado	No	Si el pedido es sobre algo puntual (una PC, un consultorio, una puerta), elegirlo de la lista. Elegirlo no cambia el sector del ticket: dónde está ubicado el equipo y a quién se le pide el arreglo son cosas distintas.
Sector a requerir	No	A qué área le estás pidiendo la ayuda. Arranca vacío a propósito y lo elegís vos: no se deduce del sector de la persona ni del equipo. Determina qué categorías aparecen.

Categoría	Sí (si el sector tiene)	Cambia según el sector elegido: son las categorías que definió esa área. Si el sector todavía no tiene ninguna cargada, el ticket se guarda como "General".
Prioridad	Sí (Media por defecto)	Baja, Media, Alta o Crítica.
Turno de soporte	No	En qué turno se está pidiendo (los turnos los define el Administrador en Sectores).
Descripción	Sí	El detalle del pedido, en texto libre. Acá va el "qué": si la categoría es "Arreglar", en la descripción se explica qué arreglar.
Archivos adjuntos	No	Hasta 5 imágenes, PDF o planillas de 10 MB cada uno (ver sección 8).

La fecha y hora del pedido **se registran solas** (quedan visibles en el detalle del ticket como "Creado:") — nunca hay que escribirlas a mano.

Ejemplo completo: sector *Mantenimiento* → categoría *Arreglar* → equipo o espacio *Consultorio 213* → descripción *"La puerta no cierra bien, roza contra el marco"* → una foto adjunta. En cuatro clics y una frase, el área de Mantenimiento tiene todo lo que necesita.

Estados posibles de un ticket

Estado	Significa
Nuevo	Recién creado, todavía nadie lo tomó
Abierto	Reconocido por soporte, pendiente de empezar
En proceso	Se está trabajando activamente
Esperando usuario	Soporte espera una respuesta o acción de quien pidió ayuda
Esperando proveedor	Depende de un tercero externo (garantía, proveedor de un servicio, etc.)
Resuelto	Solucionado, pendiente de cierre formal
Cerrado	Cerrado definitivamente
Cancelado	Se dio de baja sin resolución (pedido duplicado, ya no aplica, etc.)

Seguimiento y resolución (Administrador y Supervisor)

- Tocando un ticket de la lista se abre su detalle: ahí se cambia el estado, se asigna un responsable (Administrador o Supervisor) y se anota la **solución aplicada**. También se ven los archivos que adjuntó quien pidió el ticket.
- El menú de tres puntos (⋮) al final de cada fila de la lista permite, sin abrir nada: **marcar como Resuelto, Cerrar, o Asignarme** el ticket.
- El detalle del ticket siempre muestra los datos **actuales** del equipo involucrado — si ese equipo cambió después de sector o de modelo, el ticket refleja el cambio automáticamente, sin que nadie tenga que actualizarlo a mano.

TICKET	INCIDENCIA	PERSONA	PRIORIDAD	ESTADO	ASIGNADO
TK-002	Sin conexión en el puesto de recepción	Ana Gómez	Crítica	Nuevo	Sin asignar
TK-003	Arreglar la puerta del consultorio 213	Carlos Ruiz	Alta	Nuevo	Sin asignar
TK-005	Restablecer contraseña de acceso	Laura Méndez	Media	Resuelto	Sin asignar
TK-004	No imprime la impresora de recepción	Diego Fernández	Media	Nuevo	Sin asignar
TK-001	Ejemplo de solicitud de soporte	María González	Media	Nuevo	Sin asignar
TK-006	Agregar un tomacorriente en la sala de espera	María González	Baja	Nuevo	Sin asignar

Lista de tickets con el menú de acciones rápidas (⋮)

10. Archivos adjuntos

Pegar una captura con Ctrl+V

En el chat y en los editores de contenido se puede **pegar una imagen directamente con Ctrl+V**. Es el flujo de la herramienta de Recortes de Windows (o de la tecla ImprPant): se recorta la pantalla, queda copiada, y se pega en el cuadro de escribir sin tener que guardarla como archivo primero.

Si lo que está copiado es texto, se pega como texto. Solo las imágenes se adjuntan.

Las fotos se achican solas

Una foto de un celular moderno pesa entre 3 y 6 MB, y para ver una impresora rota o una pantalla con un error no hace falta ni la décima parte. Al elegir la imagen, **el navegador la reduce antes de mandarla**: ocupa unas diez veces menos en el servidor, se sube más rápido y se ve igual.

Ejemplo	Antes	Después
Foto de celular	7 MB	595 KB
Captura de pantalla	3,4 MB	433 KB

Los PDF y las planillas **no se tocan**. Si la foto era muy pesada, aparece un aviso diciendo cuánto bajó.

Se pueden adjuntar archivos tanto **al crear un ticket** como **en el chat** (conversaciones 1 a 1 y grupos). Es la forma más rápida de mostrar un problema: una captura de pantalla o una foto del desperfecto ahorra párrafos de explicación.

Qué se puede adjuntar

Tipo	Formatos	Cómo se muestra
Imágenes	PNG, JPG, GIF, WEBP	Se ven directamente en el ticket o en la conversación; al tocarlas se abren en grande.
Documentos	PDF	Aparece como tarjeta con su nombre; al tocarla se descarga.
Planillas	XLSX, XLS, CSV	Igual que el PDF: tarjeta para descargar.

Límites

- **10 MB** por archivo.
- **5 archivos** por ticket o por mensaje.
- Si el archivo no es de uno de los formatos de arriba, la plataforma lo rechaza con un aviso claro — incluso si se le cambió la extensión a mano (se verifica el contenido real del archivo, no su nombre).

Cómo se usa

1. **En un ticket**: en el campo "Archivos adjuntos" del formulario, tocar para elegir los archivos. Se suben al instante y aparecen listados; se pueden quitar con la × antes de guardar.
2. **En el chat**: tocar el clip  al lado del cuadro de texto. El archivo queda listo para enviar y se manda con el mensaje. Se puede enviar un archivo **sin escribir nada**.

Privacidad de los adjuntos: un archivo adjunto solo lo puede abrir quien tiene acceso a donde está. Si está en un ticket, quien puede ver ese ticket; si está en un chat, solo los participantes de esa conversación o los integrantes de ese grupo. Nadie más, ni siquiera un Administrador ajeno a la conversación.

11. Personas: cada campo explicado

Ficha de persona
Contexto operativo unificado.

Ana Gómez • Activo
Recepción · Administración

Correo: agomez@empresa.local | Interno

Horario laboral: 16:00–20:00 • En línea | Reemplazo: No definido

Tickets relacionados

TICKET	INCIDENCIA	PERSONA	PRIORIDAD	ESTADO	ASIGNADO
TK-002	Sin conexión en el puesto de recepción	Ana Gómez	Crítica	Nuevo	Sin asignar

Equipamiento del sector

- Dell OptiPlex PC: Activo
- Equipo de recepción 1 PC: Activo
- Impresora de recepción Impresora: Activo
- Sala de espera Sala: Activo

Notas técnicas
Sin observaciones registradas.

Cambios
Sin cambios registrados todavía.

Ficha de persona, con su historial de Cambios a la derecha

Campo	Qué es
Nombre y apellido	Obligatorio
Correo	Opcional
Sector	De qué área es — se elige del catálogo de Sectores
Cargo	Puesto que ocupa
Interno	Número de teléfono interno
Teléfono	Contacto directo
Turno laboral	Mañana, Tarde, Jornada completa u Otro
Entra a las / Sale a las	Su horario laboral, elegido de un reloj (no se escribe a mano). Con esto la plataforma calcula sola si está En línea o Fuera de horario .

Reemplazo habitual	Otra persona ya cargada que la cubre habitualmente
Estado	Activo / Inactivo
Observaciones	Notas libres del Administrador

- **Crear** (solo Administrador): botón "+ Nueva persona".
- **Editar** (solo Administrador): botón "Editar" dentro de la ficha. Cada edición deja una línea automática en el panel **Cambios**: qué campo cambió, de qué valor a qué valor, con fecha y hora exactas.

La ficha también muestra los **tickets relacionados** con esa persona y el **equipamiento de su sector** (clickeable, lleva al detalle de cada equipo).

Horario laboral y disponibilidad («En línea»)

La entrada y la salida se eligen de un reloj, no se escriben

Al cargar la **hora de entrada** y la **hora de salida** —eligiéndolas de un reloj, no escribiéndolas— la plataforma muestra sola, en la lista y en la ficha, si esa persona está disponible:

Estado	Qué significa
En línea	La hora actual cae dentro de su horario laboral.
Fuera de horario	Tiene horario cargado, pero ahora no está en él.

Sin horario	Todavía no se le cargó ninguno.
-------------	---------------------------------

El cálculo lo hace el **servidor**, no la computadora de cada uno: todos ven el mismo estado aunque alguien tenga el reloj desajustado. Los **turnos que cruzan la medianoche** funcionan igual: alguien de 22:00 a 06:00 figura *En línea* a las 2 de la mañana. Para dejar de mostrar disponibilidad, se borran las dos horas y vuelve a *Sin horario*.

«En línea» significa **dentro de su horario laboral**, no que tenga la plataforma abierta en ese momento.

Eliminar una persona

El botón **Eliminar** está dentro de *Editar* y solo lo ve un Administrador. Pide confirmación. Los **tickets que esa persona pidió no se borran**: siguen en la lista con su nombre, para que no se pierda el historial de lo que pasó.

12. Equipos y espacios, y su historial de cambios

Esta sección **no es solo inventario informático**. Acá va cualquier cosa sobre la que se pueda pedir ayuda:

Equipos	Espacios y lugares
PC, Notebook, Monitor, Teclado, Mouse, Scanner, Impresora, UPS, Teléfono IP, Lector	Consultorio, Oficina, Sala, Depósito, Puerta, Instalación

El nombre puede ser un modelo ("Dell OptiPlex") o la identificación de un lugar ("Consultorio 213", "Sala de espera"). Cada uno vive en un sector y tiene su estado (Activo/Inactivo), con un código automático (por ejemplo **EQ-004**).

CIGST

INICIO

Novedades

OPERACIÓN

Centro de operaciones

Tickets

COMUNICACIÓN

Correo

Mensajes

INFORMACIÓN

Personas

Equipos y espacios

Sectores

Bases de conocimiento

ADMINISTRACIÓN

Bitácora técnica

Panel administrador

Administrador de Sistemas

Administrador

Buscar personas, equipos, tickets, notas...

Ctrl K

Salir

Ad

Equipos y espacios

Todo aquello sobre lo que se puede pedir ayuda: equipos, consultorios, salas, instalaciones.

+ Nuevo equipo o espacio

Filtrar por tipo, nombre o sector...

EQUIPO O ESPACIO	TIPO	SECTOR	ESTADO
Consultorio 3 EQ-005	Consultorio	Mantenimiento	Activo
Consultorio 213 EQ-006	Consultorio	Mantenimiento	Activo
Dell OptiPlex EQ-001	PC	Administración	Activo
Equipo de recepción 1 EQ-002	PC	Administración	Activo
Impresora de recepción EQ-004	Impresora	Administración	Activo
Notebook de guardia EQ-003	Notebook	Sistemas	Activo
Puerta de acceso lateral EQ-008	Puerta	Mantenimiento	Activo
Sala de espera EQ-007	Sala	Administración	Activo
UPS del depósito EQ-009	UPS	Depósito	Activo

Equipos y espacios: conviven una PC y un consultorio

Cuánto cargar acá: solo lo que efectivamente recibe pedidos — no hace falta (ni conviene) cargar cada objeto de la empresa. Si el pedido típico es "arreglar la puerta del consultorio 213", alcanza con tener cargado *ese consultorio*: el detalle de qué arreglar va en la descripción del ticket, que es texto libre.

- **Crear** (solo Administrador): tipo, nombre o identificación, y el sector donde está.
- **Editar** (solo Administrador): botón "Editar" en el detalle. Cualquier cambio (nombre, sector, estado) queda registrado automáticamente en el panel **Cambios**, con el valor anterior y el nuevo, y la fecha/hora exacta. Ese historial permite ver, por ejemplo, si un sector viene teniendo demasiada rotación de equipos, o cuándo se hizo un recambio puntual.

Importante: no conviene crear uno nuevo cuando en realidad se está reemplazando uno existente (por ejemplo, la PC de un puesto se cambió por otra) — lo correcto es **editar el existente** con los datos nuevos: así el historial de Cambios queda completo y no se duplica en el inventario.

El detalle de cada uno también lista los **tickets asociados** — todos los pedidos que lo mencionaron en algún momento.

CIGST · Manual de uso · pág. 18 de 31

13. Sectores, turnos y categorías de ticket

Sectores y turnos
Catálogo compartido por Personas, Equipos y Tickets.

Sectores

SECTOR	ESTADO
Administración	• Activo
Depósito	• Activo
Mantenimiento	• Activo
Recursos Humanos	• Activo
Sistemas	• Activo

Turnos de soporte

TURNOS	HORARIO	ESTADO
Mañana	07:30-14:30	• Activo
Tarde	14:30-21:00	• Activo


Listado de sectores y turnos de soporte

Sectores es el catálogo de áreas de la empresa (Administración, Sistemas, Mantenimiento, etc.) que comparten Personas, Equipos y Tickets — en vez de escribir el sector cada vez, se elige de esta lista.

En la misma pantalla, más abajo, están los **turnos de soporte** (por ejemplo "Mañana · 07:30–14:30"), que después aparecen como opción al crear un ticket. Cada empresa configura los turnos que realmente usa.

Categorías de ticket, por sector

Entrando a un sector se ven las **personas** y los **equipos y espacios** que tiene asignados (ambos clickeables — útil sobre todo cuando dos se llaman igual en sectores distintos), y el panel de **Categorías de ticket**.



Panel de categorías del sector Mantenimiento

Esas categorías son las que van a aparecer al crear un ticket dirigido a ese sector. Un Administrador las agrega escribiendo el nombre y tocando "Agregar", y las elimina con la x. Ejemplos:

Sector	Categorías que tendría sentido cargar
Sistemas	Acceso / contraseña, Aplicación / sistema, Hardware, Impresión, Red / conectividad
Mantenimiento	Arreglar, Modificación, Instalación, Limpieza
Administración	Consulta, Documentación, Otro

Al **eliminar** una categoría, los tickets que ya la usaron **no se modifican** — simplemente deja de ofrecerse para tickets nuevos. Y si un sector todavía no tiene ninguna categoría cargada, los tickets dirigidos ahí se guardan como "General": la plataforma nunca bloquea a alguien que necesita pedir ayuda porque falta configurar el catálogo.

Todo esto lo administra el Administrador; el Supervisor lo ve pero no lo modifica.

Agregar personas desde el sector

El botón **+ Agregar persona a este sector** da de alta a alguien sin salir de la pantalla: el sector viene precargado y al guardar se sigue en el mismo detalle. Evita el ida y vuelta de ir a Personas, crearla y volver a elegir el sector a mano.

Eliminar un sector


Se hace desde *Editar* (solo Administrador). Si el sector todavía tiene **personas o equipos adentro**, la plataforma **no lo borra** y avisa cuántos hay:

«No se puede eliminar *Mantenimiento*: todavía tiene 3 personas y 2 equipos o espacios. Movelos a otro sector (o dejalos sin sector) y volvé a intentarlo.»

Es a propósito: si se borrara igual, esas fichas quedarían señalando un sector que ya no existe y su desplegable caería en "Sin definir" sin que nadie lo pida. Una vez vacío, se elimina sin problema.

14. Mensajes: chat 1 a 1 y grupos

Todo llega solo. Los mensajes del chat, los cambios de estado de los tickets y la campanita se actualizan **al instante**, sin recargar y sin esperar. Si se corta el wifi o se suspende la computadora, al volver se reconecta sola y se pone al día con lo que pasó mientras tanto — no hay que hacer nada.



Mensajes, con un grupo abierto (los grupos van fijados arriba de la lista)

Conversaciones 1 a 1

1. Tocá **+ Nueva conversación**.
2. Elegí a la persona (cualquier usuario activo de la plataforma, de cualquier rango).

3. Escribí el primer mensaje y enviá — la conversación queda creada automáticamente a partir de ese primer mensaje.

Grupos


- Los crea el **Administrador** con "+ Nuevo grupo": nombre y selección de integrantes (de cualquier rango). Cada integrante recibe una notificación al ser agregado.
- Todos los integrantes pueden leer y escribir en el grupo; cada mensaje muestra el nombre de quien lo mandó.
- Los grupos aparecen **siempre primeros** en la lista de conversaciones, con una etiqueta "Grupo" para distinguirlos.
- El Administrador puede renombrar el grupo, agregar o quitar integrantes, o eliminarlo por completo desde el botón "Editar" dentro del propio grupo.

Uso general

- **Enter** envía el mensaje; **Shift+Enter** baja de línea sin enviar.
- El número azul junto a cada conversación indica mensajes sin leer; se limpia automáticamente al abrir esa conversación.
- Los mensajes nuevos aparecen solos, sin necesidad de recargar la página — la plataforma revisa cada pocos segundos si hay novedades mientras tenés una conversación abierta.
- Se puede desplazar hacia arriba en una conversación larga y tocar "Cargar mensajes anteriores" para ver el historial completo.

Privacidad: una conversación 1 a 1 la ven únicamente las dos personas que participan, y un grupo únicamente sus integrantes. Nadie más —ni siquiera un Administrador que no sea parte de esa conversación o grupo— puede leerlos. Es una decisión de diseño deliberada, no un descuido.

15. Bases de conocimiento



Árbol de secciones a la izquierda, artículo a la derecha

Acá vive lo que hoy suele estar en una planilla que circula por correo o en un cuaderno: los accesos a los portales, cómo se hace un procedimiento, los instructivos de cada área.

Cada área arma la suya. Adentro hay **secciones** y adentro de cada sección, los **artículos**.

Quién ve qué

Un Administrador crea la base y define los permisos desde el botón **Permisos**. Se puede dar acceso a:

A quién	Ejemplo
Un sector completo	Todo Administración
Un rango	Todos los Supervisores
Una persona puntual	Solo a quien corresponda

Y en dos niveles: **solo lectura** o **lectura y edición**.

Quien no tiene permiso **no ve la base**: no aparece en la lista, no sale en la búsqueda, y entrando por el enlace directo la plataforma responde que no existe. No es que se oculte un botón — el servidor directamente no la entrega.

Escribir un artículo

Se arma con los mismos bloques que el feed. El más usado acá es la **Tarjeta de datos**: título, logo opcional y una lista de datos etiquetados. Es lo que sirve para armar una tarjeta por convenio o proveedor, con su usuario, su clave y su nota.

Usuarios y contraseñas compartidas


Al cargar un dato en una tarjeta se lo puede marcar como **Ocultar**. Ese valor se muestra tapado, con un botón **Mostrar**, y no aparece en los resultados de la búsqueda.

Sirve para que una clave compartida no quede a la vista de cualquiera que pase por detrás de la pantalla. **No es una caja fuerte**: quien tiene permiso de lectura puede revelarla. La protección real es a quién se le da acceso a la base.

Buscar

El casillero de arriba busca por título **y dentro del contenido**, pero solo en las bases que uno puede ver.


16. Correo



Las casillas de la empresa, dentro de la plataforma

La idea es simple: si en un puesto se usan dos correos —el propio y el del sector— no haga falta tener dos pestañas abiertas todo el día.

Primero: el Administrador configura el proveedor (una sola vez)




Elegir el proveedor completa los datos de servidor solo

Correo → Servidores. Se elige el proveedor de una lista y los datos de servidor se completan solos. Están los habituales (Gmail, Microsoft 365, hosting propio con cPanel/Roundcube, Zoho, Yahoo) y también se puede cargar uno a mano con cualquier servidor y puerto.

Dato	Qué es
Servidor de entrada (IMAP)	De dónde se leen los correos.
Puerto IMAP	Normalmente 993.
Servidor de salida (SMTP)	Por dónde se envían.
Puerto SMTP	465 con SSL, o 587 con STARTTLS.

Si no se saben esos datos, los tiene quien administre la infraestructura o el correo de la empresa. Son cuatro datos y se cargan una sola vez: después cada persona agrega su casilla sin necesitar nada de eso.

Después: cada persona agrega su casilla



Cada uno carga su dirección y su contraseña

Correo → Mis casillas → elegir el proveedor, poner la dirección y la contraseña. La plataforma **prueba la conexión antes de guardar**: si algo está mal lo dice en el momento, con lo que hay que revisar.

Ojo con algunos proveedores. Gmail y Yahoo no aceptan la contraseña normal de la cuenta: hay que generar una «**contraseña de aplicación**» desde la propia cuenta (requiere tener activada la verificación en dos pasos) y usar esa. Con Microsoft 365, quien administre el correo de la empresa tiene que habilitar el acceso IMAP/SMTP para esa casilla. La plataforma lo avisa en pantalla al elegir cada proveedor.

Casillas compartidas del sector

Un Administrador puede agregar una casilla como **compartida** (recepción, turnos, administración) y darle acceso a un sector completo o a personas puntuales. Quien tenga acceso la ve en el mismo selector, al lado de la suya.

Usar el correo


Carpetas a la izquierda, correos a la derecha. Se puede leer, **responder**, **escribir** uno nuevo con adjuntos, y **eliminar** (va a la papelera de la casilla, no se borra de verdad). El buscador consulta al servidor de correo, así que encuentra también en mensajes viejos que no están a la vista.

Las imágenes de los correos vienen bloqueadas. No es capricho: muchas son un punto invisible que le avisa a quien escribió que el correo se abrió, a qué hora y desde qué red. Si el correo es de confianza, hay un botón para mostrarlas.

Lo que la plataforma NO hace

No es un servidor de correo. **No recibe correo de internet y no abre ningún puerto:** se conecta hacia afuera al proveedor, igual que cualquier programa de correo de escritorio. Tampoco guarda los mensajes en su base de datos — los pide cuando hacen falta y los descarta.

17. Panel administrador: usuarios en detalle



The screenshot shows the 'Panel administrador' interface. On the left is a sidebar with navigation links: INICIO, Novedades, OPERACIÓN (Centro de operaciones, Tickets), COMUNICACIÓN (Correo, Mensajes), INFORMACIÓN (Personas, Equipos y espacios, Sectores, Bases de conocimiento), and ADMINISTRACIÓN (Bitácora técnica, Panel administrador). The main area is titled 'Panel administrador' with the subtitle 'Usuarios, roles y accesos de la plataforma.' and a '+ Crear usuario' button. Below this is a search bar 'Filtrar por nombre, usuario o rol...' and a count '5 usuarios'. A table lists the users:

USUARIO	ROL	ESTADO	ÚLTIMO ACCESO	INGRESOS
Administrador de Sistemas admin	Administrador	Activo	8/8/26, 8:53 p. m.	3
Ana Gómez agomez	User	Activo	—	0
Carlos Ruiz cruiz	Supervisor	Activo	—	0
María González mgonzalez	User	Activo	—	0
Pedro Sosa psosa	User	Activo	—	0

At the bottom left, the user 'Administrador de Sistemas' is logged in as 'Administrador'.

Panel administrador — listado de cuentas

Crear una cuenta

Campo	Detalle
Nombre completo	Cómo va a figurar en toda la plataforma
Usuario	Para iniciar sesión — letras, números, punto, guion y guion bajo, mínimo 3 caracteres

Contraseña inicial	Mínimo 8 caracteres — la persona puede seguir usándola o el Administrador se la puede cambiar después
Rol	Administrador, Supervisor o User (ver la matriz de la sección 4)
Persona vinculada	Obligatoria si el rol es User (esa cuenta representa a esa persona); opcional en los otros dos rangos

Editar una cuenta existente

Tocando una fila del listado se abre la edición: se puede cambiar el nombre, el rol, la persona vinculada, el estado (Activo/Inactivo) y asignar una contraseña nueva. Cada modificación queda registrada automáticamente en "**Cambios de esta cuenta**", visible dentro del mismo formulario — de una contraseña solo se anota el hecho de que cambió, nunca el valor.


Acción	Efecto
Desactivar (Estado → Inactivo)	La cuenta no puede iniciar sesión, pero sus datos y su historial quedan intactos — reversible, se puede reactivar después.
Eliminar cuenta	Borrado definitivo (no reversible) — a diferencia de desactivar. Requiere confirmación explícita.

La plataforma no permite quedarse sin ningún Administrador activo, ni que un Administrador se elimine o desactive a sí mismo — es una protección para no perder nunca el acceso administrativo por accidente.

18. Bitácora técnica (solo Administradores)

Un registro de eventos técnicos relevantes que no son tickets puntuales: mantenimientos programados, cambios de infraestructura, incidentes de seguridad, actualizaciones. Cada entrada tiene título, categoría y detalle, y queda como historial permanente de la empresa.

19. Vista del rango User



Portal de un usuario de rango User

Así ve la plataforma alguien con rango User: sus propias solicitudes ("Mis solicitudes"), el botón para pedir soporte, Mensajes, y la campanita de notificaciones. Nada más — sin acceso a Personas, Equipamiento, Sectores, Bitácora ni Panel administrador, ni a los tickets de otras personas.

20. Glosario de términos

Término	Significa
Ticket	Un pedido de ayuda, con su propio código (ej. TK-014)
Sector	Área o ubicación de la empresa (catálogo compartido)
Categoría	Clasificación de un ticket, definida por cada sector para los pedidos que recibe
Equipo o espacio	Lo que motiva el pedido: una PC, una impresora, un consultorio, una sala, una puerta
Adjunto	Archivo (imagen, PDF o planilla) sumado a un ticket o a un mensaje
Turno de soporte	Franja horaria de atención configurada por el Administrador

Changelog / Cambios	Historial automático de ediciones de una Persona, Equipo o Usuario
Rango	El nivel de permisos de una cuenta: Administrador, Supervisor o User
Grupo	Conversación de chat con más de dos integrantes
Bitácora técnica	Registro de eventos de infraestructura, exclusivo de Administrador

21. Preguntas frecuentes

Pegué una captura con Ctrl+V en el chat y no pasó nada. El cursor tiene que estar en el cuadro de escribir. Si lo que copiaste era texto, se pega como texto (que es lo correcto).

Mi casilla de correo dice que la contraseña está mal y estoy seguro de que no. Si es Gmail o Yahoo, la contraseña normal de la cuenta no sirve: hace falta una «contraseña de aplicación» generada desde la propia cuenta. Si es Microsoft 365, quien administre el correo tiene que habilitar el acceso IMAP/SMTP para esa casilla.

No veo una base de conocimiento que sí existe. No te dieron permiso. Un Administrador te lo da desde Bases de conocimiento → la base → Permisos.

Subí una foto y quedó más chica. Es a propósito: se reduce antes de subirla para no llenar el disco del servidor. Se sigue viendo bien para lo que hace falta.

Cerré la notebook y al abrirla el chat parecía congelado. Se reconecta sola en unos segundos y trae lo que llegó mientras tanto. Si tenés dudas, recargar la página no rompe nada.

Aparece «En línea» alguien que no está. El estado sale del **horario cargado en su ficha**, no de si tiene la plataforma abierta: dice que está dentro de su franja laboral. Si el horario cambió, se corrige en la ficha.

Al crear un ticket el Sector aparece vacío. Es a propósito: el *Sector a requerir* es a quién le pedís la ayuda, y eso lo elegís vos. No se deduce de dónde está la persona ni el equipo.

El desplegable de Categoría dice «Elegí primero el sector a requerir». Las categorías las define cada sector, así que primero se elige el sector. Si dice «Este sector no tiene categorías cargadas», un Administrador puede agregárselas desde Sectores → el sector → *Categorías de ticket*.

No me deja borrar un sector. Tiene personas o equipos adentro; el aviso dice cuántos. Movelos a otro sector (o dejalos sin sector, eligiendo "Sin definir" en su ficha) y después sí se elimina.

Borré una persona: ¿se fueron sus tickets? No. Los tickets quedan con su nombre para no perder el historial.

No encuentro el botón Eliminar. Está adentro de **Editar**, y solo lo ve un Administrador. Tu propia cuenta de usuario no ofrece eliminarse, para no dejar la plataforma sin acceso.

La lista está desordenada. Hacé clic en el título de la columna por la que quieras ordenarla (ver sección 5).

No veo alguna de las secciones que menciona este manual.

Es normal: cada rango ve solo lo que le corresponde (sección 4). Si creés que te falta acceso, hablá con un Administrador.

Pedí soporte, ¿cómo sé si avanzó?

Te llega una notificación a la campanita cada vez que tu ticket cambia de estado. También lo ves reflejado en "Mis solicitudes".

¿Puedo pedir soporte para otra persona, no para mí?

Sí, cualquier rango puede crear un ticket eligiendo a cualquier persona de la empresa como destinataria.

Elegí un sector y la lista de categorías quedó vacía.

Ese sector todavía no tiene categorías cargadas. El ticket se puede crear igual (queda como "General"); si querés categorías propias para esa área, pedíle a un Administrador que las agregue desde el detalle del sector.

¿Por qué no puedo adjuntar un archivo de Word o un ZIP?

Por seguridad, la plataforma acepta solo imágenes (PNG, JPG, GIF, WEBP), PDF y planillas (XLSX, XLS, CSV) — son los formatos que cubren el uso real (mostrar un problema, compartir un listado) sin abrir la puerta a archivos que puedan ejecutar código en la computadora de quien los abra.

¿Tengo que cargar en "Equipos y espacios" todo lo que hay en la empresa?

No. Solo lo que efectivamente recibe pedidos. Para el resto alcanza la descripción del ticket, que es texto libre.

Edité un equipo por error, ¿se puede deshacer?

No hay un botón de "deshacer", pero el historial de Cambios queda completo con el valor anterior — un Administrador puede volver a editarlo con el valor correcto, y ese nuevo cambio también queda registrado.

¿Se pierde algo si se apaga el servidor?

No. Los datos quedan guardados en la base de datos y reaparecen tal cual al volver a encender la plataforma (opción 1 del instalador).

¿Quién puede leer mis chats?

Solo los participantes: la otra persona en una conversación 1 a 1, o los integrantes en un grupo. Nadie más, ni siquiera un Administrador ajeno a esa conversación.

¿La información sale a internet?

No, nunca. La plataforma funciona completamente dentro de la red de la empresa; no hay sincronización con ningún servicio externo.

¿Qué pasa si dos personas editan lo mismo al mismo tiempo?

Gana el último guardado — por eso cada edición deja registro en el historial de Cambios: siempre se puede ver qué pasó y en qué orden.