



CIGST

Manual de uso completo

Instalación · Rangos · Tickets con adjuntos · Categorías por sector
Personas · Equipos y espacios · Sectores · Mensajes y grupos
Notificaciones · Administración · Preguntas frecuentes

Contenido

1. Qué es CIGST
2. Cómo se instala (resumen)
3. Entrar a la plataforma
4. Los tres rangos y sus permisos (matriz completa)
5. El Centro de operaciones
6. Notificaciones (la campanita)
7. Tickets: cada campo explicado, estados, prioridades
8. Archivos adjuntos (imágenes, PDF, planillas)
9. Personas: cada campo explicado
10. Equipos y espacios, y su historial de cambios
11. Sectores, turnos y categorías de ticket
12. Mensajes: chat 1 a 1 y grupos, en detalle
13. Panel administrador: usuarios en detalle
14. Bitácora técnica
15. Vista del rango User
16. Glosario de términos
17. Preguntas frecuentes

1. Qué es CIGST

CIGST (Centro Integral de Gestión de Soporte Técnico) es la plataforma interna de pedidos de la empresa. Reemplaza la combinación de planillas sueltas, mensajes de chat externo y memoria de quien atiende, por un único sistema donde:

- Cualquier persona de la empresa puede pedir ayuda en segundos, adjuntando una foto o un documento si hace falta.
- El área correspondiente organiza, prioriza y resuelve esos pedidos con trazabilidad completa.
- Queda un historial de qué se hizo, cuándo, y sobre qué equipo, espacio o persona.
- La comunicación (chat interno) y los avisos (notificaciones) pasan por el mismo lugar, sin depender de aplicaciones externas.

No es solo para Sistemas. Cada sector que recibe pedidos define **sus propias categorías**: Sistemas puede tener "Hardware" y "Red / conectividad"; Mantenimiento, "Arreglar" y "Modificación"; y así cada área. Al elegir el sector en un ticket, la lista de categorías se ajusta sola a ese sector.

Funciona 100% dentro de la red de la empresa. Nada de lo que se carga —tickets, mensajes, archivos de configuración— sale a internet en ningún momento del uso diario.


2. Cómo se instala (resumen)

La instalación es un proceso de una sola vez, hecho por una sola persona, en la máquina que va a funcionar de servidor. El detalle exhaustivo, paso a paso, con solución de problemas, está en la guía separada "**Cómo instalar la plataforma**". En resumen:

1. Tener Docker instalado en esa máquina (Docker Desktop en Windows/Mac, Docker Engine en Linux) — es el único requisito previo.
2. Descargar la carpeta del proyecto (ver la guía "Cómo descargar la plataforma").
3. **Windows:** doble click en `install.bat` — **Linux/Mac:** ejecutar `./install.sh`.
4. Elegir la opción **1** del menú y responder 3 preguntas (o Enter en cada una para usar valores seguros generados automáticamente).

Al terminar, el instalador muestra la dirección para entrar. El resto del personal solo necesita esa dirección y su navegador de siempre — no instala nada. El mismo menú sirve después para el día a día: ver el estado, ver los registros, reiniciar, detener, hacer copias de seguridad o resetear la plataforma.

3. Entrar a la plataforma



Pantalla de ingreso — sin usuario ni contraseña precargados

1. Abrí el navegador (Chrome, Edge, Firefox — cualquiera sirve).
2. Escribí la dirección que te pasó el equipo de Sistemas, por ejemplo `http://servidor:3000`.
3. Completá **Usuario** y **Contraseña**.
4. Tocá **Iniciar sesión**.

¿Olvidaste tu contraseña? No hay forma de recuperarla vos mismo (por diseño, no se guarda en ningún lado en texto plano) — un Administrador te asigna una nueva desde el Panel administrador, en menos de un minuto.

Si ves el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" varias veces seguidas en poco tiempo, la plataforma bloquea temporalmente los intentos desde ese lugar (protección contra adivinar contraseñas por fuerza bruta) — esperá unos minutos y probá de nuevo.

4. Los tres rangos y sus permisos


Cada cuenta tiene exactamente uno de estos tres rangos, asignado por un Administrador. La interfaz que ves se adapta sola a tu rango: no vas a ver botones ni secciones que no te

correspondan, y si de alguna forma se intentara una acción no permitida, la plataforma la rechaza igual desde el servidor (no es solo una cuestión visual).

Sección / acción	Administrador	Supervisor	User
Centro de operaciones	✓ Todo	✓ Todo	✗
Tickets — crear (para cualquiera)	✓	✓	✓
Tickets — ver	Todos	Todos	Solo los propios
Tickets — cambiar estado / asignar / resolver	✓	✓	✗
Personas — ver	✓	✓	✗ (solo un listado mínimo al crear un ticket)
Personas — crear / editar	✓	✗	✗
Equipos y espacios — ver	✓	✓	✗ (ídem)
Equipos y espacios — crear / editar	✓	✗	✗
Sectores, Turnos y Categorías — ver	✓	✓	✗ (ídem)
Sectores, Turnos y Categorías — crear / editar	✓	✗	✗
Bitácora técnica	✓	✗	✗
Panel administrador (usuarios)	✓	✗	✗
Mensajes y adjuntos	✓	✓	✓
Grupos de chat — participar	✓	✓ (si es miembro)	✓ (si es miembro)
Grupos de chat — crear / editar	✓	✗	✗
Notificaciones propias	✓	✓	✓

Estos permisos se controlan en el servidor: aunque alguien conozca las direcciones internas de la plataforma, cualquier acción que su rango no permita es rechazada igual, no solo ocultada visualmente.

5. El Centro de operaciones



Centro de operaciones (vista de Administrador/Supervisor)

Es la pantalla principal del equipo de soporte, con cinco indicadores arriba:

Indicador	Qué cuenta
Abiertos	Tickets que todavía requieren seguimiento (no resueltos ni cerrados)
Urgentes	Tickets con prioridad Crítica
En proceso	Tickets con estado "En proceso" (alguien ya los está atendiendo)
Esperando	Tickets en estado "Esperando usuario" o "Esperando proveedor"
Resueltos	Histórico de tickets en estado Resuelto o Cerrado

Debajo, dos paneles: **Tickets que requieren atención** (la lista activa) y **Actividad reciente**, donde tanto el nombre de la persona como el código del ticket son clickeables y llevan directo a la ficha o al ticket correspondiente.

6. Notificaciones (la campanita)




Panel de notificaciones desplegado

Arriba a la izquierda, junto al logo, está la campanita 🛎. El número en rojo indica cuántas notificaciones sin leer tenés. Al tocarla se despliega la lista completa (las más nuevas primero); tocando una notificación puntual, te lleva directo a lo que te está avisando y queda marcada como leída automáticamente. El botón "Marcar todas leídas" limpia el contador de una sola vez.

Evento	Quién recibe la notificación
Se crea un ticket nuevo	Todo el equipo de soporte (Administradores y Supervisores), excepto quien lo creó
Un ticket cambia de estado	Quien lo creó originalmente, y la persona (si tiene cuenta) a la que se le asistía
Se asigna un responsable a un ticket	La persona recién asignada
Te agregan a un grupo de chat	Cada integrante nuevo del grupo

El badge de notificaciones se actualiza solo cada pocos segundos mientras tenés la plataforma abierta — no hace falta recargar la página para verlo aparecer.

7. Tickets: cada campo explicado



Formulario de nuevo ticket — la mayoría son listas desplegables

Campos del formulario de alta

Campo	Obligatorio	Qué es
Persona a asistir	Sí	Para quién es el pedido — puede ser vos mismo o cualquier otra persona de la empresa (cualquier rango puede pedir para otra persona).
Solicitud informada por	Sí	Quién avisó del problema (a veces distinto de la persona afectada — por ejemplo, un compañero avisa por alguien que no puede acceder a la plataforma).
Título breve	Sí	Un resumen corto y descriptivo — es lo primero que ve el equipo de soporte en la lista.
Equipo o espacio relacionado	No	Si el pedido es sobre algo puntual (una PC, un consultorio, una puerta), elegirlo de la lista: el sector se completa solo con el sector actual de ese equipo o espacio.
Sector	No	A qué área va dirigido el pedido. Se autocompleta al elegir un equipo o una persona, pero se puede ajustar a mano. Determina qué categorías aparecen.
Categoría	Sí (si el sector tiene)	Cambia según el sector elegido: son las categorías que definió esa área. Si el sector todavía no tiene ninguna

		cargada, el ticket se guarda como "General".
Prioridad	Sí (Media por defecto)	Baja, Media, Alta o Crítica.
Turno de soporte	No	En qué turno se está pidiendo (los turnos los define el Administrador en Sectores).
Descripción	Sí	El detalle del pedido, en texto libre. Acá va el "qué" : si la categoría es "Arreglar", en la descripción se explica qué arreglar.
Archivos adjuntos	No	Hasta 5 imágenes, PDF o planillas de 10 MB cada uno (ver sección 8).

La fecha y hora del pedido **se registran solas** (quedan visibles en el detalle del ticket como "Creado:") — nunca hay que escribirlas a mano.

Ejemplo completo: sector *Mantenimiento* → categoría *Arreglar* → equipo o espacio *Consultorio 213* → descripción *"La puerta no cierra bien, roza contra el marco"* → una foto adjunta. En cuatro clics y una frase, el área de Mantenimiento tiene todo lo que necesita.

Estados posibles de un ticket

Estado	Significa
Nuevo	Recién creado, todavía nadie lo tomó
Abierto	Reconocido por soporte, pendiente de empezar
En proceso	Se está trabajando activamente
Esperando usuario	Soporte espera una respuesta o acción de quien pidió ayuda
Esperando proveedor	Depende de un tercero externo (garantía, proveedor de un servicio, etc.)
Resuelto	Solucionado, pendiente de cierre formal
Cerrado	Cerrado definitivamente
Cancelado	Se dio de baja sin resolución (pedido duplicado, ya no aplica, etc.)

Seguimiento y resolución (Administrador y Supervisor)

- Tocando un ticket de la lista se abre su detalle: ahí se cambia el estado, se asigna un responsable (Administrador o Supervisor) y se anota la **solución aplicada**. También se ven los archivos que adjuntó quien pidió el ticket.

- El menú de tres puntos (⋮) al final de cada fila de la lista permite, sin abrir nada: **marcar como Resuelto**, **Cerrar**, o **Asignarme** el ticket.
- El detalle del ticket siempre muestra los datos **actuales** del equipo involucrado — si ese equipo cambió después de sector o de modelo, el ticket refleja el cambio automáticamente, sin que nadie tenga que actualizarlo a mano.

Tickets
Registro y seguimiento de incidencias.

Filtrar por título, técnico o número...

TICKET	INCIDENCIA	PRIORIDAD	ESTADO	ASIGNADO
TK-002	Arreglar la puerta del consultorio 213 María González	Alta	Nuevo	Sin asignar
TK-001	Ejemplo de solicitud de soporte María González	Media	Nuevo	Sin asignar


+ Nuevo ticket

Administrador de Sistemas
Administrador

Lista de tickets con el menú de acciones rápidas (⋮)

8. Archivos adjuntos

Se pueden adjuntar archivos tanto **al crear un ticket** como **en el chat** (conversaciones 1 a 1 y grupos). Es la forma más rápida de mostrar un problema: una captura de pantalla o una foto del desperfecto ahorra párrafos de explicación.



Detalle de un ticket con una imagen adjunta

Qué se puede adjuntar

Tipo	Formatos	Cómo se muestra
Imágenes	PNG, JPG, GIF, WEBP	Se ven directamente en el ticket o en la conversación; al tocarlas se abren en grande.
Documentos	PDF	Aparece como tarjeta con su nombre; al tocarla se descarga.
Planillas	XLSX, XLS, CSV	Igual que el PDF: tarjeta para descargar.

Límites

- **10 MB** por archivo.
- **5 archivos** por ticket o por mensaje.
- Si el archivo no es de uno de los formatos de arriba, la plataforma lo rechaza con un aviso claro — incluso si se le cambió la extensión a mano (se verifica el contenido real del archivo, no su nombre).


Cómo se usa

1. **En un ticket:** en el campo "Archivos adjuntos" del formulario, tocar para elegir los archivos. Se suben al instante y aparecen listados; se pueden quitar con la × antes de guardar.

2. **En el chat:** tocar el clip  al lado del cuadro de texto. El archivo queda listo para enviar y se manda con el mensaje. Se puede enviar un archivo **sin escribir nada**.

Privacidad de los adjuntos: un archivo adjunto solo lo puede abrir quien tiene acceso a donde está. Si está en un ticket, quien puede ver ese ticket; si está en un chat, solo los participantes de esa conversación o los integrantes de ese grupo. Nadie más, ni siquiera un Administrador ajeno a la conversación.

9. Personas: cada campo explicado



Ficha de persona, con su historial de Cambios a la derecha

Campo	Qué es
Nombre y apellido	Obligatorio
Correo	Opcional
Sector	De qué área es — se elige del catálogo de Sectores
Cargo	Puesto que ocupa
Interno	Número de teléfono interno
Teléfono	Contacto directo
Turno laboral	Mañana, Tarde, Jornada completa u Otro

Horario habitual	Texto libre (por ejemplo "07:30–14:30")
Reemplazo habitual	Otra persona ya cargada que la cubre habitualmente
Estado	Activo / Inactivo
Observaciones	Notas libres del Administrador

- **Crear** (solo Administrador): botón "+ Nueva persona".
- **Editar** (solo Administrador): botón "Editar" dentro de la ficha. Cada edición deja una línea automática en el panel **Cambios**: qué campo cambió, de qué valor a qué valor, con fecha y hora exactas.


La ficha también muestra los **tickets relacionados** con esa persona y el **equipamiento de su sector** (clickeable, lleva al detalle de cada equipo).

10. Equipos y espacios, y su historial de cambios

Esta sección **no es solo inventario informático**. Acá va cualquier cosa sobre la que se pueda pedir ayuda:

Equipos	Espacios y lugares
PC, Notebook, Monitor, Teclado, Mouse, Scanner, Impresora, UPS, Teléfono IP, Lector	Consultorio, Oficina, Sala, Depósito, Puerta, Instalación

El nombre puede ser un modelo ("Dell OptiPlex") o la identificación de un lugar ("Consultorio 213", "Sala de espera"). Cada uno vive en un sector y tiene su estado (Activo/Inactivo), con un código automático (por ejemplo EQ-004).



Equipos y espacios: conviven una PC y un consultorio

Cuánto cargar acá: solo lo que efectivamente recibe pedidos — no hace falta (ni conviene) cargar cada objeto de la empresa. Si el pedido típico es "arreglar la puerta del consultorio 213", alcanza con tener cargado *ese consultorio*: el detalle de qué arreglar va en la descripción del ticket, que es texto libre.

- **Crear** (solo Administrador): tipo, nombre o identificación, y el sector donde está.
- **Editar** (solo Administrador): botón "Editar" en el detalle. Cualquier cambio (nombre, sector, estado) queda registrado automáticamente en el panel **Cambios**, con el valor anterior y el nuevo, y la fecha/hora exacta. Ese historial permite ver, por ejemplo, si un sector viene teniendo demasiada rotación de equipos, o cuándo se hizo un recambio puntual.

Importante: no conviene crear uno nuevo cuando en realidad se está reemplazando uno existente (por ejemplo, la PC de un puesto se cambió por otra) — lo correcto es **editar el existente** con los datos nuevos: así el historial de Cambios queda completo y no se duplica en el inventario.

El detalle de cada uno también lista los **tickets asociados** — todos los pedidos que lo mencionaron en algún momento.

11. Sectores, turnos y categorías de ticket

The screenshot shows the CIGST application interface. The sidebar on the left contains navigation links: OPERACIÓN (Centro de operaciones, Tickets), COMUNICACIÓN (Mensajes), INFORMACIÓN (Personas, Equipos y espacios), and SECTORES (highlighted). Below the sidebar, the user is identified as 'Administrador de Sistemas'. The main content area is titled 'Sectores y turnos' and includes a search bar and a '+ Nuevo sector' button. It displays two tables: one for sectors (Administración, Mantenimiento, Sistemas) and one for support shifts (Turnos de soporte) with columns for turno, horario, and estado.

SECTOR	ESTADO
Administración	Activo
Mantenimiento	Activo
Sistemas	Activo

Turnos de soporte		
TURNO	HORARIO	ESTADO
Mañana	07:30-14:30	Activo
Tarde	14:30-21:00	Activo


Listado de sectores y turnos de soporte

Sectores es el catálogo de áreas de la empresa (Administración, Sistemas, Mantenimiento, etc.) que comparten Personas, Equipos y Tickets — en vez de escribir el sector cada vez, se elige de esta lista.

En la misma pantalla, más abajo, están los **turnos de soporte** (por ejemplo "Mañana · 07:30–14:30"), que después aparecen como opción al crear un ticket. Cada empresa configura los turnos que realmente usa.

Categorías de ticket, por sector

Entrando a un sector se ven las **personas** y los **equipos y espacios** que tiene asignados (ambos clickeables — útil sobre todo cuando dos se llaman igual en sectores distintos), y el panel de **Categorías de ticket**.



Panel de categorías del sector Mantenimiento


Esas categorías son las que van a aparecer al crear un ticket dirigido a ese sector. Un Administrador las agrega escribiendo el nombre y tocando "Agregar", y las elimina con la x. Ejemplos:

Sector	Categorías que tendría sentido cargar
Sistemas	Acceso / contraseña, Aplicación / sistema, Hardware, Impresión, Red / conectividad
Mantenimiento	Arreglar, Modificación, Instalación, Limpieza
Administración	Consulta, Documentación, Otro

Al **eliminar** una categoría, los tickets que ya la usaron **no se modifican** — simplemente deja de ofrecerse para tickets nuevos. Y si un sector todavía no tiene ninguna categoría cargada, los tickets dirigidos ahí se guardan como "General": la plataforma nunca bloquea a alguien que necesita pedir ayuda porque falta configurar el catálogo.

Todo esto lo administra el Administrador; el Supervisor lo ve pero no lo modifica.

12. Mensajes: chat 1 a 1 y grupos



Mensajes, con un grupo abierto (los grupos van fijados arriba de la lista)

Conversaciones 1 a 1

1. Tocá **+ Nueva conversación**.
2. Elegí a la persona (cualquier usuario activo de la plataforma, de cualquier rango).
3. Escribí el primer mensaje y enviá — la conversación queda creada automáticamente a partir de ese primer mensaje.

Grupos

- Los crea el **Administrador** con "+ Nuevo grupo": nombre y selección de integrantes (de cualquier rango). Cada integrante recibe una notificación al ser agregado.
- Todos los integrantes pueden leer y escribir en el grupo; cada mensaje muestra el nombre de quien lo mandó.
- Los grupos aparecen **siempre primeros** en la lista de conversaciones, con una etiqueta "Grupo" para distinguirlos.
- El Administrador puede renombrar el grupo, agregar o quitar integrantes, o eliminarlo por completo desde el botón "Editar" dentro del propio grupo.


Uso general

- **Enter** envía el mensaje; **Shift+Enter** baja de línea sin enviar.

- El número azul junto a cada conversación indica mensajes sin leer; se limpia automáticamente al abrir esa conversación.
- Los mensajes nuevos aparecen solos, sin necesidad de recargar la página — la plataforma revisa cada pocos segundos si hay novedades mientras tenés una conversación abierta.
- Se puede desplazar hacia arriba en una conversación larga y tocar "Cargar mensajes anteriores" para ver el historial completo.

Privacidad: una conversación 1 a 1 la ven únicamente las dos personas que participan, y un grupo únicamente sus integrantes. Nadie más —ni siquiera un Administrador que no sea parte de esa conversación o grupo— puede leerlos. Es una decisión de diseño deliberada, no un descuido.

13. Panel administrador: usuarios en detalle



The screenshot shows the 'Panel administrador' interface. On the left is a sidebar with navigation options: OPERACIÓN (Centro de operaciones, Tickets), COMUNICACIÓN (Mensajes), INFORMACIÓN (Personas, Equipos y espacios, Sectores), and ADMINISTRACIÓN (Bitácora técnica, Panel administrador). The main area displays a table of users with columns: USUARIO, ROL, ESTADO, ÚLTIMO ACCESO, and INGRESOS. Two users are listed: 'Administrador de Sistemas' (rol: Administrador, estado: Activo, último acceso: 27/7/26, 10:23 p. m., ingresos: 3) and 'María González' (rol: User, estado: Activo, último acceso: —, ingresos: 0). A '+ Crear usuario' button is in the top right of the main area. The bottom left of the sidebar shows the user's role: 'Administrador de Sistemas'.

USUARIO	ROL	ESTADO	ÚLTIMO ACCESO	INGRESOS
Administrador de Sistemas admin	Administrador	Activo	27/7/26, 10:23 p. m.	3
María González mgonzalez	User	Activo	—	0

Panel administrador — listado de cuentas

Crear una cuenta

Campo	Detalle
Nombre completo	Cómo va a figurar en toda la plataforma

Usuario	Para iniciar sesión — letras, números, punto, guion y guion bajo, mínimo 3 caracteres
Contraseña inicial	Mínimo 8 caracteres — la persona puede seguir usándola o el Administrador se la puede cambiar después
Rol	Administrador, Supervisor o User (ver la matriz de la sección 4)
Persona vinculada	Obligatoria si el rol es User (esa cuenta representa a esa persona); opcional en los otros dos rangos

Editar una cuenta existente

Tocando una fila del listado se abre la edición: se puede cambiar el nombre, el rol, la persona vinculada, el estado (Activo/Inactivo) y asignar una contraseña nueva. Cada modificación queda registrada automáticamente en "**Cambios de esta cuenta**", visible dentro del mismo formulario — de una contraseña solo se anota el hecho de que cambió, nunca el valor.

Acción	Efecto
Desactivar (Estado → Inactivo)	La cuenta no puede iniciar sesión, pero sus datos y su historial quedan intactos — reversible, se puede reactivar después.
Eliminar cuenta	Borrado definitivo (no reversible) — a diferencia de desactivar. Requiere confirmación explícita.

La plataforma no permite quedarse sin ningún Administrador activo, ni que un Administrador se elimine o desactive a sí mismo — es una protección para no perder nunca el acceso administrativo por accidente.

14. Bitácora técnica (solo Administradores)

Un registro de eventos técnicos relevantes que no son tickets puntuales: mantenimientos programados, cambios de infraestructura, incidentes de seguridad, actualizaciones. Cada entrada tiene título, categoría y detalle, y queda como historial permanente de la empresa.

15. Vista del rango User



Portal de un usuario de rango User

Así ve la plataforma alguien con rango User: sus propias solicitudes ("Mis solicitudes"), el botón para pedir soporte, Mensajes, y la campanita de notificaciones. Nada más — sin acceso a Personas, Equipamiento, Sectores, Bitácora ni Panel administrador, ni a los tickets de otras personas.

16. Glosario de términos

Término	Significa
Ticket	Un pedido de ayuda, con su propio código (ej. TK-014)
Sector	Área o ubicación de la empresa (catálogo compartido)
Categoría	Clasificación de un ticket, definida por cada sector para los pedidos que recibe
Equipo o espacio	Lo que motiva el pedido: una PC, una impresora, un consultorio, una sala, una puerta
Adjunto	Archivo (imagen, PDF o planilla) sumado a un ticket o a un mensaje
Turno de soporte	Franja horaria de atención configurada por el Administrador

Changelog / Cambios	Historial automático de ediciones de una Persona, Equipo o Usuario
Rango	El nivel de permisos de una cuenta: Administrador, Supervisor o User
Grupo	Conversación de chat con más de dos integrantes
Bitácora técnica	Registro de eventos de infraestructura, exclusivo de Administrador

17. Preguntas frecuentes

No veo alguna de las secciones que menciona este manual.

Es normal: cada rango ve solo lo que le corresponde (sección 4). Si creés que te falta acceso, hablá con un Administrador.

Pedí soporte, ¿cómo sé si avanzó?

Te llega una notificación a la campanita cada vez que tu ticket cambia de estado. También lo ves reflejado en "Mis solicitudes".

¿Puedo pedir soporte para otra persona, no para mí?

Sí, cualquier rango puede crear un ticket eligiendo a cualquier persona de la empresa como destinataria.

Elegí un sector y la lista de categorías quedó vacía.

Ese sector todavía no tiene categorías cargadas. El ticket se puede crear igual (queda como "General"); si querés categorías propias para esa área, pedíle a un Administrador que las agregue desde el detalle del sector.

¿Por qué no puedo adjuntar un archivo de Word o un ZIP?

Por seguridad, la plataforma acepta solo imágenes (PNG, JPG, GIF, WEBP), PDF y planillas (XLSX, XLS, CSV) — son los formatos que cubren el uso real (mostrar un problema, compartir un listado) sin abrir la puerta a archivos que puedan ejecutar código en la computadora de quien los abra.

¿Tengo que cargar en "Equipos y espacios" todo lo que hay en la empresa?

No. Solo lo que efectivamente recibe pedidos. Para el resto alcanza la descripción del ticket, que es texto libre.

Edité un equipo por error, ¿se puede deshacer?

No hay un botón de "deshacer", pero el historial de Cambios queda completo con el valor anterior — un Administrador puede volver a editarlo con el valor correcto, y ese nuevo cambio también queda registrado.

¿Se pierde algo si se apaga el servidor?

No. Los datos quedan guardados en la base de datos y reaparecen tal cual al volver a encender la plataforma (opción 1 del instalador).

¿Quién puede leer mis chats?

Solo los participantes: la otra persona en una conversación 1 a 1, o los integrantes en un

grupo. Nadie más, ni siquiera un Administrador ajeno a esa conversación.

¿La información sale a internet?

No, nunca. La plataforma funciona completamente dentro de la red de la empresa; no hay sincronización con ningún servicio externo.

¿Qué pasa si dos personas editan lo mismo al mismo tiempo?

Gana el último guardado — por eso cada edición deja registro en el historial de Cambios: siempre se puede ver qué pasó y en qué orden.