01 Equino – fêmea - cor: tordilha – raça: mestiça.
Capturado na Rua Orestes Felipe, 1051, Vila Formosa, em 19/11/2021.

O (s) proprietário (s) deverá (ão) retirá-lo (s) em 5 (cinco) dias a contar da data da publicação deste, neste setor, caso contrário, será (ão) leiloado (s), conforme o Código de Obras e Posturas do Município, Lei Municipal N. 2.074/72.

Franca, 19 de novembro de 2021.
Eduardo Henrique Sousa Garcia
Seção Sementes Defesa Proteção e Acolhimento Animal

EDITAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente COMUNICA, que foram apreendidos os seguintes animais:

01 Equino – fêmea - cor: baio – raça: mestiça.
Capturado na Rua Teodomiro Ramos, s/n, City Petrópolis, em 22/11/2021.

01 Equino – fêmea - cor: alazão – raça: mestiça.
Capturado na Rua Teodomiro Ramos, s/n, City Petrópolis, em 22/11/2021.

01 Equino – fêmea - cor: alazão – raça: mestiça.
Capturado na Rua Teodomiro Ramos, s/n, City Petrópolis, em 22/11/2021.

01 Equino – macho - cor: rosilho – raça: mestiça.
Capturado na Rua Clarimundo Alves Rodrigues, Boa Vista, em 22/11/2021.

O (s) proprietário (s) deverá (ão) retirá-lo (s) em 5 (cinco) dias a contar da data da publicação deste, neste setor, caso contrário, será (ão) leiloado (s), conforme o Código de Obras e Posturas do Município, Lei Municipal N. 2.074/72.

Franca, 22 de novembro de 2021.
Eduardo Henrique Sousa Garcia
Seção Sementes Defesa Proteção e Acolhimento Animal

SAÚDE

RESOLUÇÃO nº 023/GABSECSAÚDE/2021.

Dispõe sobre protocolo para dispensação de medicamentos na rede pública municipal de saúde

Lucas Eduardo de Souza, Secretário Municipal de Saúde, em exercício, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1° - Estabelecer normas e fluxos para dispensação de medicamentos em todas as farmácias da rede pública municipal de Franca, conforme Anexos I, II e III desta Resolução.

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário, especificamente todos os protocolos relacionados à dispensação de medicamentos publicados anteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde de Franca no Diário Oficial do município.

EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Franca
Lei Complementar Nº 233 de 20/12/13
Decreto Nº 10.115, de 12/03/14

Produzido pela Assessoria de Comunicação Social I Gabinete do Prefeito
Andressa O. Neves Garcia - Assessora de Comunicação
Keila Alves P. Fradique - Jornalista Responsável /MTB – 46.013
e Assessora de Imprensa
Lucas H. Rinaldi - Seção de Comunicação
Kamila N. de Oliveira - Assessora de Editoração, Diagramação, Criação e Arte
Bruno do C. Marques - Assessor de Mídia Digital, Eletrônica e Internet
José Antônio de Almeida Turqueti - Redator
José Comparini - Fotógrafo
www.franca.sp.gov.br/diariooficial

Publicações
e-mail: **diariooficial@franca.sp.gov.br**
Tel. (16) 3711 9088 / 3711 9802
Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade Nova - Franca/SP

Apoio à imprensa: **imprensa@franca.sp.gov.br**
Tel. (16) 3711.9130

Poder Executivo
Alexandre Augusto Ferreira - Prefeito
Éverton de Paula - Vice-Prefeito
Cynthia Milhim Ferreira - Presidente do Fundo Social e Solidariedade
José Conrado Dias Netto - Chefe de Gabinete
Marina L. M. Maenza - Secretária de Administração e Recursos Humanos
Gislaine A. Liporoni Peres - Secretária de Ação Social
Lucimara de O. C. Prado - Secretária de Desenvolvimento
Márcia de C. Gatti - Secretária de Educação
Raquel Regina Pereira - Secretária de Finanças
Nicola Rossano Costa - Secretário de Infraestrutura
Éder Brazão - Secretário de Meio Ambiente
Eduardo A. Campanaro - Procurador Geral do Município
Lucas Eduardo de Souza - Secretário de Saúde
Marcus A. M. de Araujo - Secretário de Segurança
Milena Bernardino - Presidente da EMDEF
Mateus Caetano - Presidente da FEAC

Poder Legislativo Mesa Diretora
Claudinei da Rocha - Presidente
Gilson Pelizaro - Vice-Presidente
Ilton Sérgio Ferreira - 1º Secretário
Lurdinha Granzotte - 2ª Secretária

MUNICIPIO DE FRANCA:47970769000104
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE FRANCA:47970769000104
Dados: 2021.11.23 08:58:19 -03'00'

Em 22 de Novembro de 2021.
Lucas Eduardo de Souza
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I

PROTOCOLOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

01. OBJETIVO

O presente protocolo objetiva normatizar o fluxo de condutas e procedimentos a serem observados durante a dispensação de medicamentos na rede pública municipal de Franca – SP.

02. DESENVOLVIMENTO

02.01. Da dispensação na rede pública:
A dispensação dos medicamentos aos pacientes na rede pública municipal será realizada observando-se os seguintes critérios:

- O usuário deve ser residente no município de Franca e cadastrado no SIGS.
- O usuário deve ser assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- O usuário ou seu representante deve apresentar receita médica original (em papel timbrado ou identificado com o carimbo da unidade de saúde da Prefeitura Municipal de Franca ou outros órgãos do SUS/prestadores) em duas vias (nos casos de atendimento único ou primeiro atendimento de uso contínuo) ou da 1ª via e cópia (atendimentos subsequentes de medicamentos de uso contínuo);
- O usuário deve apresentar Documento de Identificação com foto (RG-Registro Geral, CNH, Carteira de Trabalho ou outros) que contenha o nome completo do paciente e data de nascimento, como forma de garantir a segurança do paciente na dispensação;
- Ainda, por questões de segurança do paciente, solicita-se que, caso seja um representante do mesmo que esteja responsável por retirar o medicamento, DEVERÃO SER APRESENTADOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE E DO PACIENTE (Cartão SUS ou Documento de Identificação com foto - RG, CNH, Carteira de Trabalho ou outros), no momento da dispensação. Serão aceitas as Certidões de Nascimento, nos casos em que o paciente for criança ou não possuir RG. A dispensação de medicamentos relativos ao atendimento de pacientes que entraram em urgência/emergência nas UPAS e Pronto-Socorro poderá ser realizado com a apresentação do Cartão SUS;
- A prescrição deve ser assinada por profissional médico (ou cirurgião-dentista, conforme legislação específica), no exercício regular de suas funções no SUS; estando a prescrição em conformidade com a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e protocolos municipais.
- O atendimento das prescrições, ainda deve considerar que o profissional prescritor quando estiver prestando serviços ao SUS, deverá prescrever medicamentos pelo nome genérico e não pelo nome de marca. Ainda, a receita deverá apresentar o nome completo do paciente, nome do medicamento, dose por unidade posológica, posologia, tempo de tratamento, data da prescrição, carimbo e assinatura. Ainda, não deverão ser atendidas prescrições com qualquer tipo de rasura.
- Toda dispensação efetuada, deve obrigatoriamente ser registrada no software específico para este fim (SISTEMA SIGS) no momento da dispensação, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para fins de rastreamento, controle de estoques e controle da dispensação (caso o paciente já tenha retirado o medicamento em outra unidade de saúde ou em menos de 30 dias, o SIGS emite um alerta sobre a situação, ficando a critério do funcionário responsável, realizar ou não a dispensação e justificar caso dispense).
- De acordo com a Portaria SMS 82/15 que revogou a portaria SMS 338/14, em seus artigos 14 e 15 dizem:

Art. 14. É vedada a dispensa de medicamentos a menor de 14 (quatorze) anos, exceto à usuária de contraceptivos hormonais e à usuária que for mãe.

Art. 15. É vedada a dispensa de medicamentos sujeitos a controle especial a menor de 18 (dezoito) anos, exceto ao emancipado.

02.02 Procedimentos Gerais

Validade da prescrição: para fins de padronização de conduta, fica definido que toda prescrição médica contendo medicamentos comuns (não psicotrópicos e/ou entorpecentes) tem validade de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da prescrição. Não devem ser dispensados medicamentos após este período.

Medicamentos de uso contínuo: as prescrições médicas contendo medicamentos para uso contínuo são válidas por seis meses (180 dias), contados a partir da data da prescrição. Para que uma receita seja considerada de “uso contínuo”, este termo (ou similar) deve estar escrito na receita. Caso contrário, deve-se dispensar apenas a quantidade prescrita. O medicamento de uso contínuo deve ser dispensado em quantidades suficientes para 01 (um) mês de tratamento, deve ser anotado o controle de cada dispensação, no verso da receita. Deve-se reter a 2ª via da receita no primeiro atendimento e as cópias da receita nos atendimentos subsequentes, para fins de prestação de contas.

Medicamentos comuns: deve ser dispensada a quantidade apontada na prescrição médica, uma única vez. Caso o médico indique o período de tratamento (por ex., 03 meses), proceder como indicado em “medicamentos de uso contínuo”. Em todas as dispensações, deve-se reter a 2ª via da receita.

Medicamentos psicotrópicos: a receita é válida por 30 dias a partir da data da emissão, após este período a dispensação não pode ser realizada (considerar os requisitos da Portaria 344/98-SVS-MS). Dispensar a quantidade indicada na receita se for o caso. Se não houver quantidade apontada, considerar a posologia e dispensar quantidades suficientes para 02 (dois) meses de tratamento.

Antimicrobianos: conforme a RDC da ANVISA nº 20/2011, a 2ª via da prescrição deve ser retida pela farmácia, sendo a 1ª via devolvida ao paciente, com as devidas anotações de fornecimento. A validade da receita médica é de 10 dias. No caso de tratamentos prolongados, ela poderá ser utilizada por até 90 dias, com a dispensação efetuada mensalmente. Nestes casos, o paciente deve apresentar a cópia e a receita original nos atendimentos subsequentes.

Medicamentos Manipulados: os pacientes com receitas de medicamentos manipulados, provenientes da rede pública, deverão ser encaminhados para efetuarem o agendamento para a manipulação de medicamentos, bem como a sua retirada, nas unidades de saúde da Atenção Básica. A Farmácia Municipal de Manipulação é exclusivamente responsável pela produção e envio dos medicamentos. As receitas devem conter a indicação expressa do prescritor que o medicamento seja manipulado. O atendente da UBS deverá conferir os medicamentos a serem dispensados com a prescrição médica, fazer o controle da entrega no verso da receita, anotando a data, quantidade fornecida e assinatura. Após, deverá fornecer o medicamento, devolver o cartão da farmácia ao paciente, orientar o paciente sobre seu uso correto, arquivar a cópia da prescrição médica e realizar o registro do atendimento no SIGS.

Prescrições externas: receitas médicas provenientes de unidades de saúde do SUS, mas de outros municípios (tais como Hospital das Clínicas, Unidade de Cuidados Prolongados – Unidade Pedregulho, Hospital do Câncer de Barretos e outros) deverão ser atendidas em sua integralidade (observando padronização municipal e disponibilidade), sendo dispensadas de justificativas médicas nos casos especificados no item 02.03.

02.03 Casos Específicos

Alendronato de Sódio 70mg: o medicamento é padronizado para as especialidades: Ortopedia e Geriatria. Serão atendidas também receitas de Clínicos e Ginecologistas, para idosos, com justificativa na receita.

Amoxicilina 400mg + Clavulanato de Potássio 57/ 5mL, suspensão 70mL: o medicamento é padronizado para as especialidades: Otorrinolaringologia, Pneumologia e prescrições de pacientes oncológicos pediátricos atendidos no Hospital do Câncer de Franca. As receitas deverão conter justificativa para uso: em infecções causadas por bactérias produtoras de betalactamases e/ou resistência bacteriana à amoxicilina simples.

Anti-Inflamatórios Não Esteroidais e Analgésicos: os medicamentos Dipirona Sódica 500mg/mL, Ibuprofeno 50mg/mL, Diclofenaco sódico 50mg, Paracetamol 750mg e Paracetamol 200mg/mL deve ser dispensada a quantidade apontada na prescrição médica, uma única vez. Caso a prescrição não indique quantidade, ou indicar “se dor ou febre”, dispensar uma cartela ou um frasco, apenas. Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de ”uso contínuo”, ou para quantidades superiores a 15 dias de tratamento, a não ser com justificativa de patologias inflamatórias crônicas, preenchidas pelo médico, na prescrição.

Budesonida 50mcg/dose - aerossol nasal: a dispensação ocorrerá mediante a apresentação de prescrições provenientes de médicos especialistas em Otorrinolaringologia (ORL). As prescrições provenientes de Clínico Geral e outras especialidades deverão conter justificativa para tratamento de Rinite Crônica, Nasofaringite e/ou Faringite Crônicas (CID: J31), excluindo Rinite Alérgica.

Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg: as prescrições deverão conter as seguintes justificativas para uso: infecções resistentes a outros antibióticos padronizados (CID U89), prostatite (CID N41), biópsia de próstata (CID Z12.5), rinosinusite bacteriana aguda complicada (CID J01.9), infecções de pele e tecidos moles com clínica sugestiva de P. aeruginosa.(CID L08.9).

Deltametrina xampu e Permetrina loção: a dispensação somente deve ser realiza mediante apresentação de prescrição médica atualizada (até 15 dias, a partir da data de prescrição).

Dexclorfeniramina 2mg/5mL: deverá ser prescrito e dispensado restritamente para o uso pediátrico. Para adultos, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, preconiza o uso de Loratadina 10mg, uma vez que este medicamento não causa sonolência (reação colateral comum ao uso da Dexclorfeniramina). Exceções: pacientes acamados, em uso de sonda enteral ou com dificuldades de deglutição (disfagia). Para tanto, a justificativa deve estar expressamente escrita na prescrição médica.

Hipromelose (0,2 a 0,5%) Solução Oftálmica: dispensação deve ser restrita às prescrições provenientes do Centro Oftalmológico Municipal.

Ibuprofeno 50mg/mL: deverá ser prescrito e dispensado restritamente para o uso pediátrico. Para adultos, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais preconiza o uso dos seguintes analgésicos e antiinflamatórios não esteroidais: Dipirona Sódica 500mg/ml, gotas; Paracetamol 750mg e Diclofenaco de Sódio 50mg, comprimido. Exceções: pacientes acamados, em uso de sonda enteral ou com dificuldades de deglutição (disfagia). Para tanto, a justificativa deve estar expressamente escrita na prescrição médica.

Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg e todas as apresentações de Levodopa + Benserazida: serão dispensados somente mediante a apresentação de receita de médico Neurologista e Geriatra.

Melilotus officinalis 26,7mg: padronizado para a especialidade Angiologia (Vascular). Receitas de clínicos e outras especialidades deverão apresentar a justificativa com o CID de casos crônicos de linfoedema (CID: I.89.0, I-83.2), ou a descrição da patologia.

Rutina 100mg + Castanha da índia 300mg: padronizado para a especialidade Angiologia (Vascular). Receitas de clínicos e outras especialidades deverão apresentar a justificativa na receita com o CID indicando o tratamento crônico de varizes (I.83.9, I.83.0, I.84) ou descrição da patologia.

Diosmina 450mg + Flavonóides Titulados em Hesperidina 50mg: padronizado para a especialidade Angiologia (Vascular). A dispensação deste medicamento é realizada somente no NGA16 e CSI.

Metildopa 250mg e 500mg: Trata-se de anti-hipertensivo de ação central. Uso restrito para tratamento de hipertensão em gestantes e idosos acima de 60 anos. Para outros casos, a dispensação deve ocorrer mediante justificativas para o uso, tais como: pacientes cujo grau de elevação da pressão sanguínea, morbidade associada a hipertensão ou fatores de risco coexistentes requeiram uma pronta ou agressiva terapêutica. Pacientes que falham em responder à terapêutica de primeira linha (diuréticos, agentes beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina e antagonistas dos canais de cálcio, etc).

Omeprazol 20mg: Dispensar quantidade suficiente para 14 dias. Para dispensação de uso contínuo, as receitas, deverão apresentar justificativas, tais como: qualquer patologia gástrica refratária ao tratamento com antagonista de receptor de H2; condições hipersecretórias (ex. adenomas endócrino múltiplos, mastocitose sistêmica, Síndrome Zollinger-Ellison); Esôfago de Barret`s endoscopicamente comprovado. Hemorragia digestiva alta por úlcera péptica em pacientes que possam deglutir. Erradicação do Helicobacter pylori em conjunção com agentes antimicrobianos.

Pentoxifilina: padronizado para a especialidade Angiologia (Vascular). Receitas de clínicos e outras especialidades deverão apresentar a justificativa na receita com o CID para os casos clínicos diagnosticados de IAC – Insuficiência Arterial Crônica (CID: J74.3, I-74.8, I-74.2 e J.72).

Polivitamínico Gotas: a dispensação deve ser restrita para o uso pediátrico. Exceções: pacientes acamados, em uso de sonda enteral ou com dificuldades de deglutição (disfagia). Para tanto, a justificativa deve estar expressamente escrita na prescrição médica.

Pomada contendo Óxido de Zinco + Vitaminas A e D: indicadas para tratamento e profilaxia de assaduras dermatológicas. Deverão ser dispensadas com prescrição médica e, para continuidade de fornecimento, a prescrição deve ser de uso contínuo. A quantidade a ser dispensada deverá observar a prescrição. Caso não tenha quantidade especificada na prescrição médica, observar a indicação terapêutica e dimensão da área a ser tratada, sendo a quantidade máxima permitida para dispensação mensal de 4 bisnagas. Exceções a esta quantidade deverão ser definidas pelo farmacêutico responsável.

Sais para Reidratação Oral: podem ser dispensados sem apresentação de prescrição médica, sempre que o paciente apresentar sinais de desidratação e/ou acompanhados de sintomas como vômitos e diarréia.

Salmeterol 25mcg + Fluticasona 125mcg: o medicamento é padronizado para a especialidade: Pneumologia Pediátrica. As receitas deverão conter as seguintes justificativas para uso: para crianças menores de 6 anos de idade, com asma moderada / grave.

Sertralina 50mg: o medicamento é padronizado para as especialidades: Psiquiatria, Neurologia, Geriatria e médicos que participam das atividades do Matriciamento em Saúde Mental na Atenção Básica.

Soro Fisiológico de Uso Tópico 125mL; 250ml ou 500ml: padronizado para uso restrito aos procedimentos internos das unidades de saúde. A dispensação deve ser efetuada somente no kit de materiais para curativo na quantidade máxima de 4.000ml (quatro litros) por mês no kit. Não está autorizada a dispensação de soro fisiológico para inalação domiciliar, o tratamento por inalação é oferecido nas unidades de saúde.

Risperidona - A dispensação da Risperidona 2mg, para os casos que não são previstos nos Protocolos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, será realizada nas farmácias do CSI (Centro de Saúde) e NGA-16, mediante apresentação de receita médica, devidamente preenchida e assinada, conforme legislação vigente, com data atualizada (30 dias), provenientes do NAIA e da APAE, devidamente identificadas com o carimbo da entidade (ou receita timbrada). Além disso, a prescrição deve conter a justificativa com um dos CIDs abaixo indicados, caso contrário a dispensação não será realizada. Os CIDs contemplados neste protocolo são os seguintes: F 29; F 32.0; F 32.1; F 32.2; F 32.3; F 33.0; F 33.1; F 33.2; F 33.3; F 41.0; F 41.1; F 41.2; F 41.3; F 42.0; F 42.1; F 42.2; F 70.0 ; F71.1 ; F72.0; F72.1 ; F79.0 ; F79.1 ; F79.8 ; F79.9 ; F84 ; F84.2 ; F84.9 ; F90.0 ; F91 ; F91.0 ; F91.1 ; F91.2 ; F91.3 ; F91.8 ; F91.9 (Distúrbio de comportamento, de conduta e agressividade). Os CIDs: F 84.0; F84.1, F84.3; F84.5; F84.8 contemplam crianças menores de 5 anos de idade.
Os pacientes que se enquadram nos protocolos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Alto Custo) para uso da Risperidona 2mg deverão retirar o medicamento na Farmácia de Alto Custo da DRS VIII.

Enoxaparina 40mg: o medicamento é padronizado para a especialidade: Cardiologia para terapia de substituição temporária de

fármaco anticoagulante oral nos casos de procedimentos médicos ou odontológicos em que existe risco de sangramento.
As receitas médicas deverão conter justificativa para uso, posologia e classificação do risco de tromboembolismo (Alto Risco, Médio Risco e Baixo risco)
A autorização de dispensação do medicamento estará sujeito a avaliação técnica da equipe da Secretaria Municipal de Saúde.
A dispensação de Enoxaparina Sódica 40mg está condicionada ao preenchimento do formulário pelo prescritor, anexo II que caracteriza a afecção em que está autorizada a referida dispensa, e com apresentação de receita médica, devidamente preenchida e assinada, conforme legislação vigente, com data atualizada (30 dias), proveniente do Sistema Único de Saúde de Franca-SP.
A dispensação de Enoxaparina Sódica pela rede municipal, em virtude de suas características, será executada no NGA (NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL).
Todo paciente deverá ler e assinar o termo de esclarecimento e responsabilidade sobre o uso da enoxaparina sódica, anexo III.

ANEXO II

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 40mg

Nome do paciente: _____
Sexo: _____
Data de nascimento: _____
CNS: _____

O paciente apresenta a seguinte afecção ou situação de risco:

( ) Terapia de substituição temporária de fármaco anticoagulante oral nos casos de procedimentos médicos ou odontológicos em que existe risco de sangramento:

( ) Alto Risco
( ) Médio Risco
( ) Baixo Risco

Identificação do médico prescritor:
Nome:_____ _____ CRM:_____
Data: ____/____/____
Estabelecimento de Saúde: _____
Identificação do dispensador: Autorizado: ( ) sim ( ) não motivo: _____
_____ _____

Data: ____/____/____

ANEXO III

TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE

Eu,_____ _____ (nome do (a) paciente), declaro ter sido informado (a) claramente a respeito de benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de enoxaparina sódica, indicada para a profilaxia e o tratamento de tromboembolismo venoso. Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram resolvidas pelo médico _____ (nome do médico que prescreve). Fui claramente informado(a) quanto aos seguintes efeitos adversos e riscos de uso deste produto: • Hemorragias • Trombocitopenia e trombocitose • Reação alérgica • Aumento de enzimas hepáticas • Urticária, prurido e eritema • Osteoporose na terapia prolongada (acima de 3 meses) Estou ciente de que este produto somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo, ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido(a), até em caso de desistir de usar o produto. Autorizo a Secretaria Municipal de Saúde de Franca a fazer uso de informações relativas ao emprego de Enoxaparina Sódica na minha situação, desde que seja assegurado o anonimato.
Lugar:_____
Data:_____
Nome do paciente:_____
Nome do responsável legal:_____
Documento de identificação do responsável legal: _____
Assinatura do paciente ou do responsável legal: _____
Assinatura e carimbo do médico:_____
Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento de enoxaparina 40 mg sódica à farmácia da SMS/FRANCA e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia; e a outra entregue ao usuário ou a seu responsável legal.