
Posterior distribution of mean difference (BDE-EGR − PFG_EGR+mol)
Orange lines: ROPE boundaries (±0.01). Red=baseline better, grey=equivalent, colour=BDE-EGR better.
ROC-AUC
Avg. Precision
MCC
Bal. Accuracy
AR agonist
+0.017 (60%)
+0.150* (98%)
+0.073 (92%)
+0.011 (51%)
AR antagonist
+0.031 (91%)
+0.021 (65%)
+0.057* (97%)
+0.031 (90%)
AhR agonist
+0.023 (81%)
+0.013 (55%)
+0.006 (47%)
-0.003 (39%)
Aromatase antagonist
+0.055** (100%)
+0.088** (99%)
+0.073 (94%)
+0.045 (87%)
CYP2C19 antagonist
+0.023 (80%)
+0.044 (86%)
+0.039 (85%)
+0.020 (70%)
CYP2C9 antagonist
+0.031* (96%)
+0.044 (88%)
+0.066* (96%)
+0.035 (93%)
CYP2D6 antagonist
+0.041* (99%)
+0.075* (99%)
+0.052 (86%)
+0.029 (82%)
CYP3A4 antagonist
+0.036 (91%)
+0.036 (76%)
+0.094 (95%)
+0.051 (90%)
Caspase3 HEPG2
+0.007 (44%)
+0.037 (73%)
+0.027 (63%)
-0.001 (39%)
DT40 genotoxicity
+0.031 (93%)
+0.030 (86%)
+0.056 (86%)
+0.030 (81%)
ERa agonist
-0.014 (9%)
+0.006 (43%)
-0.016 (26%)
-0.016 (27%)
ERa antagonist
+0.046* (97%)
+0.045 (92%)
+0.050 (88%)
+0.027 (75%)
MMP ratio
+0.038* (99%)
+0.050 (90%)
+0.102** (99%)
+0.058* (99%)
TR antagonist
+0.017 (73%)
+0.034 (76%)
+0.038 (81%)
+0.024 (76%)
p53 ratio
+0.030 (74%)
+0.077 (91%)
+0.017 (56%)
-0.008 (16%)