PROCRYON

LISTINO PREZZI · PRICE LIST

Serie PRO-W

Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori scroll · installazione interna

Serie PRO-W Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori scroll · installazione interna

OTTOBRE 2026 · VERSIONE PROVVISORIA

WWW.PROCRYON.COM

CONDIZIONI DEL LISTINO

- Prezzi in euro, IVA esclusa, per singola unità.
- Il prezzo degli optional dipende dal refrigerante della macchina: usare la colonna del gas scelto.
- Esecuzioni speciali X (Configure To Order) e voci "su richiesta": quotazione dedicata dall'ufficio commerciale.
- Prezzi soggetti a variazione senza preavviso. Versione provvisoria, da confermare.

COOLING

Serie PRO-W · Listino prezzi

Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori scroll · installazione interna

UNITÀ BASE

CODICE	VAR.	REFRIGERANTE	RESA KW	EER	PREZZO
PRO5-W250-OSB	S	R454B	165,0	3,20	**€ 42.958**
PRO8-W260-OSB	S	R410A	168,3	3,23	**€ 39.208**
PRO7-W270-OSB	S	R32	176,8	3,29	**€ 42.958**
PRO5-W290-OSB	S	R454B	188,6	2,88	**€ 49.636**
PRO8-W290-OSB	S	R410A	192,4	2,91	**€ 45.302**
PRO7-W310-OSB	S	R32	202,0	2,96	**€ 49.636**
PRO5-W320-OSB	S	R454B	208,2	3,20	**€ 51.803**
PRO8-W320-OSB	S	R410A	212,4	3,23	**€ 47.280**
PRO7-W340-OSB	S	R32	223,1	3,29	**€ 51.803**
PRO5-W390-OSB	S	R454B	255,8	3,21	**€ 63.174**
PRO8-W400-OSB	S	R410A	261,0	3,24	**€ 57.659**
PRO7-W420-OSB	S	R32	274,0	3,30	**€ 63.174**
PRO5-W460-OSB	S	R454B	302,3	3,21	**€ 69.491**
PRO8-W470-OSB	S	R410A	308,5	3,24	**€ 63.425**
PRO7-W490-OSB	S	R32	323,9	3,30	**€ 69.491**
PRO5-W540-OSB	S	R454B	353,5	3,20	**€ 77.072**
PRO8-W550-OSB	S	R410A	360,8	3,23	**€ 70.344**
PRO7-W570-OSB	S	R32	378,8	3,29	**€ 77.072**
PRO5-W620-OSB	S	R454B	408,5	3,20	**€ 85.916**
PRO8-W630-OSB	S	R410A	416,9	3,23	**€ 78.416**
PRO7-W660-OSB	S	R32	437,7	3,29	**€ 85.916**
PRO5-W680-OSB	S	R454B	451,8	2,94	**€ 96.024**
PRO8-W700-OSB	S	R410A	461,0	2,97	**€ 87.641**
PRO7-W730-OSB	S	R32	484,0	3,03	**€ 96.024**
PRO5-W790-OSB	S	R454B	522,5	3,20	**€ 103.605**
PRO8-W810-OSB	S	R410A	533,1	3,23	**€ 94.560**
PRO7-W850-OSB	S	R32	559,8	3,29	**€ 103.605**
PRO5-W910-OSB	S	R454B	605,0	3,20	**€ 113.713**
PRO8-W930-OSB	S	R410A	617,3	3,23	**€ 103.786**
PRO7-W980-OSB	S	R32	648,2	3,29	**€ 113.713**
PRO5-W1030-OSB	S	R454B	683,5	3,20	**€ 123.821**
PRO8-W1050-OSB	S	R410A	697,5	3,23	**€ 113.011**
PRO7-W1110-OSB	S	R32	732,3	3,29	**€ 123.821**
PRO5-W1140-OSB	S	R454B	754,2	3,20	**€ 138.983**
PRO8-W1160-OSB	S	R410A	769,6	3,23	**€ 126.849**
PRO7-W1220-OSB	S	R32	808,1	3,29	**€ 138.983**
PRO5-W1230-OSB	S	R454B	817,1	3,20	**€ 151.617**
PRO8-W1260-OSB	S	R410A	833,8	3,23	**€ 138.381**
PRO7-W1320-OSB	S	R32	875,4	3,29	**€ 151.617**
PRO5-W1370-OSB	S	R454B	911,4	3,20	**€ 189.522**
PRO8-W1400-OSB	S	R410A	930,0	3,23	**€ 172.976**
PRO7-W1470-OSB	S	R32	976,5	3,29	**€ 189.522**
PRO5-W1520-OSB	S	R454B	1.005,6	3,20	**€ 176.887**
PRO8-W1550-OSB	S	R410A	1.026,2	3,23	**€ 161.444**

CODICE	VAR.	REFRIGERANTE	RESA KW	EER	PREZZO
PRO7-W1620-OSB	S	R32	1.077,5	3,29	**€ 176.887**

OPTIONAL PER TAGLIA

Prezzo per unità, in base al refrigerante della macchina scelta.

PR08-W260-OSB · PR07-W270-OSB · PR05-W250-OSB		168,3 kW
OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341	€ 1.469
Compressore inverter	€ 5.230	€ 5.730
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.693	€ 5.142
Rilevatore fughe gas	€ 2.548	€ 2.791
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 2.414	€ 2.644
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.006	€ 1.102
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 1.341	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 805	€ 881

PR08-W290-OSB · PR07-W310-OSB · PR05-W290-OSB		192,4 kW
OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341	€ 1.469
Compressore inverter	€ 6.034	€ 6.611
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.230	€ 5.730
Rilevatore fughe gas	€ 2.548	€ 2.791
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 3.084	€ 3.379
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.006	€ 1.102
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 1.341	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 805	€ 881

PRO8-W320-OSB · PRO7-W340-OSB · PRO5-W320-OSB		212,4 kW
OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341	€ 1.469
Compressore inverter	€ 6.704	€ 7.346
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.632	€ 6.170
Rilevatore fughe gas	€ 2.548	€ 2.791
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 3.352	€ 3.673
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.274	€ 1.396
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 1.341	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 805	€ 881

PRO8-W400-OSB · PRO7-W420-OSB · PRO5-W390-OSB		261,0 kW
OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011	€ 2.204
Compressore inverter	€ 7.375	€ 8.080
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.436	€ 7.052
Rilevatore fughe gas	€ 2.548	€ 2.791
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 3.755	€ 4.114
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.274	€ 1.396
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 1.341	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 805	€ 881

PRO8-W470-OSB · PRO7-W490-OSB · PRO5-W460-OSB		308,5 kW
OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011	€ 2.204
Compressore inverter	€ 8.448	€ 9.256
Desurriscaldatore a piastre	€ 8.716	€ 9.550
Rilevatore fughe gas	€ 2.548	€ 2.791
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 4.157	€ 4.554
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.274	€ 1.396
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.011	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.207	€ 1.322

PRO8-W550-OSB · PRO7-W570-OSB · PRO5-W540-OSB — 360,8 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011	€ 2.204
Compressore inverter	€ 9.654	€ 10.578
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.118	€ 9.990
Rilevatore fughe gas	€ 2.548	€ 2.791
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 4.693	€ 5.142
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.274	€ 1.396
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.011	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.207	€ 1.322

PRO8-W630-OSB · PRO7-W660-OSB · PRO5-W620-OSB — 416,9 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011	€ 2.204
Compressore inverter	€ 10.459	€ 11.459
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.386	€ 10.284
Rilevatore fughe gas	€ 2.548	€ 2.791
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 5.364	€ 5.877
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.274	€ 1.396
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.011	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.207	€ 1.322

PRO8-W700-OSB · PRO7-W730-OSB · PRO5-W680-OSB — 461,0 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682	€ 2.938
Compressore inverter	€ 11.398	€ 12.488
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.654	€ 10.578
Rilevatore fughe gas	€ 5.095	€ 5.583
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 6.034	€ 6.611
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.274	€ 1.396
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.011	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.207	€ 1.322

PRO8-W810-OSB · PRO7-W850-OSB · PRO5-W790-OSB — 533,1 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682	€ 2.938
Compressore inverter	€ 12.336	€ 13.516
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.995	€ 12.047

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
Rilevatore fughe gas	€ 5.095	€ 5.583
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 6.704	€ 7.346
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.877	€ 2.057
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.682	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.609	€ 1.763

PRO8-W930-OSB · PRO7-W980-OSB · PRO5-W910-OSB — 617,3 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682	€ 2.938
Compressore inverter	€ 13.141	€ 14.398
Desurriscaldatore a piastre	€ 11.398	€ 12.488
Rilevatore fughe gas	€ 5.095	€ 5.583
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 7.777	€ 8.521
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.877	€ 2.057
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.682	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.609	€ 1.763

PRO8-W1050-OSB · PRO7-W1110-OSB · PRO5-W1030-OSB — 697,5 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.352	€ 3.673
Compressore inverter	€ 14.750	€ 16.161
Desurriscaldatore a piastre	€ 11.934	€ 13.076
Rilevatore fughe gas	€ 5.095	€ 5.583
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 8.314	€ 9.109
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.877	€ 2.057
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.682	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.609	€ 1.763

PRO8-W1160-OSB · PRO7-W1220-OSB · PRO5-W1140-OSB — 769,6 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.023	€ 4.407
Compressore inverter	€ 16.091	€ 17.630
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.336	€ 13.516
Rilevatore fughe gas	€ 5.095	€ 5.583
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 9.386	€ 10.284
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.877	€ 2.057
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.682	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.609	€ 1.763

PRO8-W1260-OSB · PRO7-W1320-OSB · PRO5-W1230-OSB — 833,8 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.693	€ 5.142
Compressore inverter	€ 18.773	€ 20.568
Desurriscaldatore a piastre	€ 14.079	€ 15.426
Rilevatore fughe gas	€ 5.095	€ 5.583
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 10.727	€ 11.753
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.877	€ 2.057
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.682	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.609	€ 1.763

PRO8-W1400-OSB · PRO7-W1470-OSB · PRO5-W1370-OSB — 930,0 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.364	€ 5.877
Compressore inverter	€ 20.114	€ 22.037
Desurriscaldatore a piastre	€ 15.085	€ 16.528
Rilevatore fughe gas	€ 5.095	€ 5.583
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 10.727	€ 11.753
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.877	€ 2.057
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.682	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.609	€ 1.763

PRO8-W1550-OSB · PRO7-W1620-OSB · PRO5-W1520-OSB — 1.026,2 kW

OPTIONAL	R410A	R32 · R454B
VALVOLE E FILTRI		
Elettrovalvola 2"	€ 469	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 670	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.006	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.676	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.620	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO		
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.364	€ 5.877
Compressore inverter	€ 20.114	€ 22.037
Desurriscaldatore a piastre	€ 15.085	€ 16.528
Rilevatore fughe gas	€ 5.095	€ 5.583
CONTROLLO E COMUNICAZIONE		
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	€ 11.934	€ 13.076
QUADRO ELETTRICO		
Analizzatore di rete	€ 1.207	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.877	€ 2.057
INSTALLAZIONE		
Antivibranti a molla	€ 2.682	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.609	€ 1.763