PROCRYON



07

LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

Listino Serie PRO-DRY

Raffreddatori di liquido ad aria · dry cooler

VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

DRY COOLER
DRY COOLERS

07 PRO-DRY

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	—	**39 – 796 kW**	**20 ... 45 °C**
ventilatori assiali		11 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO
15 ... 40 °C	**H / O**
	H = vasca integrata · O = senza

Prezzi **su richiesta**: contattare l'ufficio commerciale Procryon.

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	S40-0	0	0	112	39,0	33.500	0,00	P.M.
	S80-0	0	0	229	80,0	68.800	0,00	P.M.
	S160-0	0	0	456	159,0	136.700	0,00	P.M.
B	S240-0	0	0	685	239,0	205.500	0,00	P.M.
	S320-0	0	0	912	318,0	273.400	0,00	P.M.
	S400-0	0	0	1.141	398,0	342.200	0,00	P.M.
C	S480-0	0	0	1.370	478,0	411.000	0,00	P.M.
	S560-0	0	0	1.597	557,0	478.900	0,00	P.M.
	S640-0	0	0	1.826	637,0	547.700	0,00	P.M.
D	S720-0	0	0	2.055	717,0	616.500	0,00	P.M.
	S800-0	0	0	2.282	796,0	684.400	0,00	P.M.

Codice completo: PRODRY-S<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, dati nominali di catalogo.

Appendice tecnica

Technical appendix · Tabelle rese / Capacity tables

Fattori medi della serie rispetto alla resa nominale (acqua 12/7 °C). In alto la resa frigorifera, sotto la potenza assorbita. Acqua pura, salto termico 5 K; con glicole moltiplicare la resa per il coefficiente della tabella in fondo.

07 · SERIE PRO-DRY FLUIDO IN USCITA °C × ARIA ESTERNA °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40
20	**100%** 100%	—	—	—	—	—
25	**100%** 100%	**100%** 100%	—	—	—	—
30	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	—
35	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	—
40	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	—
45	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%

COEFFICIENTI GLICOLE / GLYCOL FACTORS

MISCELA	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Glicole etilenico (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945