PROCRYON

LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

Listino Serie PRO-A

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori scroll · varianti S micro-canali e C rame-alluminio

R410A R32 R454B R134A R513A R1234ZE VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

CONDIZIONI DEL LISTINO

- Prezzi in euro, IVA esclusa, per singola unità.
- Il listino è diviso per serie e per refrigerante: prezzi delle unità e degli optional valgono per il gas della sezione.
- Esecuzioni speciali X (Configure To Order) e voci "su richiesta": quotazione dedicata dall'ufficio commerciale.
- Prezzi soggetti a variazione senza preavviso. Versione provvisoria, da confermare.

Serie PRO-A · Listino prezzi

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori scroll · varianti S micro-canali e C rame-alluminio

R410A | R32 | R454B | R134A | R513A | R1234ZE

R410A

54 UNITÀ

CODICE	VAR.	RESA KW	EER	PREZZO
PRO8-A15-HCB	C	8,4	2,91	€ 8.045
PRO8-A15-HSB	S	8,4	2,91	€ 8.045
PRO8-A20-HCB	C	11,6	2,91	€ 9.386
PRO8-A20-HSB	S	11,6	2,91	€ 9.386
PRO8-A25-HCB	C	15,5	2,61	€ 10.057
PRO8-A25-HSB	S	15,5	2,61	€ 10.057
PRO8-A35-HCB	C	20,0	3,00	€ 13.409
PRO8-A35-HSB	S	20,0	3,00	€ 13.409
PRO8-A50-HCB	C	30,9	2,91	€ 16.761
PRO8-A50-HSB	S	30,9	2,91	€ 16.761
PRO8-A60-HCB	C	38,6	2,91	€ 18.773
PRO8-A60-HSB	S	38,6	2,91	€ 18.773
PRO8-A80-HCB	C	47,3	2,91	€ 23.466
PRO8-A80-HSB	S	47,3	2,91	€ 23.466
PRO8-A100-HCB	C	62,1	2,91	€ 25.477
PRO8-A100-HSB	S	62,1	2,91	€ 25.477
PRO8-A120-HCB	C	77,7	2,91	€ 28.829
PRO8-A120-HSB	S	77,7	2,91	€ 28.829
PRO8-A140-OCB	C	92,6	2,91	€ 33.522
PRO8-A140-OSB	S	92,6	2,91	€ 33.522
PRO8-A170-OCB	C	108,2	2,91	€ 36.875
PRO8-A170-OSB	S	108,2	2,91	€ 36.875
PRO8-A190-OCB	C	124,3	2,91	€ 44.250
PRO8-A190-OSB	S	124,3	2,91	€ 44.250
PRO8-A210-OCB	C	135,5	2,89	€ 48.272
PRO8-A210-OSB	S	135,5	2,89	€ 48.272
PRO8-A260-OCB	C	168,3	2,91	€ 49.613
PRO8-A260-OSB	S	168,3	2,91	€ 49.613
PRO8-A290-OCB	C	192,4	2,91	€ 52.677
PRO8-A290-OSB	S	192,4	2,91	€ 52.677
PRO8-A320-OCB	C	212,4	2,94	€ 54.977
PRO8-A320-OSB	S	212,4	2,94	€ 54.977
PRO8-A400-OCB	C	261,0	2,95	€ 67.045
PRO8-A400-OSB	S	261,0	2,95	€ 67.045
PRO8-A470-OCB	C	308,5	2,95	€ 73.750
PRO8-A470-OSB	S	308,5	2,95	€ 73.750
PRO8-A550-OCB	C	360,8	2,91	€ 81.795
PRO8-A550-OSB	S	360,8	2,91	€ 81.795
PRO8-A630-OCB	C	416,9	2,88	€ 91.181
PRO8-A630-OSB	S	416,9	2,88	€ 91.181
PRO8-A700-OCB	C	461,0	2,91	€ 101.908
PRO8-A700-OSB	S	461,0	2,91	€ 101.908
PRO8-A810-OCB	C	533,1	2,91	€ 109.954
PRO8-A810-OSB	S	533,1	2,91	€ 109.954

CODICE	VAR.	RESA KW	EER	PREZZO
PR08-A930-OCB	C	617,3	2,91	€ 120.681
PR08-A930-OSB	S	617,3	2,91	€ 120.681
PR08-A1050-OCB	C	697,5	2,91	€ 131.408
PR08-A1050-OSB	S	697,5	2,91	€ 131.408
PR08-A1160-OCB	C	769,6	2,91	€ 147.499
PR08-A1160-OSB	S	769,6	2,91	€ 147.499
PR08-A1260-OCB	C	833,8	2,91	€ 160.908
PR08-A1260-OSB	S	833,8	2,91	€ 160.908
PR08-A1550-OCB	C	1.026,2	2,91	€ 187.726
PR08-A1550-OSB	S	1.026,2	2,91	€ 187.726

OPTIONAL · R410A

PR08-A15-HCB	8,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 670
Manometro pressione acqua	€ 201
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 134
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
On/Off remoto	€ 201
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A20-HCB	11,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 670
Manometro pressione acqua	€ 201
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 134
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
On/Off remoto	€ 201
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A15-HSB	8,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 670
Manometro pressione acqua	€ 201
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 134
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
On/Off remoto	€ 201
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A20-HSB	11,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 670
Manometro pressione acqua	€ 201
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 134
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
On/Off remoto	€ 201
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A25-HCB	15,5 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.006
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.006
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.006
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 268
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A25-HSB	15,5 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.006
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.006
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.006
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 268
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A35-HCB	20,0 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.006
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.006
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.207
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 268
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 402
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Tensioni e frequenze speciali	€ 402
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A35-HSB	20,0 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.006
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.006
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.207
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 268
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 402
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Tensioni e frequenze speciali	€ 402
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A50-HCB	30,9 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.006
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.006
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.011
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 268
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 402
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.207
Tensioni e frequenze speciali	€ 510
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A50-HSB	30,9 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.006
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.006
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.011
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 268
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 402
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.207
Tensioni e frequenze speciali	€ 510
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR08-A60-HCB	38,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.073
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.347
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.006
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 335
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 670
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 101
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 469
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.207
Tensioni e frequenze speciali	€ 764
Ventilatore quadro elettrico	€ 101

PR08-A60-HSB	38,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.073
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.347
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.006
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 335
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 670
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 101
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 469
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.207
Tensioni e frequenze speciali	€ 764
Ventilatore quadro elettrico	€ 101

PR08-A80-HCB	47,3 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.073
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.950
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.006
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 335
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 670
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 101
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 469
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.207
Tensioni e frequenze speciali	€ 831
Ventilatore quadro elettrico	€ 101

PR08-A80-HSB	47,3 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.073
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.950
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.006
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 335
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 670
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 101
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 469
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.207
Tensioni e frequenze speciali	€ 831
Ventilatore quadro elettrico	€ 101

PRO8-A100-HCB	62,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 3.687
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.207
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 469
Kit invernale	€ 1.073
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.006
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 134
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 670
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.011
Tensioni e frequenze speciali	€ 999
Ventilatore quadro elettrico	€ 134

PRO8-A100-HSB	62,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 3.687
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.207
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 469
Kit invernale	€ 1.073
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.006
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 134
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 670
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.011
Tensioni e frequenze speciali	€ 999
Ventilatore quadro elettrico	€ 134

PR08-A120-HCB	77,7 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.023
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Recupero di calore	€ 1.006
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.207
Versione split	€ 2.011
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 469
Kit invernale	€ 1.073
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.006
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.006
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.011
Riscaldamento quadro elettrico	€ 268
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.167
Ventilatore quadro elettrico	€ 201
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A120-HSB	77,7 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.023
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Recupero di calore	€ 1.006
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.207
Versione split	€ 2.011
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 469
Kit invernale	€ 1.073
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.006
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.006
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.011
Riscaldamento quadro elettrico	€ 268
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.167
Ventilatore quadro elettrico	€ 201
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A140-OCB	92,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 4.827
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.011
Recupero di calore	€ 1.006
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.207
Versione split	€ 2.011
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 469
Kit invernale	€ 1.073
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.006
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.006
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.011
Riscaldamento quadro elettrico	€ 268
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.247
Ventilatore quadro elettrico	€ 201
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A140-OSB	92,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 4.827
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.011
Recupero di calore	€ 1.006
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.207
Versione split	€ 2.011
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 469
Kit invernale	€ 1.073
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.006
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.006
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.011
Riscaldamento quadro elettrico	€ 268
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.247
Ventilatore quadro elettrico	€ 201
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PRO8-A170-OCB	108,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.341
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.609
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 5.230
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.548
Recupero di calore	€ 1.207
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.475
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.341
Versione split	€ 2.011
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 603
Kit invernale	€ 2.011
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.011
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.006
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.687
Riscaldamento quadro elettrico	€ 335
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.676
Ventilatore quadro elettrico	€ 268
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PRO8-A170-OSB	108,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.341
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.609
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 5.230
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.548
Recupero di calore	€ 1.207
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.475
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.341
Versione split	€ 2.011
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 603
Kit invernale	€ 2.011
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.011
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.006
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.687
Riscaldamento quadro elettrico	€ 335
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.676
Ventilatore quadro elettrico	€ 268
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A190-OCB	124,3 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.341
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.743
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.352
Compressore inverter	€ 6.034
Desurriscaldatore a piastre	€ 3.352
Recupero di calore	€ 1.609
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.475
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.341
Versione split	€ 3.352
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 603
Kit invernale	€ 2.011
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.011
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.207
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.687
Riscaldamento quadro elettrico	€ 402
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.944
Ventilatore quadro elettrico	€ 335
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A190-OSB	124,3 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.341
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.743
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.352
Compressore inverter	€ 6.034
Desurriscaldatore a piastre	€ 3.352
Recupero di calore	€ 1.609
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.475
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.341
Versione split	€ 3.352
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 603
Kit invernale	€ 2.011
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.011
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.207
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.687
Riscaldamento quadro elettrico	€ 402
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.944
Ventilatore quadro elettrico	€ 335
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A210-OCB	135,5 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.341
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 2.011
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.023
Compressore inverter	€ 6.704
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.358
Recupero di calore	€ 1.609
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.475
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.341
Versione split	€ 3.352
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 603
Kit invernale	€ 2.011
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.011
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.207
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.687
Riscaldamento quadro elettrico	€ 402
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.078
Ventilatore quadro elettrico	€ 335
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A210-OSB	135,5 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.341
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 2.011
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.023
Compressore inverter	€ 6.704
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.358
Recupero di calore	€ 1.609
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.475
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.341
Versione split	€ 3.352
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 603
Kit invernale	€ 2.011
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.011
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.207
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.687
Riscaldamento quadro elettrico	€ 402
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.078
Ventilatore quadro elettrico	€ 335
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A260-OCB	168,3 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341
Compressore inverter	€ 5.230
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.693
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.280
Ventilatori EC	€ 2.414
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.151
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR08-A290-OCB	192,4 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341
Compressore inverter	€ 6.034
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.230
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.682
Ventilatori EC	€ 3.084
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.151
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR08-A260-OSB	168,3 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341
Compressore inverter	€ 5.230
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.693
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.280
Ventilatori EC	€ 2.414
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.151
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR08-A290-OSB	192,4 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341
Compressore inverter	€ 6.034
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.230
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.682
Ventilatori EC	€ 3.084
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.151
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR08-A320-OCB	212,4 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341
Compressore inverter	€ 6.704
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.632
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.017
Ventilatori EC	€ 3.352
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.224
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR08-A400-OCB	261,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 7.375
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.436
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.352
Ventilatori EC	€ 3.755
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.224
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR08-A320-OSB	212,4 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341
Compressore inverter	€ 6.704
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.632
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.017
Ventilatori EC	€ 3.352
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.224
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR08-A400-OSB	261,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 7.375
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.436
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.352
Ventilatori EC	€ 3.755
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.224
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR08-A470-OCB	308,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 8.448
Desurriscaldatore a piastre	€ 8.716
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.889
Ventilatori EC	€ 4.157
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.297
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A550-OCB	360,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 9.654
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.118
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.425
Ventilatori EC	€ 4.693
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.310
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A470-OSB	308,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 8.448
Desurriscaldatore a piastre	€ 8.716
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.889
Ventilatori EC	€ 4.157
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.297
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A550-OSB	360,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 9.654
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.118
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.425
Ventilatori EC	€ 4.693
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.310
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A630-OCB	416,9 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 10.459
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.386
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 5.028
Ventilatori EC	€ 5.364
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.297
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A630-OSB	416,9 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 10.459
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.386
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 5.028
Ventilatori EC	€ 5.364
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.297
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A700-OCB	461,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 11.398
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.654
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 5.632
Ventilatori EC	€ 6.034
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.297
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A700-OSB	461,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 11.398
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.654
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 5.632
Ventilatori EC	€ 6.034
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.297
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR08-A810-OCB	533,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 12.336
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.995
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.168
Ventilatori EC	€ 6.704
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A810-OSB	533,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 12.336
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.995
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.168
Ventilatori EC	€ 6.704
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A930-OCB	617,3 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 13.141
Desurriscaldatore a piastre	€ 11.398
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.570
Ventilatori EC	€ 7.777
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A930-OSB	617,3 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 13.141
Desurriscaldatore a piastre	€ 11.398
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.570
Ventilatori EC	€ 7.777
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PRO8-A1050-OCB	697,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.352
Compressore inverter	€ 14.750
Desurriscaldatore a piastre	€ 11.934
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.375
Ventilatori EC	€ 8.314
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PRO8-A1050-OSB	697,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.352
Compressore inverter	€ 14.750
Desurriscaldatore a piastre	€ 11.934
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.375
Ventilatori EC	€ 8.314
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PRO8-A1160-OCB	769,6 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.023
Compressore inverter	€ 16.091
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.336
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.045
Ventilatori EC	€ 9.386
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PRO8-A1160-OSB	769,6 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.023
Compressore inverter	€ 16.091
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.336
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.045
Ventilatori EC	€ 9.386
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A1260-OCB	833,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.693
Compressore inverter	€ 18.773
Desurriscaldatore a piastre	€ 14.079
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 9.386
Ventilatori EC	€ 10.727
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.252
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A1260-OSB	833,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.693
Compressore inverter	€ 18.773
Desurriscaldatore a piastre	€ 14.079
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 9.386
Ventilatori EC	€ 10.727
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.252
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A1550-OCB	1.026,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.364
Compressore inverter	€ 20.114
Desurriscaldatore a piastre	€ 15.085
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 10.727
Ventilatori EC	€ 11.934
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.252
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR08-A1550-OSB	1.026,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.364
Compressore inverter	€ 20.114
Desurriscaldatore a piastre	€ 15.085
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 10.727
Ventilatori EC	€ 11.934
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.252
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

R32

54 UNITÀ

CODICE	VAR.	RESA KW	EER	PREZZO
PRO7-A15-HCB	C	8,8	2,96	**€ 8.815**
PRO7-A15-HSB	S	8,8	2,96	**€ 8.815**
PRO7-A20-HCB	C	12,2	2,96	**€ 10.284**
PRO7-A20-HSB	S	12,2	2,96	**€ 10.284**
PRO7-A25-HCB	C	16,2	2,66	**€ 11.019**
PRO7-A25-HSB	S	16,2	2,66	**€ 11.019**
PRO7-A35-HCB	C	21,0	3,06	**€ 14.692**
PRO7-A35-HSB	S	21,0	3,06	**€ 14.692**
PRO7-A50-HCB	C	32,4	2,96	**€ 18.364**
PRO7-A50-HSB	S	32,4	2,96	**€ 18.364**
PRO7-A70-HCB	C	40,6	2,96	**€ 20.568**
PRO7-A70-HSB	S	40,6	2,96	**€ 20.568**
PRO7-A80-HCB	C	49,7	2,96	**€ 25.710**
PRO7-A80-HSB	S	49,7	2,96	**€ 25.710**
PRO7-A100-HCB	C	65,2	2,96	**€ 27.914**
PRO7-A100-HSB	S	65,2	2,96	**€ 27.914**
PRO7-A130-HCB	C	81,6	2,96	**€ 31.587**
PRO7-A130-HSB	S	81,6	2,96	**€ 31.587**
PRO7-A150-OCB	C	97,2	2,96	**€ 36.729**
PRO7-A150-OSB	S	97,2	2,96	**€ 36.729**
PRO7-A180-OCB	C	113,6	2,96	**€ 40.402**
PRO7-A180-OSB	S	113,6	2,96	**€ 40.402**
PRO7-A200-OCB	C	130,5	2,96	**€ 48.482**
PRO7-A200-OSB	S	130,5	2,96	**€ 48.482**
PRO7-A220-OCB	C	142,3	2,95	**€ 52.890**
PRO7-A220-OSB	S	142,3	2,95	**€ 52.890**
PRO7-A270-OCB	C	176,8	2,96	**€ 54.359**
PRO7-A270-OSB	S	176,8	2,96	**€ 54.359**
PRO7-A310-OCB	C	202,0	2,96	**€ 57.716**
PRO7-A310-OSB	S	202,0	2,96	**€ 57.716**
PRO7-A340-OCB	C	223,1	2,99	**€ 60.236**
PRO7-A340-OSB	S	223,1	2,99	**€ 60.236**
PRO7-A420-OCB	C	274,0	3,00	**€ 73.458**
PRO7-A420-OSB	S	274,0	3,00	**€ 73.458**
PRO7-A490-OCB	C	323,9	3,00	**€ 80.804**
PRO7-A490-OSB	S	323,9	3,00	**€ 80.804**
PRO7-A570-OCB	C	378,8	2,96	**€ 89.619**
PRO7-A570-OSB	S	378,8	2,96	**€ 89.619**
PRO7-A660-OCB	C	437,7	2,94	**€ 99.903**
PRO7-A660-OSB	S	437,7	2,94	**€ 99.903**
PRO7-A730-OCB	C	484,0	2,96	**€ 111.656**
PRO7-A730-OSB	S	484,0	2,96	**€ 111.656**
PRO7-A850-OCB	C	559,8	2,96	**€ 120.471**
PRO7-A850-OSB	S	559,8	2,96	**€ 120.471**
PRO7-A980-OCB	C	648,2	2,96	**€ 132.224**
PRO7-A980-OSB	S	648,2	2,96	**€ 132.224**
PRO7-A1110-OCB	C	732,3	2,96	**€ 143.978**
PRO7-A1110-OSB	S	732,3	2,96	**€ 143.978**

CODICE	VAR.	RESA KW	EER	PREZZO
PRO7-A1220-OCB	C	808,1	2,96	**€ 161.608**
PRO7-A1220-OSB	S	808,1	2,96	**€ 161.608**
PRO7-A1320-OCB	C	875,4	2,96	**€ 176.299**
PRO7-A1320-OSB	S	875,4	2,96	**€ 176.299**
PRO7-A1620-OCB	C	1.077,5	2,96	**€ 205.682**
PRO7-A1620-OSB	S	1.077,5	2,96	**€ 205.682**

OPTIONAL · R32

PRO7-A15-HCB	8,8 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	**€ 735**
Manometro pressione acqua	**€ 220**
Precisione temperatura ±0,3 K	**€ 735**
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	**€ 735**
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	**€ 147**
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	**€ 147**
Connettore Harting	**€ 73**
Contatto pulito allarme cumulativo	**€ 220**
Controllo temperatura limite	**€ 147**
On/Off remoto	**€ 220**
Segnalazione allarmi singoli	**€ 147**
Sonda di temperatura esterna	**€ 147**
Tensione di comando 24 V AC/DC	**€ 367**
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	**€ 73**

PRO7-A20-HCB	12,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	**€ 735**
Manometro pressione acqua	**€ 220**
Precisione temperatura ±0,3 K	**€ 735**
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	**€ 735**
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	**€ 147**
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	**€ 147**
Connettore Harting	**€ 73**
Contatto pulito allarme cumulativo	**€ 220**
Controllo temperatura limite	**€ 147**
On/Off remoto	**€ 220**
Segnalazione allarmi singoli	**€ 147**
Sonda di temperatura esterna	**€ 147**
Tensione di comando 24 V AC/DC	**€ 367**
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	**€ 73**

PRO7-A15-HSB	8,8 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	**€ 735**
Manometro pressione acqua	**€ 220**
Precisione temperatura ±0,3 K	**€ 735**
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	**€ 735**
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	**€ 147**
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	**€ 147**
Connettore Harting	**€ 73**
Contatto pulito allarme cumulativo	**€ 220**
Controllo temperatura limite	**€ 147**
On/Off remoto	**€ 220**
Segnalazione allarmi singoli	**€ 147**
Sonda di temperatura esterna	**€ 147**
Tensione di comando 24 V AC/DC	**€ 367**
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	**€ 73**

PRO7-A20-HSB	12,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	**€ 735**
Manometro pressione acqua	**€ 220**
Precisione temperatura ±0,3 K	**€ 735**
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	**€ 735**
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	**€ 147**
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	**€ 147**
Connettore Harting	**€ 73**
Contatto pulito allarme cumulativo	**€ 220**
Controllo temperatura limite	**€ 147**
On/Off remoto	**€ 220**
Segnalazione allarmi singoli	**€ 147**
Sonda di temperatura esterna	**€ 147**
Tensione di comando 24 V AC/DC	**€ 367**
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	**€ 73**

PR07-A25-HCB	16,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.102
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PR07-A25-HSB	16,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.102
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PR07-A35-HCB	21,0 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.322
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 441
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Tensioni e frequenze speciali	€ 441
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PR07-A35-HSB	21,0 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.322
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 441
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Tensioni e frequenze speciali	€ 441
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PR07-A50-HCB	32,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.204
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 441
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 558
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PR07-A50-HSB	32,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.204
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 441
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 558
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PRO7-A70-HCB	40,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.175
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.571
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.102
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 367
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 735
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 110
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 514
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 837
Ventilatore quadro elettrico	€ 110

PRO7-A70-HSB	40,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.175
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.571
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.102
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 367
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 735
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 110
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 514
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 837
Ventilatore quadro elettrico	€ 110

PR07-A80-HCB	49,7 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.175
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 3.232
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.102
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 367
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 735
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 110
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 514
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 911
Ventilatore quadro elettrico	€ 110

PR07-A80-HSB	49,7 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.175
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 3.232
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.102
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 367
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 735
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 110
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 514
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 911
Ventilatore quadro elettrico	€ 110

PRO7-A100-HCB	65,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.040
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 147
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 735
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.095
Ventilatore quadro elettrico	€ 147

PRO7-A100-HSB	65,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.040
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 147
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 735
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.095
Ventilatore quadro elettrico	€ 147

PRO7-A130-HCB	81,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.322
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.407
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.322
Recupero di calore	€ 1.102
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Riscaldamento quadro elettrico	€ 294
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.278
Ventilatore quadro elettrico	€ 220
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PRO7-A130-HSB	81,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.322
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.407
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.322
Recupero di calore	€ 1.102
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Riscaldamento quadro elettrico	€ 294
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.278
Ventilatore quadro elettrico	€ 220
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PRO7-A150-OCB	97,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.322
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 5.289
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.204
Recupero di calore	€ 1.102
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Riscaldamento quadro elettrico	€ 294
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.366
Ventilatore quadro elettrico	€ 220
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A150-OSB	97,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.322
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 5.289
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.204
Recupero di calore	€ 1.102
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Riscaldamento quadro elettrico	€ 294
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.366
Ventilatore quadro elettrico	€ 220
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A180-OCB	113,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.763
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 5.730
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.791
Recupero di calore	€ 1.322
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 367
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.836
Ventilatore quadro elettrico	€ 294
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A180-OSB	113,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.763
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 5.730
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.791
Recupero di calore	€ 1.322
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 367
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.836
Ventilatore quadro elettrico	€ 294
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A200-OCB	130,5 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.763
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.910
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.673
Compressore inverter	€ 6.611
Desurriscaldatore a piastre	€ 3.673
Recupero di calore	€ 1.763
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 3.673
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.322
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 441
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.130
Ventilatore quadro elettrico	€ 367
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A200-OSB	130,5 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.763
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.910
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.673
Compressore inverter	€ 6.611
Desurriscaldatore a piastre	€ 3.673
Recupero di calore	€ 1.763
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 3.673
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.322
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 441
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.130
Ventilatore quadro elettrico	€ 367
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR07-A220-OCB	142,3 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.763
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 2.204
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.407
Compressore inverter	€ 7.346
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.775
Recupero di calore	€ 1.763
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 3.673
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.322
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 441
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.277
Ventilatore quadro elettrico	€ 367
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR07-A220-OSB	142,3 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.763
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 2.204
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.407
Compressore inverter	€ 7.346
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.775
Recupero di calore	€ 1.763
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 3.673
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.322
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 441
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.277
Ventilatore quadro elettrico	€ 367
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR07-A270-OCB	176,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 5.730
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.142
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.498
Ventilatori EC	€ 2.644
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.453
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR07-A270-OSB	176,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 5.730
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.142
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.498
Ventilatori EC	€ 2.644
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.453
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR07-A310-OCB	202,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 6.611
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.730
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.938
Ventilatori EC	€ 3.379
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.453
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR07-A310-OSB	202,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 6.611
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.730
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.938
Ventilatori EC	€ 3.379
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.453
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR07-A340-OCB	223,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 7.346
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.170
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.306
Ventilatori EC	€ 3.673
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.628
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR07-A340-OSB	223,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 7.346
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.170
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.306
Ventilatori EC	€ 3.673
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.628
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR07-A420-OCB	274,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 8.080
Desurriscaldatore a piastre	€ 7.052
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.673
Ventilatori EC	€ 4.114
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.628
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR07-A420-OSB	274,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 8.080
Desurriscaldatore a piastre	€ 7.052
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.673
Ventilatori EC	€ 4.114
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.628
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR07-A490-OCB	323,9 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 9.256
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.550
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.261
Ventilatori EC	€ 4.554
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR07-A490-OSB	323,9 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 9.256
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.550
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.261
Ventilatori EC	€ 4.554
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR07-A570-OCB	378,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 10.578
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.990
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.848
Ventilatori EC	€ 5.142
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.818
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR07-A570-OSB	378,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 10.578
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.990
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.848
Ventilatori EC	€ 5.142
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.818
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR07-A660-OCB	437,7 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 11.459
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.284
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 5.509
Ventilatori EC	€ 5.877
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR07-A660-OSB	437,7 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 11.459
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.284
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 5.509
Ventilatori EC	€ 5.877
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR07-A730-OCB	484,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 12.488
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.578
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.170
Ventilatori EC	€ 6.611
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR07-A730-OSB	484,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 12.488
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.578
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.170
Ventilatori EC	€ 6.611
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR07-A850-OCB	559,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 13.516
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.047
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.758
Ventilatori EC	€ 7.346
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR07-A850-OSB	559,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 13.516
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.047
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.758
Ventilatori EC	€ 7.346
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR07-A980-OCB	648,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 14.398
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.488
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.199
Ventilatori EC	€ 8.521
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR07-A980-OSB	648,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 14.398
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.488
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.199
Ventilatori EC	€ 8.521
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A1110-OCB	732,3 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.673
Compressore inverter	€ 16.161
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.076
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.080
Ventilatori EC	€ 9.109
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A1110-OSB	732,3 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.673
Compressore inverter	€ 16.161
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.076
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.080
Ventilatori EC	€ 9.109
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A1220-OCB	808,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.407
Compressore inverter	€ 17.630
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.516
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.815
Ventilatori EC	€ 10.284
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A1220-OSB	808,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.407
Compressore inverter	€ 17.630
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.516
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.815
Ventilatori EC	€ 10.284
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A1320-OCB	875,4 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.142
Compressore inverter	€ 20.568
Desurriscaldatore a piastre	€ 15.426
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 10.284
Ventilatori EC	€ 11.753
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 10.137
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A1320-OSB	875,4 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.142
Compressore inverter	€ 20.568
Desurriscaldatore a piastre	€ 15.426
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 10.284
Ventilatori EC	€ 11.753
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 10.137
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A1620-OCB	1.077,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.877
Compressore inverter	€ 22.037
Desurriscaldatore a piastre	€ 16.528
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 11.753
Ventilatori EC	€ 13.076
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 10.137
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO7-A1620-OSB	1.077,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.877
Compressore inverter	€ 22.037
Desurriscaldatore a piastre	€ 16.528
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 11.753
Ventilatori EC	€ 13.076
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 10.137
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

R454B

54 UNITÀ

CODICE	VAR.	RESA KW	EER	PREZZO
PRO5-A15-HCB	C	8,2	2,88	€ 8.815
PRO5-A15-HSB	S	8,2	2,88	€ 8.815
PRO5-A20-HCB	C	11,4	2,88	€ 10.284
PRO5-A20-HSB	S	11,4	2,88	€ 10.284
PRO5-A25-HCB	C	15,2	2,58	€ 11.019
PRO5-A25-HSB	S	15,2	2,58	€ 11.019
PRO5-A30-HCB	C	19,6	2,97	€ 14.692
PRO5-A30-HSB	S	19,6	2,97	€ 14.692
PRO5-A50-HCB	C	30,2	2,88	€ 18.364
PRO5-A50-HSB	S	30,2	2,88	€ 18.364
PRO5-A60-HCB	C	37,9	2,88	€ 20.568
PRO5-A60-HSB	S	37,9	2,88	€ 20.568
PRO5-A70-HCB	C	46,4	2,88	€ 25.710
PRO5-A70-HSB	S	46,4	2,88	€ 25.710
PRO5-A100-HCB	C	60,9	2,88	€ 27.914
PRO5-A100-HSB	S	60,9	2,88	€ 27.914
PRO5-A120-HCB	C	76,1	2,88	€ 31.587
PRO5-A120-HSB	S	76,1	2,88	€ 31.587
PRO5-A140-OCB	C	90,7	2,88	€ 36.729
PRO5-A140-OSB	S	90,7	2,88	€ 36.729
PRO5-A160-OCB	C	106,1	2,88	€ 40.402
PRO5-A160-OSB	S	106,1	2,88	€ 40.402
PRO5-A190-OCB	C	121,8	2,88	€ 48.482
PRO5-A190-OSB	S	121,8	2,88	€ 48.482
PRO5-A200-OCB	C	132,8	2,86	€ 52.890
PRO5-A200-OSB	S	132,8	2,86	€ 52.890
PRO5-A250-OCB	C	165,0	2,88	€ 54.359
PRO5-A250-OSB	S	165,0	2,88	€ 54.359
PRO5-A290-OCB	C	188,6	2,88	€ 57.716
PRO5-A290-OSB	S	188,6	2,88	€ 57.716
PRO5-A320-OCB	C	208,2	2,91	€ 60.236
PRO5-A320-OSB	S	208,2	2,91	€ 60.236
PRO5-A390-OCB	C	255,8	2,92	€ 73.458
PRO5-A390-OSB	S	255,8	2,92	€ 73.458
PRO5-A460-OCB	C	302,3	2,92	€ 80.804
PRO5-A460-OSB	S	302,3	2,92	€ 80.804
PRO5-A540-OCB	C	353,5	2,88	€ 89.619
PRO5-A540-OSB	S	353,5	2,88	€ 89.619
PRO5-A620-OCB	C	408,5	2,85	€ 99.903
PRO5-A620-OSB	S	408,5	2,85	€ 99.903
PRO5-A680-OCB	C	451,8	2,88	€ 111.656
PRO5-A680-OSB	S	451,8	2,88	€ 111.656
PRO5-A790-OCB	C	522,5	2,88	€ 120.471
PRO5-A790-OSB	S	522,5	2,88	€ 120.471
PRO5-A910-OCB	C	605,0	2,88	€ 132.224
PRO5-A910-OSB	S	605,0	2,88	€ 132.224
PRO5-A1030-OCB	C	683,5	2,88	€ 143.978
PRO5-A1030-OSB	S	683,5	2,88	€ 143.978

CODICE	VAR.	RESA KW	EER	PREZZO
PRO5-A1140-OCB	C	754,2	2,88	**€ 161.608**
PRO5-A1140-OSB	S	754,2	2,88	**€ 161.608**
PRO5-A1230-OCB	C	817,1	2,88	**€ 176.299**
PRO5-A1230-OSB	S	817,1	2,88	**€ 176.299**
PRO5-A1520-OCB	C	1.005,6	2,88	**€ 205.682**
PRO5-A1520-OSB	S	1.005,6	2,88	**€ 205.682**

OPTIONAL · R454B

PRO5-A15-HCB	8,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	**€ 735**
Manometro pressione acqua	**€ 220**
Precisione temperatura ±0,3 K	**€ 735**
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	**€ 735**
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	**€ 147**
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	**€ 147**
Connettore Harting	**€ 73**
Contatto pulito allarme cumulativo	**€ 220**
Controllo temperatura limite	**€ 147**
On/Off remoto	**€ 220**
Segnalazione allarmi singoli	**€ 147**
Sonda di temperatura esterna	**€ 147**
Tensione di comando 24 V AC/DC	**€ 367**
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	**€ 73**

PRO5-A20-HCB	11,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	**€ 735**
Manometro pressione acqua	**€ 220**
Precisione temperatura ±0,3 K	**€ 735**
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	**€ 735**
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	**€ 147**
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	**€ 147**
Connettore Harting	**€ 73**
Contatto pulito allarme cumulativo	**€ 220**
Controllo temperatura limite	**€ 147**
On/Off remoto	**€ 220**
Segnalazione allarmi singoli	**€ 147**
Sonda di temperatura esterna	**€ 147**
Tensione di comando 24 V AC/DC	**€ 367**
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	**€ 73**

PRO5-A15-HSB	8,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	**€ 735**
Manometro pressione acqua	**€ 220**
Precisione temperatura ±0,3 K	**€ 735**
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	**€ 735**
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	**€ 147**
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	**€ 147**
Connettore Harting	**€ 73**
Contatto pulito allarme cumulativo	**€ 220**
Controllo temperatura limite	**€ 147**
On/Off remoto	**€ 220**
Segnalazione allarmi singoli	**€ 147**
Sonda di temperatura esterna	**€ 147**
Tensione di comando 24 V AC/DC	**€ 367**
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	**€ 73**

PRO5-A20-HSB	11,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	**€ 735**
Manometro pressione acqua	**€ 220**
Precisione temperatura ±0,3 K	**€ 735**
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	**€ 735**
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	**€ 147**
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	**€ 147**
Connettore Harting	**€ 73**
Contatto pulito allarme cumulativo	**€ 220**
Controllo temperatura limite	**€ 147**
On/Off remoto	**€ 220**
Segnalazione allarmi singoli	**€ 147**
Sonda di temperatura esterna	**€ 147**
Tensione di comando 24 V AC/DC	**€ 367**
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	**€ 73**

PR05-A25-HCB	15,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.102
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PR05-A25-HSB	15,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.102
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PR05-A30-HCB	19,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.322
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 441
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Tensioni e frequenze speciali	€ 441
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PR05-A30-HSB	19,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.322
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 441
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Tensioni e frequenze speciali	€ 441
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PRO5-A50-HCB	30,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.204
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 441
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 558
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PRO5-A50-HSB	30,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.102
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.102
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.204
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 294
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 441
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 73
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 367
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 558
Ventilatore quadro elettrico	€ 73

PR05-A60-HCB	37,9 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.175
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.571
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.102
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 367
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 735
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 110
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 514
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 837
Ventilatore quadro elettrico	€ 110

PR05-A60-HSB	37,9 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.175
Flussostato	€ 294
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.571
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.102
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 367
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 735
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 110
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 735
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 514
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 837
Ventilatore quadro elettrico	€ 110

PR05-A70-HCB	46,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.175
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 3.232
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.102
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 367
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 735
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 110
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 514
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 911
Ventilatore quadro elettrico	€ 110

PR05-A70-HSB	46,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.175
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 3.232
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.102
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 735
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 367
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 735
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 110
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 735
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 514
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.322
Tensioni e frequenze speciali	€ 911
Ventilatore quadro elettrico	€ 110

PRO5-A100-HCB	60,9 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.040
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 147
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 735
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.095
Ventilatore quadro elettrico	€ 147

PRO5-A100-HSB	60,9 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.102
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.040
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 147
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 220
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 735
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.095
Ventilatore quadro elettrico	€ 147

PRO5-A120-HCB	76,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.322
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.407
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.322
Recupero di calore	€ 1.102
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Riscaldamento quadro elettrico	€ 294
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.278
Ventilatore quadro elettrico	€ 220
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PRO5-A120-HSB	76,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.322
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.407
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.322
Recupero di calore	€ 1.102
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Riscaldamento quadro elettrico	€ 294
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.278
Ventilatore quadro elettrico	€ 220
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PRO5-A140-OCB	90,7 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.322
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 5.289
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.204
Recupero di calore	€ 1.102
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Riscaldamento quadro elettrico	€ 294
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.366
Ventilatore quadro elettrico	€ 220
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A140-OSB	90,7 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.249
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.322
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 5.289
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.204
Recupero di calore	€ 1.102
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.322
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.322
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 514
Kit invernale	€ 1.175
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.102
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.204
Riscaldamento quadro elettrico	€ 294
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.366
Ventilatore quadro elettrico	€ 220
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A160-OCB	106,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.763
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 5.730
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.791
Recupero di calore	€ 1.322
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 367
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.836
Ventilatore quadro elettrico	€ 294
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A160-OSB	106,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.469
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.763
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 5.730
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.791
Recupero di calore	€ 1.322
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 2.204
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.102
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 367
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.836
Ventilatore quadro elettrico	€ 294
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A190-OCB	121,8 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.763
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.910
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.673
Compressore inverter	€ 6.611
Desurriscaldatore a piastre	€ 3.673
Recupero di calore	€ 1.763
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 3.673
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.322
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 441
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.130
Ventilatore quadro elettrico	€ 367
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A190-OSB	121,8 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.763
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.910
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.673
Compressore inverter	€ 6.611
Desurriscaldatore a piastre	€ 3.673
Recupero di calore	€ 1.763
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 3.673
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.322
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 441
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.130
Ventilatore quadro elettrico	€ 367
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A200-OCB	132,8 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.763
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 2.204
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.407
Compressore inverter	€ 7.346
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.775
Recupero di calore	€ 1.763
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 3.673
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.322
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 441
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.277
Ventilatore quadro elettrico	€ 367
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A200-OSB	132,8 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.469
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.763
Manometro pressione acqua	€ 220
Monitoraggio conducibilità	€ 1.249
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 2.204
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.407
Compressore inverter	€ 7.346
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.775
Recupero di calore	€ 1.763
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
Sistema multicircuito	€ 1.616
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.469
Versione split	€ 3.673
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 661
Kit invernale	€ 2.204
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.204
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 441
Arresto pompa	€ 147
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
Connettore Harting	€ 220
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 367
Controllo temperatura limite	€ 147
Display touch 4"	€ 367
On/Off remoto	€ 220
Pannello remoto touch	€ 1.028
Programmazione oraria	€ 881
Segnalazione allarmi singoli	€ 147
Sonda di temperatura esterna	€ 147
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.322
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.040
Riscaldamento quadro elettrico	€ 441
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.277
Ventilatore quadro elettrico	€ 367
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR05-A250-OCB	165,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 5.730
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.142
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.498
Ventilatori EC	€ 2.644
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.453
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR05-A250-OSB	165,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 5.730
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.142
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.498
Ventilatori EC	€ 2.644
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.453
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR05-A290-OCB	188,6 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 6.611
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.730
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.938
Ventilatori EC	€ 3.379
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.453
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR05-A290-OSB	188,6 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 6.611
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.730
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.938
Ventilatori EC	€ 3.379
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.453
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR05-A320-OCB	208,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 7.346
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.170
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.306
Ventilatori EC	€ 3.673
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.628
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR05-A320-OSB	208,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.469
Compressore inverter	€ 7.346
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.170
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.306
Ventilatori EC	€ 3.673
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.628
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR05-A390-OCB	255,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 8.080
Desurriscaldatore a piastre	€ 7.052
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.673
Ventilatori EC	€ 4.114
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.628
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR05-A390-OSB	255,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 8.080
Desurriscaldatore a piastre	€ 7.052
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.673
Ventilatori EC	€ 4.114
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.628
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.469
Antivibranti in gomma	€ 881

PR05-A460-OCB	302,3 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 9.256
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.550
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.261
Ventilatori EC	€ 4.554
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR05-A460-OSB	302,3 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 9.256
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.550
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.261
Ventilatori EC	€ 4.554
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR05-A540-OCB	353,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 10.578
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.990
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.848
Ventilatori EC	€ 5.142
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.818
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR05-A540-OSB	353,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 10.578
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.990
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.848
Ventilatori EC	€ 5.142
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.818
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR05-A620-OCB	408,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 11.459
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.284
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 5.509
Ventilatori EC	€ 5.877
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR05-A620-OSB	408,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.204
Compressore inverter	€ 11.459
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.284
Rilevatore fughe gas	€ 2.791
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 5.509
Ventilatori EC	€ 5.877
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR05-A680-OCB	451,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 12.488
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.578
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.170
Ventilatori EC	€ 6.611
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR05-A680-OSB	451,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 12.488
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.578
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.170
Ventilatori EC	€ 6.611
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.803
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.204
Antivibranti in gomma	€ 1.322

PR05-A790-OCB	522,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 13.516
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.047
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.758
Ventilatori EC	€ 7.346
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR05-A790-OSB	522,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 13.516
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.047
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.758
Ventilatori EC	€ 7.346
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR05-A910-OCB	605,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 14.398
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.488
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.199
Ventilatori EC	€ 8.521
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PR05-A910-OSB	605,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.938
Compressore inverter	€ 14.398
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.488
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.199
Ventilatori EC	€ 8.521
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A1030-OCB	683,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.673
Compressore inverter	€ 16.161
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.076
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.080
Ventilatori EC	€ 9.109
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A1030-OSB	683,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.673
Compressore inverter	€ 16.161
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.076
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.080
Ventilatori EC	€ 9.109
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A1140-OCB	754,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.407
Compressore inverter	€ 17.630
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.516
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.815
Ventilatori EC	€ 10.284
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A1140-OSB	754,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.407
Compressore inverter	€ 17.630
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.516
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.815
Ventilatori EC	€ 10.284
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.815
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A1230-OCB	817,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.142
Compressore inverter	€ 20.568
Desurriscaldatore a piastre	€ 15.426
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 10.284
Ventilatori EC	€ 11.753
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 10.137
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A1230-OSB	817,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.142
Compressore inverter	€ 20.568
Desurriscaldatore a piastre	€ 15.426
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 10.284
Ventilatori EC	€ 11.753
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 10.137
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A1520-OCB	1.005,6 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.877
Compressore inverter	€ 22.037
Desurriscaldatore a piastre	€ 16.528
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 11.753
Ventilatori EC	€ 13.076
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 10.137
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

PRO5-A1520-OSB	1.005,6 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 514
Elettrovalvola 3"	€ 735
Elettrovalvola 4"	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 5.877
Compressore inverter	€ 22.037
Desurriscaldatore a piastre	€ 16.528
Rilevatore fughe gas	€ 5.583
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 11.753
Ventilatori EC	€ 13.076
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 10.137
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.938
Antivibranti in gomma	€ 1.763

R134A

17 UNITÀ

CODICE	VAR.	RESA KW	EER	PREZZO
PR09-A20-HSB	S	13,0	2,46	€ 9.386
PR09-A25-HSB	S	17,4	2,61	€ 10.057
PR09-A40-HSB	S	26,1	2,40	€ 13.409
PR09-A50-HSB	S	34,8	3,24	€ 16.761
PR09-A70-HSB	S	45,2	3,23	€ 18.773
PR09-A80-HSB	S	56,5	2,99	€ 23.466
PR09-A100-HSB	S	70,4	3,22	€ 25.477
PR09-A130-HSB	S	90,4	3,36	€ 28.829
PR09-A160-OSB	S	113,0	2,98	€ 36.875
PR09-A200-OSB	S	140,9	3,22	€ 44.250
PR09-A240-OSB	S	169,6	3,29	€ 52.677
PR09-A290-OSB	S	208,7	3,72	€ 67.045
PR09-A370-OSB	S	266,1	3,30	€ 73.750
PR09-A470-OSB	S	339,1	3,29	€ 91.181
PR09-A580-OSB	S	422,6	3,50	€ 109.954
PR09-A720-OSB	S	521,7	3,03	€ 120.681
PR09-A940-OSB	S	678,2	3,29	€ 147.499

OPTIONAL · R134A

PR09-A20-HSB	13,0 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 670
Manometro pressione acqua	€ 201
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 134
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
On/Off remoto	€ 201
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR09-A25-HSB	17,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.006
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.006
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.006
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 268
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR09-A40-HSB	26,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.006
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.006
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.207
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 268
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 402
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Tensioni e frequenze speciali	€ 402
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR09-A50-HSB	34,8 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.006
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.006
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.011
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 268
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 402
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 67
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 335
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.207
Tensioni e frequenze speciali	€ 510
Ventilatore quadro elettrico	€ 67

PR09-A70-HSB	45,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.073
Flussostato	€ 268
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.347
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.006
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 335
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 670
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 101
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 670
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 469
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.207
Tensioni e frequenze speciali	€ 764
Ventilatore quadro elettrico	€ 101

PR09-A80-HSB	56,5 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.073
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.950
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.006
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 670
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 335
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 670
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 101
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 670
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 469
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.207
Tensioni e frequenze speciali	€ 831
Ventilatore quadro elettrico	€ 101

PRO9-A100-HSB	70,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.006
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 3.687
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.207
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 469
Kit invernale	€ 1.073
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.006
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 134
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 201
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 670
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.011
Tensioni e frequenze speciali	€ 999
Ventilatore quadro elettrico	€ 134

PRO9-A130-HSB	90,4 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.140
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.023
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Recupero di calore	€ 1.006
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.207
Versione split	€ 2.011
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 469
Kit invernale	€ 1.073
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.006
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.006
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.011
Riscaldamento quadro elettrico	€ 268
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.167
Ventilatore quadro elettrico	€ 201
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR09-A160-OSB	113,0 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.341
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.341
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.609
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 5.230
Desurriscaldatore a piastre	€ 2.548
Recupero di calore	€ 1.207
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.475
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.341
Versione split	€ 2.011
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 603
Kit invernale	€ 2.011
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.011
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.006
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.687
Riscaldamento quadro elettrico	€ 335
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.676
Ventilatore quadro elettrico	€ 268
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR09-A200-OSB	140,9 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.341
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 201
Monitoraggio conducibilità	€ 1.140
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.743
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.352
Compressore inverter	€ 6.034
Desurriscaldatore a piastre	€ 3.352
Recupero di calore	€ 1.609
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
Sistema multicircuito	€ 1.475
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.341
Versione split	€ 3.352
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 603
Kit invernale	€ 2.011
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.011
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 402
Arresto pompa	€ 134
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
Connettore Harting	€ 201
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 335
Controllo temperatura limite	€ 134
Display touch 4"	€ 335
On/Off remoto	€ 201
Pannello remoto touch	€ 939
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 134
Sonda di temperatura esterna	€ 134
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.207
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.687
Riscaldamento quadro elettrico	€ 402
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.944
Ventilatore quadro elettrico	€ 335
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR09-A240-OSB	169,6 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.341
Compressore inverter	€ 6.034
Desurriscaldatore a piastre	€ 5.230
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 2.682
Ventilatori EC	€ 3.084
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.151
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR09-A290-OSB	208,7 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 7.375
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.436
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.352
Ventilatori EC	€ 3.755
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.224
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.341
Antivibranti in gomma	€ 805

PR09-A370-OSB	266,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 8.448
Desurriscaldatore a piastre	€ 8.716
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.889
Ventilatori EC	€ 4.157
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.297
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR09-A470-OSB	339,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.011
Compressore inverter	€ 10.459
Desurriscaldatore a piastre	€ 9.386
Rilevatore fughe gas	€ 2.548
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 5.028
Ventilatori EC	€ 5.364
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.297
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.011
Antivibranti in gomma	€ 1.207

PR09-A580-OSB	422,6 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 12.336
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.995
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.168
Ventilatori EC	€ 6.704
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR09-A720-OSB	521,7 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.682
Compressore inverter	€ 13.141
Desurriscaldatore a piastre	€ 11.398
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.570
Ventilatori EC	€ 7.777
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

PR09-A940-OSB	678,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 469
Elettrovalvola 3"	€ 670
Elettrovalvola 4"	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.023
Compressore inverter	€ 16.091
Desurriscaldatore a piastre	€ 12.336
Rilevatore fughe gas	€ 5.095
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 8.045
Ventilatori EC	€ 9.386
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 8.045
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.682
Antivibranti in gomma	€ 1.609

R513A

17 UNITÀ

CODICE	VAR.	RESA KW	EER	PREZZO
PR06-A20-HSB	S	13,3	2,45	€ 11.264
PR06-A25-HSB	S	17,7	2,60	€ 12.068
PR06-A40-HSB	S	26,6	2,39	€ 16.091
PR06-A50-HSB	S	35,5	3,23	€ 20.114
PR06-A70-HSB	S	46,1	3,22	€ 22.527
PR06-A80-HSB	S	57,6	2,98	€ 28.159
PR06-A100-HSB	S	71,8	3,21	€ 30.573
PR06-A130-HSB	S	92,2	3,35	€ 34.595
PR06-A160-OSB	S	115,3	2,98	€ 44.250
PR06-A200-OSB	S	143,7	3,22	€ 53.100
PR06-A240-OSB	S	172,9	3,28	€ 63.212
PR06-A300-OSB	S	212,9	3,71	€ 80.454
PR06-A380-OSB	S	271,4	3,29	€ 88.499
PR06-A480-OSB	S	345,9	3,28	€ 109.417
PR06-A600-OSB	S	431,0	3,49	€ 131.945
PR06-A730-OSB	S	532,1	3,03	€ 144.817
PR06-A950-OSB	S	691,8	3,28	€ 176.999

OPTIONAL · R513A

PR06-A20-HSB	13,3 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 805
Manometro pressione acqua	€ 241
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 805
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 161
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	€ 161
Connettore Harting	€ 80
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
On/Off remoto	€ 241
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 402
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 80

PR06-A25-HSB	17,7 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.207
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.207
Flussostato	€ 322
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.207
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 322
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Connettore Harting	€ 80
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 805
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 402
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 80

PR06-A40-HSB	26,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.207
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.207
Flussostato	€ 322
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.448
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 322
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 483
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Connettore Harting	€ 80
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 805
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 402
QUADRO ELETTRICO	
Tensioni e frequenze speciali	€ 483
Ventilatore quadro elettrico	€ 80

PR06-A50-HSB	35,5 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.207
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.207
Flussostato	€ 322
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.414
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 805
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 322
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 483
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 80
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 805
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 402
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.448
Tensioni e frequenze speciali	€ 611
Ventilatore quadro elettrico	€ 80

PR06-A70-HSB	46,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.368
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.287
Flussostato	€ 322
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.816
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 805
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 402
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 805
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 121
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 805
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 563
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.448
Tensioni e frequenze speciali	€ 917
Ventilatore quadro elettrico	€ 121

PR06-A80-HSB	57,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.368
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.287
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 3.540
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 805
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 402
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 805
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 121
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 563
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.448
Tensioni e frequenze speciali	€ 998
Ventilatore quadro elettrico	€ 121

PR06-A100-HSB	71,8 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.368
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.425
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.448
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.448
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 563
Kit invernale	€ 1.287
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.207
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 161
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 965
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 805
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.414
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.199
Ventilatore quadro elettrico	€ 161

PR06-A130-HSB	92,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.368
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.448
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.827
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.448
Recupero di calore	€ 1.207
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
Sistema multicircuito	€ 1.448
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.448
Versione split	€ 2.414
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 563
Kit invernale	€ 1.287
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.207
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 241
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 402
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 965
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.207
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.414
Riscaldamento quadro elettrico	€ 322
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.400
Ventilatore quadro elettrico	€ 241
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.609
Antivibranti in gomma	€ 1.448

PR06-A160-OSB	115,3 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.609
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.931
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.218
Compressore inverter	€ 6.275
Desurriscaldatore a piastre	€ 3.057
Recupero di calore	€ 1.448
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
Sistema multicircuito	€ 1.770
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.609
Versione split	€ 2.414
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 724
Kit invernale	€ 2.414
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.414
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 241
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 402
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 965
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.207
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.425
Riscaldamento quadro elettrico	€ 402
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.011
Ventilatore quadro elettrico	€ 322
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.414
Antivibranti in gomma	€ 1.931

PR06-A200-OSB	143,7 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.609
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.931
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 2.092
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.023
Compressore inverter	€ 7.241
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.023
Recupero di calore	€ 1.931
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
Sistema multicircuito	€ 1.770
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.609
Versione split	€ 4.023
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 724
Kit invernale	€ 2.414
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.414
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 241
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 402
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 965
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.448
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.425
Riscaldamento quadro elettrico	€ 483
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.333
Ventilatore quadro elettrico	€ 402
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.414
Antivibranti in gomma	€ 1.931

PR06-A240-OSB	172,9 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.609
Compressore inverter	€ 7.241
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.275
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.218
Ventilatori EC	€ 3.701
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.781
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.609
Antivibranti in gomma	€ 965

PR06-A300-OSB	212,9 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.414
Compressore inverter	€ 8.850
Desurriscaldatore a piastre	€ 7.724
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.023
Ventilatori EC	€ 4.505
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.069
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.609
Antivibranti in gomma	€ 965

PR06-A380-OSB	271,4 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.414
Compressore inverter	€ 10.137
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.459
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.666
Ventilatori EC	€ 4.988
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 6.356
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.414
Antivibranti in gomma	€ 1.448

PR06-A480-OSB	345,9 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.414
Compressore inverter	€ 12.551
Desurriscaldatore a piastre	€ 11.264
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.034
Ventilatori EC	€ 6.436
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 6.356
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.414
Antivibranti in gomma	€ 1.448

PR06-A600-OSB	431,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.218
Compressore inverter	€ 14.804
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.194
Rilevatore fughe gas	€ 6.115
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.402
Ventilatori EC	€ 8.045
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.654
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 3.218
Antivibranti in gomma	€ 1.931

PR06-A730-OSB	532,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.218
Compressore inverter	€ 15.769
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.677
Rilevatore fughe gas	€ 6.115
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.884
Ventilatori EC	€ 9.333
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.654
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 3.218
Antivibranti in gomma	€ 1.931

PR06-A950-OSB	691,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.827
Compressore inverter	€ 19.309
Desurriscaldatore a piastre	€ 14.804
Rilevatore fughe gas	€ 6.115
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 9.654
Ventilatori EC	€ 11.264
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.654
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 3.218
Antivibranti in gomma	€ 1.931

R1234ZE

17 UNITÀ

CODICE	VAR.	RESA KW	EER	PREZZO
PR01-A20-HSB	S	11,7	2,45	€ 11.264
PR01-A25-HSB	S	15,6	2,61	€ 12.068
PR01-A35-HSB	S	23,3	2,39	€ 16.091
PR01-A45-HSB	S	31,1	3,23	€ 20.114
PR01-A60-HSB	S	40,5	3,24	€ 22.527
PR01-A70-HSB	S	50,6	2,96	€ 28.159
PR01-A90-HSB	S	63,0	3,20	€ 30.573
PR01-A120-HSB	S	80,9	3,36	€ 34.595
PR01-A140-OSB	S	101,2	2,96	€ 44.250
PR01-A180-OSB	S	126,1	3,20	€ 53.100
PR01-A210-OSB	S	151,8	3,28	€ 63.212
PR01-A260-OSB	S	186,8	3,72	€ 80.454
PR01-A330-OSB	S	238,1	3,29	€ 88.499
PR01-A420-OSB	S	303,5	3,28	€ 109.417
PR01-A520-OSB	S	378,2	3,50	€ 131.945
PR01-A650-OSB	S	466,9	3,02	€ 144.817
PR01-A840-OSB	S	607,0	3,28	€ 176.999

OPTIONAL · R1234ZE

PR01-A20-HSB	11,7 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 805
Manometro pressione acqua	€ 241
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 805
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 161
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Arresto pompa	€ 161
Connettore Harting	€ 80
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
On/Off remoto	€ 241
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 402
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 80

PR01-A25-HSB	15,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.207
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.207
Flussostato	€ 322
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.207
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 322
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Connettore Harting	€ 80
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 805
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 402
QUADRO ELETTRICO	
Ventilatore quadro elettrico	€ 80

PR01-A35-HSB	23,3 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.207
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.207
Flussostato	€ 322
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 1.448
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 322
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 483
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Connettore Harting	€ 80
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 805
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 402
QUADRO ELETTRICO	
Tensioni e frequenze speciali	€ 483
Ventilatore quadro elettrico	€ 80

PR01-A45-HSB	31,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.207
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.207
Flussostato	€ 322
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.414
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 805
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 322
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 483
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 80
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 805
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 402
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.448
Tensioni e frequenze speciali	€ 611
Ventilatore quadro elettrico	€ 80

PR01-A60-HSB	40,5 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.368
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.287
Flussostato	€ 322
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 2.816
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 805
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 402
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 805
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 121
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 805
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 563
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.448
Tensioni e frequenze speciali	€ 917
Ventilatore quadro elettrico	€ 121

PR01-A70-HSB	50,6 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.368
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.287
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 3.540
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.207
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 805
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 402
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 805
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 121
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 805
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 563
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 1.448
Tensioni e frequenze speciali	€ 998
Ventilatore quadro elettrico	€ 121

PR01-A90-HSB	63,0 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.368
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.207
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.425
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.448
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.448
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 563
Kit invernale	€ 1.287
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.207
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 161
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 241
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 965
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 805
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.414
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.199
Ventilatore quadro elettrico	€ 161

PR01-A120-HSB	80,9 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.368
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.448
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Compressore inverter	€ 4.827
Desurriscaldatore a piastre	€ 1.448
Recupero di calore	€ 1.207
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
Sistema multicircuito	€ 1.448
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.448
Versione split	€ 2.414
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 563
Kit invernale	€ 1.287
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 1.207
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 241
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 402
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 965
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.207
QUADRO ELETTRICO	
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 2.414
Riscaldamento quadro elettrico	€ 322
Tensioni e frequenze speciali	€ 1.400
Ventilatore quadro elettrico	€ 241
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.609
Antivibranti in gomma	€ 1.448

PRO1-A140-OSB	101,2 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.609
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.609
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 1.931
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.218
Compressore inverter	€ 6.275
Desurriscaldatore a piastre	€ 3.057
Recupero di calore	€ 1.448
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
Sistema multicircuito	€ 1.770
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.609
Versione split	€ 2.414
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 724
Kit invernale	€ 2.414
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.414
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 241
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 402
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 965
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.207
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.425
Riscaldamento quadro elettrico	€ 402
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.011
Ventilatore quadro elettrico	€ 322
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.414
Antivibranti in gomma	€ 1.931

PRO1-A180-OSB	126,1 kW
CIRCUITO IDRAULICO	
Bypass automatico	€ 1.609
Circuito idraulico in acciaio inox	€ 1.931
Manometro pressione acqua	€ 241
Monitoraggio conducibilità	€ 1.368
Precisione temperatura ±0,3 K	€ 2.092
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.023
Compressore inverter	€ 7.241
Desurriscaldatore a piastre	€ 4.023
Recupero di calore	€ 1.931
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
Sistema multicircuito	€ 1.770
Valvola di espansione elettronica (EEV)	€ 1.609
Versione split	€ 4.023
VENTILAZIONE E CLIMA	
Filtro aria	€ 724
Kit invernale	€ 2.414
Regolazione continua velocità ventilatori	€ 2.414
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Allarme ottico-acustico	€ 483
Arresto pompa	€ 161
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
Connettore Harting	€ 241
Contatto pulito allarme cumulativo	€ 402
Controllo temperatura limite	€ 161
Display touch 4"	€ 402
On/Off remoto	€ 241
Pannello remoto touch	€ 1.126
Programmazione oraria	€ 965
Segnalazione allarmi singoli	€ 161
Sonda di temperatura esterna	€ 161
Tensione di comando 24 V AC/DC	€ 1.448
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 4.425
Riscaldamento quadro elettrico	€ 483
Tensioni e frequenze speciali	€ 2.333
Ventilatore quadro elettrico	€ 402
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.414
Antivibranti in gomma	€ 1.931

PR01-A210-OSB	151,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 1.609
Compressore inverter	€ 7.241
Desurriscaldatore a piastre	€ 6.275
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 3.218
Ventilatori EC	€ 3.701
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 3.781
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.609
Antivibranti in gomma	€ 965

PR01-A260-OSB	186,8 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.414
Compressore inverter	€ 8.850
Desurriscaldatore a piastre	€ 7.724
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.023
Ventilatori EC	€ 4.505
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 5.069
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 1.609
Antivibranti in gomma	€ 965

PR01-A330-OSB	238,1 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.414
Compressore inverter	€ 10.137
Desurriscaldatore a piastre	€ 10.459
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 4.666
Ventilatori EC	€ 4.988
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 6.356
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.414
Antivibranti in gomma	€ 1.448

PR01-A420-OSB	303,5 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 2.414
Compressore inverter	€ 12.551
Desurriscaldatore a piastre	€ 11.264
Rilevatore fughe gas	€ 3.057
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 6.034
Ventilatori EC	€ 6.436
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 6.356
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 2.414
Antivibranti in gomma	€ 1.448

PR01-A520-OSB	378,2 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.218
Compressore inverter	€ 14.804
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.194
Rilevatore fughe gas	€ 6.115
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.402
Ventilatori EC	€ 8.045
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.654
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 3.218
Antivibranti in gomma	€ 1.931

PR01-A650-OSB	466,9 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 3.218
Compressore inverter	€ 15.769
Desurriscaldatore a piastre	€ 13.677
Rilevatore fughe gas	€ 6.115
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 7.884
Ventilatori EC	€ 9.333
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.654
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 3.218
Antivibranti in gomma	€ 1.931

PR01-A840-OSB	607,0 kW
VALVOLE E FILTRI	
Elettrovalvola 2"	€ 563
Elettrovalvola 3"	€ 805
Elettrovalvola 4"	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO	
Cofanatura insonorizzante compressori	€ 4.827
Compressore inverter	€ 19.309
Desurriscaldatore a piastre	€ 14.804
Rilevatore fughe gas	€ 6.115
VENTILAZIONE E CLIMA	
Inverter ventilatori	€ 9.654
Ventilatori EC	€ 11.264
CONTROLLO E COMUNICAZIONE	
Comando remoto con display (cavo escluso)	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO	
Analizzatore di rete	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	€ 9.654
INSTALLAZIONE	
Antivibranti a molla	€ 3.218
Antivibranti in gomma	€ 1.931