PROCRYON

LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

# Listino completo 2026

Tutte le serie Procryon, divise per serie e refrigerante

R410A R32 R454B R134A R513A R1234ZE VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

## CONDIZIONI DEL LISTINO

- Prezzi in euro, IVA esclusa, per singola unità.
- Il listino è diviso per serie e per refrigerante: prezzi delle unità e degli optional valgono per il gas della sezione.
- Esecuzioni speciali X (Configure To Order) e voci "su richiesta": quotazione dedicata dall'ufficio commerciale.
- Prezzi soggetti a variazione senza preavviso. Versione provvisoria, da confermare.

# Serie PRO-A · Listino prezzi

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori scroll · varianti S micro-canali e C rame-alluminio

R410A | R32 | R454B | R134A | R513A | R1234ZE

## R410A

54 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PRO8-A15-HCB | C | 8,4 | 2,91 | € 8.045 |
| PRO8-A15-HSB | S | 8,4 | 2,91 | € 8.045 |
| PRO8-A20-HCB | C | 11,6 | 2,91 | € 9.386 |
| PRO8-A20-HSB | S | 11,6 | 2,91 | € 9.386 |
| PRO8-A25-HCB | C | 15,5 | 2,61 | € 10.057 |
| PRO8-A25-HSB | S | 15,5 | 2,61 | € 10.057 |
| PRO8-A35-HCB | C | 20,0 | 3,00 | € 13.409 |
| PRO8-A35-HSB | S | 20,0 | 3,00 | € 13.409 |
| PRO8-A50-HCB | C | 30,9 | 2,91 | € 16.761 |
| PRO8-A50-HSB | S | 30,9 | 2,91 | € 16.761 |
| PRO8-A60-HCB | C | 38,6 | 2,91 | € 18.773 |
| PRO8-A60-HSB | S | 38,6 | 2,91 | € 18.773 |
| PRO8-A80-HCB | C | 47,3 | 2,91 | € 23.466 |
| PRO8-A80-HSB | S | 47,3 | 2,91 | € 23.466 |
| PRO8-A100-HCB | C | 62,1 | 2,91 | € 25.477 |
| PRO8-A100-HSB | S | 62,1 | 2,91 | € 25.477 |
| PRO8-A120-HCB | C | 77,7 | 2,91 | € 28.829 |
| PRO8-A120-HSB | S | 77,7 | 2,91 | € 28.829 |
| PRO8-A140-OCB | C | 92,6 | 2,91 | € 33.522 |
| PRO8-A140-OSB | S | 92,6 | 2,91 | € 33.522 |
| PRO8-A170-OCB | C | 108,2 | 2,91 | € 36.875 |
| PRO8-A170-OSB | S | 108,2 | 2,91 | € 36.875 |
| PRO8-A190-OCB | C | 124,3 | 2,91 | € 44.250 |
| PRO8-A190-OSB | S | 124,3 | 2,91 | € 44.250 |
| PRO8-A210-OCB | C | 135,5 | 2,89 | € 48.272 |
| PRO8-A210-OSB | S | 135,5 | 2,89 | € 48.272 |
| PRO8-A260-OCB | C | 168,3 | 2,91 | € 49.613 |
| PRO8-A260-OSB | S | 168,3 | 2,91 | € 49.613 |
| PRO8-A290-OCB | C | 192,4 | 2,91 | € 52.677 |
| PRO8-A290-OSB | S | 192,4 | 2,91 | € 52.677 |
| PRO8-A320-OCB | C | 212,4 | 2,94 | € 54.977 |
| PRO8-A320-OSB | S | 212,4 | 2,94 | € 54.977 |
| PRO8-A400-OCB | C | 261,0 | 2,95 | € 67.045 |
| PRO8-A400-OSB | S | 261,0 | 2,95 | € 67.045 |
| PRO8-A470-OCB | C | 308,5 | 2,95 | € 73.750 |
| PRO8-A470-OSB | S | 308,5 | 2,95 | € 73.750 |
| PRO8-A550-OCB | C | 360,8 | 2,91 | € 81.795 |
| PRO8-A550-OSB | S | 360,8 | 2,91 | € 81.795 |
| PRO8-A630-OCB | C | 416,9 | 2,88 | € 91.181 |
| PRO8-A630-OSB | S | 416,9 | 2,88 | € 91.181 |
| PRO8-A700-OCB | C | 461,0 | 2,91 | € 101.908 |
| PRO8-A700-OSB | S | 461,0 | 2,91 | € 101.908 |
| PRO8-A810-OCB | C | 533,1 | 2,91 | € 109.954 |
| PRO8-A810-OSB | S | 533,1 | 2,91 | € 109.954 |

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PR08-A930-OCB | C | 617,3 | 2,91 | € 120.681 |
| PR08-A930-OSB | S | 617,3 | 2,91 | € 120.681 |
| PR08-A1050-OCB | C | 697,5 | 2,91 | € 131.408 |
| PR08-A1050-OSB | S | 697,5 | 2,91 | € 131.408 |
| PR08-A1160-OCB | C | 769,6 | 2,91 | € 147.499 |
| PR08-A1160-OSB | S | 769,6 | 2,91 | € 147.499 |
| PR08-A1260-OCB | C | 833,8 | 2,91 | € 160.908 |
| PR08-A1260-OSB | S | 833,8 | 2,91 | € 160.908 |
| PR08-A1550-OCB | C | 1.026,2 | 2,91 | € 187.726 |
| PR08-A1550-OSB | S | 1.026,2 | 2,91 | € 187.726 |

## OPTIONAL · R410A

| PR08-A15-HCB | 8,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 670 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 134 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A15-HSB | 8,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 670 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 134 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A20-HCB | 11,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 670 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 134 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A20-HSB | 11,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 670 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 134 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A25-HCB | 15,5 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.006 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.006 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.006 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 268 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A25-HSB | 15,5 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.006 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.006 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.006 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 268 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A35-HCB | 20,0 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.006 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.006 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.207 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 268 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 402 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Tensioni e frequenze speciali | € 402 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A35-HSB | 20,0 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.006 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.006 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.207 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 268 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 402 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Tensioni e frequenze speciali | € 402 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A50-HCB | 30,9 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.006 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.006 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.011 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 268 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 402 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.207 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 510 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A50-HSB | 30,9 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.006 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.006 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.011 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 268 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 402 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.207 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 510 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR08-A60-HCB | 38,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.073 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.347 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.006 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 335 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 670 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 101 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 469 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.207 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 764 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 101 |

| PR08-A60-HSB | 38,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.073 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.347 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.006 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 335 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 670 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 101 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 469 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.207 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 764 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 101 |

| PR08-A80-HCB | 47,3 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.073 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.950 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.006 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 335 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 670 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 101 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 469 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.207 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 831 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 101 |

| PR08-A80-HSB | 47,3 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.073 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.950 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.006 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 335 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 670 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 101 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 469 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.207 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 831 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 101 |

| PRO8-A100-HCB | 62,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 3.687 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.207 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 469 |
| Kit invernale | € 1.073 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.006 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 134 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 670 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.011 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 999 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 134 |

| PRO8-A100-HSB | 62,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 3.687 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.207 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 469 |
| Kit invernale | € 1.073 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.006 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 134 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 670 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.011 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 999 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 134 |

| PR08-A120-HCB | 77,7 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.023 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Recupero di calore | € 1.006 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.207 |
| Versione split | € 2.011 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 469 |
| Kit invernale | € 1.073 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.006 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.006 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.011 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 268 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.167 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 201 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A120-HSB | 77,7 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.023 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Recupero di calore | € 1.006 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.207 |
| Versione split | € 2.011 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 469 |
| Kit invernale | € 1.073 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.006 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.006 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.011 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 268 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.167 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 201 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A140-OCB | 92,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 4.827 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.011 |
| Recupero di calore | € 1.006 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.207 |
| Versione split | € 2.011 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 469 |
| Kit invernale | € 1.073 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.006 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.006 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.011 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 268 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.247 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 201 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A140-OSB | 92,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 4.827 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.011 |
| Recupero di calore | € 1.006 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.207 |
| Versione split | € 2.011 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 469 |
| Kit invernale | € 1.073 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.006 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.006 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.011 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 268 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.247 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 201 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-A170-OCB | 108,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.341 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.609 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 5.230 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.548 |
| Recupero di calore | € 1.207 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.475 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.341 |
| Versione split | € 2.011 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 603 |
| Kit invernale | € 2.011 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.011 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.006 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.687 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 335 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.676 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 268 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-A170-OSB | 108,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.341 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.609 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 5.230 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.548 |
| Recupero di calore | € 1.207 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.475 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.341 |
| Versione split | € 2.011 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 603 |
| Kit invernale | € 2.011 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.011 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.006 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.687 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 335 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.676 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 268 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A190-OCB | 124,3 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.341 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.743 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 6.034 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 3.352 |
| Recupero di calore | € 1.609 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.475 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.341 |
| Versione split | € 3.352 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 603 |
| Kit invernale | € 2.011 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.011 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.207 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.687 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 402 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.944 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 335 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A190-OSB | 124,3 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.341 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.743 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 6.034 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 3.352 |
| Recupero di calore | € 1.609 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.475 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.341 |
| Versione split | € 3.352 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 603 |
| Kit invernale | € 2.011 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.011 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.207 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.687 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 402 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.944 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 335 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A210-OCB | 135,5 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.341 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 2.011 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 6.704 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.358 |
| Recupero di calore | € 1.609 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.475 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.341 |
| Versione split | € 3.352 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 603 |
| Kit invernale | € 2.011 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.011 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.207 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.687 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 402 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.078 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 335 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A210-OSB | 135,5 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.341 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 2.011 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 6.704 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.358 |
| Recupero di calore | € 1.609 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.475 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.341 |
| Versione split | € 3.352 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 603 |
| Kit invernale | € 2.011 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.011 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.207 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.687 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 402 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.078 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 335 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A260-OCB | 168,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 5.230 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.693 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.280 |
| Ventilatori EC | € 2.414 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.151 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR08-A290-OCB | 192,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.034 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.230 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.682 |
| Ventilatori EC | € 3.084 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.151 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR08-A260-OSB | 168,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 5.230 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.693 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.280 |
| Ventilatori EC | € 2.414 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.151 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR08-A290-OSB | 192,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.034 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.230 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.682 |
| Ventilatori EC | € 3.084 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.151 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR08-A320-OCB | 212,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.704 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.632 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.017 |
| Ventilatori EC | € 3.352 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR08-A400-OCB | 261,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.352 |
| Ventilatori EC | € 3.755 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR08-A320-OSB | 212,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.704 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.632 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.017 |
| Ventilatori EC | € 3.352 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR08-A400-OSB | 261,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.352 |
| Ventilatori EC | € 3.755 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR08-A470-OCB | 308,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A550-OCB | 360,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| Ventilatori EC | € 4.693 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A470-OSB | 308,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A550-OSB | 360,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| Ventilatori EC | € 4.693 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A630-OCB | 416,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A630-OSB | 416,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A700-OCB | 461,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| Ventilatori EC | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A700-OSB | 461,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| Ventilatori EC | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR08-A810-OCB | 533,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A810-OSB | 533,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A930-OCB | 617,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A930-OSB | 617,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-A1050-OCB | 697,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| Ventilatori EC | € 8.314 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-A1050-OSB | 697,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| Ventilatori EC | € 8.314 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-A1160-OCB | 769,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-A1160-OSB | 769,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A1260-OCB | 833,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A1260-OSB | 833,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A1550-OCB | 1.026,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-A1550-OSB | 1.026,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

## R32

54 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PRO7-A15-HCB | C | 8,8 | 2,96 | **€ 8.815** |
| PRO7-A15-HSB | S | 8,8 | 2,96 | **€ 8.815** |
| PRO7-A20-HCB | C | 12,2 | 2,96 | **€ 10.284** |
| PRO7-A20-HSB | S | 12,2 | 2,96 | **€ 10.284** |
| PRO7-A25-HCB | C | 16,2 | 2,66 | **€ 11.019** |
| PRO7-A25-HSB | S | 16,2 | 2,66 | **€ 11.019** |
| PRO7-A35-HCB | C | 21,0 | 3,06 | **€ 14.692** |
| PRO7-A35-HSB | S | 21,0 | 3,06 | **€ 14.692** |
| PRO7-A50-HCB | C | 32,4 | 2,96 | **€ 18.364** |
| PRO7-A50-HSB | S | 32,4 | 2,96 | **€ 18.364** |
| PRO7-A70-HCB | C | 40,6 | 2,96 | **€ 20.568** |
| PRO7-A70-HSB | S | 40,6 | 2,96 | **€ 20.568** |
| PRO7-A80-HCB | C | 49,7 | 2,96 | **€ 25.710** |
| PRO7-A80-HSB | S | 49,7 | 2,96 | **€ 25.710** |
| PRO7-A100-HCB | C | 65,2 | 2,96 | **€ 27.914** |
| PRO7-A100-HSB | S | 65,2 | 2,96 | **€ 27.914** |
| PRO7-A130-HCB | C | 81,6 | 2,96 | **€ 31.587** |
| PRO7-A130-HSB | S | 81,6 | 2,96 | **€ 31.587** |
| PRO7-A150-OCB | C | 97,2 | 2,96 | **€ 36.729** |
| PRO7-A150-OSB | S | 97,2 | 2,96 | **€ 36.729** |
| PRO7-A180-OCB | C | 113,6 | 2,96 | **€ 40.402** |
| PRO7-A180-OSB | S | 113,6 | 2,96 | **€ 40.402** |
| PRO7-A200-OCB | C | 130,5 | 2,96 | **€ 48.482** |
| PRO7-A200-OSB | S | 130,5 | 2,96 | **€ 48.482** |
| PRO7-A220-OCB | C | 142,3 | 2,95 | **€ 52.890** |
| PRO7-A220-OSB | S | 142,3 | 2,95 | **€ 52.890** |
| PRO7-A270-OCB | C | 176,8 | 2,96 | **€ 54.359** |
| PRO7-A270-OSB | S | 176,8 | 2,96 | **€ 54.359** |
| PRO7-A310-OCB | C | 202,0 | 2,96 | **€ 57.716** |
| PRO7-A310-OSB | S | 202,0 | 2,96 | **€ 57.716** |
| PRO7-A340-OCB | C | 223,1 | 2,99 | **€ 60.236** |
| PRO7-A340-OSB | S | 223,1 | 2,99 | **€ 60.236** |
| PRO7-A420-OCB | C | 274,0 | 3,00 | **€ 73.458** |
| PRO7-A420-OSB | S | 274,0 | 3,00 | **€ 73.458** |
| PRO7-A490-OCB | C | 323,9 | 3,00 | **€ 80.804** |
| PRO7-A490-OSB | S | 323,9 | 3,00 | **€ 80.804** |
| PRO7-A570-OCB | C | 378,8 | 2,96 | **€ 89.619** |
| PRO7-A570-OSB | S | 378,8 | 2,96 | **€ 89.619** |
| PRO7-A660-OCB | C | 437,7 | 2,94 | **€ 99.903** |
| PRO7-A660-OSB | S | 437,7 | 2,94 | **€ 99.903** |
| PRO7-A730-OCB | C | 484,0 | 2,96 | **€ 111.656** |
| PRO7-A730-OSB | S | 484,0 | 2,96 | **€ 111.656** |
| PRO7-A850-OCB | C | 559,8 | 2,96 | **€ 120.471** |
| PRO7-A850-OSB | S | 559,8 | 2,96 | **€ 120.471** |
| PRO7-A980-OCB | C | 648,2 | 2,96 | **€ 132.224** |
| PRO7-A980-OSB | S | 648,2 | 2,96 | **€ 132.224** |
| PRO7-A1110-OCB | C | 732,3 | 2,96 | **€ 143.978** |
| PRO7-A1110-OSB | S | 732,3 | 2,96 | **€ 143.978** |

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PRO7-A1220-OCB | C | 808,1 | 2,96 | **€ 161.608** |
| PRO7-A1220-OSB | S | 808,1 | 2,96 | **€ 161.608** |
| PRO7-A1320-OCB | C | 875,4 | 2,96 | **€ 176.299** |
| PRO7-A1320-OSB | S | 875,4 | 2,96 | **€ 176.299** |
| PRO7-A1620-OCB | C | 1.077,5 | 2,96 | **€ 205.682** |
| PRO7-A1620-OSB | S | 1.077,5 | 2,96 | **€ 205.682** |

## OPTIONAL · R32

| PRO7-A15-HCB | 8,8 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | **€ 735** |
| Manometro pressione acqua | **€ 220** |
| Precisione temperatura ±0,3 K | **€ 735** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | **€ 735** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | **€ 147** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | **€ 147** |
| Connettore Harting | **€ 73** |
| Contatto pulito allarme cumulativo | **€ 220** |
| Controllo temperatura limite | **€ 147** |
| On/Off remoto | **€ 220** |
| Segnalazione allarmi singoli | **€ 147** |
| Sonda di temperatura esterna | **€ 147** |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | **€ 367** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | **€ 73** |

| PRO7-A20-HCB | 12,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | **€ 735** |
| Manometro pressione acqua | **€ 220** |
| Precisione temperatura ±0,3 K | **€ 735** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | **€ 735** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | **€ 147** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | **€ 147** |
| Connettore Harting | **€ 73** |
| Contatto pulito allarme cumulativo | **€ 220** |
| Controllo temperatura limite | **€ 147** |
| On/Off remoto | **€ 220** |
| Segnalazione allarmi singoli | **€ 147** |
| Sonda di temperatura esterna | **€ 147** |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | **€ 367** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | **€ 73** |

| PRO7-A15-HSB | 8,8 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | **€ 735** |
| Manometro pressione acqua | **€ 220** |
| Precisione temperatura ±0,3 K | **€ 735** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | **€ 735** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | **€ 147** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | **€ 147** |
| Connettore Harting | **€ 73** |
| Contatto pulito allarme cumulativo | **€ 220** |
| Controllo temperatura limite | **€ 147** |
| On/Off remoto | **€ 220** |
| Segnalazione allarmi singoli | **€ 147** |
| Sonda di temperatura esterna | **€ 147** |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | **€ 367** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | **€ 73** |

| PRO7-A20-HSB | 12,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | **€ 735** |
| Manometro pressione acqua | **€ 220** |
| Precisione temperatura ±0,3 K | **€ 735** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | **€ 735** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | **€ 147** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | **€ 147** |
| Connettore Harting | **€ 73** |
| Contatto pulito allarme cumulativo | **€ 220** |
| Controllo temperatura limite | **€ 147** |
| On/Off remoto | **€ 220** |
| Segnalazione allarmi singoli | **€ 147** |
| Sonda di temperatura esterna | **€ 147** |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | **€ 367** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | **€ 73** |

| PR07-A25-HCB | 16,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.102 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PR07-A25-HSB | 16,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.102 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PR07-A35-HCB | 21,0 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.322 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 441 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Tensioni e frequenze speciali | € 441 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PR07-A35-HSB | 21,0 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.322 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 441 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Tensioni e frequenze speciali | € 441 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PR07-A50-HCB | 32,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.204 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 441 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 558 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PR07-A50-HSB | 32,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.204 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 441 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 558 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PRO7-A70-HCB | 40,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.175 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.571 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.102 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 367 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 735 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 110 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 514 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 837 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 110 |

| PRO7-A70-HSB | 40,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.175 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.571 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.102 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 367 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 735 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 110 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 514 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 837 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 110 |

| PR07-A80-HCB | 49,7 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.175 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 3.232 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.102 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 367 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 735 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 110 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 514 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 911 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 110 |

| PR07-A80-HSB | 49,7 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.175 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 3.232 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.102 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 367 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 735 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 110 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 514 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 911 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 110 |

| PRO7-A100-HCB | 65,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.040 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 147 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 735 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.095 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 147 |

| PRO7-A100-HSB | 65,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.040 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 147 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 735 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.095 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 147 |

| PRO7-A130-HCB | 81,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.322 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.407 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.322 |
| Recupero di calore | € 1.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 294 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.278 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 220 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO7-A130-HSB | 81,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.322 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.407 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.322 |
| Recupero di calore | € 1.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 294 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.278 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 220 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO7-A150-OCB | 97,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.322 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 5.289 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.204 |
| Recupero di calore | € 1.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 294 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.366 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 220 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A150-OSB | 97,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.322 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 5.289 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.204 |
| Recupero di calore | € 1.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 294 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.366 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 220 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A180-OCB | 113,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.763 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.791 |
| Recupero di calore | € 1.322 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 367 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.836 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 294 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A180-OSB | 113,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.763 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.791 |
| Recupero di calore | € 1.322 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 367 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.836 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 294 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A200-OCB | 130,5 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.763 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.910 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 3.673 |
| Recupero di calore | € 1.763 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 3.673 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.322 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 441 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.130 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 367 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A200-OSB | 130,5 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.763 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.910 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 3.673 |
| Recupero di calore | € 1.763 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 3.673 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.322 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 441 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.130 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 367 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR07-A220-OCB | 142,3 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.763 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 2.204 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.775 |
| Recupero di calore | € 1.763 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 3.673 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.322 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 441 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.277 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 367 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR07-A220-OSB | 142,3 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.763 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 2.204 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.775 |
| Recupero di calore | € 1.763 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 3.673 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.322 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 441 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.277 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 367 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR07-A270-OCB | 176,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.142 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.498 |
| Ventilatori EC | € 2.644 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR07-A270-OSB | 176,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.142 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.498 |
| Ventilatori EC | € 2.644 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR07-A310-OCB | 202,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.730 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.938 |
| Ventilatori EC | € 3.379 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR07-A310-OSB | 202,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.730 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.938 |
| Ventilatori EC | € 3.379 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR07-A340-OCB | 223,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.306 |
| Ventilatori EC | € 3.673 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR07-A340-OSB | 223,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.306 |
| Ventilatori EC | € 3.673 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR07-A420-OCB | 274,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.673 |
| Ventilatori EC | € 4.114 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR07-A420-OSB | 274,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.673 |
| Ventilatori EC | € 4.114 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR07-A490-OCB | 323,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.261 |
| Ventilatori EC | € 4.554 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR07-A490-OSB | 323,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.261 |
| Ventilatori EC | € 4.554 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR07-A570-OCB | 378,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.848 |
| Ventilatori EC | € 5.142 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.818 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR07-A570-OSB | 378,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.848 |
| Ventilatori EC | € 5.142 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.818 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR07-A660-OCB | 437,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.509 |
| Ventilatori EC | € 5.877 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR07-A660-OSB | 437,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.509 |
| Ventilatori EC | € 5.877 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR07-A730-OCB | 484,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.170 |
| Ventilatori EC | € 6.611 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR07-A730-OSB | 484,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.170 |
| Ventilatori EC | € 6.611 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR07-A850-OCB | 559,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.346 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR07-A850-OSB | 559,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.346 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR07-A980-OCB | 648,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.199 |
| Ventilatori EC | € 8.521 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR07-A980-OSB | 648,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.199 |
| Ventilatori EC | € 8.521 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A1110-OCB | 732,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.080 |
| Ventilatori EC | € 9.109 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A1110-OSB | 732,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.080 |
| Ventilatori EC | € 9.109 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A1220-OCB | 808,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.815 |
| Ventilatori EC | € 10.284 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A1220-OSB | 808,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.815 |
| Ventilatori EC | € 10.284 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A1320-OCB | 875,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.284 |
| Ventilatori EC | € 11.753 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A1320-OSB | 875,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.284 |
| Ventilatori EC | € 11.753 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A1620-OCB | 1.077,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.753 |
| Ventilatori EC | € 13.076 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-A1620-OSB | 1.077,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.753 |
| Ventilatori EC | € 13.076 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

## R454B

54 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PRO5-A15-HCB | C | 8,2 | 2,88 | € 8.815 |
| PRO5-A15-HSB | S | 8,2 | 2,88 | € 8.815 |
| PRO5-A20-HCB | C | 11,4 | 2,88 | € 10.284 |
| PRO5-A20-HSB | S | 11,4 | 2,88 | € 10.284 |
| PRO5-A25-HCB | C | 15,2 | 2,58 | € 11.019 |
| PRO5-A25-HSB | S | 15,2 | 2,58 | € 11.019 |
| PRO5-A30-HCB | C | 19,6 | 2,97 | € 14.692 |
| PRO5-A30-HSB | S | 19,6 | 2,97 | € 14.692 |
| PRO5-A50-HCB | C | 30,2 | 2,88 | € 18.364 |
| PRO5-A50-HSB | S | 30,2 | 2,88 | € 18.364 |
| PRO5-A60-HCB | C | 37,9 | 2,88 | € 20.568 |
| PRO5-A60-HSB | S | 37,9 | 2,88 | € 20.568 |
| PRO5-A70-HCB | C | 46,4 | 2,88 | € 25.710 |
| PRO5-A70-HSB | S | 46,4 | 2,88 | € 25.710 |
| PRO5-A100-HCB | C | 60,9 | 2,88 | € 27.914 |
| PRO5-A100-HSB | S | 60,9 | 2,88 | € 27.914 |
| PRO5-A120-HCB | C | 76,1 | 2,88 | € 31.587 |
| PRO5-A120-HSB | S | 76,1 | 2,88 | € 31.587 |
| PRO5-A140-OCB | C | 90,7 | 2,88 | € 36.729 |
| PRO5-A140-OSB | S | 90,7 | 2,88 | € 36.729 |
| PRO5-A160-OCB | C | 106,1 | 2,88 | € 40.402 |
| PRO5-A160-OSB | S | 106,1 | 2,88 | € 40.402 |
| PRO5-A190-OCB | C | 121,8 | 2,88 | € 48.482 |
| PRO5-A190-OSB | S | 121,8 | 2,88 | € 48.482 |
| PRO5-A200-OCB | C | 132,8 | 2,86 | € 52.890 |
| PRO5-A200-OSB | S | 132,8 | 2,86 | € 52.890 |
| PRO5-A250-OCB | C | 165,0 | 2,88 | € 54.359 |
| PRO5-A250-OSB | S | 165,0 | 2,88 | € 54.359 |
| PRO5-A290-OCB | C | 188,6 | 2,88 | € 57.716 |
| PRO5-A290-OSB | S | 188,6 | 2,88 | € 57.716 |
| PRO5-A320-OCB | C | 208,2 | 2,91 | € 60.236 |
| PRO5-A320-OSB | S | 208,2 | 2,91 | € 60.236 |
| PRO5-A390-OCB | C | 255,8 | 2,92 | € 73.458 |
| PRO5-A390-OSB | S | 255,8 | 2,92 | € 73.458 |
| PRO5-A460-OCB | C | 302,3 | 2,92 | € 80.804 |
| PRO5-A460-OSB | S | 302,3 | 2,92 | € 80.804 |
| PRO5-A540-OCB | C | 353,5 | 2,88 | € 89.619 |
| PRO5-A540-OSB | S | 353,5 | 2,88 | € 89.619 |
| PRO5-A620-OCB | C | 408,5 | 2,85 | € 99.903 |
| PRO5-A620-OSB | S | 408,5 | 2,85 | € 99.903 |
| PRO5-A680-OCB | C | 451,8 | 2,88 | € 111.656 |
| PRO5-A680-OSB | S | 451,8 | 2,88 | € 111.656 |
| PRO5-A790-OCB | C | 522,5 | 2,88 | € 120.471 |
| PRO5-A790-OSB | S | 522,5 | 2,88 | € 120.471 |
| PRO5-A910-OCB | C | 605,0 | 2,88 | € 132.224 |
| PRO5-A910-OSB | S | 605,0 | 2,88 | € 132.224 |
| PRO5-A1030-OCB | C | 683,5 | 2,88 | € 143.978 |
| PRO5-A1030-OSB | S | 683,5 | 2,88 | € 143.978 |

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PRO5-A1140-OCB | C | 754,2 | 2,88 | **€ 161.608** |
| PRO5-A1140-OSB | S | 754,2 | 2,88 | **€ 161.608** |
| PRO5-A1230-OCB | C | 817,1 | 2,88 | **€ 176.299** |
| PRO5-A1230-OSB | S | 817,1 | 2,88 | **€ 176.299** |
| PRO5-A1520-OCB | C | 1.005,6 | 2,88 | **€ 205.682** |
| PRO5-A1520-OSB | S | 1.005,6 | 2,88 | **€ 205.682** |

## OPTIONAL · R454B

| PRO5-A15-HCB | 8,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | **€ 735** |
| Manometro pressione acqua | **€ 220** |
| Precisione temperatura ±0,3 K | **€ 735** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | **€ 735** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | **€ 147** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | **€ 147** |
| Connettore Harting | **€ 73** |
| Contatto pulito allarme cumulativo | **€ 220** |
| Controllo temperatura limite | **€ 147** |
| On/Off remoto | **€ 220** |
| Segnalazione allarmi singoli | **€ 147** |
| Sonda di temperatura esterna | **€ 147** |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | **€ 367** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | **€ 73** |

| PRO5-A20-HCB | 11,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | **€ 735** |
| Manometro pressione acqua | **€ 220** |
| Precisione temperatura ±0,3 K | **€ 735** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | **€ 735** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | **€ 147** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | **€ 147** |
| Connettore Harting | **€ 73** |
| Contatto pulito allarme cumulativo | **€ 220** |
| Controllo temperatura limite | **€ 147** |
| On/Off remoto | **€ 220** |
| Segnalazione allarmi singoli | **€ 147** |
| Sonda di temperatura esterna | **€ 147** |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | **€ 367** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | **€ 73** |

| PRO5-A15-HSB | 8,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | **€ 735** |
| Manometro pressione acqua | **€ 220** |
| Precisione temperatura ±0,3 K | **€ 735** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | **€ 735** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | **€ 147** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | **€ 147** |
| Connettore Harting | **€ 73** |
| Contatto pulito allarme cumulativo | **€ 220** |
| Controllo temperatura limite | **€ 147** |
| On/Off remoto | **€ 220** |
| Segnalazione allarmi singoli | **€ 147** |
| Sonda di temperatura esterna | **€ 147** |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | **€ 367** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | **€ 73** |

| PRO5-A20-HSB | 11,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | **€ 735** |
| Manometro pressione acqua | **€ 220** |
| Precisione temperatura ±0,3 K | **€ 735** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | **€ 735** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | **€ 147** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | **€ 147** |
| Connettore Harting | **€ 73** |
| Contatto pulito allarme cumulativo | **€ 220** |
| Controllo temperatura limite | **€ 147** |
| On/Off remoto | **€ 220** |
| Segnalazione allarmi singoli | **€ 147** |
| Sonda di temperatura esterna | **€ 147** |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | **€ 367** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | **€ 73** |

| PR05-A25-HCB | 15,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.102 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PR05-A25-HSB | 15,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.102 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PR05-A30-HCB | 19,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.322 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 441 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Tensioni e frequenze speciali | € 441 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PR05-A30-HSB | 19,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.322 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 441 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Tensioni e frequenze speciali | € 441 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PRO5-A50-HCB | 30,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.204 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 441 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 558 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PRO5-A50-HSB | 30,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.102 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.102 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.204 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 294 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 441 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 73 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 367 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 558 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 73 |

| PR05-A60-HCB | 37,9 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.175 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.571 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.102 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 367 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 735 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 110 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 514 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 837 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 110 |

| PR05-A60-HSB | 37,9 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.175 |
| Flussostato | € 294 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.571 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.102 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 367 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 735 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 110 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 735 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 514 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 837 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 110 |

| PRO5-A70-HCB | 46,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.175 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 3.232 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.102 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 367 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 735 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 110 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 514 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 911 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 110 |

| PRO5-A70-HSB | 46,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.175 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 3.232 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.102 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 735 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 367 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 735 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 110 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 735 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 514 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 911 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 110 |

| PRO5-A100-HCB | 60,9 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.040 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 147 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 735 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.095 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 147 |

| PRO5-A100-HSB | 60,9 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.102 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.040 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 147 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 220 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 735 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.095 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 147 |

| PRO5-A120-HCB | 76,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.322 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.407 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.322 |
| Recupero di calore | € 1.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 294 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.278 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 220 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO5-A120-HSB | 76,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.322 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.407 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.322 |
| Recupero di calore | € 1.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 294 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.278 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 220 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO5-A140-OCB | 90,7 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.322 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 5.289 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.204 |
| Recupero di calore | € 1.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 294 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.366 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 220 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A140-OSB | 90,7 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.249 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.322 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 5.289 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.204 |
| Recupero di calore | € 1.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.322 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.322 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 514 |
| Kit invernale | € 1.175 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.102 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.204 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 294 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.366 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 220 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A160-OCB | 106,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.763 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.791 |
| Recupero di calore | € 1.322 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 367 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.836 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 294 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A160-OSB | 106,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.469 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.763 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.791 |
| Recupero di calore | € 1.322 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 2.204 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.102 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 367 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.836 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 294 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A190-OCB | 121,8 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.763 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.910 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 3.673 |
| Recupero di calore | € 1.763 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 3.673 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.322 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 441 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.130 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 367 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A190-OSB | 121,8 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.763 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.910 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 3.673 |
| Recupero di calore | € 1.763 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 3.673 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.322 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 441 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.130 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 367 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A200-OCB | 132,8 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.763 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 2.204 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.775 |
| Recupero di calore | € 1.763 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 3.673 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.322 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 441 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.277 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 367 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A200-OSB | 132,8 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.469 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.763 |
| Manometro pressione acqua | € 220 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.249 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 2.204 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.775 |
| Recupero di calore | € 1.763 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| Sistema multicircuito | € 1.616 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.469 |
| Versione split | € 3.673 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 661 |
| Kit invernale | € 2.204 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.204 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 441 |
| Arresto pompa | € 147 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Connettore Harting | € 220 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 367 |
| Controllo temperatura limite | € 147 |
| Display touch 4" | € 367 |
| On/Off remoto | € 220 |
| Pannello remoto touch | € 1.028 |
| Programmazione oraria | € 881 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 147 |
| Sonda di temperatura esterna | € 147 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.322 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.040 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 441 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.277 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 367 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR05-A250-OCB | 165,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.142 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.498 |
| Ventilatori EC | € 2.644 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR05-A250-OSB | 165,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.142 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.498 |
| Ventilatori EC | € 2.644 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR05-A290-OCB | 188,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.730 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.938 |
| Ventilatori EC | € 3.379 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR05-A290-OSB | 188,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.730 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.938 |
| Ventilatori EC | € 3.379 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR05-A320-OCB | 208,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.306 |
| Ventilatori EC | € 3.673 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR05-A320-OSB | 208,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.306 |
| Ventilatori EC | € 3.673 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR05-A390-OCB | 255,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.673 |
| Ventilatori EC | € 4.114 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR05-A390-OSB | 255,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.673 |
| Ventilatori EC | € 4.114 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PR05-A460-OCB | 302,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.261 |
| Ventilatori EC | € 4.554 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR05-A460-OSB | 302,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.261 |
| Ventilatori EC | € 4.554 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR05-A540-OCB | 353,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.848 |
| Ventilatori EC | € 5.142 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.818 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR05-A540-OSB | 353,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.848 |
| Ventilatori EC | € 5.142 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.818 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR05-A620-OCB | 408,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.509 |
| Ventilatori EC | € 5.877 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR05-A620-OSB | 408,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.509 |
| Ventilatori EC | € 5.877 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR05-A680-OCB | 451,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.170 |
| Ventilatori EC | € 6.611 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR05-A680-OSB | 451,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.170 |
| Ventilatori EC | € 6.611 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PR05-A790-OCB | 522,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.346 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR05-A790-OSB | 522,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.346 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR05-A910-OCB | 605,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.199 |
| Ventilatori EC | € 8.521 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR05-A910-OSB | 605,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.199 |
| Ventilatori EC | € 8.521 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A1030-OCB | 683,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.080 |
| Ventilatori EC | € 9.109 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A1030-OSB | 683,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.080 |
| Ventilatori EC | € 9.109 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A1140-OCB | 754,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.815 |
| Ventilatori EC | € 10.284 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A1140-OSB | 754,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.815 |
| Ventilatori EC | € 10.284 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A1230-OCB | 817,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.284 |
| Ventilatori EC | € 11.753 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A1230-OSB | 817,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.284 |
| Ventilatori EC | € 11.753 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A1520-OCB | 1.005,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.753 |
| Ventilatori EC | € 13.076 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-A1520-OSB | 1.005,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.753 |
| Ventilatori EC | € 13.076 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

## R134A

17 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PR09-A20-HSB | S | 13,0 | 2,46 | € 9.386 |
| PR09-A25-HSB | S | 17,4 | 2,61 | € 10.057 |
| PR09-A40-HSB | S | 26,1 | 2,40 | € 13.409 |
| PR09-A50-HSB | S | 34,8 | 3,24 | € 16.761 |
| PR09-A70-HSB | S | 45,2 | 3,23 | € 18.773 |
| PR09-A80-HSB | S | 56,5 | 2,99 | € 23.466 |
| PR09-A100-HSB | S | 70,4 | 3,22 | € 25.477 |
| PR09-A130-HSB | S | 90,4 | 3,36 | € 28.829 |
| PR09-A160-OSB | S | 113,0 | 2,98 | € 36.875 |
| PR09-A200-OSB | S | 140,9 | 3,22 | € 44.250 |
| PR09-A240-OSB | S | 169,6 | 3,29 | € 52.677 |
| PR09-A290-OSB | S | 208,7 | 3,72 | € 67.045 |
| PR09-A370-OSB | S | 266,1 | 3,30 | € 73.750 |
| PR09-A470-OSB | S | 339,1 | 3,29 | € 91.181 |
| PR09-A580-OSB | S | 422,6 | 3,50 | € 109.954 |
| PR09-A720-OSB | S | 521,7 | 3,03 | € 120.681 |
| PR09-A940-OSB | S | 678,2 | 3,29 | € 147.499 |

### OPTIONAL · R134A

| PR09-A20-HSB | 13,0 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 670 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 134 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR09-A25-HSB | 17,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.006 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.006 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.006 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 268 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR09-A40-HSB | 26,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.006 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.006 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.207 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 268 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 402 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Tensioni e frequenze speciali | € 402 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR09-A50-HSB | 34,8 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.006 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.006 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.011 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 268 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 402 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 67 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 335 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.207 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 510 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 67 |

| PR09-A70-HSB | 45,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.073 |
| Flussostato | € 268 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.347 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.006 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 335 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 670 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 101 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 670 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 469 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.207 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 764 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 101 |

| PR09-A80-HSB | 56,5 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.073 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.950 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.006 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 670 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 335 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 670 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 101 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 670 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 469 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.207 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 831 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 101 |

| PRO9-A100-HSB | 70,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.006 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 3.687 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.207 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 469 |
| Kit invernale | € 1.073 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.006 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 134 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 201 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 670 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.011 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 999 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 134 |

| PRO9-A130-HSB | 90,4 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.140 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.023 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Recupero di calore | € 1.006 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.207 |
| Versione split | € 2.011 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 469 |
| Kit invernale | € 1.073 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.006 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.006 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.011 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 268 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.167 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 201 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR09-A160-OSB | 113,0 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.341 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.341 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.609 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 5.230 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 2.548 |
| Recupero di calore | € 1.207 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.475 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.341 |
| Versione split | € 2.011 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 603 |
| Kit invernale | € 2.011 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.011 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.006 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.687 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 335 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.676 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 268 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR09-A200-OSB | 140,9 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.341 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 201 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.140 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.743 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 6.034 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 3.352 |
| Recupero di calore | € 1.609 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| Sistema multicircuito | € 1.475 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.341 |
| Versione split | € 3.352 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 603 |
| Kit invernale | € 2.011 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.011 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 402 |
| Arresto pompa | € 134 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Connettore Harting | € 201 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 335 |
| Controllo temperatura limite | € 134 |
| Display touch 4" | € 335 |
| On/Off remoto | € 201 |
| Pannello remoto touch | € 939 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 134 |
| Sonda di temperatura esterna | € 134 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.207 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.687 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 402 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.944 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 335 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR09-A240-OSB | 169,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.034 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.230 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.682 |
| Ventilatori EC | € 3.084 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.151 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR09-A290-OSB | 208,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.352 |
| Ventilatori EC | € 3.755 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PR09-A370-OSB | 266,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR09-A470-OSB | 339,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PR09-A580-OSB | 422,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR09-A720-OSB | 521,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR09-A940-OSB | 678,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

## R513A

17 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PR06-A20-HSB | S | 13,3 | 2,45 | € 11.264 |
| PR06-A25-HSB | S | 17,7 | 2,60 | € 12.068 |
| PR06-A40-HSB | S | 26,6 | 2,39 | € 16.091 |
| PR06-A50-HSB | S | 35,5 | 3,23 | € 20.114 |
| PR06-A70-HSB | S | 46,1 | 3,22 | € 22.527 |
| PR06-A80-HSB | S | 57,6 | 2,98 | € 28.159 |
| PR06-A100-HSB | S | 71,8 | 3,21 | € 30.573 |
| PR06-A130-HSB | S | 92,2 | 3,35 | € 34.595 |
| PR06-A160-OSB | S | 115,3 | 2,98 | € 44.250 |
| PR06-A200-OSB | S | 143,7 | 3,22 | € 53.100 |
| PR06-A240-OSB | S | 172,9 | 3,28 | € 63.212 |
| PR06-A300-OSB | S | 212,9 | 3,71 | € 80.454 |
| PR06-A380-OSB | S | 271,4 | 3,29 | € 88.499 |
| PR06-A480-OSB | S | 345,9 | 3,28 | € 109.417 |
| PR06-A600-OSB | S | 431,0 | 3,49 | € 131.945 |
| PR06-A730-OSB | S | 532,1 | 3,03 | € 144.817 |
| PR06-A950-OSB | S | 691,8 | 3,28 | € 176.999 |

### OPTIONAL · R513A

| PR06-A20-HSB | 13,3 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 805 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 805 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 161 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | € 161 |
| Connettore Harting | € 80 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 402 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 80 |

| PR06-A25-HSB | 17,7 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.207 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.207 |
| Flussostato | € 322 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.207 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 322 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Connettore Harting | € 80 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 805 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 402 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 80 |

| PR06-A40-HSB | 26,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.207 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.207 |
| Flussostato | € 322 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.448 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 322 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 483 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Connettore Harting | € 80 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 805 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 402 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Tensioni e frequenze speciali | € 483 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 80 |

| PR06-A50-HSB | 35,5 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.207 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.207 |
| Flussostato | € 322 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.414 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 805 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 322 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 483 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 80 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 805 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 402 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.448 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 611 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 80 |

| PR06-A70-HSB | 46,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.368 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.287 |
| Flussostato | € 322 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.816 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 805 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 402 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 805 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 121 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 805 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 563 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.448 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 917 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 121 |

| PR06-A80-HSB | 57,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.368 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.287 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 3.540 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 805 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 402 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 805 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 121 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 563 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.448 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 998 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 121 |

| PR06-A100-HSB | 71,8 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.368 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.425 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.448 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.448 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 563 |
| Kit invernale | € 1.287 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.207 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 161 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 965 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 805 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.414 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.199 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 161 |

| PR06-A130-HSB | 92,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.368 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.448 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.827 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.448 |
| Recupero di calore | € 1.207 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| Sistema multicircuito | € 1.448 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.448 |
| Versione split | € 2.414 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 563 |
| Kit invernale | € 1.287 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.207 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 241 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 402 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 965 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.207 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.414 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.400 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 241 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PR06-A160-OSB | 115,3 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.609 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.931 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 6.275 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 3.057 |
| Recupero di calore | € 1.448 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| Sistema multicircuito | € 1.770 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.609 |
| Versione split | € 2.414 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 724 |
| Kit invernale | € 2.414 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.414 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 241 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 402 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 965 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.207 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.425 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 402 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.011 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 322 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PR06-A200-OSB | 143,7 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.609 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.931 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 2.092 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 7.241 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.023 |
| Recupero di calore | € 1.931 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| Sistema multicircuito | € 1.770 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.609 |
| Versione split | € 4.023 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 724 |
| Kit invernale | € 2.414 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.414 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 241 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 402 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 965 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.448 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.425 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 483 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.333 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 402 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PR06-A240-OSB | 172,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.609 |
| Compressore inverter | € 7.241 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.275 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.218 |
| Ventilatori EC | € 3.701 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.781 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PR06-A300-OSB | 212,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PR06-A380-OSB | 271,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PR06-A480-OSB | 345,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PR06-A600-OSB | 431,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PR06-A730-OSB | 532,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PR06-A950-OSB | 691,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

## R1234ZE

17 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PR01-A20-HSB | S | 11,7 | 2,45 | € 11.264 |
| PR01-A25-HSB | S | 15,6 | 2,61 | € 12.068 |
| PR01-A35-HSB | S | 23,3 | 2,39 | € 16.091 |
| PR01-A45-HSB | S | 31,1 | 3,23 | € 20.114 |
| PR01-A60-HSB | S | 40,5 | 3,24 | € 22.527 |
| PR01-A70-HSB | S | 50,6 | 2,96 | € 28.159 |
| PR01-A90-HSB | S | 63,0 | 3,20 | € 30.573 |
| PR01-A120-HSB | S | 80,9 | 3,36 | € 34.595 |
| PR01-A140-OSB | S | 101,2 | 2,96 | € 44.250 |
| PR01-A180-OSB | S | 126,1 | 3,20 | € 53.100 |
| PR01-A210-OSB | S | 151,8 | 3,28 | € 63.212 |
| PR01-A260-OSB | S | 186,8 | 3,72 | € 80.454 |
| PR01-A330-OSB | S | 238,1 | 3,29 | € 88.499 |
| PR01-A420-OSB | S | 303,5 | 3,28 | € 109.417 |
| PR01-A520-OSB | S | 378,2 | 3,50 | € 131.945 |
| PR01-A650-OSB | S | 466,9 | 3,02 | € 144.817 |
| PR01-A840-OSB | S | 607,0 | 3,28 | € 176.999 |

### OPTIONAL · R1234ZE

| PR01-A20-HSB | 11,7 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 805 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 805 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 161 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Arresto pompa | € 161 |
| Connettore Harting | € 80 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 402 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 80 |

| PR01-A25-HSB | 15,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.207 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.207 |
| Flussostato | € 322 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.207 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 322 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Connettore Harting | € 80 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 805 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 402 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Ventilatore quadro elettrico | € 80 |

| PR01-A35-HSB | 23,3 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.207 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.207 |
| Flussostato | € 322 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 1.448 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 322 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 483 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Connettore Harting | € 80 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 805 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 402 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Tensioni e frequenze speciali | € 483 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 80 |

| PR01-A45-HSB | 31,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.207 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.207 |
| Flussostato | € 322 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.414 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 805 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 322 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 483 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 80 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 805 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 402 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.448 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 611 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 80 |

| PR01-A60-HSB | 40,5 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.368 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.287 |
| Flussostato | € 322 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 2.816 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 805 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 402 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 805 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 121 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 805 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 563 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.448 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 917 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 121 |

| PR01-A70-HSB | 50,6 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.368 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.287 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 3.540 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.207 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 805 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 402 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 805 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 121 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 805 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 563 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.448 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 998 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 121 |

| PR01-A90-HSB | 63,0 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.368 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.207 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.425 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.448 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.448 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 563 |
| Kit invernale | € 1.287 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.207 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 161 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 241 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 965 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 805 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.414 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.199 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 161 |

| PR01-A120-HSB | 80,9 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.368 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.448 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Compressore inverter | € 4.827 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 1.448 |
| Recupero di calore | € 1.207 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| Sistema multicircuito | € 1.448 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.448 |
| Versione split | € 2.414 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 563 |
| Kit invernale | € 1.287 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 1.207 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 241 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 402 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 965 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.207 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.414 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 322 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 1.400 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 241 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PRO1-A140-OSB | 101,2 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.609 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.609 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 1.931 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 6.275 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 3.057 |
| Recupero di calore | € 1.448 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| Sistema multicircuito | € 1.770 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.609 |
| Versione split | € 2.414 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 724 |
| Kit invernale | € 2.414 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.414 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 241 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 402 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 965 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.207 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.425 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 402 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.011 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 322 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PRO1-A180-OSB | 126,1 kW |
|---|---|
| CIRCUITO IDRAULICO | |
| Bypass automatico | € 1.609 |
| Circuito idraulico in acciaio inox | € 1.931 |
| Manometro pressione acqua | € 241 |
| Monitoraggio conducibilità | € 1.368 |
| Precisione temperatura ±0,3 K | € 2.092 |
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 7.241 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.023 |
| Recupero di calore | € 1.931 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| Sistema multicircuito | € 1.770 |
| Valvola di espansione elettronica (EEV) | € 1.609 |
| Versione split | € 4.023 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Filtro aria | € 724 |
| Kit invernale | € 2.414 |
| Regolazione continua velocità ventilatori | € 2.414 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Allarme ottico-acustico | € 483 |
| Arresto pompa | € 161 |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Connettore Harting | € 241 |
| Contatto pulito allarme cumulativo | € 402 |
| Controllo temperatura limite | € 161 |
| Display touch 4" | € 402 |
| On/Off remoto | € 241 |
| Pannello remoto touch | € 1.126 |
| Programmazione oraria | € 965 |
| Segnalazione allarmi singoli | € 161 |
| Sonda di temperatura esterna | € 161 |
| Tensione di comando 24 V AC/DC | € 1.448 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.425 |
| Riscaldamento quadro elettrico | € 483 |
| Tensioni e frequenze speciali | € 2.333 |
| Ventilatore quadro elettrico | € 402 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PR01-A210-OSB | 151,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.609 |
| Compressore inverter | € 7.241 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.275 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.218 |
| Ventilatori EC | € 3.701 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.781 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PR01-A260-OSB | 186,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PR01-A330-OSB | 238,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PR01-A420-OSB | 303,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PR01-A520-OSB | 378,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PR01-A650-OSB | 466,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PR01-A840-OSB | 607,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

# 02 Serie PRO-W · Listino prezzi

Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori scroll · installazione interna

R410A | R32 | R454B

## R410A

15 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PRO8-W260-OSB | S | 168,3 | 3,23 | € 39.208 |
| PRO8-W290-OSB | S | 192,4 | 2,91 | € 45.302 |
| PRO8-W320-OSB | S | 212,4 | 3,23 | € 47.280 |
| PRO8-W400-OSB | S | 261,0 | 3,24 | € 57.659 |
| PRO8-W470-OSB | S | 308,5 | 3,24 | € 63.425 |
| PRO8-W550-OSB | S | 360,8 | 3,23 | € 70.344 |
| PRO8-W630-OSB | S | 416,9 | 3,23 | € 78.416 |
| PRO8-W700-OSB | S | 461,0 | 2,97 | € 87.641 |
| PRO8-W810-OSB | S | 533,1 | 3,23 | € 94.560 |
| PRO8-W930-OSB | S | 617,3 | 3,23 | € 103.786 |
| PRO8-W1050-OSB | S | 697,5 | 3,23 | € 113.011 |
| PRO8-W1160-OSB | S | 769,6 | 3,23 | € 126.849 |
| PRO8-W1260-OSB | S | 833,8 | 3,23 | € 138.381 |
| PRO8-W1400-OSB | S | 930,0 | 3,23 | € 172.976 |
| PRO8-W1550-OSB | S | 1.026,2 | 3,23 | € 161.444 |

### OPTIONAL · R410A

| PRO8-W260-OSB | 168,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 5.230 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.693 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 2.414 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.006 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PRO8-W290-OSB | 192,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.034 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.230 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 3.084 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.006 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PRO8-W320-OSB | 212,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.704 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.632 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 3.352 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.274 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PRO8-W400-OSB | 261,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 3.755 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.274 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PRO8-W470-OSB | 308,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.157 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.274 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PRO8-W550-OSB | 360,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.693 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.274 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PRO8-W630-OSB | 416,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 5.364 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.274 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PRO8-W700-OSB | 461,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 6.034 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.274 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PRO8-W810-OSB | 533,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 6.704 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.877 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-W930-OSB | 617,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 7.777 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.877 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-W1050-OSB | 697,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 8.314 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.877 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-W1160-OSB | 769,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 9.386 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.877 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-W1260-OSB | 833,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 10.727 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.877 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PRO8-W1400-OSB | 930,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 10.727 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.877 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PR08-W1550-OSB | 1.026,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.934 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.877 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

## R32

15 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PRO7-W270-OSB | S | 176,8 | 3,29 | **€ 42.958** |
| PRO7-W310-OSB | S | 202,0 | 2,96 | **€ 49.636** |
| PRO7-W340-OSB | S | 223,1 | 3,29 | **€ 51.803** |
| PRO7-W420-OSB | S | 274,0 | 3,30 | **€ 63.174** |
| PRO7-W490-OSB | S | 323,9 | 3,30 | **€ 69.491** |
| PRO7-W570-OSB | S | 378,8 | 3,29 | **€ 77.072** |
| PRO7-W660-OSB | S | 437,7 | 3,29 | **€ 85.916** |
| PRO7-W730-OSB | S | 484,0 | 3,03 | **€ 96.024** |
| PRO7-W850-OSB | S | 559,8 | 3,29 | **€ 103.605** |
| PRO7-W980-OSB | S | 648,2 | 3,29 | **€ 113.713** |
| PRO7-W1110-OSB | S | 732,3 | 3,29 | **€ 123.821** |
| PRO7-W1220-OSB | S | 808,1 | 3,29 | **€ 138.983** |
| PRO7-W1320-OSB | S | 875,4 | 3,29 | **€ 151.617** |
| PRO7-W1470-OSB | S | 976,5 | 3,29 | **€ 189.522** |
| PRO7-W1620-OSB | S | 1.077,5 | 3,29 | **€ 176.887** |

### OPTIONAL · R32

| PRO7-W270-OSB | 176,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | **€ 514** |
| Elettrovalvola 3" | **€ 735** |
| Elettrovalvola 4" | **€ 1.102** |
| Elettrovalvola 5" | **€ 1.836** |
| Elettrovalvola 6" | **€ 3.967** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | **€ 1.469** |
| Compressore inverter | **€ 5.730** |
| Desurriscaldatore a piastre | **€ 5.142** |
| Rilevatore fughe gas | **€ 2.791** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | **€ 955** |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | **€ 735** |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | **€ 1.175** |
| Valvola di regolazione condensazione | **€ 2.644** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | **€ 1.322** |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | **€ 1.102** |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | **€ 1.469** |
| Antivibranti in gomma | **€ 881** |

| PRO7-W310-OSB | 202,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | **€ 514** |
| Elettrovalvola 3" | **€ 735** |
| Elettrovalvola 4" | **€ 1.102** |
| Elettrovalvola 5" | **€ 1.836** |
| Elettrovalvola 6" | **€ 3.967** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | **€ 1.469** |
| Compressore inverter | **€ 6.611** |
| Desurriscaldatore a piastre | **€ 5.730** |
| Rilevatore fughe gas | **€ 2.791** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | **€ 955** |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | **€ 735** |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | **€ 1.175** |
| Valvola di regolazione condensazione | **€ 3.379** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | **€ 1.322** |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | **€ 1.102** |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | **€ 1.469** |
| Antivibranti in gomma | **€ 881** |

| PRO7-W340-OSB | 223,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 3.673 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PRO7-W420-OSB | 274,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.114 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PRO7-W490-OSB | 323,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.554 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO7-W570-OSB | 378,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 5.142 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO7-W660-OSB | 437,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 5.877 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO7-W730-OSB | 484,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 6.611 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO7-W850-OSB | 559,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 7.346 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-W980-OSB | 648,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 8.521 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-W1110-OSB | 732,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 9.109 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-W1220-OSB | 808,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 10.284 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-W1320-OSB | 875,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.753 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO7-W1470-OSB | 976,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.753 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR07-W1620-OSB | 1.077,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 13.076 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

## R454B

15 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PRO5-W250-OSB | S | 165,0 | 3,20 | **€ 42.958** |
| PRO5-W290-OSB | S | 188,6 | 2,88 | **€ 49.636** |
| PRO5-W320-OSB | S | 208,2 | 3,20 | **€ 51.803** |
| PRO5-W390-OSB | S | 255,8 | 3,21 | **€ 63.174** |
| PRO5-W460-OSB | S | 302,3 | 3,21 | **€ 69.491** |
| PRO5-W540-OSB | S | 353,5 | 3,20 | **€ 77.072** |
| PRO5-W620-OSB | S | 408,5 | 3,20 | **€ 85.916** |
| PRO5-W680-OSB | S | 451,8 | 2,94 | **€ 96.024** |
| PRO5-W790-OSB | S | 522,5 | 3,20 | **€ 103.605** |
| PRO5-W910-OSB | S | 605,0 | 3,20 | **€ 113.713** |
| PRO5-W1030-OSB | S | 683,5 | 3,20 | **€ 123.821** |
| PRO5-W1140-OSB | S | 754,2 | 3,20 | **€ 138.983** |
| PRO5-W1230-OSB | S | 817,1 | 3,20 | **€ 151.617** |
| PRO5-W1370-OSB | S | 911,4 | 3,20 | **€ 189.522** |
| PRO5-W1520-OSB | S | 1.005,6 | 3,20 | **€ 176.887** |

### OPTIONAL · R454B

| PRO5-W250-OSB | 165,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | **€ 514** |
| Elettrovalvola 3" | **€ 735** |
| Elettrovalvola 4" | **€ 1.102** |
| Elettrovalvola 5" | **€ 1.836** |
| Elettrovalvola 6" | **€ 3.967** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | **€ 1.469** |
| Compressore inverter | **€ 5.730** |
| Desurriscaldatore a piastre | **€ 5.142** |
| Rilevatore fughe gas | **€ 2.791** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | **€ 955** |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | **€ 735** |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | **€ 1.175** |
| Valvola di regolazione condensazione | **€ 2.644** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | **€ 1.322** |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | **€ 1.102** |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | **€ 1.469** |
| Antivibranti in gomma | **€ 881** |

| PRO5-W290-OSB | 188,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | **€ 514** |
| Elettrovalvola 3" | **€ 735** |
| Elettrovalvola 4" | **€ 1.102** |
| Elettrovalvola 5" | **€ 1.836** |
| Elettrovalvola 6" | **€ 3.967** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | **€ 1.469** |
| Compressore inverter | **€ 6.611** |
| Desurriscaldatore a piastre | **€ 5.730** |
| Rilevatore fughe gas | **€ 2.791** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | **€ 955** |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | **€ 735** |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | **€ 1.175** |
| Valvola di regolazione condensazione | **€ 3.379** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | **€ 1.322** |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | **€ 1.102** |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | **€ 1.469** |
| Antivibranti in gomma | **€ 881** |

| PRO5-W320-OSB | 208,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 3.673 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PRO5-W390-OSB | 255,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.114 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| PRO5-W460-OSB | 302,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.554 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO5-W540-OSB | 353,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 5.142 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO5-W620-OSB | 408,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 5.877 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO5-W680-OSB | 451,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 6.611 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 1.396 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| PRO5-W790-OSB | 522,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 7.346 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-W910-OSB | 605,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 8.521 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-W1030-OSB | 683,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 9.109 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-W1140-OSB | 754,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 10.284 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-W1230-OSB | 817,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.753 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PRO5-W1370-OSB | 911,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.753 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| PR05-W1520-OSB | 1.005,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 13.076 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 2.057 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

# Serie PROS-A · Listino prezzi

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori a vite · varianti S micro-canali e C rame-alluminio

R134A R513A R1234ZE

## R134A

51 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PROS9-A390-OCB | C | 255,0 | 2,99 | € 71.068 |
| PROS9-A390-OSB | S | 255,0 | 2,99 | € 71.068 |
| PROS9-A390-OSB-M | S | 255,0 | 2,99 | € 78.174 |
| PROS9-A450-OCB | C | 290,5 | 2,99 | € 77.772 |
| PROS9-A450-OSB | S | 290,5 | 2,99 | € 77.772 |
| PROS9-A450-OSB-M | S | 290,5 | 2,99 | € 85.549 |
| PROS9-A530-OCB | C | 343,5 | 2,99 | € 87.158 |
| PROS9-A530-OSB | S | 343,5 | 2,99 | € 87.158 |
| PROS9-A530-OSB-M | S | 343,5 | 2,99 | € 95.874 |
| PROS9-A610-OCB | C | 400,5 | 2,99 | € 97.886 |
| PROS9-A610-OSB | S | 400,5 | 2,99 | € 97.886 |
| PROS9-A610-OSB-M | S | 400,5 | 2,99 | € 107.674 |
| PROS9-A710-OCB | C | 463,7 | 2,99 | € 107.272 |
| PROS9-A710-OSB | S | 463,7 | 2,99 | € 107.272 |
| PROS9-A710-OSB-M | S | 463,7 | 2,99 | € 117.999 |
| PROS9-A800-OCB | C | 526,3 | 2,99 | € 116.658 |
| PROS9-A800-OSB | S | 526,3 | 2,99 | € 116.658 |
| PROS9-A800-OSB-M | S | 526,3 | 2,99 | € 128.324 |
| PROS9-A870-OCB | C | 566,9 | 2,99 | € 131.408 |
| PROS9-A870-OSB | S | 566,9 | 2,99 | € 131.408 |
| PROS9-A870-OSB-M | S | 566,9 | 2,99 | € 144.549 |
| PROS9-A950-OCB | C | 621,0 | 2,99 | € 140.794 |
| PROS9-A950-OSB | S | 621,0 | 2,99 | € 140.794 |
| PROS9-A950-OSB-M | S | 621,0 | 2,99 | € 154.874 |
| PROS9-A1050-OCB | C | 687,0 | 2,99 | € 155.544 |
| PROS9-A1050-OSB | S | 687,0 | 2,99 | € 155.544 |
| PROS9-A1050-OSB-M | S | 687,0 | 2,99 | € 171.099 |
| PROS9-A1110-OCB | C | 727,6 | 2,99 | € 172.976 |
| PROS9-A1110-OSB | S | 727,6 | 2,99 | € 172.976 |
| PROS9-A1110-OSB-M | S | 727,6 | 2,99 | € 190.274 |
| PROS9-A1220-OCB | C | 801,0 | 2,99 | € 178.340 |
| PROS9-A1220-OSB | S | 801,0 | 2,99 | € 178.340 |
| PROS9-A1220-OSB-M | S | 801,0 | 2,99 | € 196.174 |
| PROS9-A1320-OCB | C | 863,4 | 2,99 | € 202.476 |
| PROS9-A1320-OSB | S | 863,4 | 2,99 | € 202.476 |
| PROS9-A1320-OSB-M | S | 863,4 | 2,99 | € 222.723 |
| PROS9-A1410-OCB | C | 925,7 | 2,91 | € 217.226 |
| PROS9-A1410-OSB | S | 925,7 | 2,91 | € 217.226 |
| PROS9-A1410-OSB-M | S | 925,7 | 2,91 | € 238.948 |
| PROS9-A1510-OCB | C | 990,4 | 2,91 | € 231.976 |
| PROS9-A1510-OSB | S | 990,4 | 2,91 | € 231.976 |
| PROS9-A1510-OSB-M | S | 990,4 | 2,91 | € 255.173 |
| PROS9-A1600-OCB | C | 1.050,7 | 2,91 | € 254.771 |
| PROS9-A1600-OSB | S | 1.050,7 | 2,91 | € 254.771 |

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PROS9-A1600-OSB-M | S | 1.050,7 | 2,91 | **€ 280.248** |
| PROS9-A1730-OCB | C | 1.133,8 | 2,99 | **€ 268.180** |
| PROS9-A1730-OSB | S | 1.133,8 | 2,99 | **€ 268.180** |
| PROS9-A1730-OSB-M | S | 1.133,8 | 2,99 | **€ 294.998** |
| PROS9-A1890-OCB | C | 1.241,5 | 2,99 | **€ 281.589** |
| PROS9-A1890-OSB | S | 1.241,5 | 2,99 | **€ 281.589** |
| PROS9-A1890-OSB-M | S | 1.241,5 | 2,99 | **€ 309.748** |

## OPTIONAL · R134A

| PROS9-A390-OCB | 255,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | **€ 469** |
| Elettrovalvola 3" | **€ 670** |
| Elettrovalvola 4" | **€ 1.006** |
| Elettrovalvola 5" | **€ 1.676** |
| Elettrovalvola 6" | **€ 3.620** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | **€ 2.011** |
| Compressore inverter | **€ 7.375** |
| Desurriscaldatore a piastre | **€ 6.436** |
| Rilevatore fughe gas | **€ 2.548** |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) | **€ 13.409** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | **€ 3.352** |
| Ventilatori EC | **€ 3.755** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | **€ 872** |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | **€ 670** |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | **€ 1.073** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | **€ 1.207** |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | **€ 4.224** |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | **€ 1.341** |
| Antivibranti in gomma | **€ 805** |

| PROS9-A390-OSB | 255,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | **€ 469** |
| Elettrovalvola 3" | **€ 670** |
| Elettrovalvola 4" | **€ 1.006** |
| Elettrovalvola 5" | **€ 1.676** |
| Elettrovalvola 6" | **€ 3.620** |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | **€ 2.011** |
| Compressore inverter | **€ 7.375** |
| Desurriscaldatore a piastre | **€ 6.436** |
| Rilevatore fughe gas | **€ 2.548** |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) | **€ 13.409** |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | **€ 3.352** |
| Ventilatori EC | **€ 3.755** |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | **€ 872** |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | **€ 670** |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | **€ 1.073** |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | **€ 1.207** |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | **€ 4.224** |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | **€ 1.341** |
| Antivibranti in gomma | **€ 805** |

| PROS9-A390-OSB-M | 255,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) | € 13.409 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.352 |
| Ventilatori EC | € 3.755 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PROS9-A450-OCB | 290,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 24.136 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A450-OSB | 290,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 24.136 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A450-OSB-M | 290,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 24.136 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A530-OCB | 343,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 26.818 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| Ventilatori EC | € 4.693 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A530-OSB | 343,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 26.818 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| Ventilatori EC | € 4.693 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A530-OSB-M | 343,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 26.818 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| Ventilatori EC | € 4.693 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A610-OCB | 400,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 26.818 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A610-OSB | 400,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 26.818 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A610-OSB-M | 400,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 26.818 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A710-OCB | 463,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 29.500 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| Ventilatori EC | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A710-OSB | 463,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 29.500 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| Ventilatori EC | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A710-OSB-M | 463,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 29.500 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| Ventilatori EC | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-A800-OCB | 526,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 29.500 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A800-OSB | 526,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 29.500 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A800-OSB-M | 526,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 29.500 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A870-OCB | 566,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 33.522 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A870-OSB | 566,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 33.522 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A870-OSB-M | 566,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 33.522 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A950-OCB | 621,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 33.522 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A950-OSB | 621,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 33.522 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A950-OSB-M | 621,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 33.522 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1050-OCB | 687,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) | € 33.522 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| Ventilatori EC | € 8.314 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1050-OSB | 687,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) | € 33.522 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| Ventilatori EC | € 8.314 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1050-OSB-M | 687,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) | € 33.522 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| Ventilatori EC | € 8.314 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1110-OCB | 727,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1110-OSB | 727,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1110-OSB-M | 727,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1220-OCB | 801,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1220-OSB | 801,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1220-OSB-M | 801,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1320-OCB | 863,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1320-OSB | 863,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1320-OSB-M | 863,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1410-OCB | 925,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1410-OSB | 925,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1410-OSB-M | 925,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1510-OCB | 990,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1510-OSB | 990,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1510-OSB-M | 990,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1600-OCB | 1.050,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1600-OSB-M | 1.050,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1600-OSB | 1.050,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1730-OCB | 1.133,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 56.318 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1730-OSB | 1.133,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 56.318 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1730-OSB-M | 1.133,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 56.318 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1890-OCB | 1.241,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 56.318 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1890-OSB | 1.241,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 56.318 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-A1890-OSB-M | 1.241,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 56.318 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

## R513A

51 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PROS6-A370-OCB | C | 242,3 | 2,96 | € 85.281 |
| PROS6-A370-OSB | S | 242,3 | 2,96 | € 85.281 |
| PROS6-A390-OSB-M | S | 250,4 | 3,00 | € 93.809 |
| PROS6-A420-OCB | C | 276,0 | 2,96 | € 93.327 |
| PROS6-A420-OSB | S | 276,0 | 2,96 | € 93.327 |
| PROS6-A440-OSB-M | S | 285,3 | 3,00 | € 102.659 |
| PROS6-A500-OCB | C | 326,3 | 2,96 | € 104.590 |
| PROS6-A500-OSB | S | 326,3 | 2,96 | € 104.590 |
| PROS6-A520-OSB-M | S | 337,3 | 3,00 | € 115.049 |
| PROS6-A580-OCB | C | 380,5 | 2,96 | € 117.463 |
| PROS6-A580-OSB | S | 380,5 | 2,96 | € 117.463 |
| PROS6-A610-OSB-M | S | 393,3 | 3,00 | € 129.209 |
| PROS6-A670-OCB | C | 440,5 | 2,96 | € 128.726 |
| PROS6-A670-OSB | S | 440,5 | 2,96 | € 128.726 |
| PROS6-A700-OSB-M | S | 455,3 | 3,00 | € 141.599 |
| PROS6-A760-OCB | C | 499,9 | 2,96 | € 139.990 |
| PROS6-A760-OSB | S | 499,9 | 2,96 | € 139.990 |
| PROS6-A790-OSB-M | S | 516,8 | 3,00 | € 153.989 |
| PROS6-A820-OCB | C | 538,5 | 2,96 | € 157.690 |
| PROS6-A820-OSB | S | 538,5 | 2,96 | € 157.690 |
| PROS6-A850-OSB-M | S | 556,7 | 3,00 | € 173.459 |
| PROS6-A900-OCB | C | 590,0 | 2,96 | € 168.953 |
| PROS6-A900-OSB | S | 590,0 | 2,96 | € 168.953 |
| PROS6-A940-OSB-M | S | 609,9 | 3,00 | € 185.849 |
| PROS6-A1000-OCB | C | 652,7 | 2,96 | € 186.653 |
| PROS6-A1000-OSB | S | 652,7 | 2,96 | € 186.653 |
| PROS6-A1030-OSB-M | S | 674,7 | 3,00 | € 205.319 |
| PROS6-A1060-OCB | C | 691,3 | 2,96 | € 207.571 |
| PROS6-A1060-OSB | S | 691,3 | 2,96 | € 207.571 |
| PROS6-A1100-OSB-M | S | 714,5 | 3,00 | € 228.328 |
| PROS6-A1160-OCB | C | 760,9 | 2,96 | € 214.008 |
| PROS6-A1160-OSB | S | 760,9 | 2,96 | € 214.008 |
| PROS6-A1210-OSB-M | S | 786,5 | 3,00 | € 235.408 |
| PROS6-A1250-OCB | C | 820,2 | 2,96 | € 242.971 |
| PROS6-A1250-OSB | S | 820,2 | 2,96 | € 242.971 |
| PROS6-A1300-OSB-M | S | 847,8 | 3,00 | € 267.268 |
| PROS6-A1340-OCB | C | 879,4 | 2,88 | € 260.671 |
| PROS6-A1340-OSB | S | 879,4 | 2,88 | € 260.671 |
| PROS6-A1390-OSB-M | S | 909,0 | 2,91 | € 286.738 |
| PROS6-A1430-OCB | C | 940,9 | 2,88 | € 278.371 |
| PROS6-A1430-OSB | S | 940,9 | 2,88 | € 278.371 |
| PROS6-A1480-OSB-M | S | 972,6 | 2,91 | € 306.208 |
| PROS6-A1520-OCB | C | 998,2 | 2,88 | € 305.725 |
| PROS6-A1520-OSB | S | 998,2 | 2,88 | € 305.725 |
| PROS6-A1570-OSB-M | S | 1.031,8 | 2,91 | € 336.298 |
| PROS6-A1640-OCB | C | 1.077,1 | 2,96 | € 321.816 |
| PROS6-A1640-OSB | S | 1.077,1 | 2,96 | € 321.816 |
| PROS6-A1700-OSB-M | S | 1.113,3 | 3,00 | € 353.998 |

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PROS6-A1800-OCB | C | 1.179,4 | 2,96 | € 337.907 |
| PROS6-A1800-OSB | S | 1.179,4 | 2,96 | € 337.907 |
| PROS6-A1870-OSB-M | S | 1.219,2 | 3,00 | € 371.697 |

## OPTIONAL · R513A

| PROS6-A370-OCB | 242,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) | € 16.091 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PROS6-A370-OSB | 242,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) | € 16.091 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PROS6-A390-OSB-M | 250,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) | € 16.091 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PROS6-A420-OCB | 276,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 28.963 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A420-OSB | 276,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 28.963 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A440-OSB-M | 285,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 28.963 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A500-OCB | 326,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A500-OSB | 326,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A520-OSB-M | 337,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A580-OCB | 380,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A580-OSB | 380,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A610-OSB-M | 393,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A670-OCB | 440,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A670-OSB | 440,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A700-OSB-M | 455,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-A760-OCB | 499,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A760-OSB | 499,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A790-OSB-M | 516,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A820-OCB | 538,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A820-OSB | 538,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A850-OSB-M | 556,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A900-OCB | 590,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A900-OSB | 590,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A940-OSB-M | 609,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1000-OCB | 652,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1000-OSB | 652,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1030-OSB-M | 674,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1060-OCB | 691,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1060-OSB | 691,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1100-OSB-M | 714,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1160-OCB | 760,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1160-OSB | 760,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1210-OSB-M | 786,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1250-OCB | 820,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1250-OSB | 820,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1300-OSB-M | 847,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1340-OCB | 879,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1340-OSB | 879,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1390-OSB-M | 909,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1430-OCB | 940,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1430-OSB | 940,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1480-OSB-M | 972,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1520-OCB | 998,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1520-OSB | 998,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1570-OSB-M | 1.031,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1640-OCB | 1.077,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1640-OSB | 1.077,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1700-OSB-M | 1.113,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1800-OCB | 1.179,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1800-OSB | 1.179,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-A1870-OSB-M | 1.219,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

## R1234ZE

51 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PROS1-A310-OCB | C | 198,9 | 2,92 | **€ 85.281** |
| PROS1-A310-OSB | S | 198,9 | 2,92 | **€ 85.281** |
| PROS1-A340-OSB-M | S | 216,2 | 2,98 | **€ 93.809** |
| PROS1-A350-OCB | C | 226,6 | 2,92 | **€ 93.327** |
| PROS1-A350-OSB | S | 226,6 | 2,92 | **€ 93.327** |
| PROS1-A380-OSB-M | S | 246,3 | 2,98 | **€ 102.659** |
| PROS1-A410-OCB | C | 267,9 | 2,92 | **€ 104.590** |
| PROS1-A410-OSB | S | 267,9 | 2,92 | **€ 104.590** |
| PROS1-A450-OSB-M | S | 291,3 | 2,98 | **€ 115.049** |
| PROS1-A480-OCB | C | 312,4 | 2,92 | **€ 117.463** |
| PROS1-A480-OSB | S | 312,4 | 2,92 | **€ 117.463** |
| PROS1-A530-OSB-M | S | 339,6 | 2,98 | **€ 129.209** |
| PROS1-A550-OCB | C | 361,7 | 2,92 | **€ 128.726** |
| PROS1-A550-OSB | S | 361,7 | 2,92 | **€ 128.726** |
| PROS1-A610-OSB-M | S | 393,2 | 2,98 | **€ 141.599** |
| PROS1-A630-OCB | C | 410,5 | 2,92 | **€ 139.990** |
| PROS1-A630-OSB | S | 410,5 | 2,92 | **€ 139.990** |
| PROS1-A680-OCB | C | 442,2 | 2,92 | **€ 157.690** |
| PROS1-A680-OSB | S | 442,2 | 2,92 | **€ 157.690** |
| PROS1-A690-OSB-M | S | 446,3 | 2,98 | **€ 153.989** |
| PROS1-A740-OSB-M | S | 480,7 | 2,98 | **€ 173.459** |
| PROS1-A740-OCB | C | 484,4 | 2,92 | **€ 168.953** |
| PROS1-A740-OSB | S | 484,4 | 2,92 | **€ 168.953** |
| PROS1-A810-OSB-M | S | 526,6 | 2,98 | **€ 185.849** |
| PROS1-A820-OCB | C | 535,9 | 2,92 | **€ 186.653** |
| PROS1-A820-OSB | S | 535,9 | 2,92 | **€ 186.653** |
| PROS1-A870-OCB | C | 567,6 | 2,92 | **€ 207.571** |
| PROS1-A870-OSB | S | 567,6 | 2,92 | **€ 207.571** |
| PROS1-A900-OSB-M | S | 582,6 | 2,98 | **€ 205.319** |
| PROS1-A950-OSB-M | S | 617,0 | 2,98 | **€ 228.328** |
| PROS1-A950-OCB | C | 624,8 | 2,92 | **€ 214.008** |
| PROS1-A950-OSB | S | 624,8 | 2,92 | **€ 214.008** |
| PROS1-A1030-OCB | C | 673,4 | 2,92 | **€ 242.971** |
| PROS1-A1030-OSB | S | 673,4 | 2,92 | **€ 242.971** |
| PROS1-A1050-OSB-M | S | 679,2 | 2,98 | **€ 235.408** |
| PROS1-A1100-OCB | C | 722,0 | 2,83 | **€ 260.671** |
| PROS1-A1100-OSB | S | 722,0 | 2,83 | **€ 260.671** |
| PROS1-A1130-OSB-M | S | 732,1 | 2,98 | **€ 267.268** |
| PROS1-A1180-OCB | C | 772,5 | 2,83 | **€ 278.371** |
| PROS1-A1180-OSB | S | 772,5 | 2,83 | **€ 278.371** |
| PROS1-A1200-OSB-M | S | 785,0 | 2,89 | **€ 286.738** |
| PROS1-A1250-OCB | C | 819,6 | 2,83 | **€ 305.725** |
| PROS1-A1250-OSB | S | 819,6 | 2,83 | **€ 305.725** |
| PROS1-A1290-OSB-M | S | 839,9 | 2,89 | **€ 306.208** |
| PROS1-A1350-OCB | C | 884,3 | 2,92 | **€ 321.816** |
| PROS1-A1350-OSB | S | 884,3 | 2,92 | **€ 321.816** |
| PROS1-A1370-OSB-M | S | 891,0 | 2,89 | **€ 336.298** |
| PROS1-A1480-OSB-M | S | 961,4 | 2,98 | **€ 353.998** |

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PROS1-A1480-OCB | C | 968,4 | 2,92 | € 337.907 |
| PROS1-A1480-OSB | S | 968,4 | 2,92 | € 337.907 |
| PROS1-A1620-OSB-M | S | 1.052,8 | 2,98 | € 371.697 |

## OPTIONAL · R1234ZE

| PROS1-A310-OCB | 198,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) | € 16.091 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PROS1-A310-OSB | 198,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) | € 16.091 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PROS1-A340-OSB-M | 216,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) | € 16.091 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PROS1-A350-OCB | 226,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 28.963 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A350-OSB | 226,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 28.963 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A380-OSB-M | 246,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 28.963 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A410-OCB | 267,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A410-OSB | 267,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A450-OSB-M | 291,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A480-OCB | 312,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A480-OSB | 312,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A530-OSB-M | 339,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) | € 32.182 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A550-OCB | 361,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A550-OSB | 361,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A610-OSB-M | 393,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-A630-OCB | 410,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A630-OSB | 410,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A680-OCB | 442,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A680-OSB | 442,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A690-OSB-M | 446,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) | € 35.400 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A740-OSB-M | 480,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A740-OSB | 484,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A740-OCB | 484,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A810-OSB-M | 526,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A820-OCB | 535,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A870-OCB | 567,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A820-OSB | 535,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A870-OSB | 567,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A900-OSB-M | 582,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) | € 40.227 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A950-OSB-M | 617,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A950-OCB | 624,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A950-OSB | 624,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1030-OCB | 673,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1030-OSB | 673,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1050-OSB-M | 679,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1100-OCB | 722,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1100-OSB | 722,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1130-OSB-M | 732,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) | € 48.272 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1180-OCB | 772,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1180-OSB | 772,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1200-OSB-M | 785,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1250-OCB | 819,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1250-OSB | 819,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1290-OSB-M | 839,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1350-OCB | 884,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1350-OSB | 884,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1370-OSB-M | 891,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) | € 57.927 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1480-OSB-M | 961,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1480-OCB | 968,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1480-OSB | 968,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-A1620-OSB-M | 1.052,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| FREE COOLING | |
| Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) | € 67.581 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

# Serie PROS-W · Listino prezzi

Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori a vite · installazione interna

R134A R513A R1234ZE

## R134A

17 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PROS9-W390-OSB | S | 255,0 | 3,29 | € 71.068 |
| PROS9-W450-OSB | S | 290,5 | 3,29 | € 77.772 |
| PROS9-W530-OSB | S | 343,5 | 3,29 | € 87.158 |
| PROS9-W610-OSB | S | 400,5 | 3,29 | € 97.886 |
| PROS9-W710-OSB | S | 463,7 | 3,29 | € 107.272 |
| PROS9-W800-OSB | S | 526,3 | 3,29 | € 116.658 |
| PROS9-W870-OSB | S | 566,9 | 3,29 | € 131.408 |
| PROS9-W950-OSB | S | 621,0 | 3,29 | € 140.794 |
| PROS9-W1050-OSB | S | 687,0 | 3,29 | € 155.544 |
| PROS9-W1110-OSB | S | 727,6 | 3,29 | € 172.976 |
| PROS9-W1220-OSB | S | 801,0 | 3,29 | € 178.340 |
| PROS9-W1320-OSB | S | 863,4 | 3,29 | € 202.476 |
| PROS9-W1410-OSB | S | 925,7 | 3,23 | € 217.226 |
| PROS9-W1510-OSB | S | 990,4 | 3,23 | € 231.976 |
| PROS9-W1600-OSB | S | 1.050,7 | 3,23 | € 254.771 |
| PROS9-W1730-OSB | S | 1.133,8 | 3,29 | € 268.180 |
| PROS9-W1890-OSB | S | 1.241,5 | 3,29 | € 281.589 |

### OPTIONAL · R134A

| PROS9-W390-OSB | 255,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.352 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 3.352 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| PROS9-W450-OSB | 290,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 3.889 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-W530-OSB | 343,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.693 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-W610-OSB | 400,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 5.364 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-W710-OSB | 463,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 6.034 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| PROS9-W800-OSB | 526,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 6.704 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W870-OSB | 566,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 7.375 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W950-OSB | 621,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 8.716 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W1050-OSB | 687,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 9.386 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W1110-OSB | 727,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 10.727 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W1220-OSB | 801,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 10.727 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W1320-OSB | 863,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.398 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W1410-OSB | 925,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.398 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W1510-OSB | 990,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.398 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W1600-OSB | 1.050,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 12.739 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W1730-OSB | 1.133,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 12.739 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| PROS9-W1890-OSB | 1.241,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 12.739 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

## R513A

17 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PROS6-W370-OSB | S | 242,3 | 3,26 | € 85.281 |
| PROS6-W420-OSB | S | 276,0 | 3,26 | € 93.327 |
| PROS6-W500-OSB | S | 326,3 | 3,26 | € 104.590 |
| PROS6-W580-OSB | S | 380,5 | 3,26 | € 117.463 |
| PROS6-W670-OSB | S | 440,5 | 3,26 | € 128.726 |
| PROS6-W760-OSB | S | 499,9 | 3,26 | € 139.990 |
| PROS6-W820-OSB | S | 538,5 | 3,26 | € 157.690 |
| PROS6-W900-OSB | S | 590,0 | 3,26 | € 168.953 |
| PROS6-W1000-OSB | S | 652,7 | 3,26 | € 186.653 |
| PROS6-W1060-OSB | S | 691,3 | 3,26 | € 207.571 |
| PROS6-W1160-OSB | S | 760,9 | 3,26 | € 214.008 |
| PROS6-W1250-OSB | S | 820,2 | 3,26 | € 242.971 |
| PROS6-W1340-OSB | S | 879,4 | 3,20 | € 260.671 |
| PROS6-W1430-OSB | S | 940,9 | 3,20 | € 278.371 |
| PROS6-W1520-OSB | S | 998,2 | 3,20 | € 305.725 |
| PROS6-W1640-OSB | S | 1.077,1 | 3,26 | € 321.816 |
| PROS6-W1800-OSB | S | 1.179,4 | 3,26 | € 337.907 |

### OPTIONAL · R513A

| PROS6-W370-OSB | 242,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.023 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PROS6-W420-OSB | 276,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.666 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-W500-OSB | 326,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 5.632 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-W580-OSB | 380,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 6.436 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-W670-OSB | 440,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 7.241 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS6-W760-OSB | 499,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 8.045 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W820-OSB | 538,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 8.850 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W900-OSB | 590,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 10.459 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W1000-OSB | 652,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.264 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W1060-OSB | 691,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 12.873 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W1160-OSB | 760,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 12.873 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W1250-OSB | 820,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 13.677 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W1340-OSB | 879,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 13.677 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W1430-OSB | 940,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 13.677 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W1520-OSB | 998,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 15.286 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W1640-OSB | 1.077,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 15.286 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS6-W1800-OSB | 1.179,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 15.286 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

## R1234ZE

17 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PROS1-W310-OSB | S | 198,9 | 3,21 | € 85.281 |
| PROS1-W350-OSB | S | 226,6 | 3,21 | € 93.327 |
| PROS1-W410-OSB | S | 267,9 | 3,21 | € 104.590 |
| PROS1-W480-OSB | S | 312,4 | 3,21 | € 117.463 |
| PROS1-W550-OSB | S | 361,7 | 3,21 | € 128.726 |
| PROS1-W630-OSB | S | 410,5 | 3,21 | € 139.990 |
| PROS1-W680-OSB | S | 442,2 | 3,21 | € 157.690 |
| PROS1-W740-OSB | S | 484,4 | 3,21 | € 168.953 |
| PROS1-W820-OSB | S | 535,9 | 3,21 | € 186.653 |
| PROS1-W870-OSB | S | 567,6 | 3,21 | € 207.571 |
| PROS1-W950-OSB | S | 624,8 | 3,21 | € 214.008 |
| PROS1-W1030-OSB | S | 673,4 | 3,21 | € 242.971 |
| PROS1-W1100-OSB | S | 722,0 | 3,15 | € 260.671 |
| PROS1-W1180-OSB | S | 772,5 | 3,15 | € 278.371 |
| PROS1-W1250-OSB | S | 819,6 | 3,15 | € 305.725 |
| PROS1-W1350-OSB | S | 884,3 | 3,21 | € 321.816 |
| PROS1-W1480-OSB | S | 968,4 | 3,21 | € 337.907 |

### OPTIONAL · R1234ZE

| PROS1-W310-OSB | 198,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.023 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| PROS1-W350-OSB | 226,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 4.666 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-W410-OSB | 267,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 5.632 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-W480-OSB | 312,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 6.436 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-W550-OSB | 361,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 7.241 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| PROS1-W630-OSB | 410,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 8.045 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W680-OSB | 442,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 8.850 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W740-OSB | 484,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 10.459 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W820-OSB | 535,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 11.264 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W870-OSB | 567,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 12.873 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W950-OSB | 624,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 12.873 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W1030-OSB | 673,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 13.677 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W1100-OSB | 722,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 13.677 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W1180-OSB | 772,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 13.677 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W1250-OSB | 819,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 15.286 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W1350-OSB | 884,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 15.286 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| PROS1-W1480-OSB | 968,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| Valvola di regolazione condensazione | € 15.286 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

# Serie F-PRO · Listino prezzi

Refrigeratori d'acqua ad aria con free cooling integrato · compressori scroll · varianti S e C

R410A R32 R454B

## R410A

28 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| FPRO8-A260-OCB | C | 168,3 | 2,91 | **€ 68.386** |
| FPRO8-A260-OSB | S | 168,3 | 2,91 | **€ 68.386** |
| FPRO8-A290-OCB | C | 192,4 | 2,91 | **€ 76.813** |
| FPRO8-A290-OSB | S | 192,4 | 2,91 | **€ 76.813** |
| FPRO8-A320-OCB | C | 212,4 | 2,94 | **€ 80.454** |
| FPRO8-A320-OSB | S | 212,4 | 2,94 | **€ 80.454** |
| FPRO8-A400-OCB | C | 261,0 | 2,95 | **€ 92.522** |
| FPRO8-A400-OSB | S | 261,0 | 2,95 | **€ 92.522** |
| FPRO8-A470-OCB | C | 308,5 | 2,95 | **€ 117.999** |
| FPRO8-A470-OSB | S | 308,5 | 2,95 | **€ 117.999** |
| FPRO8-A550-OCB | C | 360,8 | 2,91 | **€ 131.408** |
| FPRO8-A550-OSB | S | 360,8 | 2,91 | **€ 131.408** |
| FPRO8-A630-OCB | C | 416,9 | 2,91 | **€ 140.794** |
| FPRO8-A630-OSB | S | 416,9 | 2,91 | **€ 140.794** |
| FPRO8-A700-OCB | C | 461,0 | 2,91 | **€ 151.522** |
| FPRO8-A700-OSB | S | 461,0 | 2,91 | **€ 151.522** |
| FPRO8-A810-OCB | C | 533,1 | 2,91 | **€ 160.908** |
| FPRO8-A810-OSB | S | 533,1 | 2,91 | **€ 160.908** |
| FPRO8-A930-OCB | C | 617,3 | 2,91 | **€ 181.022** |
| FPRO8-A930-OSB | S | 617,3 | 2,91 | **€ 181.022** |
| FPRO8-A1050-OCB | C | 697,5 | 2,91 | **€ 198.453** |
| FPRO8-A1050-OSB | S | 697,5 | 2,91 | **€ 198.453** |
| FPRO8-A1160-OCB | C | 769,6 | 2,91 | **€ 214.544** |
| FPRO8-A1160-OSB | S | 769,6 | 2,91 | **€ 214.544** |
| FPRO8-A1260-OCB | C | 833,8 | 2,91 | **€ 234.657** |
| FPRO8-A1260-OSB | S | 833,8 | 2,91 | **€ 234.657** |
| FPRO8-A1550-OCB | C | 1.026,2 | 2,91 | **€ 268.180** |
| FPRO8-A1550-OSB | S | 1.026,2 | 2,91 | **€ 268.180** |

| FPR08-A260-0CB | 168,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 5.230 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.693 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.280 |
| Ventilatori EC | € 2.414 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.151 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPR08-A290-0CB | 192,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.034 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.230 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.682 |
| Ventilatori EC | € 3.084 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.151 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPR08-A260-0SB | 168,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 5.230 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 4.693 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.280 |
| Ventilatori EC | € 2.414 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.151 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPR08-A290-0SB | 192,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.034 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.230 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.682 |
| Ventilatori EC | € 3.084 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.151 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPR08-A320-0CB | 212,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.704 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.632 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.017 |
| Ventilatori EC | € 3.352 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPR08-A320-0SB | 212,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.341 |
| Compressore inverter | € 6.704 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.632 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.017 |
| Ventilatori EC | € 3.352 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPR08-A400-0CB | 261,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.352 |
| Ventilatori EC | € 3.755 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPR08-A400-0SB | 261,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.352 |
| Ventilatori EC | € 3.755 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPR08-A470-0CB | 308,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPR08-A470-0SB | 308,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPR08-A550-0CB | 360,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| Ventilatori EC | € 4.693 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPR08-A550-0SB | 360,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| Ventilatori EC | € 4.693 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPR08-A630-0CB | 416,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPR08-A630-0SB | 416,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPR08-A700-0CB | 461,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| Ventilatori EC | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPR08-A700-0SB | 461,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| Ventilatori EC | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPR08-A810-0CB | 533,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A810-0SB | 533,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A930-0CB | 617,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A930-0SB | 617,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A1050-OCB | 697,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| Ventilatori EC | € 8.314 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A1160-OCB | 769,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A1050-OSB | 697,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| Ventilatori EC | € 8.314 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A1160-OSB | 769,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A1260-OCB | 833,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A1550-OCB | 1.026,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A1260-OSB | 833,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPR08-A1550-OSB | 1.026,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

## R32

28 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| FPRO7-A260-OCB | C | 171,7 | 2,92 | **€ 74.927** |
| FPRO7-A260-OSB | S | 171,7 | 2,92 | **€ 74.927** |
| FPRO7-A300-OCB | C | 196,2 | 2,92 | **€ 84.161** |
| FPRO7-A300-OSB | S | 196,2 | 2,92 | **€ 84.161** |
| FPRO7-A330-OCB | C | 216,7 | 2,95 | **€ 88.150** |
| FPRO7-A330-OSB | S | 216,7 | 2,95 | **€ 88.150** |
| FPRO7-A410-OCB | C | 266,2 | 2,96 | **€ 101.372** |
| FPRO7-A410-OSB | S | 266,2 | 2,96 | **€ 101.372** |
| FPRO7-A480-OCB | C | 314,6 | 2,96 | **€ 129.286** |
| FPRO7-A480-OSB | S | 314,6 | 2,96 | **€ 129.286** |
| FPRO7-A560-OCB | C | 368,0 | 2,92 | **€ 143.978** |
| FPRO7-A560-OSB | S | 368,0 | 2,92 | **€ 143.978** |
| FPRO7-A650-OCB | C | 425,2 | 2,92 | **€ 154.262** |
| FPRO7-A650-OSB | S | 425,2 | 2,92 | **€ 154.262** |
| FPRO7-A710-OCB | C | 470,2 | 2,92 | **€ 166.015** |
| FPRO7-A710-OSB | S | 470,2 | 2,92 | **€ 166.015** |
| FPRO7-A830-OCB | C | 543,8 | 2,92 | **€ 176.299** |
| FPRO7-A830-OSB | S | 543,8 | 2,92 | **€ 176.299** |
| FPRO7-A950-OCB | C | 629,6 | 2,92 | **€ 198.337** |
| FPRO7-A950-OSB | S | 629,6 | 2,92 | **€ 198.337** |
| FPRO7-A1080-OCB | C | 711,4 | 2,92 | **€ 217.436** |
| FPRO7-A1080-OSB | S | 711,4 | 2,92 | **€ 217.436** |
| FPRO7-A1190-OCB | C | 785,0 | 2,92 | **€ 235.066** |
| FPRO7-A1190-OSB | S | 785,0 | 2,92 | **€ 235.066** |
| FPRO7-A1290-OCB | C | 850,4 | 2,92 | **€ 257.103** |
| FPRO7-A1290-OSB | S | 850,4 | 2,92 | **€ 257.103** |
| FPRO7-A1580-OCB | C | 1.046,7 | 2,92 | **€ 293.832** |
| FPRO7-A1580-OSB | S | 1.046,7 | 2,92 | **€ 293.832** |

| FPR07-A260-0CB | 171,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.142 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.498 |
| Ventilatori EC | € 2.644 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR07-A300-0CB | 196,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.730 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.938 |
| Ventilatori EC | € 3.379 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR07-A260-0SB | 171,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.142 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.498 |
| Ventilatori EC | € 2.644 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR07-A300-0SB | 196,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.730 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.938 |
| Ventilatori EC | € 3.379 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR07-A330-0CB | 216,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.306 |
| Ventilatori EC | € 3.673 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR07-A330-0SB | 216,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.306 |
| Ventilatori EC | € 3.673 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR07-A410-0CB | 266,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.673 |
| Ventilatori EC | € 4.114 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR07-A410-0SB | 266,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.673 |
| Ventilatori EC | € 4.114 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR07-A480-0CB | 314,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.261 |
| Ventilatori EC | € 4.554 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR07-A480-0SB | 314,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.261 |
| Ventilatori EC | € 4.554 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR07-A560-0CB | 368,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.848 |
| Ventilatori EC | € 5.142 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.818 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR07-A560-0SB | 368,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.848 |
| Ventilatori EC | € 5.142 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.818 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR07-A650-0CB | 425,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.509 |
| Ventilatori EC | € 5.877 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR07-A650-0SB | 425,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.509 |
| Ventilatori EC | € 5.877 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR07-A710-0CB | 470,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.170 |
| Ventilatori EC | € 6.611 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR07-A710-0SB | 470,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.170 |
| Ventilatori EC | € 6.611 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR07-A830-0CB | 543,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.346 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR07-A830-0SB | 543,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.346 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR07-A950-0CB | 629,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.199 |
| Ventilatori EC | € 8.521 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR07-A950-0SB | 629,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.199 |
| Ventilatori EC | € 8.521 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPRO7-A1080-OCB | 711,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.080 |
| Ventilatori EC | € 9.109 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPRO7-A1190-OCB | 785,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.815 |
| Ventilatori EC | € 10.284 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPRO7-A1080-OSB | 711,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.080 |
| Ventilatori EC | € 9.109 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPRO7-A1190-OSB | 785,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.815 |
| Ventilatori EC | € 10.284 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR07-A1290-OCB | 850,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.284 |
| Ventilatori EC | € 11.753 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR07-A1290-OSB | 850,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.284 |
| Ventilatori EC | € 11.753 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR07-A1580-OCB | 1.046,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.753 |
| Ventilatori EC | € 13.076 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR07-A1580-OSB | 1.046,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.753 |
| Ventilatori EC | € 13.076 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

## R454B

28 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| FPRO5-A250-OCB | C | 164,2 | 2,92 | **€ 74.927** |
| FPRO5-A250-OSB | S | 164,2 | 2,92 | **€ 74.927** |
| FPRO5-A290-OCB | C | 187,6 | 2,92 | **€ 84.161** |
| FPRO5-A290-OSB | S | 187,6 | 2,92 | **€ 84.161** |
| FPRO5-A320-OCB | C | 207,1 | 2,95 | **€ 88.150** |
| FPRO5-A320-OSB | S | 207,1 | 2,95 | **€ 88.150** |
| FPRO5-A390-OCB | C | 254,5 | 2,96 | **€ 101.372** |
| FPRO5-A390-OSB | S | 254,5 | 2,96 | **€ 101.372** |
| FPRO5-A460-OCB | C | 300,8 | 2,96 | **€ 129.286** |
| FPRO5-A460-OSB | S | 300,8 | 2,96 | **€ 129.286** |
| FPRO5-A540-OCB | C | 351,7 | 2,92 | **€ 143.978** |
| FPRO5-A540-OSB | S | 351,7 | 2,92 | **€ 143.978** |
| FPRO5-A620-OCB | C | 406,4 | 2,92 | **€ 154.262** |
| FPRO5-A620-OSB | S | 406,4 | 2,92 | **€ 154.262** |
| FPRO5-A680-OCB | C | 449,4 | 2,92 | **€ 166.015** |
| FPRO5-A680-OSB | S | 449,4 | 2,92 | **€ 166.015** |
| FPRO5-A790-OCB | C | 519,8 | 2,92 | **€ 176.299** |
| FPRO5-A790-OSB | S | 519,8 | 2,92 | **€ 176.299** |
| FPRO5-A910-OCB | C | 601,9 | 2,92 | **€ 198.337** |
| FPRO5-A910-OSB | S | 601,9 | 2,92 | **€ 198.337** |
| FPRO5-A1030-OCB | C | 680,0 | 2,92 | **€ 217.436** |
| FPRO5-A1030-OSB | S | 680,0 | 2,92 | **€ 217.436** |
| FPRO5-A1140-OCB | C | 750,4 | 2,92 | **€ 235.066** |
| FPRO5-A1140-OSB | S | 750,4 | 2,92 | **€ 235.066** |
| FPRO5-A1230-OCB | C | 812,9 | 2,92 | **€ 257.103** |
| FPRO5-A1230-OSB | S | 812,9 | 2,92 | **€ 257.103** |
| FPRO5-A1510-OCB | C | 1.000,5 | 2,92 | **€ 293.832** |
| FPRO5-A1510-OSB | S | 1.000,5 | 2,92 | **€ 293.832** |

| FPR05-A250-OCB | 164,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.142 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.498 |
| Ventilatori EC | € 2.644 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR05-A290-OCB | 187,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.730 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.938 |
| Ventilatori EC | € 3.379 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR05-A250-OSB | 164,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 5.730 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.142 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.498 |
| Ventilatori EC | € 2.644 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR05-A290-OSB | 187,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 6.611 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 5.730 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 2.938 |
| Ventilatori EC | € 3.379 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 3.453 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR05-A320-0CB | 207,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.306 |
| Ventilatori EC | € 3.673 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR05-A320-0SB | 207,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 1.469 |
| Compressore inverter | € 7.346 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.170 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.306 |
| Ventilatori EC | € 3.673 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR05-A390-0CB | 254,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.673 |
| Ventilatori EC | € 4.114 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR05-A390-0SB | 254,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 8.080 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.052 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.673 |
| Ventilatori EC | € 4.114 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.628 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.469 |
| Antivibranti in gomma | € 881 |

| FPR05-A460-0CB | 300,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.261 |
| Ventilatori EC | € 4.554 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR05-A460-0SB | 300,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 9.256 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.550 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.261 |
| Ventilatori EC | € 4.554 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR05-A540-0CB | 351,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.848 |
| Ventilatori EC | € 5.142 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.818 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR05-A540-0SB | 351,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 10.578 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.990 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.848 |
| Ventilatori EC | € 5.142 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.818 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR05-A620-0CB | 406,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.509 |
| Ventilatori EC | € 5.877 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR05-A620-0SB | 406,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.204 |
| Compressore inverter | € 11.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.284 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.791 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.509 |
| Ventilatori EC | € 5.877 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR05-A680-0CB | 449,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.170 |
| Ventilatori EC | € 6.611 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR05-A680-0SB | 449,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 12.488 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.578 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.170 |
| Ventilatori EC | € 6.611 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.803 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.204 |
| Antivibranti in gomma | € 1.322 |

| FPR05-A790-0CB | 519,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.346 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR05-A790-0SB | 519,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 13.516 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.047 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.346 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR05-A910-0CB | 601,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.199 |
| Ventilatori EC | € 8.521 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR05-A910-0SB | 601,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.938 |
| Compressore inverter | € 14.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.488 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.199 |
| Ventilatori EC | € 8.521 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPRO5-A1030-OCB | 680,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.080 |
| Ventilatori EC | € 9.109 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPRO5-A1140-OCB | 750,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.815 |
| Ventilatori EC | € 10.284 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPRO5-A1030-OSB | 680,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.673 |
| Compressore inverter | € 16.161 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.076 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.080 |
| Ventilatori EC | € 9.109 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPRO5-A1140-OSB | 750,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.407 |
| Compressore inverter | € 17.630 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.516 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.815 |
| Ventilatori EC | € 10.284 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.815 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR05-A1230-OCB | 812,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.284 |
| Ventilatori EC | € 11.753 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR05-A1230-OSB | 812,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.142 |
| Compressore inverter | € 20.568 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.426 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.284 |
| Ventilatori EC | € 11.753 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR05-A1510-OCB | 1.000,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.753 |
| Ventilatori EC | € 13.076 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

| FPR05-A1510-OSB | 1.000,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 514 |
| Elettrovalvola 3" | € 735 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.102 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.836 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.967 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.877 |
| Compressore inverter | € 22.037 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.528 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.583 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.753 |
| Ventilatori EC | € 13.076 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 955 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 735 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.175 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.322 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 10.137 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.938 |
| Antivibranti in gomma | € 1.763 |

# Serie F-PROS · Listino prezzi

Refrigeratori d'acqua ad aria con free cooling integrato · compressori a vite · varianti S e C

R134A R513A R1234ZE

## R134A

34 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| FPROS9-A390-OCB | C | 255,0 | 2,99 | € 95.204 |
| FPROS9-A390-OSB | S | 255,0 | 2,99 | € 95.204 |
| FPROS9-A450-OCB | C | 290,5 | 2,99 | € 120.681 |
| FPROS9-A450-OSB | S | 290,5 | 2,99 | € 120.681 |
| FPROS9-A530-OCB | C | 343,5 | 2,99 | € 135.431 |
| FPROS9-A530-OSB | S | 343,5 | 2,99 | € 135.431 |
| FPROS9-A610-OCB | C | 400,5 | 2,99 | € 146.158 |
| FPROS9-A610-OSB | S | 400,5 | 2,99 | € 146.158 |
| FPROS9-A710-OCB | C | 463,7 | 2,99 | € 160.908 |
| FPROS9-A710-OSB | S | 463,7 | 2,99 | € 160.908 |
| FPROS9-A800-OCB | C | 526,3 | 2,99 | € 170.294 |
| FPROS9-A800-OSB | S | 526,3 | 2,99 | € 170.294 |
| FPROS9-A870-OCB | C | 566,9 | 2,99 | € 191.749 |
| FPROS9-A870-OSB | S | 566,9 | 2,99 | € 191.749 |
| FPROS9-A950-OCB | C | 621,0 | 2,99 | € 201.135 |
| FPROS9-A950-OSB | S | 621,0 | 2,99 | € 201.135 |
| FPROS9-A1050-OCB | C | 687,0 | 2,99 | € 221.248 |
| FPROS9-A1050-OSB | S | 687,0 | 2,99 | € 221.248 |
| FPROS9-A1110-OCB | C | 727,6 | 2,99 | € 245.385 |
| FPROS9-A1110-OSB | S | 727,6 | 2,99 | € 245.385 |
| FPROS9-A1220-OCB | C | 801,0 | 2,99 | € 250.748 |
| FPROS9-A1220-OSB | S | 801,0 | 2,99 | € 250.748 |
| FPROS9-A1320-OCB | C | 863,4 | 2,99 | € 274.884 |
| FPROS9-A1320-OSB | S | 863,4 | 2,99 | € 274.884 |
| FPROS9-A1410-OCB | C | 925,7 | 2,91 | € 304.384 |
| FPROS9-A1410-OSB | S | 925,7 | 2,91 | € 304.384 |
| FPROS9-A1510-OCB | C | 990,4 | 2,91 | € 319.134 |
| FPROS9-A1510-OSB | S | 990,4 | 2,91 | € 319.134 |
| FPROS9-A1600-OCB | C | 1.050,7 | 2,91 | € 341.930 |
| FPROS9-A1600-OSB | S | 1.050,7 | 2,91 | € 341.930 |
| FPROS9-A1730-OCB | C | 1.133,8 | 2,99 | € 364.725 |
| FPROS9-A1730-OSB | S | 1.133,8 | 2,99 | € 364.725 |
| FPROS9-A1890-OCB | C | 1.241,5 | 2,99 | € 378.134 |
| FPROS9-A1890-OSB | S | 1.241,5 | 2,99 | € 378.134 |

| FPROS9-A390-OCB | 255,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.352 |
| Ventilatori EC | € 3.755 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPROS9-A390-OSB | 255,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 7.375 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 6.436 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.352 |
| Ventilatori EC | € 3.755 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 4.224 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.341 |
| Antivibranti in gomma | € 805 |

| FPROS9-A450-OCB | 290,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPROS9-A450-OSB | 290,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 8.448 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 8.716 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 3.889 |
| Ventilatori EC | € 4.157 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPROS9-A530-OCB | 343,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| Ventilatori EC | € 4.693 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPROS9-A610-OCB | 400,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPROS9-A530-OSB | 343,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 9.654 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.118 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.425 |
| Ventilatori EC | € 4.693 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.310 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPROS9-A610-OSB | 400,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.011 |
| Compressore inverter | € 10.459 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.386 |
| Rilevatore fughe gas | € 2.548 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.028 |
| Ventilatori EC | € 5.364 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPROS9-A710-OCB | 463,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| Ventilatori EC | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPROS9-A710-OSB | 463,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 11.398 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 9.654 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.632 |
| Ventilatori EC | € 6.034 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.297 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.011 |
| Antivibranti in gomma | € 1.207 |

| FPROS9-A800-OCB | 526,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A800-OSB | 526,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 12.336 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.995 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.168 |
| Ventilatori EC | € 6.704 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A870-OCB | 566,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A870-OSB | 566,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A950-OCB | 621,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A950-OSB | 621,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.682 |
| Compressore inverter | € 13.141 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.398 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.570 |
| Ventilatori EC | € 7.777 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1050-OCB | 687,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| Ventilatori EC | € 8.314 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1110-OCB | 727,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1050-OSB | 687,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.352 |
| Compressore inverter | € 14.750 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.934 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.375 |
| Ventilatori EC | € 8.314 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1110-OSB | 727,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 16.091 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 12.336 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.045 |
| Ventilatori EC | € 9.386 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 8.045 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1220-OCB | 801,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1320-OCB | 863,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1220-OSB | 801,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1320-OSB | 863,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.693 |
| Compressore inverter | € 18.773 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.079 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.386 |
| Ventilatori EC | € 10.727 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1410-OCB | 925,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1510-OCB | 990,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1410-OSB | 925,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1510-OSB | 990,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1600-OCB | 1.050,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1730-OCB | 1.133,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1600-OSB | 1.050,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.364 |
| Compressore inverter | € 20.114 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 15.085 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 10.727 |
| Ventilatori EC | € 11.934 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.682 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1730-OSB | 1.133,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1890-OCB | 1.241,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

| FPROS9-A1890-OSB | 1.241,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 469 |
| Elettrovalvola 3" | € 670 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.006 |
| Elettrovalvola 5" | € 1.676 |
| Elettrovalvola 6" | € 3.620 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.034 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 17.432 |
| Rilevatore fughe gas | € 5.095 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.068 |
| Ventilatori EC | € 12.739 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 872 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 670 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.073 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.207 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.252 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.609 |

## R513A

34 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| FPROS6-A390-OCB | C | 250,4 | 3,00 | **€ 114.245** |
| FPROS6-A390-OSB | S | 250,4 | 3,00 | **€ 114.245** |
| FPROS6-A440-OCB | C | 285,3 | 3,00 | **€ 144.817** |
| FPROS6-A440-OSB | S | 285,3 | 3,00 | **€ 144.817** |
| FPROS6-A520-OCB | C | 337,3 | 3,00 | **€ 162.517** |
| FPROS6-A520-OSB | S | 337,3 | 3,00 | **€ 162.517** |
| FPROS6-A610-OCB | C | 393,3 | 3,00 | **€ 175.390** |
| FPROS6-A610-OSB | S | 393,3 | 3,00 | **€ 175.390** |
| FPROS6-A700-OCB | C | 455,3 | 3,00 | **€ 193.090** |
| FPROS6-A700-OSB | S | 455,3 | 3,00 | **€ 193.090** |
| FPROS6-A790-OCB | C | 516,8 | 3,00 | **€ 204.353** |
| FPROS6-A790-OSB | S | 516,8 | 3,00 | **€ 204.353** |
| FPROS6-A850-OCB | C | 556,7 | 3,00 | **€ 230.098** |
| FPROS6-A850-OSB | S | 556,7 | 3,00 | **€ 230.098** |
| FPROS6-A940-OCB | C | 609,9 | 3,00 | **€ 241.362** |
| FPROS6-A940-OSB | S | 609,9 | 3,00 | **€ 241.362** |
| FPROS6-A1030-OCB | C | 674,7 | 3,00 | **€ 265.498** |
| FPROS6-A1030-OSB | S | 674,7 | 3,00 | **€ 265.498** |
| FPROS6-A1100-OCB | C | 714,5 | 3,00 | **€ 294.462** |
| FPROS6-A1100-OSB | S | 714,5 | 3,00 | **€ 294.462** |
| FPROS6-A1210-OCB | C | 786,5 | 3,00 | **€ 300.898** |
| FPROS6-A1210-OSB | S | 786,5 | 3,00 | **€ 300.898** |
| FPROS6-A1300-OCB | C | 847,8 | 3,00 | **€ 329.861** |
| FPROS6-A1300-OSB | S | 847,8 | 3,00 | **€ 329.861** |
| FPROS6-A1390-OCB | C | 909,0 | 2,91 | **€ 365.261** |
| FPROS6-A1390-OSB | S | 909,0 | 2,91 | **€ 365.261** |
| FPROS6-A1480-OCB | C | 972,6 | 2,91 | **€ 382.961** |
| FPROS6-A1480-OSB | S | 972,6 | 2,91 | **€ 382.961** |
| FPROS6-A1570-OCB | C | 1.031,8 | 2,91 | **€ 410.315** |
| FPROS6-A1570-OSB | S | 1.031,8 | 2,91 | **€ 410.315** |
| FPROS6-A1700-OCB | C | 1.113,3 | 3,00 | **€ 437.670** |
| FPROS6-A1700-OSB | S | 1.113,3 | 3,00 | **€ 437.670** |
| FPROS6-A1870-OCB | C | 1.219,2 | 3,00 | **€ 453.761** |
| FPROS6-A1870-OSB | S | 1.219,2 | 3,00 | **€ 453.761** |

| FPROS6-A390-OCB | 250,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| FPROS6-A390-OSB | 250,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| FPROS6-A440-OCB | 285,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS6-A440-OSB | 285,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS6-A520-OCB | 337,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS6-A610-OCB | 393,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS6-A520-OSB | 337,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS6-A610-OSB | 393,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS6-A700-OCB | 455,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS6-A700-OSB | 455,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS6-A790-OCB | 516,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A790-OSB | 516,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A850-OCB | 556,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A940-OCB | 609,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A850-OSB | 556,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A940-OSB | 609,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1030-OCB | 674,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1100-OCB | 714,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1030-OSB | 674,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1100-OSB | 714,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1210-OCB | 786,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1300-OCB | 847,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1210-OSB | 786,5 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1300-OSB | 847,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1390-OCB | 909,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1480-OCB | 972,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1390-OSB | 909,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1480-OSB | 972,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1570-OCB | 1.031,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1700-OCB | 1.113,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1570-OSB | 1.031,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1700-OSB | 1.113,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1870-OCB | 1.219,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS6-A1870-OSB | 1.219,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

## R1234ZE

34 UNITÀ

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| FPROS1-A340-OCB | C | 216,2 | 2,98 | **€ 114.245** |
| FPROS1-A340-OSB | S | 216,2 | 2,98 | **€ 114.245** |
| FPROS1-A380-OCB | C | 246,3 | 2,98 | **€ 144.817** |
| FPROS1-A380-OSB | S | 246,3 | 2,98 | **€ 144.817** |
| FPROS1-A450-OCB | C | 291,3 | 2,98 | **€ 162.517** |
| FPROS1-A450-OSB | S | 291,3 | 2,98 | **€ 162.517** |
| FPROS1-A530-OCB | C | 339,6 | 2,98 | **€ 175.390** |
| FPROS1-A530-OSB | S | 339,6 | 2,98 | **€ 175.390** |
| FPROS1-A610-OCB | C | 393,2 | 2,98 | **€ 193.090** |
| FPROS1-A610-OSB | S | 393,2 | 2,98 | **€ 193.090** |
| FPROS1-A690-OCB | C | 446,3 | 2,98 | **€ 204.353** |
| FPROS1-A690-OSB | S | 446,3 | 2,98 | **€ 204.353** |
| FPROS1-A740-OCB | C | 480,7 | 2,98 | **€ 230.098** |
| FPROS1-A740-OSB | S | 480,7 | 2,98 | **€ 230.098** |
| FPROS1-A810-OCB | C | 526,6 | 2,98 | **€ 241.362** |
| FPROS1-A810-OSB | S | 526,6 | 2,98 | **€ 241.362** |
| FPROS1-A900-OCB | C | 582,6 | 2,98 | **€ 265.498** |
| FPROS1-A900-OSB | S | 582,6 | 2,98 | **€ 265.498** |
| FPROS1-A950-OCB | C | 617,0 | 2,98 | **€ 294.462** |
| FPROS1-A950-OSB | S | 617,0 | 2,98 | **€ 294.462** |
| FPROS1-A1050-OCB | C | 679,2 | 2,98 | **€ 300.898** |
| FPROS1-A1050-OSB | S | 679,2 | 2,98 | **€ 300.898** |
| FPROS1-A1130-OCB | C | 732,1 | 2,98 | **€ 329.861** |
| FPROS1-A1130-OSB | S | 732,1 | 2,98 | **€ 329.861** |
| FPROS1-A1200-OCB | C | 785,0 | 2,89 | **€ 365.261** |
| FPROS1-A1200-OSB | S | 785,0 | 2,89 | **€ 365.261** |
| FPROS1-A1290-OCB | C | 839,9 | 2,89 | **€ 382.961** |
| FPROS1-A1290-OSB | S | 839,9 | 2,89 | **€ 382.961** |
| FPROS1-A1370-OCB | C | 891,0 | 2,89 | **€ 410.315** |
| FPROS1-A1370-OSB | S | 891,0 | 2,89 | **€ 410.315** |
| FPROS1-A1480-OCB | C | 961,4 | 2,98 | **€ 437.670** |
| FPROS1-A1480-OSB | S | 961,4 | 2,98 | **€ 437.670** |
| FPROS1-A1620-OCB | C | 1.052,8 | 2,98 | **€ 453.761** |
| FPROS1-A1620-OSB | S | 1.052,8 | 2,98 | **€ 453.761** |

| FPROS1-A340-OCB | 216,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| FPROS1-A380-OCB | 246,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS1-A340-OSB | 216,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 8.850 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 7.724 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.023 |
| Ventilatori EC | € 4.505 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 5.069 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 1.609 |
| Antivibranti in gomma | € 965 |

| FPROS1-A380-OSB | 246,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 10.137 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.459 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 4.666 |
| Ventilatori EC | € 4.988 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS1-A450-OCB | 291,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS1-A450-OSB | 291,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 11.585 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 10.942 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 5.310 |
| Ventilatori EC | € 5.632 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.372 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS1-A530-OCB | 339,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS1-A530-OSB | 339,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 2.414 |
| Compressore inverter | € 12.551 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.264 |
| Rilevatore fughe gas | € 3.057 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.034 |
| Ventilatori EC | € 6.436 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS1-A610-OCB | 393,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS1-A610-OSB | 393,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 13.677 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 11.585 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 6.758 |
| Ventilatori EC | € 7.241 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 6.356 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 2.414 |
| Antivibranti in gomma | € 1.448 |

| FPROS1-A690-OCB | 446,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A690-OSB | 446,3 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 14.804 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.194 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.402 |
| Ventilatori EC | € 8.045 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A740-OCB | 480,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A740-OSB | 480,7 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A810-OCB | 526,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A810-OSB | 526,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 3.218 |
| Compressore inverter | € 15.769 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 13.677 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 7.884 |
| Ventilatori EC | € 9.333 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A900-OCB | 582,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A900-OSB | 582,6 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.023 |
| Compressore inverter | € 17.700 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.321 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 8.850 |
| Ventilatori EC | € 9.976 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A950-OCB | 617,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A950-OSB | 617,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 4.827 |
| Compressore inverter | € 19.309 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 14.804 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 9.654 |
| Ventilatori EC | € 11.264 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 9.654 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1050-OCB | 679,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1130-OCB | 732,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1050-OSB | 679,2 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1130-OSB | 732,1 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 5.632 |
| Compressore inverter | € 22.527 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 16.895 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 11.264 |
| Ventilatori EC | € 12.873 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1200-OCB | 785,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1290-OCB | 839,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1200-OSB | 785,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1290-OSB | 839,9 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1370-OCB | 891,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1480-OCB | 961,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1370-OSB | 891,0 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 6.436 |
| Compressore inverter | € 24.136 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 18.102 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 12.873 |
| Ventilatori EC | € 14.321 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.218 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1480-OSB | 961,4 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1620-OCB | 1.052,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

| FPROS1-A1620-OSB | 1.052,8 kW |
|---|---|
| VALVOLE E FILTRI | |
| Elettrovalvola 2" | € 563 |
| Elettrovalvola 3" | € 805 |
| Elettrovalvola 4" | € 1.207 |
| Elettrovalvola 5" | € 2.011 |
| Elettrovalvola 6" | € 4.345 |
| CIRCUITO FRIGORIFERO | |
| Cofanatura insonorizzante compressori | € 7.241 |
| Compressore inverter | € 28.963 |
| Desurriscaldatore a piastre | € 20.918 |
| Rilevatore fughe gas | € 6.115 |
| VENTILAZIONE E CLIMA | |
| Inverter ventilatori | € 14.482 |
| Ventilatori EC | € 15.286 |
| CONTROLLO E COMUNICAZIONE | |
| Comando remoto con display (cavo escluso) | € 1.046 |
| Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) | € 805 |
| Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) | € 1.287 |
| QUADRO ELETTRICO | |
| Analizzatore di rete | € 1.448 |
| Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C | € 11.103 |
| INSTALLAZIONE | |
| Antivibranti a molla | € 3.862 |
| Antivibranti in gomma | € 1.931 |

# Serie PRO-DRY · Listino prezzi

Raffreddatori di liquido ad aria · dry cooler

–

## Dry cooler

11 UNITÀ

Prezzi **su richiesta**. Contattare l'ufficio commerciale Procryon.

| CODICE | VAR. | RESA KW | EER | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| PRODRY-S40-OSB | S | 39,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S80-OSB | S | 80,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S160-OSB | S | 159,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S240-OSB | S | 239,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S320-OSB | S | 318,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S400-OSB | S | 398,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S480-OSB | S | 478,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S560-OSB | S | 557,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S640-OSB | S | 637,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S720-OSB | S | 717,0 | 0,00 | **su richiesta** |
| PRODRY-S800-OSB | S | 796,0 | 0,00 | **su richiesta** |