2026

Brand Guidelines

VRAM Armory
Visual Identity Guidelines

INTRODUZIONE

Settore e contesto

VRAM Armory si inserisce nel settore: hardware, componenti e gaming gear.

VRAM Armory è un brand dedicato all'hardware ad alte prestazioni: componenti, periferiche e allestimenti per gaming e workstation. Il simbolo è una X costruita su griglia modulare, solida come un'armatura e leggibile come un'icona di sistema.

Target e posizionamento

Gamer, content creator, professionisti 3D e appassionati di assemblaggio PC.

Settore

Hardware, componenti e gaming gear

INTRODUZIONE

Spiegazione ideologica

I valori che guidano ogni scelta del brand: ragione d'essere, visione e pilastri.

Purpose

Fornire a gamer e professionisti l'equipaggiamento hardware più affidabile per spingere al massimo le prestazioni.

Vision

Diventare l'armeria di riferimento per chi costruisce la propria postazione senza compromessi.

Archetipo

Il Guerriero

01

Prestazione

Ogni componente è scelto per offrire il massimo sotto carico.

02

Robustezza

Prodotti costruiti per durare, anche nelle sessioni più intense.

03

Precisione

Specifiche chiare e configurazioni studiate nel minimo dettaglio.

Creazione del naming

VRAM Armory è un nome pensato per essere chiaro, riconoscibile e coerente con il carattere del marchio.

Vram Armory

VRAM è la memoria video delle schede grafiche, il cuore delle prestazioni; «Armory» è l'armeria, il luogo dove si custodiscono le armi migliori. Il nome promette potenza e affidabilità: la memoria come arma.

Suono e ritmo

VRAM si pronuncia come un colpo secco e metallico, Armory scorre più lungo e solenne. Il contrasto tra le due parole dà al nome un ritmo deciso.

Moodboard

La moodboard di VRAM Armory rappresenta l'universo visivo e materico del brand.



Hardware senza compromessi



Alluminio spazzolato



PCB nero opaco



Vetro temperato

Fibra di carbonio



Atmosfera

Setup scuri e ordinati, dettagli metallici, geometrie modulari e componenti in primo piano.

Luce

Luce fredda direzionale, riflessi sui metalli, contrasti netti.

Potenza | Modularità | Metallo | Velocità | Controllo

CAPITOLO 02

02

Logotipo

CONCEPT DEL LOGO · COSTRUZIONE / GRIGLIA · APPLICAZIONE WORDMARK N/B

Concept del logo

Vram Armory


Il marchio è disponibile in positivo e negativo: entrambe le versioni sono vettoriali e a fondo trasparente.

La X è formata da due chevron triangolari speculari che si incastrano su una griglia modulare quadrata, a evocare un'armatura e il layout di una scheda. Accanto, «Vram Armory» in un sans grotesk semibold, compatto e tecnico. Il simbolo funziona anche da solo, come icona per periferiche e packaging.

Vram Armory

Costruzione / Griglia

Il marchio è costruito su una griglia modulare: l'unità x deriva dall'altezza del segno e regola proporzioni, allineamenti e area di rispetto.



Griglia modulare: modulo = x/2




Tavola di costruzione originale

Applicazione WordMark N/B

Le versioni monocromatiche sono a fondo trasparente: il marchio non porta mai con sé riquadri o sfondi, e i contrografismi seguono il colore del fondo.



Positivo — nero su fondo chiaro



Negativo — bianco su fondo scuro

CAPITOLO 03

03

Tipografia

CARATTERE TIPOGRAFICO · ILLUSTRAZIONE TYPEFACE

TIPOGRAFIA

Carattere tipografico

La tipografia di VRAM Armory combina carattere e leggibilità. Di seguito le varianti e i pesi per garantire coerenza in ogni applicazione.

Display · titolazioni

Barlow

Aa Bb Cc Dd Ee Ff... 123 !@#

Carattere originale del logotipo: **Sans grotesk semibold**. Per il web e le applicazioni digitali si utilizza Barlow.

Testo · comunicazione

Barlow Regular:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff... 123 !@#

Barlow Italic:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff... 123 !@#

Barlow Bold:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff... 123 !@#

Illustrazione TypeFace

Campionario dei glifi e scala tipografica modulare.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 & € @ ! ? ( )

Display	Potenza in memoria.
Titolo H1	**VRAM Armory**
Titolo H2	**Hardware senza compromessi**
Corpo testo	Fornire a gamer e professionisti l'equipaggiamento hardware più affidabile per spingere al massimo le prestazioni.
Didascalia	Armory · vramarmory.it

CAPITOLO 04

04

Colore

PALETTE COLORI CORE · PALETTE COLORI NEUTRI · REGOLA 60-30-10 E TINTE · APPLICAZIONE SU PALETTE

COLORE

Palette colori Core

La palette Core di VRAM Armory — Primary, Secondary e Accent — definisce l'identità visiva del brand, con codici HEX, RGB, CMYK e Pantone.

#0D0F12

Silicon Die Black

HEX #0D0F12 · RGB 13, 15, 18 · CMYK C28 M17 Y0 K93 · PMS Black 6 C

#1E232B

Titanium Armory Slate

HEX #1E232B · RGB 30, 35, 43 · CMYK C30 M19 Y0 K83 · PMS 432 C

#00D26A

Circuit Emerald

HEX #00D26A · RGB 0, 210, 106 · CMYK C100 M0 Y50 K18 · PMS 802 C

Colori rilevati nei file vettoriali del logotipo: #1D1D1B #9D9D9C #DADADA #EDEDED

COLORE

Palette colori Neutri

I Neutri garantiscono equilibrio cromatico: fondi, testi, superfici e respiro della composizione.

#16191E

Heat Sink Dark

HEX #16191E · RGB 22, 25, 30 · CMYK C27 M17 Y0 K88 · PMS 426 C

#F0F5F4


Cleanroom White

HEX #F0F5F4 · RGB 240, 245, 244 · CMYK C2 M0 Y0 K4 · PMS 000 C

COLORE

Regola 60–30–10 e tinte

Distribuzione degli spazi cromatici e scala di tinte di supporto ricavate dall'Accent e dal Primary.



60% Dominanza Neutra (Sfondo/Spazio Vuoto) • 30% Struttura (Tipografia e Contenitori) • 10% Accento Identitario

#008845	#00D26A	#66E4A6	#BFF4DA	#929394
Circuit Emerald 135 HEX #008845 · RGB 0, 136, 69 · CMYK C100 M0 Y49 K47	**Circuit Emerald** HEX #00D26A · RGB 0, 210, 106 · CMYK C100 M0 Y50 K18 · PMS 802 C	**Circuit Emerald 60** HEX #66E4A6 · RGB 102, 228, 166 · CMYK C55 M0 Y27 K11	**Circuit Emerald 25** HEX #BFF4DA · RGB 191, 244, 218 · CMYK C22 M0 Y11 K4	**Silicon Die Black 45** HEX #929394 · RGB 146, 147, 148 · CMYK C1 M1 Y0 K42

COLORE

Applicazione su palette

Comportamento del marchio sui fondi Core, Accent, Neutral e Secondary: il colore del logotipo si adatta per mantenere sempre il contrasto.









CAPITOLO 05

05

Versioni

VERSIONI LOGOTIPO

Versioni logotipo

Ogni versione del logo VRAM Armory è studiata per garantire applicazioni coerenti su materiali cartacei e digitali.

Vram Armory

Solo WordMark

Vram Armory

Armory

WordMark + Payoff

Vram Armory

Hardware senza compromessi

WordMark + Tagline

Vram Armory

Potenza in memoria.

WordMark + Slogan



WordMark + Pittogramma



WordMark + Monogramma

CAPITOLO 06


06

Regole d'uso

CLEAR SPACE LOGOTIPO · CLEAR SPACE VARIANTI · SCALABILITÀ LOGOTIPO · APPLICAZIONI VIETATE


Clear Space logotipo

L'area di rispetto intorno al logo deve essere pari a x, dove x è l'altezza di riferimento del segno. Nessun elemento può invadere questa zona.




Clear Space varianti


L'area di rispetto si applica a tutte le versioni del marchio con la stessa unità x.



WordMark + Pittogramma



Pittogramma




Monogramma

REGOLE D'USO

Scalabilità logotipo

Il marchio VRAM Armory deve restare sempre leggibile: le dimensioni minime assicurano visibilità e coerenza su ogni supporto.



Versione istituzionale:

Uso standard: comunicazioni ufficiali e materiali promozionali.



Formato ridotto:

Dimensione minima stampa: 22mm di base.




Formato minimo:

Dimensione minima digitale: 88px di base; sotto questa soglia usare il pittogramma.

Applicazioni vietate

Queste applicazioni compromettono l'identità del brand VRAM Armory e devono essere evitate.



Rotazione del logotipo




Logo con colori alterati



Pittogramma utilizzato outline



Stretching logotipo




Tinte fuori palette




Utilizzo di effetti su logotipo

Applicazioni consentite


Queste applicazioni rispettano la coerenza visiva, il contrasto cromatico e le proporzioni definite nel manuale di VRAM Armory.



Rotazione corretta logotipo



Utilizzo corretto del logotipo




Logo con colori corretti



Tinte corrette in palette



Utilizzo corretto pittogramma



Logotipo senza effetti

CAPITOLO 07

07

Immagine coordinata

BIGLIETTO DA VISITA · MOCKUP BIGLIETTO DA VISITA · CARTA INTESTATA · MOCKUP CARTA INTESTATA

Biglietto da visita

Biglietto da visita in due varianti cromatiche (85 x 55 mm).




BDV Fronte – v1



BDV Fronte – v2




BDV Retro – v1



BDV Retro – v2


Mockup biglietto da visita

Mockup visivo del biglietto da visita in due varianti cromatiche.




Carta intestata

Carta intestata A4 in due varianti con WordMark e WordMark + Pittogramma.




Carta intestata – v1



Carta intestata – v2


Mockup carta intestata

Mockup visivo della carta intestata in due varianti.




Busta

Busta DL (220 x 110 mm) in due varianti: WordMark + Pittogramma e Pittogramma.




Busta DL – v1



Busta DL – v2

Mockup busta

Mockup visivo della busta in due varianti.



Manifesto

Manifesto 50 x 70 cm in due varianti con pittogramma, wordmark, payoff, visual e bodycopy.



Manifesto 50 x 70 cm – v1



Manifesto 50 x 70 cm – v2

Mockup manifesto

Mockup visivo del manifesto in due varianti.





CAPITOLO 08

08


Digitale & merchandising

MOCKUP DIGITALI · MERCHANDISING

DIGITALE & MERCHANDISING

Mockup digitali

Applicazioni digitali: app mobile, post social editoriale (1080 x 1080) e sito web.







Merchandising

Declinazione del marchio su T-shirt e shopper in cotone.



T-shirt – v1



T-shirt – v2



Shopper – v1



Shopper – v2

CAPITOLO 09

09

Elementi & asset

ELEMENTI GRAFICI · ASSET & DOWNLOAD · CONCLUSIONE

Elementi grafici

Elementi grafici che completano la brand identity e arricchiscono la comunicazione visiva.



Pattern – v1



Pattern – v2

Icone VRAM Armory

Casa

Posta

Telefono


Luogo

Web

Carrello

Asset & download

Tutti i file del marchio in formato vettoriale SVG, a fondo trasparente, nelle versioni colore, nero e bianco.



WordMark + Pittogramma
Innovazione & Servizi/Logo_N_49_VRAM Armory/VRAM Armory.ai
Colore Nero Bianco

Vram Armory


WordMark
Innovazione & Servizi/Logo_N_49_VRAM Armory/VRAM Armory.ai
Colore Nero Bianco



Pittogramma
Innovazione & Servizi/Logo_N_49_VRAM Armory/VRAM Armory.ai
Colore Nero Bianco



Monogramma
Innovazione & Servizi/Logo_N_49_VRAM Armory/VRAM Armory.ai
Colore Nero Bianco



Costruzione
Innovazione & Servizi/Logo_N_49_VRAM Armory/VRAM Armory.ai
Colore Nero Bianco

Vram Armory

VRAM Armory equipaggia chi non accetta compromessi. La sua X modulare è un sigillo di potenza e affidabilità.