

# Chocoland

Progetto di Ingegneria del Software

*23 ottobre 2016*

*Università La Sapienza*  
INFORMATICA

Valentino Maiorca

*matricola 1595881*

`maiorca.1595881@studenti.uniroma1.it`

Luca Moschella

*matricola 1594551*

`moschella.1594551@studenti.uniroma1.it`

Alessio Quercia

*matricola 1596270*

`quercia.1596270@studenti.uniroma1.it`

# Indice

<b>1</b>	<b>Richiesta sistema</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Visione del sistema</b>	<b>7</b>
2.1	Introduzione . . . . .	7
2.2	Obiettivi portale . . . . .	7
2.3	Descrizione portale . . . . .	7
2.4	Descrizione figure . . . . .	8
2.4.1	Figure pubbliche . . . . .	8
2.4.2	Figure amministrative . . . . .	8
2.5	Tabella necessità o esigenze . . . . .	9
2.6	Revisioni . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Studio della fattibilità</b>	<b>10</b>
3.1	Introduzione . . . . .	10
3.2	Obiettivo . . . . .	10
3.3	Requisiti . . . . .	10
3.4	Architettura del sistema . . . . .	11
3.5	Competenze . . . . .	11
3.6	Tecnologie . . . . .	11
3.7	Vantaggi . . . . .	12
3.8	Revisioni . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Contratto</b>	<b>13</b>
4.1	Introduzione . . . . .	13
4.2	Caratteristiche del sistema . . . . .	13
4.3	Tempi di realizzazione . . . . .	13
4.4	Assistenza e mantenimento . . . . .	13
4.5	Costi . . . . .	14
4.6	Divieto di cessione . . . . .	14

4.7	Legge applicabile e foro competente . . . . .	14
4.8	Contatti . . . . .	14
4.9	Revisioni . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Pianificazione del progetto</b>	<b>15</b>
5.1	Introduzione . . . . .	15
5.2	Processo di sviluppo . . . . .	15
5.3	Pianificazione iterazioni . . . . .	16
5.4	Diagramma di Gantt . . . . .	20
5.5	Revisioni . . . . .	21
<b>6</b>	<b>Descrizione sistema</b>	<b>22</b>
6.1	Introduzione . . . . .	22
6.2	Descrizione dettagliata . . . . .	22
6.3	Revisioni . . . . .	24
<b>7</b>	<b>Specifica requisiti</b>	<b>25</b>
7.1	Introduzione . . . . .	25
7.2	Struttura del documento . . . . .	25
7.2.1	Identificativo dei requisiti . . . . .	26
7.2.2	Priorità . . . . .	27
7.3	Elenco dei requisiti . . . . .	28
7.3.1	Requisiti funzionali . . . . .	28
7.3.2	Requisiti non funzionali . . . . .	30
7.4	Descrizione dei requisiti . . . . .	30
7.4.1	Requisiti funzionali . . . . .	31
7.4.2	Requisiti non funzionali . . . . .	49
7.5	Revisioni . . . . .	51
<b>8</b>	<b>Specifica dei casi d'uso</b>	<b>52</b>
8.1	Introduzione . . . . .	52
8.2	Elenco degli attori . . . . .	53
8.3	Specifica degli attori . . . . .	54
8.4	Identificativo dei casi d'uso . . . . .	57
8.5	Elenco dei casi d'uso . . . . .	58
8.6	Specifica dei casi d'uso . . . . .	60
8.6.1	Autenticazione . . . . .	61
8.6.2	Gestione iscrizioni . . . . .	66
8.6.3	Gestione vetrina . . . . .	73
8.6.4	Gestione notizie . . . . .	82

8.6.5	Gestione suggerimenti . . . . .	86
8.6.6	Gestione account . . . . .	88
8.6.7	Gestione valutazioni . . . . .	97
8.6.8	Gestione recensioni . . . . .	99
8.6.9	Interazione tra figure . . . . .	109
8.6.10	Gestione ticket . . . . .	111
8.6.11	Ricerca contenuti . . . . .	115
8.6.12	Gestione prodotti mancanti . . . . .	119
8.6.13	Visualizzazione contenuti pubblici . . . . .	126
8.7	Matrice di tracciabilità . . . . .	135
8.8	Revisioni . . . . .	137
<b>9</b>	<b>Valutazione dei rischi</b>	<b>138</b>
9.1	Introduzione . . . . .	138
9.2	Classificazione probabilità . . . . .	138
9.3	Classificazione effetti . . . . .	139
9.4	Elenco dei rischi . . . . .	139
9.5	Specifica tabelle RMMM . . . . .	139
9.6	Revisioni . . . . .	144
<b>10</b>	<b>Stima dei costi</b>	<b>145</b>
10.1	Introduzione . . . . .	145
10.2	Stima della complessità degli attori . . . . .	145
10.3	Stima della complessità dei casi d'uso . . . . .	146
10.4	Fattore di aggiustamento tecnico . . . . .	150
10.5	Fattore di aggiustamento ambientale . . . . .	151
10.6	Calcolo UCP . . . . .	152
10.7	Stima dello sforzo . . . . .	152
10.8	Stima del costo . . . . .	153
10.9	Revisioni . . . . .	153
<b>11</b>	<b>Analisi del sistema</b>	<b>154</b>
11.1	Introduzione . . . . .	154
11.2	Diagrammi di attività . . . . .	154
11.2.1	DA.1 - Login . . . . .	156
11.2.2	DA.2 - Logout . . . . .	156
11.2.3	DA.3 - Iscrizione . . . . .	157
11.2.4	DA.4 - Approvazione iscrizione . . . . .	158
11.2.5	DA.5 - Inserimento scheda prodotto . . . . .	159
11.2.6	DA.6 - Ricerche . . . . .	160

11.2.7	DA.7 - Inserimento valutazione e recensione . . . . .	161
11.2.8	DA.8 - Operazioni recensione . . . . .	162
11.3	Analisi nomi verbi . . . . .	162
11.3.1	Analisi della specifica del sistema . . . . .	162
11.4	Carte CRC . . . . .	165
11.5	Diagramma dei package . . . . .	177
11.6	Diagrammi delle classi . . . . .	177
11.6.1	PKG.1 - Autenticazione . . . . .	178
11.6.2	PKG.2 - Comunicazioni . . . . .	179
11.6.3	PKG.3 - Contenuti . . . . .	180
11.6.4	PKG.4 - Gestione contenuti . . . . .	181
11.6.5	PKG.5 - Gestione profili . . . . .	182
11.6.6	PKG.6 - Gestione sistema . . . . .	183
11.6.7	PKG.7 - Gestioni comunicazioni . . . . .	184
11.6.8	PKG.8 - Iscrizioni . . . . .	185
11.6.9	PKG.9 - Pagine . . . . .	186
11.6.10	PKG.10 - Profili . . . . .	187
11.6.11	PKG.11 - Utility . . . . .	187
11.7	Diagrammi di sequenza . . . . .	187
11.7.1	SEQ.1 - Login . . . . .	189
11.7.2	SEQ.2 - Logout . . . . .	190
11.7.3	SEQ.3 - Iscrizione Produttore . . . . .	191
11.7.4	SEQ.4 - Iscrizione Utente . . . . .	192
11.7.5	SEQ.5 - Approvazione iscrizione . . . . .	193
11.7.6	SEQ.6 - Inserimento scheda prodotto . . . . .	194
11.7.7	SEQ.7 - Inserimento valutazione . . . . .	195
11.7.8	SEQ.8 - Inserimento recensione . . . . .	196
11.7.9	SEQ.9 - Rimuovi recensione . . . . .	197
11.7.10	SEQ.10 - Commento recensione . . . . .	198
11.7.11	SEQ.11 - Giudica recensione . . . . .	199
11.7.12	SEQ.12 - Ricerca . . . . .	200
11.8	Revisioni . . . . .	201
<b>12</b>	<b>Design del sistema</b>	<b>202</b>
12.1	Introduzione . . . . .	202
12.2	Architettura del sistema . . . . .	202
12.2.1	Architettura fisica . . . . .	202
12.2.2	Architettura software . . . . .	203
	<b>Glossario</b>	<b>205</b>

Acronimi	208
Opere consultate	210

# Documento 1

## Richiesta sistema

L'associazione italiana amatori di cioccolato<sup>1</sup> è intenzionata a lanciare un nuovo portale. Si richiede di ideare un portale che soddisfi le seguenti necessità indispensabili:

- Realizzazione di un catalogo generale di prodotti ( cioccolato e dolci a base di esso ).
- Aggiornamento del catalogo.
- Ricerca sul catalogo dei prodotti, anche avanzata, sulla base delle caratteristiche degli stessi.
- Sezione notizie provenienti dal mondo dolciario.
- Funzionalità social per interazione fra l'utenza del sistema, fra cui la possibilità di recensire prodotti e seguire gli aggiornamenti di altri utenti.

Volontà dell'associazione è ottenere un sistema di facile consultazione e aggiornamento.

Le utenze del portale saranno i produttori, i quali potranno esporre i propri prodotti in uno spazio a loro dedicato, e gli utenti, che potranno visualizzare e recensire i vari prodotti.

---

<sup>1</sup>Raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.chococlub.com/>

## Documento 2

# Visione del sistema

### 2.1 Introduzione

Dopo un'attenta analisi della richiesta dell'associazione ChocoClub, abbiamo stilato il seguente documento di visione che ha l'obiettivo di descrivere ad alto livello il portale che si vuole realizzare ed il suo scopo, e di introdurre le principali figure che interagiranno con esso, assieme alle loro necessità.

### 2.2 Obiettivi portale

I principali obiettivi del portale che si intende realizzare sono riassumibili nei seguenti punti:

- Fornire un portale capace di unificare le informazioni dal mondo dolciario, focalizzandosi sui prodotti contenenti cioccolato.
- Fornire un punto di incontro fra produttori e utenti.
- Fornire alle figure pubbliche autenticate metodi di interazione.

### 2.3 Descrizione portale

Il portale offrirà ai produttori la possibilità di pubblicizzare i propri prodotti in uno spazio dedicato; mentre agli utenti e ai visitatori la possibilità di ricercarli e visualizzarli.

Offrirà inoltre, solo per gli utenti, un sistema di recensione e valutazione prodotti e un modo per restare aggiornati sulle attività altrui, sia dei produttori che degli utenti. È inoltre prevista l'integrazione con Facebook.



## 2.4 Descrizione figure

Le figure che potranno utilizzare il portale si dividono in due categorie:

- *Figure pubbliche*
- *Figure amministrative*

### 2.4.1 Figure pubbliche

Le figure pubbliche sono coloro che usufruiscono dei servizi del portale. Si distinguono in base al loro stato (figure *authenticate* oppure *non authenticate* all'interno del portale) e nelle loro funzionalità:

- *Non authenticate:*

**Visitatori** useranno il portale per ricercare prodotti, per leggere notizie presenti nel sito e per iscriversi o autenticarsi.

- *Authenticate:*

**Produttori** useranno il portale per pubblicizzare i propri prodotti; per commentare le recensioni.

**Utenti** useranno il portale per ricercare prodotti, con la possibilità di recensirli e/o valutarli; per commentare altre recensioni; per seguire altre figure pubbliche autenticate, per ricevere aggiornamenti da esse; per leggere notizie presenti nel sito; per suggerire prodotti e/o produttori mancanti.

### 2.4.2 Figure amministrative

Le figure amministrative sono coloro che utilizzeranno il portale con lo scopo di fornire servizi alle figure pubbliche:

**Redattori** useranno il portale per pubblicare notizie e articoli inerenti al mondo dolciario.

**Assistenti** useranno il portale per fornire supporto alle figure pubbliche.

**Moderatori** useranno il portale per gestire segnalazioni di utenti.

**Amministratori** potranno configurare ogni aspetto del portale.

## 2.5 Tabella necessità o esigenze

Nella seguente tabella riassumiamo le necessità o esigenze delle diverse figure:

FIGURA	NECESSITÀ O ESIGENZE
<i>Visitatori</i>	Ricerca prodotti, visualizzare prodotti, visualizzare notizie, autenticarsi o iscriversi.
<i>Produttori</i>	Inserire prodotti nello spazio dedicato, modificare i prodotti inseriti, commentare le recensioni dei propri prodotti.
<i>Utenti</i>	Cercare prodotti, visualizzare prodotti, valutare/recensire prodotti, commentare recensioni, visualizzare notizie, seguire altre figure pubbliche autenticate, suggerire prodotti e/o produttori mancanti.
<i>Redattori</i>	Pubblicare notizie, modificare notizie, eliminare notizie.
<i>Assistenti</i>	Rispondere alle richieste delle figure pubbliche attraverso il sistema di tickets
<i>Moderatori</i>	Eliminare contenuti inappropriati, modificare contenuti inappropriati.
<i>Amministratori</i>	Configurare il portale.

## 2.6 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	30 aprile 2016	Prima versione

## Documento 3

# Studio della fattibilità

### 3.1 Introduzione

ChocoClub intende affrontare la realizzazione di un portale per adeguarsi alle nuove esigenze del mercato in termini di comunicazione fra utenti, integrazione con altri sistemi e con i socialmedia.

### 3.2 Obiettivo

Obiettivo di questo progetto è la definizione e realizzazione di una piattaforma tecnologica Web Based che realizzi una vetrina e catalogo multimediale per la consultazione di informazioni provenienti dal mondo dolciario e che fornisca alle figure pubbliche autenticate metodi di interazione.

### 3.3 Requisiti

I principali requisiti del sistema che si vuole realizzare sono i seguenti:

- Verrà utilizzato un [Content Management System \(CMS\)](#) commerciale, con eventuali estensioni e plugin.
- Ogni produttore potrà gestire la sua vetrina, inserendo e modificando i suoi prodotti.
- Le figure pubbliche potranno effettuare vari tipi di ricerche all'interno del portale.
- Le figure pubbliche avranno accesso ad un sistema social di follower/-followed.

- Gli utenti potranno recensire prodotti.
- Gli utenti potranno suggerire prodotti e/o produttori mancanti.
- Le figure pubbliche autenticate potranno commentare altre recensioni.
- Si potranno gestire dal portale le informazioni inviate ai social come Facebook, Twitter, Linkedin.

### 3.4 Architettura del sistema

Il portale che si intende realizzare offre funzionalità abbastanza comuni e già messe a disposizione da molti software, intendiamo quindi utilizzare un [CMS](#) commerciale che inglobi le funzionalità richieste.

Il [CMS](#) verrà installato su un server di proprietà di ChocoClub. I fruitori del servizio potranno connettersi al server, il quale darà loro accesso alle funzionalità presenti nel portale, messe a disposizione dal [CMS](#).

### 3.5 Competenze

Le competenze necessarie per portare a termine con successo il progetto sono:

- Progettazione di applicativi Web.
- Gestione infrastrutture informatiche.
- Gestione di un [CMS](#) e di eventuali estensioni e plugin per esso.

### 3.6 Tecnologie

Le tecnologie richieste per lo sviluppo del portale sono attualmente presenti nel mercato, e utilizzate da sistemi simili, possiamo quindi convenire che esso sia effettivamente realizzabile. Sarà necessario l'utilizzo di un [CMS](#) e la conoscenza di *CSS* per eventuali personalizzazioni dell'interfaccia. Per quanto riguarda l'infrastruttura, visto l'approccio centralizzato, basterà un *server* per rendere disponibile l'accesso al servizio.

### 3.7 Vantaggi

L'uso di un CMS permetterà di abbattere i costi di sviluppo e implementazione in quanto non sarà necessario re-implementare tutte le funzionalità necessarie, poiché già disponibili nel CMS.

Inoltre la maggior parte dei CMS commerciali mette a disposizione una grandissima quantità di estensioni e plugin, che permette di usufruire di un notevole numero di funzionalità; le quali potranno essere utilizzate in futuro per ampliare il portale con nuovi servizi, ad esempio esistono plugin per l'integrazione con i principali social network o per la gestione del sistema di recensioni.

Grazie alla soluzione proposta, Chococlub potrà disporre di un portale più fruibile rispetto a quello attuale, con contenuti sempre aggiornati in quanto delegato ai produttori associati ed iscritti al portale. Disporrà inoltre di un portale con una completa integrazione con i sistemi Social.

Chococlub inoltre, dopo un periodo di assestamento del portale, potrà valutare:

- La ricezione di compenso per la pubblicità garantita ai produttori iscritti al proprio portale.
- L'introduzione di un delegato che, sotto compenso, potrà gestire l'account produttore delle piccole realtà locali che non fanno utilizzo delle nuove tecnologie.

Il sistema è vantaggioso quindi sia per i produttori, che potranno pubblicizzare i propri prodotti, sia per gli utenti, che potranno interagire direttamente con i produttori, scoprire nuovi prodotti e comunicare con altri utenti e sia per Chococlub che, oltre al beneficio di un portale unificante, potrà valutare diversi modi per introdurre nuove fonti di guadagno.

### 3.8 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	1 maggio 2016	Prima versione

## Documento 4

# Contratto

### 4.1 Introduzione

Il seguente contratto avrà validità previa approvazione delle specifiche del sistema e dell'analisi dei costi previsti.

### 4.2 Caratteristiche del sistema

Il sistema che si intende realizzare è quello descritto ad alto livello nel [Visione del sistema](#) a pagina 7, esso verrà descritto nel dettaglio nei documenti di specifica.

Possiamo affermare che tale sistema è realizzabile grazie allo [Studio della fattibilità](#) a pagina 10.

Faremo in modo di curare con la massima attenzione design e usabilità del sistema, in modo da rendere più semplice possibile l'utilizzo del portale. Il sito sarà dinamico e la grafica personalizzabile secondo le direttive dell'acquirente.

### 4.3 Tempi di realizzazione

Ci impegneremo a realizzare il sistema in un tempo di tre mesi dall'approvazione delle specifiche.

### 4.4 Assistenza e mantenimento

Includiamo nel budget previsto la manutenzione e il debug della versione consegnata per un periodo di due anni. Eventuali nuove versioni o funzionalità

aggiuntive non sono incluse in questo contratto.

Ci occuperemo dell'installazione del sistema nell'infrastruttura dell'acquirente e dell'eventuale assistenza tecnica.

## 4.5 Costi

L'analisi dei costi verrà effettuata dopo la realizzazione delle specifiche del sistema e allegata in apposito documento.

## 4.6 Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto a quelli firmatari del medesimo, a meno che a ciò non risulti espressa autorizzazione dell'altra parte.

## 4.7 Legge applicabile e foro competente

La legge applicabile al presente contratto è quella Italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

## 4.8 Contatti

NOME	COGNOME	MATRICOLA	E-MAIL
Valentino	Maiorca	<i>1595881</i>	maiorca.1595881@studenti.uniroma1.it
Luca	Moschella	<i>1594551</i>	moschella.1594551@studenti.uniroma1.it
Alessio	Quercia	<i>1596270</i>	quercia.1596270@studenti.uniroma1.it

## 4.9 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	1 maggio 2016	Prima versione

## Documento 5

# Pianificazione del progetto

### 5.1 Introduzione

In questo documento verrà descritto il processo di sviluppo utilizzato e verrà effettuata la pianificazione delle iterazioni e delle attività da svolgere.

### 5.2 Processo di sviluppo

Il progetto sarà realizzato secondo la metodologia di sviluppo [Rational Unified Process \(RUP\)](#). Tale metodologia prevede quattro fasi sequenziali che possono essere iterate:

1. **Inizio:** In cui viene stabilito il caso di business per il sistema.
2. **Elaborazione:** In cui viene sviluppato e compreso il dominio del problema e l'architettura del sistema.
3. **Costruzione:** In cui viene effettuata la progettazione, la programmazione e il test del sistema.
4. **Transizione:** In cui viene stabilito il sistema nell'ambiente di esecuzione.


In ognuna di queste fasi possono essere svolte le seguenti attività:

- *Raccolta dei requisiti*
- *Analisi*
- *Progettazione*
- *Implementazione*



- *Test*

A seconda della fase in cui ci si trova verranno svolte più o meno attività. Un tipico esempio di distribuzione delle attività nelle varie fasi è il seguente:



### 5.3 Pianificazione iterazioni

Saranno di seguito elencate le iterazioni svolte durante il progetto, durante lo sviluppo compariranno le iterazioni già effettuate e la pianificazione dell'iterazione successiva.

Iterazione 01	
FASE	Inizio
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stesura del documento di richiesta</li> <li>• Stesura del documento di visione</li> <li>• Inizio stesura del glossario e degli acronimi</li> </ul>
MILESTONES	-
STATO	Effettuata

---

Iterazione 02	
FASE	Inizio
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio di fattibilità</li> <li>• Contratto</li> <li>• Aggiornamento glossario e degli acronimi</li> </ul>
MILESTONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confermata fattibilità</li> <li>• Stakeholder d'accordo con obiettivi e funzionalità chiave sistema</li> </ul>
STATO	Effettuata

---



---

Iterazione 03	
FASE	Elaborazione
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pianificazione del progetto</li> <li>• Specifica del sistema</li> <li>• Aggiornamento del glossario e degli acronimi</li> </ul>
MILESTONES	-
STATO	In corso

---



---

Iterazione 04	
FASE	Elaborazione
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifica dei requisiti</li> <li>• Specifica dei casi d'uso</li> <li>• Aggiornamento del glossario e degli acronimi</li> </ul>
MILESTONES	-
STATO	Non effettuata

---

---

Iterazione 05	
FASE	Elaborazione
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi dei rischi</li> <li>• Analisi dei costi</li> <li>• Aggiornamento del glossario e degli acronimi</li> </ul>
MILESTONES	-
STATO	Non effettuata

---



---

Iterazione 06	
FASE	Elaborazione
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creazione schede CRC</li> <li>• Definizione classi di analisi</li> <li>• Realizzazione casi d'uso</li> <li>• Aggiornamento del glossario e degli acronimi</li> </ul>
MILESTONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creato piano di progetto che permetta di formulare un'offerta realistica</li> <li>• Stakeholder d'accordo su continuare</li> </ul>
STATO	Non effettuata

---



---

Iterazione 07	
FASE	Costruzione
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifica architettura</li> <li>• Definizione classi progetto, sottoinsiemi, componenti</li> <li>• Aggiornamento del glossario e degli acronimi</li> </ul>
MILESTONES	-
STATO	Non effettuata

---


---

Iterazione 08	
FASE	Costruzione
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cicli di vita di classi significative</li> <li>• Piano dei test</li> <li>• Completamento del glossario e degli acronimi</li> </ul>
MILESTONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema pronto per beta testing</li> </ul>
STATO	Non effettuata

---

# 5.4 Diagramma di Gantt

Nel seguente diagramma di Gantt sono riportati i periodi di svolgimento di ogni attività effettuata per la realizzazione del sistema.



## 5.5 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	3 maggio 2016	Prima versione
1.1	4 maggio 2016	Aggiunta iterazione 02
1.2	15 maggio 2016	Riorganizzata pianificazione

## Documento 6

# Descrizione sistema

### 6.1 Introduzione

In questo documento verrà descritto nel dettaglio il sistema nel suo complesso, in modo più approfondito rispetto al [Visione del sistema](#) a pagina 7.

### 6.2 Descrizione dettagliata

Il portale che si vuole realizzare interagirà con diverse *figure pubbliche*, che si distinguono tra autenticate e non autenticate. Fra le *figure pubbliche autenticate* troviamo gli *utenti* e i *produttori*, mentre i *visitatori* sono l'unica *figura pubblica non autenticata*. Sono presenti inoltre diverse *figure amministrative*, quali i *redattori*, gli *assistenti*, i *moderatori* e gli *amministratori*. Le diverse figure presenti si distinguono a seconda di quali funzionalità possono utilizzare.

Nel sistema sono presente diversi *tipi di account*. Ogni *account* presente nel sistema possiede almeno un tipo e, a seconda dei tipi che possiede, gli vengono associati determinati privilegi, che gli permettono l'accesso alle funzionalità che ogni privilegio fornisce. In questo modo un singolo account può ricoprire più ruoli, è ad esempio possibile che un utente sia anche un redattore anche se quest'ultimo di base non è un utente.

I *visitatori* possono effettuare l'iscrizione, diversa a seconda della tipologia di account che si vuole creare, e l'autenticazione. La creazione di un account *utente* può essere effettuata tramite l'integrazione con Facebook.

Gli *utenti* possono valutare oppure effettuare una recensione di un prodotto, la quale aggiunge una descrizione con eventuali immagini alla valutazione.

Una volta inserita una recensione o una valutazione è possibile modificarla, oppure è possibile eliminare la propria recensione. Per permettere di visualizzare velocemente le recensioni più utili, gli *utenti* possono dare un giudizio positivo oppure negativo alle recensioni presenti. Hanno inoltre la possibilità di commentare le recensioni, per permettere una maggiore interazione fra gli *utenti*. Per facilitare l'inserimento di informazioni nel portale sono state inoltre pensate due particolari funzionalità: l'*utente* può suggerire un prodotto mancante ad un *produttore* iscritto, e tale *produttore* potrà scegliere se accettare o rifiutare la richiesta di inserimento, eventualmente modificando le informazioni inserite dall'*utente*; inoltre l'*utente* potrà suggerire al sistema un prodotto mancante di un *produttore* esterno non ancora iscritto al portale.

I *produttori* hanno a disposizione uno spazio per pubblicizzare i loro prodotti, che da questo momento in avanti chiameremo *vetrina*. Essi potranno personalizzare la loro vetrina, inserendo una descrizione e un'immagine. Potranno inserire prodotti o modificare quelli già inseriti. L'inserimento di prodotti seguirà una rigida procedura per garantire la consistenza dei dati e facilitare la ricerca dei prodotti. Potranno inoltre commentare le recensioni dei prodotti.

Le *figure pubbliche autenticate* possono usufruire del sistema di follower/-followed, possono quindi seguire altri account per ricevere aggiornamenti da essi, rimuovere account che si stanno seguendo oppure visualizzare gli aggiornamenti dagli account seguiti. Possono inoltre segnalare recensioni/commenti con contenuti non appropriati e aprire tickets per richiedere assistenza.

I *visitatori* e gli *utenti* possono ricevere consigli sui prodotti o sulle notizie simili a quelli che stanno visualizzando.

Tutte le *figure pubbliche* possono effettuare ricerche nel portale, in base a diversi criteri, di prodotti, di notizie e di profili pubblici. Esse possono inoltre gestire il proprio account, con la possibilità di visualizzare il profilo (pubblico), accedere alle impostazioni (private), effettuare il logout oppure rimuovere l'account. Da notare che l'eventuale rimozione dell'account non comporterà la rimozione dei contenuti inseriti nel portale, ma solo la rimozione dello stesso. Possono inoltre visualizzare i contenuti pubblici del portale, quali le vetrine dei produttori, con eventuali statistiche, i singoli prodotti con le recensioni associate, i profili pubblici altrui con le statistiche associate a quell'account e le notizie presenti nel portale.

Segue una descrizione delle funzionalità specifiche delle *figure amministrative*.

I *redattori* possono aggiungere, modificare o rimuovere notizie provenienti dal mondo dolciario.



Gli *assistenti* possono rispondere ai tickets per risolvere i problemi degli *utenti*. Hanno inoltre il compito di gestire le iscrizioni dei produttori effettuate direttamente nel portale, controllando la veridicità delle informazioni inserite, ed in caso creare l'account richiesto.

I *moderatori* possono eliminare contenuti non appropriati presenti nel sistema, che possono essere segnalati dalle *figure pubbliche autenticate*.

Gli *amministratori* possono accedere al pannello di controllo del CMS, attraverso il quale possono configurare il portale in ogni suo aspetto. Può inoltre gestire gli account, creandone di nuovi, modificando i privilegi o rimuovendo quelli già presenti.

Nel portale che si vuole realizzare le informazioni sui prodotti sono di fondamentale importanza, perciò elenchiamo di seguito quelle contenute nel sistema:

- *Nome prodotto.*
- *Descrizione di presentazione.*
- *Almeno un'immagine del prodotto.*
- *Marca.*
- *Categoria.*
- *Consistenza.*
- *Particolarità.*
- *Ingredienti.*

L'inserimento di queste informazioni è compito del *produttore*, il quale seguirà una rigida procedura che sarà descritta nel dettaglio durante la specifica delle funzionalità.

## 6.3 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	4 maggio 2016	Prima versione

## Documento 7

# Specifica requisiti

### 7.1 Introduzione

In questo documento sono specificati nel dettaglio tutti i requisiti del sistema, suddivisi in funzionali e non funzionali. Per organizzare in modo corretto le informazioni è stato adottato un sistema di codifica dei requisiti, descritto nella prossima sezione.

### 7.2 Struttura del documento

I requisiti mostrati sono prima elencati, per una più facile consultazione, e in seguito sono descritti in apposite tabelle. Ogni tabella contiene diverse informazioni:

- Un *titolo* per semplificare il riconoscimento del requisito.
- Un *id* per identificare univocamente il requisito.
- Una *descrizione* per indicare in cosa consiste la funzionalità rappresentata dal requisito.
- Un *tipo* per indicare se il requisito è funzionale o non funzionale
- Una *priorità* per indicare il grado di importanza del requisito.
- Lo *stato* per indicare l'idoneità del requisito.

### 7.2.1 Identificativo dei requisiti

Di seguito è spiegato come interpretare l'identificativo dei requisiti. Un identificativo è della forma:

`tipo.contesto.categoria.req`

Segue una descrizione di ogni campo utilizzato nell'identificatore:

- Il *tipo* può essere:

RF indica un requisito funzionale.

RNF indica un requisito non funzionale.

- Il *contesto* serve ad identificare a quali figure è rivolta una data funzionalità. Le lettere che compaiono in questo campo individuano le figure a cui il requisito è rivolto. Ad ogni figura è associata una lettera, come segue:

V Visitatore.

U Utente.

P Produttore.

R Redattore.

S Assistente.

M Moderatore.

A Amministratore.

- La *categoria* è una lettera utilizzata per raggruppare i requisiti con scopi simili. Le categorie per i requisiti funzionali sono le seguenti:

A Autenticazione.

B Gestione iscrizioni.

C Gestione vetrina.

D Gestione notizie.

E Gestione suggerimenti.

F Gestione account.

G Gestione valutazioni.

H Gestione recensioni.

I Interazione tra figure.

- J Gestione ticket.
- K Ricerca contenuti.
- L Gestione prodotti mancanti.
- M Visualizzazione contenuti.

Le categorie per i requisiti non funzionali sono le seguenti:

- A Sicurezza.
- B Usabilità.
- C Portabilità.

- Il campo *req* è un numero progressivo utilizzato per identificare in modo univoco un requisito all'interno della sua categoria.

### 7.2.2 Priorità

La priorità di un requisito identifica quanto un requisito sia importante ai fini del completamento del sistema. Qui di seguito sono elencati in breve i “gradi di giudizio” della priorità di un requisito:

**Priorità Alta** Requisiti che il sistema deve necessariamente soddisfare.

**Priorità Media** Requisiti la cui assenza non comporta grossi problemi per la soddisfacibilità del progetto: i requisiti base riescono comunque ad essere soddisfatti, con qualche sacrificio in termini di funzionalità.

**Priorità Bassa** Requisiti la cui assenza non comporta alcun tipo di problema per la soddisfacibilità del progetto. Questi requisiti possono anche visti come superflui o non strettamente necessari. La loro inclusione comporta un miglioramento della qualità complessiva dell'offerta dei servizi e delle funzionalità del progetto.

## 7.3 Elenco dei requisiti

Di seguito sono elencati tutti i requisiti, suddivisi in funzionali e non funzionali.

### 7.3.1 Requisiti funzionali

Vengono di seguito elencati i requisiti funzionali:

- RF.V.A.1 - Login
- RF.V.A.2 - Login Figure Amministrative
- RF.UP.A.3 - Logout
- RF.V.B.1 - Iscrizione tramite modulo del portale
- RF.V.B.2 - Iscrizione tramite Social Network verificati
- RF.V.B.3 - Iscrizione tramite Social Network non verificati
- RF.V.B.4 - Iscrizione tramite approvazione
- RF.S.B.5 - Approvazione iscrizione
- RF.P.C.1 - Inserimento descrizione
- RF.P.C.2 - Modifica descrizione
- RF.P.C.3 - Inserimento immagine
- RF.P.C.4 - Rimozione immagine
- RF.P.C.5 - Inserimento scheda prodotto
- RF.P.C.6 - Modifica scheda prodotto
- RF.P.C.7 - Mostra statistiche private della vetrina
- RF.R.D.1 - Inserimento notizia
- RF.R.D.2 - Modifica notizia
- RF.R.D.3 - Rimozione notizia
- RF.UP.E.1 - Suggerimento prodotti simili
- RF.UP.E.2 - Suggerimento notizie simili

- RF.UP.F.1 - Modifica del proprio profilo
- RF.UP.F.2 - Modifica delle proprie impostazioni
- RF.UP.F.3 - Rimozione account proprio
- RF.A.F.4 - Rimozione account altrui
- RF.A.F.5 - Aggiungi privilegio ad account
- RF.A.F.6 - Rimuovi privilegio da account
- RF.A.F.7 - Crea account
- RF.U.G.1 - Inserimento valutazione
- RF.U.G.2 - Modifica valutazione
- RF.U.H.1 - Inserimento recensione
- RF.U.H.2 - Modifica recensione propria
- RF.U.H.3 - Rimozione recensione propria
- RF.UP.H.4 - Commento a recensione
- RF.U.H.5 - Giudizio recensione
- RF.U.H.6 - Modifica giudizio recensione
- RF.UP.H.7 - Segnalazione contenuti inappropriati
- RF.M.H.8 - Mostra segnalazioni contenuti inappropriati
- RF.M.H.9 - Rimozione contenuti inappropriati
- RF.UP.I.1 - Follow account
- RF.UP.I.2 - Unfollow account
- RF.UP.J.1 - Invio di un ticket
- RF.UPS.J.2 - Risposta ad un ticket
- RF.S.J.3 - Chiusura di un ticket
- RF.UPS.J.4 - Lettura di un ticket

- `RF.VUP.K.1` - Ricerca scheda prodotto
- `RF.VUP.K.2` - Ricerca profilo
- `RF.VUP.K.3` - Ricerca notizia
- `RF.U.L.1` - Richiesta inserimento scheda prodotto
- `RF.P.L.2` - Mostra richiesta scheda prodotto
- `RF.U.L.3` - Richiesta inserimento produttore e scheda prodotto
- `RF.VUP.M.1` - Mostra vetrina
- `RF.VUP.M.2` - Mostra scheda prodotto
- `RF.VUP.M.3` - Mostra recensioni associate al prodotto
- `RF.VUP.M.4` - Mostra profilo pubblico
- `RF.VUP.M.5` - Mostra notizia
- `RF.UP.M.6` - Mostra aggiornamenti dai followed

### 7.3.2 Requisiti non funzionali

Vengono di seguito elencati i requisiti non funzionali:

- `RNF.VUP.A.1` - Protocollo HTTPS
- `RNF.VUP.A.2` - Protezione dei dati
- `RNF.VUP.B.1` - Interfaccia intuitiva del portale
- `RNF.VUP.B.2` - Semplicità ricerca contenuti
- `RNF.VUP.C.1` - Sito web portatile fra browser
- `RNF.VUP.C.2` - Sito web responsive

## 7.4 Descrizione dei requisiti

Di seguito sono presenti tutte le descrizioni dei requisiti, suddivise in funzionali e non funzionali.

### 7.4.1 Requisiti funzionali

Vengono di seguito riportate le tabelle che descrivono nel dettaglio ogni requisito funzionale.

Login	
ID	<a href="#">RF.V.A.1</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere ai visitatori di effettuare il login con i dati inseriti nella fase di iscrizione, per entrare nel portale come una Figura Pubblica autenticata
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

Login Figure Amministrative	
ID	<a href="#">RF.V.A.2</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere agli amministratori di effettuare il login in modo sicuro
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

Logout	
ID	<a href="#">RF.UP.A.3</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di effettuare il logout
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare



Iscrizione tramite modulo del portale	
ID	<a href="#">RF.V.B.1</a>
DESCRIZIONE	L'iscrizione dei visitatori deve essere possibile tramite il portale, compilando un apposito modulo e fornendo le informazioni necessarie. Tramite questo metodo di iscrizione è possibile creare solo un account utente
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

Iscrizione tramite Social Network verificati	
ID	<a href="#">RF.V.B.2</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile l'iscrizione con account verificati di social network. Tramite questo metodo di iscrizione è possibile creare un account utente oppure un account produttore. Per quest'ultimo verrà chiesto di selezionare la tipologia di produttore: INDUSTRIALE o ARTIGIANALE.
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

Iscrizione tramite Social Network non verificati	
ID	<a href="#">RF.V.B.3</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile l'iscrizione con account non verificati di social network. Tramite questo metodo di iscrizione è possibile creare solo un account utente
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

Iscrizione tramite approvazione	
ID	<a href="#">RF.V.B.4</a>
DESCRIZIONE	L'iscrizione dei visitatori deve essere possibile richiedendo l'approvazione di un account, con apposita procedura. Tramite questo metodo di iscrizione è possibile creare solo un account produttore. Verrà chiesto di selezionare la tipologia di produttore: INDUSTRIALE o ARTIGIANALE
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

Approvazione iscrizione	
ID	<a href="#">RF.S.B.5</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere agli assistenti di rispondere alle richieste di iscrizione effettuate tramite la procedura che richiede approvazione
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

Inserimento descrizione	
ID	<a href="#">RF.P.C.1</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile per il produttore inserire una descrizione nella propria vetrina
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---

Modifica descrizione	
ID	<a href="#">RF.P.C.2</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile per il produttore modificare la descrizione nella propria vetrina
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Inserimento immagine	
ID	<a href="#">RF.P.C.3</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile per il produttore inserire un'immagine nella propria vetrina
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Rimozione immagine	
ID	<a href="#">RF.P.C.4</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile per il produttore rimuovere l'immagine della propria vetrina
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---

---

Inserimento scheda prodotto	
ID	<a href="#">RF.P.C.5</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile per il produttore inserire una scheda prodotto nella propria vetrina
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---



---

Modifica scheda prodotto	
ID	<a href="#">RF.P.C.6</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile per il produttore modificare una scheda prodotto già inserito nella propria vetrina
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---



---

Mostra statistiche private della vetrina	
ID	<a href="#">RF.P.C.7</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere al produttore l'accesso alle statistiche private della sua vetrina
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---

---

Inserimento notizia	
ID	<a href="#">RF.R.D.1</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere ai redattori di inserire una notizia
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---



---

Modifica notizia	
ID	<a href="#">RF.R.D.2</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere ai redattori di modificare una notizia
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---



---

Rimozione notizia	
ID	<a href="#">RF.R.D.3</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere ai redattori di eliminare una notizia
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---

---

Suggerimento prodotti simili	
ID	<a href="#">RF.UP.E.1</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di ricevere suggerimenti riguardo quali altre schede prodotto sono simili a quello che si sta visualizzando
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Suggerimento notizie simili	
ID	<a href="#">RF.UP.E.2</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di ricevere suggerimenti riguardo quali altre notizie sono simili a quella che si sta visualizzando
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Modifica del proprio profilo	
ID	<a href="#">RF.UP.F.1</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permette la modifica del proprio profilo
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---

Modifica delle proprie impostazioni	
ID	<a href="#">RF.UP.F.2</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere l'accesso alle impostazioni e la modifica di queste ultime
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

Rimozione account proprio	
ID	<a href="#">RF.UP.F.3</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere l'eliminazione del proprio account. L'eliminazione di un account non comporterà l'eliminazione dei contenuti inseriti da esso.
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

Rimozione account altrui	
ID	<a href="#">RF.A.F.4</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere agli amministratori di rimuovere un account
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---

Aggiungi privilegio ad account	
ID	<a href="#">RF.A.F.5</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere agli amministratori di aggiungere un privilegio ad un account presente nel sistema, che non possiede già tale privilegio. Fornendogli in tal modo funzionalità aggiuntive
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Rimuovi privilegio da account	
ID	<a href="#">RF.A.F.6</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere agli amministratori di rimuovere un privilegio da un account presente nel sistema. Rimuovendogli in tal modo funzionalità aggiuntive, se non disponibili grazie ad altri privilegi già posseduti
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Crea account	
ID	<a href="#">RF.A.F.7</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere agli amministratori di creare un account nel sistema, assegnandogli i privilegi che desidera
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Inserimento valutazione	
ID	<a href="#">RF.U.G.1</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile inserire una valutazione di un dato prodotto, cioè un voto in voto in una scala limitata
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---



---

Modifica valutazione	
ID	<a href="#">RF.U.G.2</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile modificare una propria valutazione
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Inserimento recensione	
ID	<a href="#">RF.U.H.1</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile inserire una recensione di un dato prodotto, cioè una valutazione e una descrizione testuale
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---

---

Modifica recensione propria	
ID	<a href="#">RF.U.H.2</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile modificare una propria recensione
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Rimozione recensione propria	
ID	<a href="#">RF.U.H.3</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile rimuovere una propria recensione
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Commento a recensione	
ID	<a href="#">RF.UP.H.4</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere l'inserimento di un commento in una recensione
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---

---

Giudizio recensione	
ID	<a href="#">RF.U.H.5</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di esprimere un giudizio, positivo o negativo, di una recensione
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Modifica giudizio recensione	
ID	<a href="#">RF.U.H.6</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di modificare un giudizio, positivo o negativo, espresso su una recensione
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Segnalazione contenuti inappropriati	
ID	<a href="#">RF.UP.H.7</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di segnalare contenuti inappropriati
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---

---

Mostra segnalazioni contenuti inappropriati	
ID	<a href="#">RF.M.H.8</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere ai moderatori la visualizzazione delle segnalazioni dei contenuti inappropriati
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Rimozione contenuti inappropriati	
ID	<a href="#">RF.M.H.9</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere ai moderatori la rimozione di contenuti inappropriati
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Follow account	
ID	<a href="#">RF.UP.I.1</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di seguire un account per ricevere aggiornamenti da esso
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---

---

Unfollow account	
ID	<a href="#">RF.UP.I.2</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di cessare di seguire un account che si segue
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---



---

Invio di un ticket	
ID	<a href="#">RF.UP.J.1</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile creare ed inviare diversi tipi di ticket per comunicare con gli assistenti
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Risposta ad un ticket	
ID	<a href="#">RF.UPS.J.2</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile rispondere ad un ticket. Le risposte ad un ticket possono essere effettuate da un assistente o dal creatore dello stesso
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---

---

Chiusura di un ticket	
ID	<a href="#">RF.S.J.3</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile per gli assistenti chiudere un ticket
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Lettura di un ticket	
ID	<a href="#">RF.UPS.J.4</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile visualizzare il ticket dal suo creatore per controllare lo status e dagli assistenti per gestirli
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Ricerca scheda prodotto	
ID	<a href="#">RF.VUP.K.1</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibili cercare schede prodotto in base a diversi criteri
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---

Ricerca profilo	
ID	<a href="#">RF.VUP.K.2</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibili cercare profili pubblici in base a diversi criteri
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

Ricerca notizia	
ID	<a href="#">RF.VUP.K.3</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibili cercare notizie in base a diversi criteri
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

Richiesta inserimento scheda prodotto	
ID	<a href="#">RF.U.L.1</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile segnalare ad un produttore la mancanza di una sua scheda prodotto tra quelli presenti nel sistema. La segnalazione conterrà una scheda prodotto parzialmente compilata dall'utente per favorirne l'aggiunta da parte del produttore
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

Mostra richiesta scheda prodotto	
ID	<a href="#">RF.P.L.2</a>
DESCRIZIONE	Il produttore potrà visualizzare le richieste di inserimento delle schede prodotto indirizzate a lui, con la possibilità di inserire direttamente la scheda prodotto consigliata, modificarla o rifiutare la richiesta.
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

Richiesta inserimento produttore e scheda prodotto	
ID	<a href="#">RF.U.L.3</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile segnalare al sistema l'assenza di un produttore
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

Mostra vetrina	
ID	<a href="#">RF.VUP.M.1</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di visualizzare una data vetrina
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare



---

Mostra scheda prodotto	
ID	<a href="#">RF.VUP.M.2</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di visualizzare una data scheda prodotto
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---



---

Mostra recensioni associate al prodotto	
ID	<a href="#">RF.VUP.M.3</a>
DESCRIZIONE	Deve essere possibile visualizzare le recensioni di un dato prodotto
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---



---

Mostra profilo pubblico	
ID	<a href="#">RF.VUP.M.4</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di visualizzare un dato profilo
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---

Mostra notizia	
ID	<a href="#">RF.VUP.M.5</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di visualizzare una data notizia
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

Mostra aggiornamenti dai followed	
ID	<a href="#">RF.UP.M.6</a>
DESCRIZIONE	Il portale deve permettere di visualizzare gli aggiornamenti ricevuti dagli account che si stanno seguendo
TIPO	Requisito funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

#### 7.4.2 Requisiti non funzionali

Vengono di seguito riportate le tabelle che descrivono nel dettaglio ogni requisito non funzionale.

Protocollo HTTPS	
ID	<a href="#">RNF.VUP.A.1</a>
DESCRIZIONE	Il portale garantirà l'autenticità e la confidenzialità delle comunicazioni attraverso l'utilizzo del protocollo HTTPS
TIPO	Requisito non funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---

Protezione dei dati	
ID	<a href="#">RNF.VUP.A.2</a>
DESCRIZIONE	Il portale garantirà la protezione dei dati sensibili di tutte le figure che interagiscono con esso
TIPO	Requisito non funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---



---

Interfaccia intuitiva del portale	
ID	<a href="#">RNF.VUP.B.1</a>
DESCRIZIONE	Il portale disporrà di un interfaccia semplice e intuitiva in modo tale da avere una curva di apprendimento bassa, affinché chiunque sia in un grado di utilizzarlo appieno
TIPO	Requisito non funzionale
PRIORITÀ	Media
STATO	Da approvare

---



---

Semplicità ricerca contenuti	
ID	<a href="#">RNF.VUP.B.2</a>
DESCRIZIONE	Il portale disporrà di metodi di ricerca intuitivi per permettere di effettuare in poco tempo ricerche affidabili
TIPO	Requisito non funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

---

Sito web portabile fra browser	
ID	<a href="#">RNF.VUP.C.1</a>
DESCRIZIONE	Il sito web del portale sarà portabile fra i principali browser web presenti nel mercato
TIPO	Requisito non funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

Sito web responsive	
ID	<a href="#">RNF.VUP.C.2</a>
DESCRIZIONE	Il sito web del portale sarà <i>responsive</i> in modo tale da poter essere consultato agevolmente da qualsiasi dispositivo
TIPO	Requisito non funzionale
PRIORITÀ	Alta
STATO	Da approvare

## 7.5 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	9 maggio 2016	Prima versione
1.1	13 maggio 2016	Riorganizzati i requisiti
1.2	13 maggio 2016	Aggiornati nomi e descrizioni

## Documento 8

# Specifica dei casi d'uso

### 8.1 Introduzione

In questo documento sono analizzati ed elencati gli attori ed i casi d'uso del sistema. Scopo del documento è la dettagliata descrizione delle modalità di interazione tra le diverse entità presenti ed il sistema. Ciò permetterà di mettere in evidenza eventuali conflitti tra i requisiti del sistema stesso. Tale analisi e descrizione dei casi d'uso verrà presentata tramite grafici che seguono lo standard UML.

Si utilizzeranno le seguenti convenzioni:


- Nei casi in cui più attori possono accedere ad un determinato caso d'uso, ma quest'ultimo è rivolto principalmente ad un solo attore, non verranno elencati tutti gli altri.
- Non verranno riportati tutti gli attori che hanno accesso ad un determinato caso d'uso, ma solo l'attore più generico.
- Nei diagrammi dei casi d'uso non viene riportato l'identificatore del singolo caso d'uso ma solo il titolo, per facilitarne la lettura.
- Nella descrizione dei flussi dei casi d'uso, si assume che sia sempre possibile tornare al passo precedente che richiede interazione con la persona, ad eccezione dei passi in cui si è data una conferma.
- Nella descrizione dei flussi alternativi dei casi d'uso, quando si indica la modifica di alcuni punti e non si nominano gli altri, si assume che gli altri rimangano immutati.

## 8.2 Elenco degli attori

Gli attori che interagiscono con il portale sono elencati di seguito:

- [ATT.1](#) - Visitatore
- [ATT.2](#) - Figura Pubblica Autenticata
- [ATT.3](#) - Figura Amministrativa
- [ATT.4](#) - Utente
- [ATT.5](#) - Produttore
- [ATT.6](#) - Redattore
- [ATT.7](#) - Assistente
- [ATT.8](#) - Moderatore
- [ATT.9](#) - Amministratore
- [ATT.10](#) - CMS

La gerarchia degli attori è mostrata nel seguente diagramma UML:



### 8.3 Specifica degli attori

Gli attori che interagiscono con il portale sono descritti di seguito:

Visitatore	
ID	<a href="#">ATT.1</a>
GENITORE	-
DESCRIZIONE	è una Figura Pubblica non autenticata nel portale
Figura Pubblica Autenticata	
ID	<a href="#">ATT.2</a>
GENITORE	-
DESCRIZIONE	è una Figura Pubblica che ha effettuato il login nel portale: Utente oppure Produttore
Figura Amministrativa	
ID	<a href="#">ATT.3</a>
GENITORE	-
DESCRIZIONE	è colui che utilizza il portale con lo scopo di fornire servizi alle Figure Pubbliche
Utente	
ID	<a href="#">ATT.4</a>
GENITORE	<a href="#">Figura Pubblica Autenticata</a>
DESCRIZIONE	è una Figura Pubblica Autenticata. Modella una persona interessata ai dolci a base di cioccolato



Produttore	
ID	<a href="#">ATT.5</a>
GENITORE	<a href="#">Figura Pubblica Autenticata</a>
DESCRIZIONE	è una Figura Pubblica Autenticata. Modella un negozio o produttore di dolci a base di cioccolata (sia a livello industriale sia a livello artigianale) che ha una propria vetrina per l'esposizione
Redattore	
ID	<a href="#">ATT.6</a>
GENITORE	<a href="#">Figura Amministrativa</a>
DESCRIZIONE	è una Figura Amministrativa addetta alla gestione delle notizie presenti nel portale
Assistente	
ID	<a href="#">ATT.7</a>
GENITORE	<a href="#">Figura Amministrativa</a>
DESCRIZIONE	è una Figura Amministrativa addetta alla comunicazione con le Figure Pubbliche
Moderatore	
ID	<a href="#">ATT.8</a>
GENITORE	<a href="#">Figura Amministrativa</a>
DESCRIZIONE	è una Figura Amministrativa addetta al controllo dei contenuti inseriti dalle Figure Pubbliche, garantendo la conformità degli stessi al regolamento della piattaforma

Amministratore	
ID	<a href="#">ATT.9</a>
GENITORE	<a href="#">Figura Amministrativa</a>
DESCRIZIONE	è una Figura Amministrativa addetta alla gestione del portale e delle sue figure

CMS	
ID	<a href="#">ATT.10</a>
GENITORE	-
DESCRIZIONE	è uno strumento software, installato su un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web

## 8.4 Identificativo dei casi d'uso

Di seguito è spiegato come interpretare l'identificativo dei casi d'uso:

`CU.categoria.caso`

Segue una descrizione di ogni campo utilizzato nell'identificatore:

- La *categoria* è una lettera utilizzata per raggruppare i casi d'uso con scopi simili. Le categorie sono le seguenti:

- A Autenticazione.
- B Gestione iscrizioni.
- C Gestione vetrina.
- D Gestione notizie.
- E Gestione suggerimenti.
- F Gestione account.
- G Gestione valutazioni.
- H Gestione recensioni.

- I Interazione tra figure.
  - J Gestione ticket.
  - K Ricerca contenuti.
  - L Gestione prodotti mancanti.
  - M Visualizzazione contenuti pubblici.
- Il campo *caso* è un numero progressivo utilizzato per identificare in modo univoco un caso d'uso all'interno della sua categoria.

## 8.5 Elenco dei casi d'uso

Vengono di seguito elencati i casi d'uso:

- CU.A.1 - Login
- CU.A.2 - Login Figure Amministrative
- CU.A.3 - Logout
- CU.B.1 - Iscrizione tramite modulo
- CU.B.2 - Iscrizione tramite Social Network
- CU.B.3 - Iscrizione tramite approvazione
- CU.B.4 - Approvazione iscrizione
- CU.C.1 - Inserimento descrizione
- CU.C.2 - Modifica descrizione
- CU.C.3 - Inserimento immagine
- CU.C.4 - Rimozione immagine
- CU.C.5 - Inserimento scheda prodotto
- CU.C.6 - Modifica scheda prodotto
- CU.C.7 - Mostra statistiche private della vetrina
- CU.D.1 - Inserimento notizia
- CU.D.2 - Modifica notizia

- CU.D.3 - Rimozione notizia
- CU.E.1 - Suggerimento prodotti
- CU.E.2 - Suggerimento notizie
- CU.F.1 - Modifica del proprio profilo
- CU.F.2 - Inserimento immagine del profilo
- CU.F.3 - Rimozione immagine del profilo
- CU.F.4 - Modifica delle proprie impostazioni
- CU.F.5 - Rimozione account proprio
- CU.F.6 - Rimozione account altrui
- CU.F.7 - Modifica privilegi di un account
- CU.F.8 - Crea account
- CU.G.1 - Inserimento valutazione
- CU.G.2 - Modifica valutazione
- CU.H.1 - Inserimento recensione
- CU.H.2 - Modifica recensione propria
- CU.H.3 - Rimozione recensione propria
- CU.H.4 - Commento a recensione
- CU.H.5 - Giudizio recensione
- CU.H.6 - Modifica giudizio recensione
- CU.H.7 - Segnalazione contenuti inappropriati
- CU.H.8 - Mostra segnalazioni contenuti
- CU.H.9 - Rimozione contenuti inappropriati
- CU.I.1 - Follow account
- CU.I.2 - Unfollow account

- CU.J.1 - Invio di un ticket
- CU.J.2 - Risposta ad un ticket
- CU.J.3 - Chiusura di un ticket
- CU.J.4 - Lettura di un ticket
- CU.K.1 - Ricerca prodotto
- CU.K.2 - Ricerca profilo
- CU.K.3 - Ricerca notizia
- CU.L.1 - Richiesta inserimento scheda prodotto
- CU.L.2 - Mostra richiesta scheda prodotto
- CU.L.3 - Richiesta inserimento produttore e scheda prodotto
- CU.M.1 - Mostra vetrina
- CU.M.2 - Mostra scheda prodotto
- CU.M.3 - Mostra recensioni associate al prodotto
- CU.M.4 - Mostra recensione
- CU.M.5 - Mostra profilo pubblico
- CU.M.6 - Mostra notizia
- CU.M.7 - Mostra aggiornamenti dai followed

## 8.6 Specifica dei casi d'uso

Vengono di seguito elencate le tabelle che descrivono i casi d'uso, suddivisi per categoria:

### 8.6.1 Autenticazione



Login	
ID	CU.A.1
ATTORI	Visitatore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Visitatore richiede di effettuare il login</li> <li>2. Il sistema richiede le credenziali di autenticazione</li> <li>3. Il Visitatore inserisce le credenziali di accesso negli appositi campi</li> <li>4. Il Visitatore conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema verifica che i dati inseriti corrispondano ad un account pubblico esistente</li> <li>6. Il sistema accetta le credenziali ricevute</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	La persona connessa al sito è ora riconosciuta come Figura Pubblica Autenticata
Login - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.A.1
NOME	Errore Login
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 5 il sistema rifiuta le credenziali</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

---

Login - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	<a href="#">CU.A.1</a>
NOME	Annulla Login
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3 il Visitatore annulla l'operazione di login
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Login Figure Amministrative	
ID	<a href="#">CU.A.2</a>
ATTORI	<a href="#">Visitatore</a>
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Visitatore richiede di effettuare il login</li> <li>2. Il sistema richiede le credenziali di autenticazione</li> <li>3. Il Visitatore inserisce le credenziali di accesso negli appositi campi</li> <li>4. Il Visitatore conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema verifica che i dati inseriti corrispondano ad un account amministrativo esistente</li> <li>6. Il sistema accetta le credenziali ricevute</li> <li>7. Il sistema invia un codice casuale sul cellulare del Visitatore</li> <li>8. Il Visitatore inserisce il codice ricevuto sul cellulare in un apposito campo</li> <li>9. Il Visitatore conferma il codice inserito</li> <li>10. Il sistema verifica che il codice inserito corrisponda a quello inviato</li> <li>11. Il sistema accetta il codice ricevuto</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	La persona connessa al sito è ora riconosciuta come Figura Amministrativa

---



Login Figure Amministrative - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.A.2
NOME	Errore Credenziali
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 5 il sistema rifiuta le credenziali
POSTCONDIZIONI	-
Login Figure Amministrative - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.A.2
NOME	Annulla Credenziali
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3 il Visitatore annulla l'operazione di login
POSTCONDIZIONI	-
Login Figure Amministrative - <i>Flusso alternativo 3</i>	
ID	CU.A.2
NOME	Errore Codice
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 10, il sistema rifiuta il codice
POSTCONDIZIONI	-

---

Login Figure Amministrativa - <i>Flusso alternativo 4</i>	
ID	<a href="#">CU.A.2</a>
NOME	Annulla Codice
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 8, il Visitatore annulla l'operazione di login
POSTCONDIZIONI	-

---




---

Logout	
ID	<a href="#">CU.A.3</a>
ATTORI	<a href="#">Figura Amministrativa</a> , <a href="#">Figura Pubblica Autenticata</a>
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata
FLUSSO PRINCIPALE	1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona autenticata richiede di effettuare il logout 2. Il sistema effettua il logout richiesto
POSTCONDIZIONI	La persona connessa al sito non è più autenticata ed è ora un Visitatore

---

### 8.6.2 Gestione iscrizioni



Iscrizione tramite modulo	
ID	CU.B.1
ATTORI	Visitatore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Visitatore richiede di effettuare l'iscrizione</li> <li>2. Il sistema richiede i dati richiesti per effettuare l'iscrizione tra cui un identificatore all'interno del sistema</li> <li>3. Il Visitatore inserisce i dati richiesti negli appositi campi</li> <li>4. Il Visitatore conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema verifica che i dati inseriti siano corretti e che l'identificatore dell'account che si sta creando non sia già presente</li> <li>6. Il sistema crea un nuovo account con le credenziali ricevute</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	La persona ha ora un account proprio, creato con i dati da essa inseriti
Iscrizione tramite modulo - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.B.1
NOME	Annulla iscrizione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3 l'utente annulla l'operazione di iscrizione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

---

Iscrizione tramite modulo - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.B.1
NOME	Errore iscrizione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 5 il sistema rileva un errore nei dati inseriti
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Iscrizione tramite Social Network	
ID	CU.B.2
ATTORI	Visitatore
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito come Visitatore
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Visitatore richiede di effettuare l'iscrizione tramite un Social Network</li> <li>2. Il sistema richiede le credenziali di accesso del Social Network scelto</li> <li>3. Il Visitatore inserisce i dati richiesti</li> <li>4. Il Visitatore conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il Il sistema crea un nuovo account con le credenziali ricevute</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	La persona ha ora un account proprio, creato tramite le API messe a disposizione dal Social Network utilizzato durante l'iscrizione

---

Iscrizione tramite Social Network - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.B.2
NOME	Annulla iscrizione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3 il Visitatore annulla l'operazione di iscrizione
POSTCONDIZIONI	-
Iscrizione tramite Social Network - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.B.2
NOME	Errore iscrizione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 4 il sistema rileva un errore nei dati inseriti
POSTCONDIZIONI	-

Iscrizione tramite approvazione	
ID	CU.B.3
ATTORI	Visitatore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Visitatore richiede di effettuare l'iscrizione tramite approvazione</li> <li>2. Il sistema richiede i dati richiesti per effettuare l'iscrizione tra cui un identificatore all'interno del sistema</li> <li>3. Il Visitatore inserisce i dati richiesti negli appositi campi</li> <li>4. Il Visitatore conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema verifica che i dati inseriti siano corretti e che l'identificatore dell'account che si sta creando non sia già presente</li> <li>6. Il sistema crea una richiesta di iscrizione con le credenziali ricevute</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Viene inserita nel sistema una richiesta di creazione di un account di tipo Produttore con i dati inseriti dalla persona
Iscrizione tramite approvazione - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.B.3
NOME	Annulla iscrizione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3 il Visitatore annulla l'operazione di iscrizione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

---

Iscrizione tramite approvazione - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.B.3
NOME	Errore iscrizione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 5 il sistema rileva un errore nei dati inseriti
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Approvazione iscrizione	
ID	CU.B.4
ATTORI	Assistente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Assistente. Nel sistema è presente almeno una richiesta di creazione di un account
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona con privilegi di Assistente richiede di controllare una richiesta di iscrizione</li> <li>2. Il sistema mostra all'Assistente le richieste presenti nel sistema e chiede di selezionarne una</li> <li>3. L'Assistente seleziona una richiesta di iscrizione</li> <li>4. Il sistema mostra all'Assistente la richiesta da lui selezionata</li> <li>5. L'Assistente approva la richiesta di iscrizione</li> <li>6. Il sistema rimuove la richiesta selezionata dall'Assistente</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Il Visitatore che ha effettuato la richiesta ha ora un account di tipo Produttore. Nel sistema non è più presente la richiesta

---



Approvazione iscrizione - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.B.4
NOME	Richiesta rifiutata
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Assistente. Nel sistema è presente almeno una richiesta di creazione di un account
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 4 l'Assistente rifiuta la richiesta di creazione dell'account</li> <li>2. Il sistema rimuove la richiesta selezionata dall'Assistente</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema non è più presente la richiesta selezionata
Approvazione iscrizione - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.B.4
NOME	Annulla operazione di selezione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Assistente. Nel sistema è presente almeno una richiesta di creazione di un account
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 2 l'Assistente annulla l'operazione di selezione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

### 8.6.3 Gestione vetrina



Inserimento descrizione	
ID	CU.C.1
ATTORI	Produttore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Nel sistema non è presente la descrizione della vetrina di quel Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Produttore richiede di inserire la descrizione della sua vetrina</li> <li>2. Il sistema richiede il testo da inserire come descrizione</li> <li>3. Il Produttore inserisce la descrizione nell'apposito campo</li> <li>4. Il Produttore conferma il testo inserito</li> <li>5. Il sistema memorizza il testo inserito</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente la descrizione della vetrina del Produttore, inserita dalla persona

Inserimento descrizione - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.C.1
NOME	Annulla inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Nel sistema non è presente la descrizione della vetrina di quel Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3 il Produttore annulla l'inserimento della descrizione
POSTCONDIZIONI	-

Modifica descrizione	
ID	CU.C.2
ATTORI	Produttore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Nel sistema è presente la descrizione della vetrina di quel Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Produttore richiede di modificare la descrizione della sua vetrina</li> <li>2. Il sistema richiede il testo da inserire come descrizione, il campo in cui inserire il testo è pre-compilato con la descrizione già presente nel sistema</li> <li>3. Il Produttore inserisce la descrizione nell'apposito campo</li> <li>4. Il Produttore conferma il testo inserito</li> <li>5. Il sistema memorizza il testo inserito</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente la descrizione della vetrina del Produttore, inserita dalla persona
Modifica descrizione - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.C.2
NOME	Annulla modifica
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Nel sistema è presente la descrizione della vetrina di quel Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3 il Produttore annulla la modifica della descrizione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Inserimento immagine	
ID	CU.C.3
ATTORI	Produttore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Produttore richiede di inserire l'immagine della sua vetrina</li> <li>2. Il sistema richiede il percorso nel file system, o nella rete, dell'immagine da inserire</li> <li>3. Il Produttore inserisce il percorso dell'immagine nell'apposito campo</li> <li>4. Il Produttore conferma il percorso dell'immagine inserito</li> <li>5. Il sistema scarica e memorizza l'immagine impostandola come immagine della vetrina del Produttore</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente l'immagine della vetrina del Produttore, inserita dalla persona

Inserimento immagine - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.C.3
NOME	Errore inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 4 il sistema non riesce a trovare, scaricare o inserire correttamente l'immagine</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

---

Inserimento immagine - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.C.3
NOME	Annulla inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3 il produttore annulla l'inserimento dell'immagine
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Rimozione immagine	
ID	CU.C.4
ATTORI	Produttore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Nel sistema è presente l'immagine della vetrina del Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Produttore richiede di rimuovere l'immagine della sua vetrina</li> <li>2. Il sistema richiede di confermare l'operazione</li> <li>3. Il Produttore conferma l'operazione</li> <li>4. Il sistema rimuove l'immagine della vetrina del produttore</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema non è presente l'immagine della vetrina del Produttore

---

Inserimento scheda prodotto	
ID	CU.C.5
ATTORI	Produttore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Produttore richiede di inserire un prodotto nella sua vetrina</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare la scheda del prodotto da inserire</li> <li>3. Il Produttore inserisce i dati richiesti</li> <li>4. Il Produttore conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema richiede almeno un percorso nel file system, o nella rete, dell'immagine del prodotto da inserire</li> <li>6. Il Produttore inserisce nell'apposito campo uno o più percorsi delle immagini che vuole inserire</li> <li>7. Il Produttore conferma i percorsi inseriti</li> <li>8. Il sistema memorizza i dati e i percorsi inseriti e scarica le immagini nel sistema</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nella vetrina del Produttore è presente la scheda del prodotto inserito
Inserimento scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.C.5
NOME	Errore inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 7 il sistema non riesce a trovare, scaricare o inserire correttamente una o più immagini</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Inserimento scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.C.5
NOME	Annulla inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 6 o dopo il punto 3 il Produttore annulla l'inserimento della scheda prodotto
POSTCONDIZIONI	-




Modifica scheda prodotto	
ID	CU.C.6
ATTORI	Produttore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto presente nella sua vetrina
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Produttore richiede di modificare la scheda del prodotto che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare la scheda prodotto, precompilata con i dati già presenti nel sistema</li> <li>3. Il Produttore inserisce i dati richiesti</li> <li>4. Il Produttore conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema mostra le immagini del prodotto presenti, con la possibilità di eliminarle, e mostra i campi per aggiungere i percorsi nel file system, o nella rete, di altre immagini da aggiungere</li> <li>6. Il Produttore inserisce i percorsi nel file system delle immagini che intende aggiungere</li> <li>7. Il Produttore conferma i percorsi inseriti</li> <li>8. Il sistema memorizza i dati e i percorsi inseriti e scarica le immagini nel sistema</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nella vetrina del Produttore è stata modificata la scheda del prodotto selezionato

Modifica scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.C.6
NOME	Elimina immagine
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto con almeno due immagini presente nella sua vetrina
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 5 il Produttore seleziona un'immagine</li> <li>2. Il Produttore richiede la rimozione dell'immagine</li> <li>3. Il sistema accetta l'operazione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema non è più presente l'immagine selezionata
Modifica scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.C.6
NOME	Annulla Modifica
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto presente nella sua vetrina
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 7 o dopo il punto 3 il Produttore annulla l'inserimento della scheda del prodotto</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Mostra statistiche private della vetrina	
ID	CU.C.7
ATTORI	Produttore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la sua vetrina
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Produttore richiede di accedere alle statistiche private della sua vetrina</li> <li>2. Il sistema mostra al Produttore le statistiche della sua vetrina</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando al Produttore le statistiche private della propria vetrina

#### 8.6.4 Gestione notizie



Inserimento notizia	
ID	CU.D.1
ATTORI	Redattore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Redattore
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Redattore richiede di inserire una notizia</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare i campi necessari all'inserimento della notizia</li> <li>3. Il Redattore inserisce i dati richiesti</li> <li>4. Il Redattore conferma i dati richiesti</li> <li>5. Il sistema memorizza i dati inseriti e crea una nuova notizia</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente la notizia inserita
Inserimento notizia - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.D.1
NOME	Annulla inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Redattore
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3 il Redattore annulla l'inserimento della notizia</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Modifica notizia	
ID	CU.D.2
ATTORI	Redattore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Redattore. Il sistema sta mostrando alla persona una notizia
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Redattore richiede di modificare la notizia che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema richiede di compilarne la scheda associata, precompilata con i dati già presenti nel sistema</li> <li>3. Il Redattore inserisce, modifica o lascia inalterati i dati richiesti</li> <li>4. Il Redattore conferma i dati richiesti</li> <li>5. Il sistema memorizza i dati inseriti e modifica la notizia</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema la notizia viene modificata correttamente

Modifica notizia - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.D.2
NOME	Annulla modifica
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Redattore. Il sistema sta mostrando alla persona una notizia
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3 il Redattore annulla la modifica della notizia</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Rimozione notizia	
ID	CU.D.3
ATTORI	Redattore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Redattore. Il sistema sta mostrando alla persona una notizia
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Redattore richiede di rimuovere la notizia che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema chiede conferma della rimozione</li> <li>3. Il Redattore conferma la rimozione</li> <li>4. Il sistema rimuove la notizia selezionata</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema non è più presente la notizia

Rimozione notizia - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.D.3
NOME	Annulla rimozione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Redattore. Il sistema sta mostrando alla persona una notizia
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 2 il Redattore annulla la rimozione della notizia</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

### 8.6.5 Gestione suggerimenti



Suggerimento prodotti	
ID	CU.E.1
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una Figura Pubblica Autenticata richiede di mostrare le Anteprime delle schede di prodotti simili a quella che sta visualizzando</li><li>2. Il sistema mostra alla Figura Pubblica Autenticata una lista di Anteprime di prodotti simili</li></ol>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona una lista di Anteprime di prodotti simili

Suggerimento notizie	
ID	CU.E.2
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una Figura Pubblica Autenticata richiede di mostrare notizie simili alla notizia che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema mostra alla Figura Pubblica Autenticata una lista di Anteprime di notizie simili</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona una lista di Anteprime di notizie simili



### 8.6.6 Gestione account



Modifica del proprio profilo	
ID	CU.F.1
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona il suo profilo
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona autenticata nel sistema richiede di modificare il proprio profilo</li> <li>2. Il sistema mostra alla persona i campi modificabili</li> <li>3. La persona effettua le modifiche volute</li> <li>4. La persona conferma le modifiche effettuate</li> <li>5. Il sistema memorizza le modifiche</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Il profilo della persona è stato modificato
Modifica del proprio profilo - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.F.1
NOME	Annulla modifica
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona il suo profilo
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3 annulla le modifiche effettuate</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Inserimento immagine del profilo	
ID	CU.F.2
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona il suo profilo
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona autenticata nel sistema richiede di inserire l'immagine del proprio profilo</li> <li>2. Il sistema richiede il percorso nel file system, o nella rete, dell'immagine da inserire</li> <li>3. La persona inserisce il percorso dell'immagine nell'apposito campo</li> <li>4. La persona conferma il percorso dell'immagine inserito</li> <li>5. Il sistema scarica e memorizza l'immagine impostandola come immagine del profilo della persona</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente l'immagine del profilo della persona
Inserimento immagine del profilo - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.F.2
NOME	Errore inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona il suo profilo
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 4 il sistema non riesce a trovare, scaricare o inserire correttamente l'immagine</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

---

Inserimento immagine del profilo - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	<a href="#">CU.F.2</a>
NOME	Annulla inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona il suo profilo
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3 il produttore annulla l'inserimento dell'immagine
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Rimozione immagine del profilo	
ID	<a href="#">CU.F.3</a>
ATTORI	<a href="#">Figura Pubblica Autenticata</a>
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona il suo profilo. Nel sistema è presente l'immagine del profilo della persona
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona autenticata nel sistema richiede di rimuovere l'immagine del proprio profilo</li> <li>2. Il sistema richiede conferma della rimozione</li> <li>3. La persona conferma la rimozione</li> <li>4. Il sistema rimuove l'immagine</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema non è presente l'immagine del profilo della persona

---

---

Rimozione immagine del profilo - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	<a href="#">CU.F.3</a>
NOME	Annulla rimozione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona il suo profilo. Nel sistema è presente l'immagine del profilo della persona
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 2 la persona annulla l'operazione di rimozione
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Modifica delle proprie impostazioni	
ID	<a href="#">CU.F.4</a>
ATTORI	<a href="#">Figura Pubblica Autenticata, Figura Amministrativa</a>
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona autenticata nel sistema richiede di modificare la pagina delle proprie impostazioni</li> <li>2. Il sistema mostra alla persona la pagina delle proprie impostazioni, abilitando solo i campi che la persona può modificare</li> <li>3. La persona modifica i campi presenti nella pagina</li> <li>4. La persona conferma le modifiche effettuate</li> <li>5. Il sistema memorizza le modifiche effettuate</li> </ol> <Rimozione account proprio>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema le impostazioni della persona sono state modificate come richiesto

---

---

Modifica delle proprie impostazioni - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.F.4
NOME	Annulla modifica
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata nel sistema
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3 annulla le modifiche effettuate
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Rimozione account proprio	
ID	CU.F.5
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha solo i privilegi di Figura Pubblica Autenticata
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una Figura Pubblica Autenticata nel sistema richiede di rimuovere il proprio account</li> <li>2. Il sistema chiede conferma della rimozione dell'account</li> <li>3. La persona conferma la rimozione</li> <li>4. Il sistema rimuove l'account del richiedente</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	La persona non è più autenticata nel sistema. L'account della persona non è più presente nel sistema

---



---

Rimozione account proprio - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.F.5
NOME	Annulla rimozione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha solo i privilegi di Figura Pubblica Autenticata
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 2 la persona annulla la rimozione dell'account
POSTCONDIZIONI	-

---

Rimozione account altrui	
ID	CU.F.6
ATTORI	Amministratore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Amministratore. Il sistema sta mostrando alla persona un profilo associato ad un altro account
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Amministratore richiede al sistema di rimuovere l'account associato al profilo che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema chiede conferma della rimozione dell'account</li> <li>3. L'Amministratore conferma la rimozione</li> <li>4. Il sistema rimuove l'account selezionato</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema non è più presente l'account rimosso

Rimozione account altrui - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.F.6
NOME	Annulla rimozione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Amministratore. Il sistema sta mostrando alla persona un profilo associato ad un altro account
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 2 l'Amministratore annulla la rimozione dell'account</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Modifica privilegi di un account	
ID	CU.F.7
ATTORI	Amministratore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Amministratore. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di profili
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Amministratore seleziona un'Anteprima profilo tra quelle mostrate nel risultato della ricerca e richiede di modificarne i privilegi</li> <li>2. Il sistema mostra all'Amministratore la lista dei privilegi, specificando quelli posseduti dall'account associato al profilo selezionato</li> <li>3. Il sistema chiede di modificare i privilegi posseduti dall'account</li> <li>4. L'Amministratore seleziona quali privilegi vuole fornire all'account</li> <li>5. L'Amministratore conferma la selezione</li> <li>6. Il sistema memorizza le scelte effettuate</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema sono stati aggiornati i privilegi di quell'account come richiesto
Modifica privilegi di un account - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.F.7
NOME	Annulla operazione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Amministratore. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di profili
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 4 l'Amministratore annulla l'operazione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-



Crea account	
ID	CU.F.8
ATTORI	Amministratore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Amministratore
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Amministratore richiede di creare un nuovo account</li> <li>2. Il sistema mostra all'Amministratore un modulo da compilare con i dati relativi all'account da creare</li> <li>3. L'Amministratore compila il modulo</li> <li>4. Il sistema mostra all'Amministratore la lista dei privilegi da assegnare all'account</li> <li>5. L'Amministratore seleziona quali privilegi vuole fornire all'account</li> <li>6. L'Amministratore conferma la selezione</li> <li>7. Il sistema crea un nuovo account</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente l'account creato con i dati inseriti

Crea account - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.F.8
NOME	Annulla operazione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di Amministratore
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 5 l'Amministratore annulla l'operazione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

### 8.6.7 Gestione valutazioni



Inserimento valutazione	
ID	CU.G.1
ATTORI	Utente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha i privilegi di Utente. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto che non ha già stato valutato
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Utente richiede di effettuare la valutazione del prodotto che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema richiede all'Utente la valutazione per quel prodotto</li> <li>3. L'Utente inserisce la valutazione</li> <li>4. Il sistema memorizza la valutazione</li> </ol> <Inserimento recensione>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è stata aggiunta la valutazione della persona per il prodotto

Modifica valutazione	
ID	CU.G.2
ATTORI	Utente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha i privilegi di Utente. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto che ha già stato valutato
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Utente richiede di modificare la valutazione del prodotto</li> <li>2. Il sistema mostra all'Utente la valutazione che ha effettuato per quel prodotto</li> <li>3. L'Utente inserisce la nuova valutazione</li> <li>4. Il sistema memorizza la nuova valutazione inserita</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è stata modificata la valutazione del prodotto inserita dalla persona

## 8.6.8 Gestione recensioni



Inserimento recensione	
ID	CU.H.1
ATTORI	Utente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto che ha già stato valutato
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Utente richiede di effettuare la recensione del prodotto che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema richiede all'Utente di compilare di campi necessari per inserire la recensione</li> <li>3. L'Utente inserisce i dati</li> <li>4. L'Utente conferma la recensione inserita</li> <li>5. Il sistema memorizza la recensione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente la recensione dell'Utente per quel prodotto
Inserimento recensione - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.H.1
NOME	Annulla inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto che ha già stato valutato
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3, l'Utente annulla l'operazione di inserimento</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Modifica recensione propria	
ID	CU.H.2
ATTORI	Utente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona una recensione di un prodotto che ha effettuato
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Utente richiede di modificare la recensione che sta visualizzando</li> <li>2. L'Utente inserisce la nuova recensione</li> <li>3. L'Utente conferma la nuova recensione inserita</li> <li>4. Il sistema memorizza la nuova recensione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è stata modificata la recensione di quella persona per quel prodotto
Modifica recensione propria - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.H.2
NOME	Annulla modifiche
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona una recensione di un prodotto che ha effettuato
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 2, l'Utente annulla l'operazione di modifica</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Rimozione recensione propria	
ID	CU.H.3
ATTORI	Utente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona una recensione di un prodotto che ha effettuato
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Utente richiede di rimuovere la recensione per quel prodotto</li> <li>2. Il sistema richiede di confermare la rimozione</li> <li>3. L'Utente conferma la rimozione</li> <li>4. Il sistema rimuove la recensione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è stata rimossa la recensione di quella persona
Rimozione recensione propria - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.H.3
NOME	Annulla rimozione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona una recensione di un prodotto effettuata dalla persona
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 2, l'Utente annulla l'operazione di rimozione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Commento a recensione	
ID	CU.H.4
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona la recensione di un prodotto
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede di effettuare un commento alla recensione che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema richiede di inserire un nuovo commento</li> <li>3. La persona inserisce il commento</li> <li>4. La persona conferma il commento inserito</li> <li>5. Il sistema memorizza il commento</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente il commento inserito dalla persona per quella recensione

Commento a recensione - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.H.4
NOME	Annulla rimozione
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona la recensione di un prodotto
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3, la persona annulla l'operazione di inserimento
POSTCONDIZIONI	-



Commento a recensione - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.H.4
NOME	Errore inserimento
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Produttore. Il sistema sta mostrando alla persona la recensione di un prodotto
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel punto 1 la persona richiede di effettuare un commento alla recensione che sta visualizzando, di un prodotto non suo</li> <li>2. Dopo il punto 1 il sistema rifiuta la richiesta</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Giudizio recensione	
ID	CU.H.5
ATTORI	Utente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona la recensione di un prodotto che non ha giudicato
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Utente richiede di esprimere un giudizio (positivo o negativo) sulla recensione che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema richiede all'Utente il giudizio per quella recensione</li> <li>3. L'Utente inserisce il giudizio</li> <li>4. Il sistema memorizza il giudizio</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente il giudizio di quella persona per quella recensione

Modifica giudizio recensione	
ID	CU.H.6
ATTORI	Utente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona la recensione di un prodotto che ha già giudicato
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Utente richiede di modificare un giudizio della recensione che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema mostra all'Utente il suo giudizio per quella recensione</li> <li>3. Il sistema richiede all'Utente il nuovo giudizio per quella recensione</li> <li>4. L'Utente inserisce il nuovo giudizio</li> <li>5. Il sistema memorizza il nuovo giudizio</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è stato modificato il giudizio di quella persona per quella recensione

Segnalazione contenuti inappropriati	
ID	CU.H.7
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona un <a href="#">Contenuto</a>
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona richiede di segnalare il Contenuto che sta visualizzando in quanto inappropriato</li> <li>2. Il sistema richiede alla persona di specificare il motivo della segnalazione</li> <li>3. La persona inserisce il motivo della segnalazione</li> <li>4. La persona conferma la segnalazione</li> <li>5. Il sistema memorizza la segnalazione allegando un Riferimento al Contenuto segnalato</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente la segnalazione di quella persona per quel <a href="#">Contenuto</a>
Segnalazione contenuti inappropriati - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.H.7
NOME	Annulla segnalazione
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona un <a href="#">Contenuto</a>
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3, la persona annulla l'operazione di segnalazione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Mostra segnalazioni contenuti	
ID	CU.H.8
ATTORI	Moderatore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha i privilegi di Moderatore. Nel sistema è presente almeno una segnalazione
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Moderatore richiede di visualizzare una segnalazione</li> <li>2. Il sistema mostra al Moderatore le segnalazioni presenti nel sistema</li> <li>3. Il Moderatore seleziona una segnalazione tra quelle proposte</li> <li>4. Il sistema mostra la segnalazione</li> <li>5. Il Moderatore richiede di visualizzare il Contenuto segnalato</li> <li>6. Il sistema mostra il Contenuto segnalato</li> </ol> <p>&lt;Rimozione contenuti inappropriati&gt;</p>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona il Contenuto segnalato

Mostra segnalazioni contenuti - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.H.8
NOME	Elimina segnalazione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha i privilegi di Moderatore. Nel sistema è presente almeno una segnalazione
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 4, il Moderatore elimina la segnalazione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema non è più presente quella segnalazione

---

Mostra segnalazioni contenuti - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	<a href="#">CU.H.8</a>
NOME	Annulla operazione di selezione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha i privilegi di Moderatore. Nel sistema è presente almeno una segnalazione
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 2 la persona annulla l'operazione di selezione
POSTCONDIZIONI	-

---




---

Rimozione contenuti inappropriati	
ID	<a href="#">CU.H.9</a>
ATTORI	<a href="#">Moderatore</a>
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha i privilegi di Moderatore. Il sistema sta mostrando alla persona un <a href="#">Contenuto</a>
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Moderatore richiede di rimuovere il Contenuto che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema richiede al Moderatore di confermare la rimozione</li> <li>3. Il Moderatore conferma la rimozione</li> <li>4. Il sistema rimuove il Contenuto inappropriato</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema non è più presente il <a href="#">Contenuto</a>

---

Rimozione contenuti inappropriati - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.H.9
NOME	Annulla rimozione
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata ed ha i privilegi di Moderatore. Il sistema sta mostrando alla persona un <a href="#">Contenuto</a>
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 2, il Moderatore annulla l'operazione di rimozione
POSTCONDIZIONI	-

#### 8.6.9 Interazione tra figure



---

Follow account	
ID	CU.I.1
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona un profilo associato ad un altro account
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede di seguire l'account associato al profilo visualizzato</li> <li>2. Il sistema accetta l'operazione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	La persona segue quell'account

---



---

Unfollow account	
ID	CU.I.2
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona un profilo associato ad un account che segue
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede di non seguire più l'account associato a quel profilo</li> <li>2. Il sistema accetta l'operazione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	La persona non segue più quell'account

---

### 8.6.10 Gestione ticket



Invio di un ticket	
ID	CU.J.1
ATTORI	Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede la creazione di un ticket per ricevere assistenza</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare la scheda necessaria alla creazione del ticket</li> <li>3. La persona compila la scheda</li> <li>4. La persona conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema memorizza il ticket</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente il ticket creato da quella persona



---

Invio di un ticket - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	<a href="#">CU.J.1</a>
NOME	Annulla creazione ticket
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3 la persona annulla la creazione del ticket
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Risposta ad un ticket	
ID	<a href="#">CU.J.2</a>
ATTORI	<a href="#">Figura Pubblica Autenticata, Assistente</a>
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Assistente, oppure ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona un ticket. Se la persona è una Figura Pubblica Autenticata deve essere il creatore del ticket mostrato
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede di rispondere a quel ticket</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare la scheda necessaria alla creazione della risposta</li> <li>3. La persona compila la scheda necessaria all'inserimento della risposta</li> <li>4. La persona conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema memorizza la risposta al ticket</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente la risposta al ticket in questione

---

Risposta ad un ticket - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	<a href="#">CU.J.2</a>
NOME	Annulla risposta ticket
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Assistente, oppure ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona un ticket. Se la persona è una Figura Pubblica Autenticata deve essere il creatore del ticket mostrato
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3 la persona annulla l'inserimento della risposta
POSTCONDIZIONI	-

Chiusura di un ticket	
ID	<a href="#">CU.J.3</a>
ATTORI	<a href="#">Figura Pubblica Autenticata, Assistente</a>
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Assistente, oppure ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona un ticket. Se la persona è una Figura Pubblica Autenticata deve essere il creatore del ticket mostrato
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede di chiudere il ticket</li> <li>2. Il sistema richiede conferma della chiusura</li> <li>3. La persona conferma la chiusura del ticket</li> <li>4. Il sistema accetta l'operazione e memorizza il ticket come chiuso</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Il ticket in questione risulta chiuso nel sistema

Chiusura di un ticket - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	<a href="#">CU.J.3</a>
NOME	Annulla chiusura ticket
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Assistente, oppure ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata. Il sistema sta mostrando alla persona un ticket. Se la persona è una Figura Pubblica Autenticata deve essere il creatore del ticket mostrato
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 2 la persona annulla l'operazione di chiusura
POSTCONDIZIONI	-

Lettura di un ticket	
ID	<a href="#">CU.J.4</a>
ATTORI	<a href="#">Figura Pubblica Autenticata, Assistente</a>
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Assistente, oppure ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata ed è il creatore di un ticket
FLUSSO PRINCIPALE	1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede di visualizzare un ticket 2. Il sistema mostra alla persona i ticket a cui ha accesso 3. La persona seleziona un ticket 4. Il sistema mostra il ticket alla persona <Risposta ad un ticket> <Chiusura di un ticket>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona il ticket

Lettura di un ticket - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.J.4
NOME	Annulla operazione di selezione
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Assistente, oppure ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata ed è il creatore di un ticket
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 2 la persona annulla l'operazione di selezione
POSTCONDIZIONI	-

### 8.6.11 Ricerca contenuti



Ricerca prodotto	
ID	<a href="#">CU.K.1</a>
ATTORI	Visitatore, Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede di effettuare la ricerca della scheda di un prodotto</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare la scheda necessaria per definire i parametri di ricerca</li> <li>3. La persona inserisce i dati negli appositi campi</li> <li>4. La persona conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema effettua la ricerca richiesta</li> <li>6. Il sistema mostra le Anteprime dei risultati della ricerca</li> </ol> <p>&lt;Mostra scheda prodotto&gt;</p>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la lista delle <a href="#">Anteprime</a> delle schede dei prodotti cercati
Ricerca prodotto - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	<a href="#">CU.K.1</a>
NOME	Annulla ricerca
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3 la persona annulla la ricerca</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Ricerca profilo	
ID	<a href="#">CU.K.2</a>
ATTORI	<a href="#">Visitatore, Figura Pubblica Autenticata</a>
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede di effettuare la ricerca di un profilo</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare la scheda necessaria per definire i parametri di ricerca</li> <li>3. La persona inserisce i dati negli appositi campi</li> <li>4. La persona conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema effettua la ricerca richiesta</li> <li>6. Il sistema mostra le anteprime dei risultati della ricerca</li> </ol> <p>&lt;Mostra vetrina&gt;</p> <p>&lt;Mostra profilo pubblico&gt;</p>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la lista delle <a href="#">Anteprime</a> dei profili cercati
Ricerca profilo - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	<a href="#">CU.K.2</a>
NOME	Annulla ricerca
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3 la persona annulla la ricerca</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Ricerca notizia	
ID	CU.K.3
ATTORI	Visitatore, Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando la persona richiede di effettuare la ricerca di una notizia</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare la scheda necessaria per definire i parametri di ricerca</li> <li>3. La persona inserisce i dati negli appositi campi</li> <li>4. La persona conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema effettua la ricerca richiesta</li> <li>6. Il sistema mostra le Anteprime dei risultati della ricerca</li> </ol> <Mostra notizia>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la lista delle Anteprime delle notizie cercati
Ricerca notizia - Flusso alternativo 1	
ID	CU.K.3
NOME	Annulla ricerca
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 3 la persona annulla la ricerca</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

### 8.6.12 Gestione prodotti mancanti





Richiesta inserimento scheda prodotto	
ID	CU.L.1
ATTORI	Utente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona la vetrina di un Produttore
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Utente richiede al Produttore, proprietario della vetrina che sta visualizzando, di inserire una sua scheda prodotto non già presente</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare una scheda provvisoria del prodotto da inserire</li> <li>3. L'Utente inserisce i dati richiesti</li> <li>4. L'Utente conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema richiede zero o più percorsi nel file system, o nella rete, delle immagini del prodotto da inserire</li> <li>6. L'Utente inserisce nell'apposito campo zero o più percorsi delle immagini che vuole inserire</li> <li>7. L'Utente conferma i percorsi inseriti</li> <li>8. Il sistema memorizza i dati inseriti, i percorsi inseriti e carica le immagini nel sistema</li> <li>9. Il sistema crea una nuova richiesta di inserimento prodotto per il Produttore</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Il sistema contiene la richiesta di inserimento della scheda del prodotto creata, indirizzata al Produttore

---

Richiesta inserimento scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	<a href="#">CU.L.1</a>
NOME	Annulla richiesta
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona la vetrina di un Produttore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 6 o dopo il punto 3 l'Utente annulla la richiesta
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Richiesta inserimento scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	<a href="#">CU.L.1</a>
NOME	Errore richiesta
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente. Il sistema sta mostrando alla persona la vetrina di un Produttore
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 7 il sistema non riesce a trovare, caricare o inserire correttamente una o più immagini
POSTCONDIZIONI	-

---

Mostra richiesta scheda prodotto	
ID	CU.L.2
ATTORI	Produttore
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Produttore. Nel sistema è presente una richiesta di inserimento prodotto a lei indirizzata
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Produttore richiedere di visualizzare le proprie richieste di aggiunta di schede prodotto in sospeso</li> <li>2. Il sistema richiede di selezionare quale richiesta visualizzare</li> <li>3. Il Produttore seleziona una richiesta</li> <li>4. Il sistema mostra al Produttore la scheda provvisoria del prodotto compilata dall'Utente che ha effettuato la richiesta</li> <li>5. Il Produttore modifica i campi nella scheda o inserisce quelli mancanti</li> <li>6. Il Produttore conferma i dati inseriti</li> <li>7. Il sistema richiede zero o più percorsi nel file system, o nella rete, delle immagini del prodotto da inserire</li> <li>8. Il Produttore inserisce nell'apposito campo uno (zero se già inserite dall'utente) o più percorsi delle immagini che vuole inserire</li> <li>9. Il Produttore conferma i percorsi inseriti</li> <li>10. Il sistema memorizza i dati inseriti, i percorsi inseriti e carica le immagini nel sistema</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nella vetrina del Produttore è presente la scheda del prodotto suggerito

Mostra richiesta scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.L.2
NOME	Elimina richiesta
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Produttore. Nel sistema è presente una richiesta di inserimento prodotto a lei indirizzata
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 4 il Produttore richiede di eliminare la richiesta</li> <li>2. Il sistema accetta l'operazione e rimuove la richiesta</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema non è più presente la richiesta

---

Mostra richiesta scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	CU.L.2
NOME	Annulla inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Produttore. Nel sistema è presente una richiesta di inserimento prodotto a lei indirizzata
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 8 o dopo il punto 5 il Produttore annulla l'inserimento</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

---

Mostra richiesta scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 3</i>	
ID	CU.L.2
NOME	Errore inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Produttore. Nel sistema è presente una richiesta di inserimento prodotto a lei indirizzata
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il punto 9 il sistema non riesce a trovare, caricare o inserire correttamente una o più immagini</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Richiesta inserimento produttore e scheda prodotto	
ID	CU.L.3
ATTORI	Utente
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando un Utente richiede di inserire la scheda di un prodotto mancante di un Produttore non presente nel sistema</li> <li>2. Il sistema richiede di compilare una scheda provvisoria del prodotto da inserire</li> <li>3. L'Utente inserisce i dati richiesti</li> <li>4. L'Utente conferma i dati inseriti</li> <li>5. Il sistema richiede zero o più percorsi nel file system, o nella rete, delle immagini del prodotto da inserire</li> <li>6. L'Utente inserisce nell'apposito campo zero o più percorsi delle immagini che vuole inserire</li> <li>7. L'Utente conferma i percorsi inseriti</li> <li>8. Il sistema memorizza i dati inseriti, i percorsi inseriti e salva le immagini nel sistema</li> <li>9. Il sistema richiede di compilare un profilo provvisorio, con almeno un nome e un recapito, del produttore</li> <li>10. L'Utente inserisce i dati richiesti</li> <li>11. L'Utente conferma i dati inseriti</li> <li>12. Il sistema crea un ticket allegando i riferimenti alle schede compilate</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Nel sistema è presente il ticket creato

<hr/> Richiesta inserimento produttore e scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 1</i> <hr/>	
ID	<a href="#">CU.L.3</a>
NOME	Annulla inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 3, il punto 6 o dopo il punto 10 l'Utente annulla l'operazione
POSTCONDIZIONI	-
<hr/>	
<hr/> Richiesta inserimento produttore e scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 2</i> <hr/>	
ID	<a href="#">CU.L.3</a>
NOME	Errore inserimento
PRECONDIZIONI	La persona connessa al sito è autenticata come Utente
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il punto 7 il sistema non riesce a trovare, caricare o inserire correttamente una o più immagini
POSTCONDIZIONI	-
<hr/>	

### 8.6.13 Visualizzazione contenuti pubblici



Mostra vetrina	
ID	CU.M.1
ATTORI	Visitatore, Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di profili di Produttori
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona seleziona un Anteprima fra quelle presenti nella lista di Anteprime di profili che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema mostra alla persona la vetrina del Produttore selezionato</li> </ol> <p>           &lt;Mostra statistiche private della vetrina&gt;            &lt;Inserimento scheda prodotto&gt;            &lt;Inserimento immagine&gt;            &lt;Rimozione immagine&gt;            &lt;Inserimento descrizione&gt;            &lt;Modifica descrizione&gt;            &lt;Richiesta inserimento scheda prodotto&gt; </p>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la vetrina del Produttore selezionato

Mostra vetrina - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.M.1
NOME	Selezione alternativa
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Non viene effettuato il punto 1, ma la persona seleziona un Riferimento verso una vetrina
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la vetrina selezionata



---

Mostra vetrina - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	<a href="#">CU.M.1</a>
NOME	Errore ricerca
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di profili
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il passo 1, non ci sono risultati per la ricerca effettuata</li> <li>2. Il sistema visualizza un avvertimento e torna al passo 1</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Mostra scheda prodotto	
ID	<a href="#">CU.M.2</a>
ATTORI	<a href="#">Visitatore</a> , <a href="#">Figura Pubblica Autenticata</a>
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di schede di prodotti
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona seleziona un Anteprima fra quelle presenti nella lista di Anteprime prodotto che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema mostra alla persona il prodotto selezionato</li> <li>3. <b>include</b>( Suggerimento prodotti )</li> </ol> <p> <a href="#">&lt;Modifica scheda prodotto&gt;</a>  <a href="#">&lt;Inserimento valutazione&gt;</a>  <a href="#">&lt;Modifica valutazione&gt;</a>  <a href="#">&lt;Mostra recensioni associate al prodotto&gt;</a> </p>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la scheda del prodotto selezionato

---

Mostra scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	<a href="#">CU.M.2</a>
NOME	Selezione alternativa
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Non viene effettuato il punto 1, ma la persona seleziona un Riferimento verso la scheda di un prodotto
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la scheda del prodotto selezionato
Mostra scheda prodotto - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	<a href="#">CU.M.2</a>
NOME	Errore ricerca
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di schede di prodotti
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il passo 1, non ci sono risultati per la ricerca effettuata 2. Il sistema visualizza un avvertimento e torna al passo 1
POSTCONDIZIONI	-

Mostra recensioni associate al prodotto	
ID	CU.M.3
ATTORI	Visitatore, Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona richiede di visualizzare le recensioni della scheda prodotto che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema mostra alla persona le recensioni relative a quel prodotto</li> </ol> <p>&lt;Mostra recensione&gt;</p>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona le recensioni associate al prodotto
Mostra recensioni associate al prodotto - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.M.3
NOME	Recensioni assenti
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona la scheda di un prodotto
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il passo 1, non ci sono risultati per la ricerca effettuata</li> <li>2. Il sistema mostra un avvertimento e annulla l'operazione</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

Mostra recensione	
ID	CU.M.4
ATTORI	Visitatore, Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona la lista delle recensioni associate ad un prodotto
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona richiede di visualizzare una recensione selezionandola dalla lista di recensioni che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema mostra alla persona la recensione richiesta <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Modifica recensione propria&gt;</li> <li>&lt;Rimozione recensione propria&gt;</li> <li>&lt;Commento a recensione&gt;</li> <li>&lt;Giudizio recensione&gt;</li> <li>&lt;Modifica giudizio recensione&gt;</li> </ul> </li> </ol>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la recensione selezionata

Mostra profilo pubblico	
ID	CU.M.5
ATTORI	Visitatore, Figura Pubblica Autenticata
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di profili
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona seleziona un Anteprima fra quelle presenti nella lista di Anteprime di profili che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema mostra alla persona il profilo selezionato</li> </ol> <p> <a href="#">&lt;Rimozione account altrui&gt;</a>  <a href="#">&lt;Modifica privilegi di un account&gt;</a>  <a href="#">&lt;Follow account&gt;</a>  <a href="#">&lt;Unfollow account&gt;</a>  <a href="#">&lt;Modifica del proprio profilo&gt;</a>  <a href="#">&lt;Inserimento immagine del profilo&gt;</a>  <a href="#">&lt;Rimozione immagine del profilo&gt;</a> </p>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona il profilo selezionato
Mostra profilo pubblico - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	CU.M.5
NOME	Selezione alternativa
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Non viene effettuato il punto 1, ma la persona seleziona un Riferimento verso un profilo
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona il profilo

---

Mostra profilo pubblico - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	<a href="#">CU.M.5</a>
NOME	Errore ricerca
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di profili
FLUSSO ALTERNATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il passo 1, non ci sono risultati per la ricerca effettuata</li> <li>2. Il sistema visualizza un avvertimento e torna al passo 1</li> </ol>
POSTCONDIZIONI	-

---



---

Mostra notizia	
ID	<a href="#">CU.M.6</a>
ATTORI	<a href="#">Visitatore</a> , <a href="#">Figura Pubblica Autenticata</a>
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di notizie
FLUSSO PRINCIPALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona seleziona un Anteprima fra quelle presenti nella lista di Anteprime di notizie che sta visualizzando</li> <li>2. Il sistema mostra alla persona la notizia selezionata</li> <li>3. <b>include</b>( Suggerimento notizie )</li> </ol> <p>&lt;Modifica notizia&gt;</p> <p>&lt;Rimozione notizia&gt;</p>
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la notizia selezionata

---

Mostra notizia - <i>Flusso alternativo 1</i>	
ID	<a href="#">CU.M.6</a>
NOME	Selezione alternativa
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Non viene effettuato il punto 1, ma la persona seleziona un Riferimento verso una notizia.
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la notizia scelta
Mostra notizia - <i>Flusso alternativo 2</i>	
ID	<a href="#">CU.M.6</a>
NOME	Errore ricerca
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito. Il sistema sta mostrando alla persona una lista di <a href="#">Anteprime</a> di notizie
FLUSSO ALTERNATIVO	1. Dopo il passo 1, non ci sono risultati per la ricerca effettuata 2. Il sistema visualizza un avvertimento e torna al passo 1
POSTCONDIZIONI	-
Mostra aggiornamenti dai followed	
ID	<a href="#">CU.M.7</a>
ATTORI	<a href="#">Figura Pubblica Autenticata</a>
PRECONDIZIONI	La persona è connessa al sito ed ha i privilegi di Figura Pubblica Autenticata
FLUSSO PRINCIPALE	1. Il caso d'uso ha inizio quando una persona richiede di visualizzare gli aggiornamenti delle persone che segue 2. Il sistema mostra alla persona gli aggiornamenti delle persone che segue
POSTCONDIZIONI	Il sistema sta mostrando alla persona la pagina degli aggiornamenti dai followed

## 8.7 Matrice di tracciabilità

	Casi d'uso	Requisiti
CU.A.1	x	RE.VA.1
CU.A.2	x	RE.VA.2
CU.A.3	x	RE.UP.A.3
CU.B.1	x	RE.VB.1
CU.B.2	x	RE.VB.2
CU.B.3	x	RE.VB.3
CU.B.4	x	RE.VB.4
CU.C.1	x	RE.SB.5
CU.C.2	x	RE.PC.1
CU.C.3	x	RE.PC.2
CU.C.4	x	RE.PC.3
CU.C.5	x	RE.PC.4
CU.C.6	x	RE.PC.5
CU.C.7	x	RE.PC.6
CU.D.1	x	RE.PC.7
CU.D.2	x	RE.RD.1
CU.D.3	x	RE.RD.2
CU.E.1	x	RE.RD.3
CU.E.2	x	RE.UPE.1
CU.F.1	x	RE.UPE.2
CU.F.2	x	RE.UPE.1
CU.F.3	x	RE.UPE.2
CU.F.4	x	RE.UPE.3
CU.F.5	x	RE.AFA
CU.F.6	x	RE.AF.5
CU.F.7	x	RE.AF.6
CU.F.8	x	RE.AF.7
		RE.UG.1
		RE.UG.2
		RE.UH.1
		RE.UH.2
		RE.UH.3
		RE.UH.4
		RE.UH.5
		RE.UH.6
		RE.UH.7
		RE.MH.8
		RE.MH.9
		RE.UPI.1
		RE.UPI.2
		RE.UPI.1
		RE.UPI.2
		RE.SI.3
		RE.UPI.4
		RE.VUP.K.1
		RE.VUP.K.2
		RE.VUP.K.3
		RE.U.L.1
		RE.P.L.2
		RE.U.L.3
		RE.VUP.M.1
		RE.VUP.M.2
		RE.VUP.M.3
		RE.VUP.M.4
		RE.VUP.M.5
		RE.VUP.M.6



[illegible]

## 8.8 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	12 settembre 2016	Prima versione
1.1	29 settembre 2016	Riorganizzati casi d'uso

## Documento 9

# Valutazione dei rischi

### 9.1 Introduzione

In questo documento verrà effettuata l'analisi dei rischi, per gestire eventuali imprevisti e limitarne i danni, i quali comporterebbero possibili aumenti del costo, ritardi rispetto alla [Pianificazione del progetto](#) a pagina 15 o, nei casi più gravi, l'annullamento dell'intero progetto.

Di seguito sono mostrate delle tabelle con alcuni dei possibili rischi, in cui verrà indicata la probabilità del rischio e la tipologia dell'effetto negativo che il rischio comporta. I rischi più probabili e quelli con i maggiori effetti negativi dovranno essere oggetto di maggiori attenzioni durante lo sviluppo del progetto.

### 9.2 Classificazione probabilità

Le probabilità del verificarsi di un rischio vengono, per semplicità, così classificate:

Classificazione	Probabilità
MOLTA ALTA	maggiore del 75%
ALTA	compresa fra il 50% e il 75%
MEDIA	compresa fra il 25% e il 50%
BASSA	compresa fra il 10% e il 25%
MOLTO BASSA	minore del 10%

### 9.3 Classificazione effetti

I possibili eventi che un rischio può provocare vengono così suddivisi:

Classificazione	Effetti
CATASTROFICI	Il verificarsi del rischio probabilmente comporta il fallimento del progetto
SERI	Il verificarsi del rischio, se non correttamente gestito, potrebbe comportare il fallimento del progetto o ad ingenti aumenti di costo e del tempo richiesto per il completamento dello stesso
TOLLERABILI	Il verificarsi del rischio comporta un aumento dei costi e un ritardo nel completamento del progetto
INSIGNIFICANTI	Il verificarsi del rischio non comporta aumenti di costo o ritardi

### 9.4 Elenco dei rischi

Vengono di seguito elencati i possibili rischi che possono verificarsi:

- [RK.1](#) - Ritardi
- [RK.2](#) - Requisiti errati
- [RK.3](#) - Requisiti incompleti o cambiati
- [RK.4](#) - Use Case errati
- [RK.5](#) - Use Case incompleti o cambiati
- [RK.6](#) - Documentazione incompleta o errata
- [RK.7](#) - Complessità sottovalutata

### 9.5 Specifica tabelle RMMM

Le tabelle del [Risk Mitigation, Monitoring, Management \(RMMM\)](#) servono per gestire i rischi, la loro specifica indica tre diverse fasi per ogni rischio:

**Mitigation** Come cercare di impedire il verificarsi del rischio adottando alcune tecniche o strategie

**Monitoring** Come sorvegliare il lavoro progettuale per accorgersi del rischio in tempo utile

**Management** Come gestire il rischio nel caso in cui esso si verifichi

Di seguito elenchiamo le tabelle [RMMM](#):

Ritardi	
ID	<a href="#">RK.1</a>
PROBABILITÀ	Alta
EFFETTI	Seri
DESCRIZIONE	Presenza di ritardi causati da una cattiva gestione del tempo o da imprevisti che rallentano lo sviluppo del progetto
MITIGATION	Anticipare le scadenze in base al calendario stabilito nella pianificazione temporale del progetto, in modo da avere del tempo per poter gestire eventuali ritardi
MONITORING	Controllare periodicamente che i tempi stabiliti nella pianificazione temporale del progetto siano rispettati
MANAGEMENT	Qualora non fosse possibile rispettare i tempi stabiliti per un'iterazione, cercare di posticipare, se possibil, alcune attività nelle iterazioni successive e pianificare nuovamente queste iterazioni in modo tale da rispettare le scadenze. Solo se strettamente necessario contrattare con il committente una nuova data di rilascio

Requisiti errati	
ID	<a href="#">RK.2</a>
PROBABILITÀ	Bassa
EFFETTI	Catastrofici
DESCRIZIONE	I requisiti del progetto risultano errati. Questo può essere dovuto ad un'esposizione superficiale del problema da parte del committente o ad un'interpretazione sbagliata delle richieste da parte degli analisti
MITIGATION	Evitare ogni tipo di ambiguità nei requisiti e far controllare periodicamente al committente il documento relativo alla specifica dei requisiti, in modo tale da correggere preventivamente eventuali errori presenti nei requisiti
MONITORING	Far controllare al committente ogni revisione o cambiamento effettuato ai requisiti
MANAGEMENT	Cercare di negoziare i requisiti con il committente, spostare la loro correzione nelle iterazioni successive e, se non è possibile, assumere personale esterno esperto nella gestione dei requisiti

Requisiti incompleti o cambiati	
ID	<a href="#">RK.3</a>
PROBABILITÀ	Moderata
EFFETTI	Seri
DESCRIZIONE	I requisiti specificati non ricoprono la proposta di progetto in ogni sua funzionalità oppure vengono modificati durante lo sviluppo
MITIGATION	Discutere con il committente le richieste meno chiare per cercare di rendere espliciti i requisiti necessari, evitando così di dover aggiungere o modificare requisiti nei successivi incontri
MONITORING	Pianificare continue revisioni con il committente per rilevare tempestivamente eventuali difetti nei requisiti
MANAGEMENT	Cercare di negoziare i requisiti con il committente, spostare la loro correzione nelle iterazioni successive e, se non è possibile, assumere personale esterno esperto nella gestione dei requisiti

Use Case errati	
ID	<a href="#">RK.4</a>
PROBABILITÀ	Molto bassa
EFFETTI	Seri
DESCRIZIONE	I casi d'uso del progetto risultano errati. Questo può essere dovuto ad un'interpretazione sbagliata dei requisiti
MITIGATION	Cercare di essere precisi nella descrizione dei casi d'uso e far controllare il documento dei casi d'uso al committente, in modo tale da correggere eventuali errori
MONITORING	Far controllare al committente ogni revisione o cambiamento effettuato ai casi d'uso
MANAGEMENT	Spostare la loro correzione nelle iterazioni successive e, se non è possibile, assumere personale esterno esperto nella gestione dei use case

Use Case incompleti o cambiati	
ID	<a href="#">RK.5</a>
PROBABILITÀ	Bassa
EFFETTI	Seri
DESCRIZIONE	I casi d'uso specificati non ricoprono i requisiti proposti oppure vengono modificati durante lo sviluppo
MITIGATION	Discutere con il committente i requisiti in modo da rappresentare al meglio i casi d'uso associati ad essi
MONITORING	Pianificare continue revisioni con il committente per rilevare eventuali difetti nei casi d'uso
MANAGEMENT	Spostare la loro correzione nelle iterazioni successive e, se non è possibile, assumere personale esterno esperto nella gestione dei use case

Documentazione incompleta o errata	
ID	<a href="#">RK.6</a>
PROBABILITÀ	Moderata
EFFETTI	Tollerabili
DESCRIZIONE	La documentazione del progetto potrebbe essere poco dettagliata o contenere errori
MITIGATION	Utilizzare il modello di documentazione specifico per il processo di sviluppo software che si sta utilizzando o basarsi sulla struttura dei documenti di progetti simili
MONITORING	Revisionare periodicamente la documentazione per individuare tempestivamente eventuali errori o mancanze
MANAGEMENT	Spostare la riscrittura della documentazione nelle iterazioni successive e, se non è possibile, assumere personale esterno esperto nella scrittura della documentazione



Complessità sottovalutata	
ID	<a href="#">RK.7</a>
PROBABILITÀ	Bassa
EFFETTI	Catastrofici
DESCRIZIONE	Una sottovalutazione durante la raccolta dei requisiti potrebbe portare a sottostimare la complessità del sistema
MITIGATION	Porre particolare attenzione durante l'attività di analisi in modo che essa non sia troppo superficiale e che rispetti la complessità del sistema
MONITORING	Revisionare periodicamente il progetto per individuare eventuali complessità e poterle gestire in tempo
MANAGEMENT	Cercare di negoziare i requisiti con il committente per ridurre la complessità del sistema. Se non è possibile ridurre la complessità, spostare la risoluzione del problema nelle iterazioni successive oppure assumere personale esterno esperto in quel campo

## 9.6 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	2 ottobre 2016	Prima versione
1.1	6 ottobre 2016	Corretti alcuni Management

## Documento 10

# Stima dei costi

### 10.1 Introduzione

In questo documento utilizzeremo il metodo [Use Case Points \(UCP\)](#) per calcolare la stima della dimensione del progetto. Tale metodo si basa sul calcolo dei seguenti elementi:

- [Unadjusted Actor Weight \(UAW\)](#) una stima che tiene del numero e della complessità degli attori
- [Unadjusted Use Case Weight \(UUCW\)](#) una stima che tiene del numero e della complessità dei casi d'uso
- [Technical Complexity Factor \(TCF\)](#) un fattore che è usato per aggiustare la stima basandosi su considerazioni tecniche
- [Environmental Complexity Factor \(ECF\)](#) un fattore che è usato per aggiustare la stima basandosi su considerazioni ambientali

### 10.2 Stima della complessità degli attori

Gli attori vengono classificati in una scala di tre valori, in base alla loro complessità. Il metodo [UCP](#) definisce le seguenti direttive per catalogare gli attori:

Classificazione	Tipo di attore	Peso
SIMPLE	L'attore è un sistema esterno che utilizza una <a href="#">API</a>	1
AVERAGE	L'attore è un sistema esterno che utilizza un protocollo (ad esempio TCP/IP, FTP, HTTP)	2
COMPLEX	L'attore è un utente che utilizza una <a href="#">GUI</a>	3

La stima del costo degli attori ([UAW](#)) è data dalla seguente formula:

$$UAW = (NoSimpleActors \times 1) + (NoAvgActors \times 2) + (NoComplexActors \times 3)$$

Di seguito riportiamo la tabella con indicati pesi di ogni attore:

ID	Attore	Peso
<a href="#">ATT.1</a>	Visitatore	3
<a href="#">ATT.2</a>	Figura Pubblica Autenticata	3
<a href="#">ATT.3</a>	Figura Amministrativa	3
<a href="#">ATT.4</a>	Utente	3
<a href="#">ATT.5</a>	Produttore	3
<a href="#">ATT.6</a>	Redattore	3
<a href="#">ATT.7</a>	Assistente	3
<a href="#">ATT.8</a>	Moderatore	3
<a href="#">ATT.9</a>	Amministratore	3
<a href="#">ATT.10</a>	CMS	2
<a href="#">UAW</a>		29

### 10.3 Stima della complessità dei casi d'uso

I casi d'uso vengono classificati in una scala di tre valori, in base alla loro complessità. Il metodo [UCP](#) definisce le seguenti direttive per catalogare i casi d'uso:

Classificazione	Numero di transazioni	Peso
SIMPLE	Un numero di transazioni compreso fra 1 e 3	5
AVERAGE	Un numero di transazioni compreso fra 4 e 7	10
COMPLEX	Un numero di transazioni pari a 8 o maggiore	15

La stima del costo dei casi d'uso (**UUCW**) è data dalla seguente formula:

$$UUCW = (NoSimpleUC \times 5) + (NoAvgUC \times 10) + (NoComplexUC \times 15)$$

Di seguito riportiamo la tabella con indicati pesi di ogni attore:

ID	Caso d'uso	Peso
<a href="#">CU.A.1</a>	Login	5
<a href="#">CU.A.2</a>	Login Figure Amministrative	5
<a href="#">CU.A.3</a>	Logout	5
<a href="#">CU.B.1</a>	Iscrizione tramite modulo	5
<a href="#">CU.B.2</a>	Iscrizione tramite Social Network	5
<a href="#">CU.B.3</a>	Iscrizione tramite approvazione	5
<a href="#">CU.B.4</a>	Approvazione iscrizione	5
<a href="#">CU.C.1</a>	Inserimento descrizione	5
<a href="#">CU.C.2</a>	Modifica descrizione	5
<a href="#">CU.C.3</a>	Inserimento immagine	5
<a href="#">CU.C.4</a>	Rimozione immagine	5
<a href="#">CU.C.5</a>	Inserimento scheda prodotto	5
<a href="#">CU.C.6</a>	Modifica scheda prodotto	5
<a href="#">CU.C.7</a>	Mostra statistiche private della vetrina	5

*continua nella prossima pagina*

ID	Attore	Peso
CU.D.1	Inserimento notizia	5
CU.D.2	Modifica notizia	5
CU.D.3	Rimozione notizia	5
CU.E.1	Suggerimento prodotti	5
CU.E.2	Suggerimento notizie	5
CU.F.1	Modifica del proprio profilo	5
CU.F.2	Inserimento immagine del profilo	5
CU.F.3	Rimozione immagine del profilo	5
CU.F.4	Modifica delle proprie impostazioni	5
CU.F.5	Rimozione account proprio	5
CU.F.6	Rimozione account altrui	5
CU.F.7	Modifica privilegi di un account	5
CU.F.8	Crea account	5
CU.G.1	Inserimento valutazione	5
CU.G.2	Modifica valutazione	5
CU.H.1	Inserimento recensione	5
CU.H.2	Modifica recensione propria	5
CU.H.3	Rimozione recensione propria	5
CU.H.4	Commento a recensione	5
CU.H.5	Giudizio recensione	5

*continua nella prossima pagina*

ID	Attore	Peso
CU.H.6	Modifica giudizio recensione	5
CU.H.7	Segnalazione contenuti inappropriati	5
CU.H.8	Mostra segnalazioni contenuti	5
CU.H.9	Rimozione contenuti inappropriati	5
CU.I.1	Follow account	5
CU.I.2	Unfollow account	5
CU.J.1	Invio di un ticket	5
CU.J.2	Risposta ad un ticket	5
CU.J.3	Chiusura di un ticket	5
CU.J.4	Lettura di un ticket	5
CU.K.1	Ricerca prodotto	5
CU.K.2	Ricerca profilo	5
CU.K.3	Ricerca notizia	5
CU.L.1	Richiesta inserimento scheda prodotto	5
CU.L.2	Mostra richiesta scheda prodotto	10
CU.L.3	Richiesta inserimento produttore e scheda prodotto	10
CU.M.1	Mostra vetrina	5
CU.M.2	Mostra scheda prodotto	5
CU.M.3	Mostra recensioni associate al prodotto	5
CU.M.4	Mostra recensione	5

*continua nella prossima pagina*

ID	Attore	Peso
CU.M.5	Mostra profilo pubblico	5
CU.M.6	Mostra notizia	5
CU.M.7	Mostra aggiornamenti dai followed	5
UUCW		295

## 10.4 Fattore di aggiustamento tecnico

Il **TCF** è uno dei fattori che viene applicato alla stima della dimensione del progetto in modo tale da tener conto delle considerazioni tecniche. Questo fattore è determinato assegnando un valore compreso fra 0 (irrilevante) e 5 (essenziale) ai 13 aspetti tecnici, ad ognuno dei quali è associato un peso. Il **TCF** è dato dalla seguente formula:

$$TCF = 0.6 + (TF \div 100)$$

Dove il **Technical Factor (TF)** viene così calcolato:

$$TF = \sum_{i=1}^{13} FactorWeight_i \times FactorScore_i$$

Nella seguente tabella riportiamo gli aspetti tecnici che vengono presi in considerazione nel calcolo del **TCF**, il peso di ognuno di essi e il valore che gli viene assegnato:

Fattore	Descrizione	Peso	Valore
T1	Distributed system	2.0	0.0
T2	Response time/performance objectives	1.0	5.0
T3	End-user efficiency	1.0	5.0
T4	Internal processing complexity	1.0	1.0
T5	Code reusability	1.0	3.0
T6	Easy to install	0.5	1.0
T7	Easy to use	0.5	5.0
T8	Portability to other platforms	2.0	5.0
T9	System maintenance	1.0	3.0
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	1.0
T11	Security features	1.0	4.0
T12	Access for third parties	1.0	0.0
T13	End user training	1.0	0.0
TF			35.0
TCF			0.95

## 10.5 Fattore di aggiustamento ambientale

Il [ECF](#) è l'altro fattore che viene applicato alla stima della dimensione del progetto in modo tale da tener conto delle considerazioni ambientali. Questo fattore è determinato assegnando un valore compreso fra 0 (nessuna esperienza) e 5 (esperto) agli 8 aspetti ambientali, ad ognuno dei quali è associato un peso. Il [ECF](#) è dato dalla seguente formula:

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$$



Dove il **Environmental Factor (EF)** viene così calcolato:

$$EF = \sum_{i=1}^8 FactorWeight_i \times FactorScore_i$$

Nella seguente tabella riportiamo gli aspetti ambientali che vengono presi in considerazione nel calcolo del **ECF**, il peso di ognuno di essi e il valore che gli viene assegnato:

Fattore	Descrizione	Peso	Valore
E1	Familiarity with development process used	1.5	0.5
E2	Application experience	0.5	0.0
E3	Object-oriented experience of team	1.0	5.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2.5
E5	Motivation of the team	1.0	5.0
E6	Stability of requirements	2.0	3.0
E7	Part-time staff	-1.0	0.0
E8	Difficult programming language	-1.0	2.0
EF			16.0
ECF			0.92

## 10.6 Calcolo UCP

Il valore finale degli **Use Case Points (UCP)** è dato dalla seguente formula:

$$UCP = (UAW + UUCW) \times TCF \times ECF = (29 + 295) \times 0.95 \times 0.92 = 283.186$$

## 10.7 Stima dello sforzo

Una volta nota la stima della dimensione del progetto è possibile stimare lo sforzo necessario per completarlo. Si assume, non avendo esperienze passate, che per ogni **UCP** siano necessarie 30 ore/uomo. Lo sforzo totale per il

completamento del progetto, **Estimated Effort (EE)**, è dato dalla seguente formula:

$$EE = UCP \times (HoursPerUCP) = 283.186 \times 30 = 8495.28 \text{ ore/uomo}$$

In un giorno si hanno generalmente 8 ore lavorative, quindi, dividendo la quantità precedente per 8 si ottiene lo sforzo in giorni/uomo:

$$EE = 8495.28 \div 8 = 1061.91 \text{ giorni/uomo}$$

In un mese si hanno generalmente 22 giorni lavorativi, quindi, dividendo la quantità precedente per 22 si ottiene lo sforzo in mesi/uomo:

$$EE = 1045.52 \div 22 = 48.27 \text{ mesi/uomo}$$

Quindi lo sforzo in anni/uomo è il seguente:

$$EE = 47.52 \div 12 = 4 \text{ anni/uomo}$$

Con un team di tre persone si stima il completamento del progetto entro 2 anni.

## 10.8 Stima del costo

Supponendo uno stipendio medio di 4000 *euro* si stima il seguente costo del progetto:

$$COSTO = 48.27 \times 4000 = 193080 \text{ euro}$$

## 10.9 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	3 ottobre 2016	Prima versione
1.1	6 ottobre 2016	Aggiornati i pesi dei casi d'uso, lo sforzo e il costo

## Documento 11

# Analisi del sistema

### 11.1 Introduzione

In questo documento effettueremo l'analisi del sistema, ci avvarremo del linguaggio [Unified Modeling Language \(UML\)](#) per formalizzare i requisiti descritti nel documento [Specifica requisiti](#) a pagina 25 e in parte espressi nei casi d'uso nella [Specifica dei casi d'uso](#) a pagina 52. Effettueremo la formalizzazione esclusivamente delle parti principali del sistema, in particolare andremo a realizzare i seguenti diagrammi:

- [Diagrammi di attività](#)
- [Diagramma dei package](#)
- [Diagrammi delle classi](#)
- [Diagrammi di sequenza](#)


Per capire come strutturare le classi, le interazioni tra di esse e le operazioni che devono svolgere, utilizzeremo le carte [Classe Responsabilità Collaborazione \(CRC\)](#).

### 11.2 Diagrammi di attività


I diagrammi di attività descrivono il comportamento nel tempo di un particolare elemento. Con essi si modella l'interazione e la fusione dei flussi principali con i flussi alternativi dei casi d'uso. Questo viene fatto per rendere più visibili le varie ramificazioni che i flussi possono avere all'interno di un caso d'uso. Di seguito sono elencati i diagrammi di attività, non verranno riportati tutti i diagrammi, ma solo quelli corrispondenti ai casi d'uso principali.

ID	Caso d'uso di riferimento
DA.1 - Login	CU.A.1 - Login
DA.2 - Logout	CU.A.3 - Logout
DA.3 - Iscrizione	CU.B.1 - Iscrizione tramite modulo CU.B.2 - Iscrizione tramite Social Network CU.B.3 - Iscrizione tramite approvazione
DA.4 - Approvazione iscrizione	CU.B.4 - Approvazione iscrizione
DA.5 - Inserimento scheda prodotto	CU.C.5 - Inserimento scheda prodotto
DA.6 - Ricerche	CU.K.1 - Ricerca prodotto CU.K.3 - Ricerca notizia CU.K.2 - Ricerca profilo
DA.7 - Inserimento valutazione e recensione	CU.G.1 - Inserimento valutazione CU.H.1 - Inserimento recensione
DA.8 - Operazioni recensione	CU.H.2 - Modifica recensione propria CU.H.3 - Rimozione recensione propria CU.H.4 - Commento a recensione CU.H.5 - Giudizio recensione CU.H.6 - Modifica giudizio recensione


### 11.2.1 DA.1 - Login



### 11.2.2 DA.2 - Logout



### 11.2.3 DA.3 - Iscrizione



#### 11.2.4 DA.4 - Approvazione iscrizione




### 11.2.5 DA.5 - Inserimento scheda prodotto







### 11.2.6 DA.6 - Ricerche



### 11.2.7 DA.7 - Inserimento valutazione e recensione



### 11.2.8 DA.8 - Operazioni recensione



## 11.3 Analisi nomi verbi

In questa sezione verrà effettuata l'analisi nomi/verbi della [Descrizione sistema](#) a pagina 22. Si utilizzeranno le seguenti convenzioni:

- Una sottolineatura rossa indica una candidata classe
- Una sottolineatura verde indica un candidato attributo
- Una sottolineatura blu indica una candidata operazione

### 11.3.1 Analisi della specifica del sistema

Il portale che si vuole realizzare interagirà con diverse *figure pubbliche*, che si distinguono tra autenticate e non autenticate. Fra le *figure pubbliche au-*

tenticate troviamo gli *utenti* e i *produttori*, mentre i *visitatori* sono l'unica *figura pubblica non autenticata*. Sono presenti inoltre diverse *figure amministrative*, quali i *redattori*, gli *assistenti*, i *moderatori* e gli *amministratori*. Le diverse figure presenti si distinguono a seconda di quali funzionalità possono utilizzare.

Nel sistema sono presente diversi tipi di account. Ogni account presente nel sistema possiede almeno un tipo e, a seconda dei tipi che possiede, gli vengono associati determinati privilegi, che gli permettono l'accesso alle funzionalità che ogni privilegio fornisce. In questo modo un singolo account può ricoprire più ruoli, è ad esempio possibile che un utente sia anche un redattore anche se quest'ultimo di base non è un utente.

I *visitatori* possono effettuare l'iscrizione, diversa a seconda della tipologia di account che si vuole creare, e l'autenticazione. La creazione di un account utente può essere effettuata tramite l'integrazione con Facebook.

Gli *utenti* possono valutare oppure effettuare una recensione di un prodotto, la quale aggiunge una descrizione con eventuali immagini alla valutazione. Una volta inserita una recensione o una valutazione è possibile modificarla, oppure è possibile eliminare la propria recensione. Per permettere di visualizzare velocemente le recensioni più utili, gli *utenti* possono dare un giudizio positivo oppure negativo alle recensioni presenti. Hanno inoltre la possibilità di commentare le recensioni, per permettere una maggiore interazione fra gli *utenti*. Per facilitare l'inserimento di informazioni nel portale sono state inoltre pensate due particolari funzionalità: l'*utente* può suggerire un prodotto mancante ad un produttore iscritto, e tale *produttore* potrà scegliere se accettare o rifiutare la richiesta di inserimento, eventualmente modificando le informazioni inserite dall'utente; inoltre l'*utente* potrà suggerire al sistema un prodotto mancante di un produttore esterno non ancora iscritto al portale.

I *produttori* hanno a disposizione uno spazio per pubblicizzare i loro prodotti, che da questo momento in avanti chiameremo vetrina. Essi potranno personalizzare la loro vetrina, inserendo una descrizione e un'immagine. Potranno inserire prodotti o modificare quelli già inseriti. L'inserimento di prodotti seguirà una rigida procedura per garantire la consistenza dei dati e facilitare la ricerca dei prodotti. Potranno inoltre commentare le recensioni dei prodotti.

Le *figure pubbliche autenticate* possono usufruire del sistema di follower/-followed, possono quindi seguire altri account per ricevere aggiornamenti da essi, rimuovere account che si stanno seguendo oppure visualizzare gli aggior-

namenti dagli account seguiti. Possono inoltre segnalare recensioni/commenti con contenuti non appropriati e aprire ticket per richiedere assistenza.

I *visitatori* e gli *utenti* possono ricevere consigli sui prodotti o sulle notizie simili a quelli che stanno visualizzando.

Tutte le *figure pubbliche* possono effettuare ricerche nel portale, in base a diversi criteri, di prodotti, di notizie e di profili pubblici. Esse possono inoltre gestire il proprio account, con la possibilità di visualizzare il profilo (pubblico), accedere alle impostazioni (private), effettuare il logout oppure rimuovere l'account. Da notare che l'eventuale rimozione dell'account non comporterà la rimozione dei contenuti inseriti nel portale, ma solo la rimozione dello stesso. Possono inoltre visualizzare i contenuti pubblici del portale, quali le vetrine dei produttori, i singoli prodotti con le recensioni associate, i profili pubblici e le notizie presenti nel portale.

Segue una descrizione delle funzionalità specifiche delle *figure amministrative*.

I *redattori* possono aggiungere, modificare o rimuovere notizie provenienti dal mondo dolciario.

Gli *assistenti* possono rispondere ai ticket per risolvere i problemi degli *utenti*. Hanno inoltre il compito di gestire le iscrizioni dei produttori effettuate direttamente nel portale, controllando la veridicità delle informazioni inserite, ed in caso creare l'account richiesto.

I *moderatori* possono eliminare contenuti non appropriati presenti nel sistema, che possono essere segnalati dalle *figure pubbliche autenticate*.

Gli *amministratori* possono accedere al pannello di controllo del CMS, attraverso il quale possono configurare il portale in ogni suo aspetto. Può inoltre gestire gli account, creandone di nuovi, modificando i privilegi o rimuovendo quelli già presenti.

Nel portale che si vuole realizzare le informazioni sui prodotti sono di fondamentale importanza, perciò elenchiamo di seguito quelle contenute nel sistema:

- Nome prodotto.
- Descrizione di presentazione.
- Almeno un'immagine del prodotto.
- Marca.
- Categoria.

- Consistenza.
- Particolarità.
- Ingredienti.

L'inserimento di queste informazioni è compito del *produttore*, il quale seguirà una rigida procedura che sarà descritta nel dettaglio durante la specifica delle funzionalità.

## 11.4 Carte CRC

Le carte [CRC](#) sono uno strumento usato per impostare un progetto software object-oriented attraverso un processo di brainstorming. Ciascuna carta descrive una classe in modo sommario, indicando:

- Il nome della classe
- Le sue superclassi
- Le sue sottoclassi
- Le sue responsabilità
- Le sue collaborazioni

Dove le sue collaborazioni sono altre classi con cui essa collabora per svolgere i compiti di cui è responsabile. Di seguito sono elencate le carte [CRC](#):

- [Gestione iscritti](#)
- [Richiesta Iscrizione](#)
- [Account](#)
- [Tipo Account](#)
- [Privilegi](#)
- [Contenuto](#)
- [Commento](#)
- [Recensione](#)
- [Giudizio](#)

- Scheda Prodotto
- Valutazione
- Notizia
- Consistenza Prodotto
- Categoria Prodotto
- Ticket
- Richiesta Produttore
- Risposta Ticket
- Richiesta Prodotto
- Gestione Segnalazioni
- Segnalazione Contenuto
- Profilo
- Profilo Produttore
- Vetrina
- Gestione Accessi
- Accesso Iscritto
- Accesso Ospite
- Utility
- Ricerca
- Tipo Ricerca
- Anteprima
- Anteprima Prodotto
- Anteprima Profilo
- Anteprima Profilo Produttore

- [Anteprima Notizia](#)

---

Gestione iscritti	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Singleton necessario per raccogliere tutte le informazioni riguardanti le iscrizioni</li> <li>• Possibilità di effettuare l'iscrizione</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account</li> </ul>

---



---

Richiesta Iscrizione	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per la creazione di una richiesta di iscrizione</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account</li> </ul>

---



---

Account	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni account</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo account, Profilo</li> </ul>

---



---

Tipo Account	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enumerazione delle possibili tipologie di account presenti nel sistema</li> <li>• Possibilità di ottenere i privilegi disponibili dati i tipi posseduti</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Privilegi</li> </ul>

---



---

Privilegi	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enumerazione dei possibili privilegi, per avere accesso alle diverse funzionalità, che un account può avere</li> </ul>
COLLABORAZIONI	-

---



---

Contenuto	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	<a href="#">Commento</a> , <a href="#">Recensione</a> , <a href="#">Giudizio</a> , <a href="#">Scheda Prodotto</a> , <a href="#">Valutazione</a> , <a href="#">Notizia</a>
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalizzazione dei vari tipi di contenuti presenti nel sistema</li> <li>• Memorizzazione dell'autore del contenuto</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account</li> </ul>

---

---

Commento	
SUPERCLASSE	Contenuto
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per commentare una recensione</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account</li> </ul>

---



---

Recensione	
SUPERCLASSE	Contenuto
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per recensire una scheda di un prodotto</li> <li>• Possibilità di effettuare un commento</li> <li>• Possibilità di effettuare un giudizio</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account, Commento, Giudizio</li> </ul>

---



---

Giudizio	
SUPERCLASSE	Contenuto
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per giudicare una recensione</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account</li> </ul>

---

Scheda Prodotto	
SUPERCLASSE	Contenuto
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione di tutte le informazioni relative al prodotto</li> <li>• Possibilità di effettuare una recensione</li> <li>• Possibilità di effettuare una valutazione</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recensione, Valutazione, Consistenza prodotto, Categoria prodotto</li> </ul>
Valutazione	
SUPERCLASSE	Contenuto
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per valutare una scheda prodotto</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account</li> </ul>
Notizia	
SUPERCLASSE	Contenuto
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per l'inserimento di una notizia</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account</li> </ul>
Consistenza Prodotto	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enumerazione delle possibili consistenze di un prodotto</li> </ul>
COLLABORAZIONI	-

---

Categoria Prodotto	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	• Enumerazione delle possibili categorie di un prodotto
COLLABORAZIONI	-

---



---

Ticket	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	Richiesta Produttore
RESPONSABILITÀ	• Memorizzazione delle informazioni necessarie per la creazione di un ticket
COLLABORAZIONI	• Account

---



---

Richiesta Produttore	
SUPERCLASSE	Ticket
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	• Memorizzazione delle informazioni necessarie per la creazione di una richiesta di inserimento di un produttore mancante
COLLABORAZIONI	• Account, Scheda Prodotto

---



---

Risposta Ticket	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	• Memorizzazione delle informazioni necessarie per rispondere ad un ticket aperto
COLLABORAZIONI	• Ticket, Account

---

Richiesta Prodotto	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per la creazione di una richiesta di inserimento di un prodotto mancante</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account, Scheda Prodotto, Profilo Produttore</li> </ul>
Gestione Segnalazioni	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Singleton necessario per raccogliere tutte le segnalazioni di contenuti presenti nel sistema</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazione contenuto</li> </ul>
Segnalazione Contenuto	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per la creazione di una segnalazione di un contenuto</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account, Contenuto</li> </ul>
Profilo	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	Profilo Produttore
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione di tutte le informazioni del profilo</li> <li>• Memorizzazione della lista dei follower/followed del profilo</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account</li> </ul>

---

Profilo Produttore	
SUPERCLASSE	Profilo
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni relative ad un profilo produttore</li> <li>• Possibilità di visualizzare la vetrina associata</li> <li>• Possibilità di visualizzare le richieste prodotto a lui indirizzate</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta Prodotto, Vetrina</li> </ul>

---



---

Vetrina	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni e dei prodotti presenti nella vetrina di un dato produttore</li> <li>• Possibilità di gestire prodotti</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilo Produttore, Scheda Prodotto</li> </ul>

---



---

Gestione Accessi	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Singleton necessario per raccogliere le informazioni relative agli accessi degli iscritti e dei visitatori</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso Iscritto, Accesso Ospite</li> </ul>

---

---

Accesso Iscritto	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	• Memorizzazione delle informazioni relative ad un accesso di un iscritto
COLLABORAZIONI	• Account

---



---

Accesso Ospite	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	• Memorizzazione delle informazioni relative ad un accesso di un ospite
COLLABORAZIONI	-

---



---

Utility	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	Ricerca
RESPONSABILITÀ	• Classe necessaria per raccogliere metodi statici utili al sistema
COLLABORAZIONI	-

---



---

Ricerca	
SUPERCLASSE	Utility
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	• Gestione ricerca
COLLABORAZIONI	TipoRicerca

---

---

Tipo Ricerca	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enumerazione delle tipologie di ricerca presenti nel sistema</li> </ul>
COLLABORAZIONI	-

---



---

Anteprima	
SUPERCLASSE	-
SOTTOCLASSI	<a href="#">Anteprima Prodotto</a> , <a href="#">Anteprima Profilo</a> , <a href="#">Anteprima Notizia</a>
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalizzazione delle possibili anteprime dei contenuti presenti nel sistema</li> </ul>
COLLABORAZIONI	-

---



---

Anteprima Prodotto	
SUPERCLASSE	<a href="#">Anteprima</a>
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per mostrare l'anteprima di un dato prodotto</li> <li>• Possibilità di mostrare l'anteprima del prodotto associato</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotto</li> </ul>

---



---

Anteprima Profilo	
SUPERCLASSE	<a href="#">Anteprima</a>
SOTTOCLASSI	<a href="#">Anteprima Profilo Produttore</a>
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per mostrare l'anteprima di un dato profilo</li> <li>• Possibilità di mostrare l'anteprima del profilo associato</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilo</li> </ul>

---



---

Anteprima Profilo Produttore	
SUPERCLASSE	<a href="#">Anteprima Profilo</a>
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per mostrare l'anteprima di un dato profilo produttore</li> <li>• Possibilità di mostrare l'anteprima del profilo associato, che comprenderà la possibilità di andare sia al profilo del produttore che alla vetrina dello stesso</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vetrina</li> </ul>

---




---

Anteprima Notizia	
SUPERCLASSE	<a href="#">Anteprima</a>
SOTTOCLASSI	-
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorizzazione delle informazioni necessarie per mostrare l'anteprima di una data notizia</li> <li>• Possibilità di mostrare l'anteprima della notizia associata</li> </ul>
COLLABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notizia</li> </ul>

---

## 11.5 Diagramma dei package

Il diagramma dei package sono diagrammi di struttura che descrivono i package del sistema e le relazioni tra essi. Il sistema è stato modellato seguendo il pattern **Entity Control Boundary (ECB)**.




## 11.6 Diagrammi delle classi

I diagrammi delle classi servono a modellare la relazione tra le entità del sistema, rappresentate come classi. Una classe è composta da delle caratteri-


stiche che la descrivono (attributi) e delle elaborazioni che vengono eseguite (metodi). Le classi servono ad identificare chi fa che cosa e come all'interno del sistema. Queste possono avere relazioni tra loro, le quali sono rappresentate con le associazioni. La cardinalità di un'associazione esprime il numero di oggetti di una certa classe che prendono parte all'associazione. Di seguito sono elencati i diagrammi delle classi:

- [PKG.1](#) - Autenticazione
- [PKG.2](#) - Comunicazioni
- [PKG.3](#) - Contenuti
- [PKG.4](#) - Gestione contenuti
- [PKG.5](#) - Gestione profili
- [PKG.6](#) - Gestione sistema
- [PKG.7](#) - Gestioni comunicazioni
- [PKG.8](#) - Iscrizioni
- [PKG.9](#) - Pagine
- [PKG.10](#) - Profili
- [PKG.11](#) - Utility


### 11.6.1 [PKG.1](#) - Autenticazione




## 11.6.2 PKG.2 - Comunicazioni




### 11.6.3 PKG.3 - Contenuti




#### 11.6.4 PKG.4 - Gestione contenuti



11.6.5    PKG.5 - Gestione profili




11.6.6 PKG.6 - Gestione sistema







### 11.6.7 PKG.7 - Gestioni comunicazioni




## 11.6.8 PKG.8 - Iscrizioni




## 11.6.9 PKG.9 - Pagine



### 11.6.10 PKG.10 - Profili



### 11.6.11 PKG.11 - Utility



## 11.7 Diagrammi di sequenza

I diagrammi di sequenza descrivono le interazioni tra gli oggetti organizzate in sequenza temporale. Ogni caso d'uso contiene al suo interno diversi diagrammi


di sequenza. Rappresenteremo solo le sequenze principali. Un diagramma di sequenza è costituito da:

- Gli oggetti
- I messaggi attraverso cui essi interagiscono


Di seguito sono elencati i diagrammi di sequenza, non verranno riportati tutti i diagrammi di sequenza, ma solo quelli corrispondenti ai casi d'uso principali.

- [SEQ.1](#) - Login
- [SEQ.2](#) - Logout
- [SEQ.3](#) - Iscrizione Produttore
- [SEQ.4](#) - Iscrizione Utente
- [SEQ.5](#) - Approvazione iscrizione
- [SEQ.6](#) - Inserimento scheda prodotto
- [SEQ.7](#) - Inserimento valutazione
- [SEQ.8](#) - Inserimento recensione
- [SEQ.9](#) - Rimuovi recensione
- [SEQ.10](#) - Commento recensione
- [SEQ.11](#) - Giudica recensione
- [SEQ.12](#) - Ricerca


11.7.1 SEQ.1 - Login



### 11.7.2 SEQ.2 - Logout




11.7.3 SEQ.3 - Iscrizione Produttore







11.7.4 SEQ.4 - Iscrizione Utente




11.7.5 SEQ.5 - Approvazione iscrizione




11.7.6 SEQ.6 - Inserimento scheda prodotto




### 11.7.7 SEQ.7 - Inserimento valutazione




### 11.7.8 SEQ.8 - Inserimento recensione



### 11.7.9 SEQ.9 - Rimuovi recensione




### 11.7.10 SEQ.10 - Commento recensione




### 11.7.11 SEQ.11 - Giudica recensione

661





11.7.12 SEQ.12 - Ricerca



## 11.8 Revisioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
1.0	19 ottobre 2016	Prima versione
2.0	23 ottobre 2016	Introdotta pattern ECB

## Documento 12

# Design del sistema

### 12.1 Introduzione


In questo documento mostreremo delle soluzioni concrete per il modello di analisi effettuato nel documento di [Analisi del sistema](#) a pagina 154, aggiungeremo quindi il *come* al *cosa*. Mostreremo quindi una specifica architettura del sistema e aggiungeremo il necessario per rendere possibile l'implementazione dei requisiti formalizzati nel documento di [Specifica requisiti](#) a pagina 25.

### 12.2 Architettura del sistema

Per realizzare il sistema finora descritto utilizzeremo il [CMS](#) commerciale WordPress, scelto in quanto dispone di una grande quantità di plugin necessari per soddisfare tutte le funzionalità necessarie. Questo sarà installato nel server e si occuperà della comunicazione con i fruitori del servizio e con il database.


#### 12.2.1 Architettura fisica

L'architettura fisica del sistema è mostrata dalla seguente figura:



### 12.2.2 Architettura software

L'architettura software del sistema è mostrata dalla seguente figura:





# Glossario

## Account

individua un singolo profilo all'interno del sistema, si assume che ogni utilizzatore abbia un singolo account. Un account ha dei privilegi di base, che gli permettono di accedere ad alcune funzionalità; l'Amministratore può aggiungere o rimuovere privilegi da un account.

## Amministratore

è una Figura Amministrativa addetta alla gestione del portale e delle sue figure. [57](#),

## Anteprima

è una vista ridotta di un Contenuto. A seconda del tipo di contenuto cambia ciò che viene visualizzato. [86](#), [87](#), [95](#), [116–118](#), [127–129](#), [132–134](#)

## Assistente

è una Figura Amministrativa addetta alla comunicazione con le Figure Pubbliche. [56](#),

## Content management system

è uno strumento software, installato su un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web. [57](#),

## Contenuto

è qualsiasi oggetto inserito nel sistema dagli utilizzatori dello stesso. [106–109](#)

## Figura Pubblica

è il fruitore dei servizi del portale: Visitatore, Utente oppure Produttore.

#### Figura Pubblica Autenticata

è una Figura Pubblica che ha effettuato il login nel portale: Utente oppure Produttore. 55,

#### Figure Amministrativa

è colui che utilizza il portale con lo scopo di fornire servizi alle Figure Pubbliche. 55,

#### Followed

di  $X$ , sono le figure pubbliche autenticate dalle quali  $X$  riceve aggiornamenti.

#### Follower

di  $X$ , sono le figure pubbliche autenticate che ricevono aggiornamenti da  $X$ .

#### Giudizio

di una recensione è un voto che può essere positivo o negativo.

#### Moderatore

è una Figura Amministrativa addetta al controllo dei contenuti inseriti dalle Figure Pubbliche, garantendo la conformità degli stessi al regolamento della piattaforma. 56,

#### Notizia

indica un articolo o una novità proveniente dal mondo dolciario inserita da un Redattore.

#### Prodotto

indica un dolce a base di cioccolata.

#### Produttore

è una Figura Pubblica Autenticata. Modella un negozio o produttore di dolci a base di cioccolata (sia a livello industriale sia a livello artigianale) che ha una propria vetrina per l'esposizione. 56,

#### Recensione

di un prodotto è una valutazione (obbligatoria) a cui è associata una descrizione.

#### Redattore

è una Figura Amministrativa addetta alla gestione delle notizie presenti nel portale. [56](#),

#### Riferimento

è una porzione di testo, un immagine o un elemento composto che contiene un link ad un altro oggetto presente nel sistema. [106](#), [127](#), [129](#), [132](#), [134](#)

#### Utente

è una Figura Pubblica Autenticata. Modella una persona interessata ai dolci a base di cioccolata. [55](#),

#### Valutazione

di un prodotto è un voto in una scala limitata per esprimere la bontà dello stesso.

#### Vetrina

è uno spazio privato di ogni Produttore dedicato all'esposizione dei suoi prodotti.

#### Visitatore

è una Figura Pubblica non autenticata nel portale. [55](#),



# Acronimi

API

Application Programming Interface. [146](#)

CMS

Content Management System. [10–12](#), [24](#), [164](#), [201](#)

CRC

Classe Responsabilità Collaborazione. [154](#), [165](#)

ECB

Entity Control Boundary. [177](#)

ECF

Environmental Complexity Factor. [145](#), [151](#), [152](#)

EE

Estimated Effort. [153](#)

EF

Environmental Factor. [152](#)

GUI

Graphical User Interface. [146](#)

RMMM

Risk Mitigation, Monitoring, Management. [139](#), [140](#)

RUP

Rational Unified Process. [15](#)

TCF

Technical Complexity Factor. [145](#), [150](#)

TF

Technical Factor. [150](#)

UAW

Unadjusted Actor Weight. [145](#), [146](#)

UCP

Use Case Points. [145](#), [146](#), [152](#)

UML

Unified Modeling Language. [154](#)

UUCW

Unadjusted Use Case Weight. [145](#), [147](#), [150](#)

# Opere consultate

Kottwitz, Stefan

2011 *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Beginner's Guide*, Packt Publishing.

Krishnan, E.

2003 (a cura di), *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Tutorials – A Primer*, Indian T<sub>E</sub>X Users Group, <http://www.tug.org.in/tutorials.html>.

Pantieri, Lorenzo e Tommaso Gordini

2012 *L'arte di scrivere con L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*.

Saporito, Andrea

2015 *Appunti Ingegneria del Software 1*.

Sommerville, Ian

2007 *Software Engineering*, 9<sup>a</sup> ed., Pearson.

Tomazzoli, Claudio

2015 *Ingegneria del Software*.

Trettin, Mark

2007 *An essential guide to L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> usage – Obsolete commands and packages*.

Wikipedia

2015 *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X su Wikipedia*, <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>.