Chocoland

Progetto di Ingegneria del Software

 $10\ settembre\ 2016$

Università La Sapienza Informatica

Valentino Maiorca

 $matricola\ 1595881$

maiorca.1595881@studenti.uniroma1.it

Luca Moschella

 $matricola\ 1594551$

moschella.1594551@studenti.uniroma1.it

Alessio Quercia

matricola 1596270

quercia.1596270@studenti.uniroma1.it

Indice

| 1 | Ric | hiesta sistema | 4 |
|---|-----|------------------------------|----|
| 2 | Vis | ione del sistema | 5 |
| | 2.1 | Introduzione | 5 |
| | 2.2 | Obiettivi portale | 5 |
| | 2.3 | Descrizione portale | 5 |
| | 2.4 | Descrizione figure | 6 |
| | | 2.4.1 Figure pubbliche | 6 |
| | | 2.4.2 Figure amministrative | 6 |
| | 2.5 | Tabella necessità o esigenze | 7 |
| | 2.6 | Revisioni | 7 |
| 3 | Stu | dio della fattibilità | 8 |
| | 3.1 | Introduzione | 8 |
| | 3.2 | Obiettivo | 8 |
| | 3.3 | Requisiti | 8 |
| | 3.4 | Architettura del sistema | 9 |
| | 3.5 | Competenze | 9 |
| | 3.6 | Tecnologie | 9 |
| | 3.7 | Vantaggi | 10 |
| | 3.8 | Revisioni | 10 |
| 4 | Cor | ntratto | 11 |
| | 4.1 | Introduzione | 11 |
| | 4.2 | Caratteristiche del sistema | 11 |
| | 4.3 | Tempi di realizzazione | 11 |
| | 4.4 | Assistenza e mantenimento | 11 |
| | 4.5 | Costi | 12 |
| | 46 | Divieto di cessione | 12 |

| | 4.7 | Legge applicabile e foro competente |
|---|-----------|-------------------------------------|
| | 4.8 | Contatti |
| | 4.9 | Revisioni |
| 5 | Pia | nificazione del progetto 13 |
| | 5.1 | Introduzione |
| | 5.2 | Processo di sviluppo |
| | 5.3 | Pianificazione iterazioni |
| | 5.4 | Diagramma di Gantt |
| | 5.5 | Revisioni |
| 6 | Des | crizione sistema 20 |
| | 6.1 | Introduzione |
| | 6.2 | Descrizione dettagliata |
| | 6.3 | Revisioni |
| 7 | Spe | cifica requisiti 24 |
| | 7.1^{-} | Introduzione |
| | 7.2 | Struttura del documento |
| | | 7.2.1 Identificativo dei requisiti |
| | | 7.2.2 Priorità |
| | 7.3 | Elenco dei requisiti |
| | | 7.3.1 Requisiti funzionali |
| | | 7.3.2 Requisiti non funzionali |
| | 7.4 | Descrizione dei requisiti |
| | | 7.4.1 Requisiti funzionali |
| | | 7.4.2 Requisiti non funzionali |
| | 7.5 | Revisioni |
| 8 | Spe | cifica dei casi d'uso 52 |
| | 8.1 | Introduzione |
| | 8.2 | Elenco degli attori |
| | 8.3 | Specifica degli attori |
| | 8.4 | Identificativo dei casi d'uso |
| | 8.5 | Elenco dei casi d'uso |
| | 8.6 | Specifica dei casi d'uso |
| | | 8.6.1 Autenticazione |
| | | 8.6.2 Gestione iscrizioni |
| | | 8.6.3 Gestione vetrina |
| | | 8 6 4 Gestione notizie 70 |

| 8.6.5 | Gestione suggerimenti | 72 |
|---------------|------------------------------------|----|
| 8.6.6 | Gestione account | 73 |
| 8.6.7 | Gestione valutazioni | 76 |
| 8.6.8 | Gestione recensioni | 77 |
| 8.6.9 | Interazione tra figure | 81 |
| 8.6.10 | Gestione ticket | 82 |
| 8.6.11 | Ricerca contenuti | 84 |
| 8.6.12 | Gestione prodotti mancanti | 85 |
| 8.6.13 | Visualizzazione contenuti pubblici | 87 |
| Glossario | | 92 |
| Acronimi | | 94 |
| Opere consult | tate | 95 |

Richiesta sistema

L'associazione italiana amatori di cioccolato¹ è intenzionata a lanciare un nuovo portale. Si richiede di ideare un portale che soddisfi le seguenti necessità indispensabili:

- Realizzazione di un catalogo generale di prodotti (cioccolato e dolci a base di esso).
- Aggiornamento del catalogo.
- Ricerca sul catalogo dei prodotti, anche avanzata, sulla base delle caratteristiche degli stessi.
- Sezione notizie provenienti dal mondo dolciario.
- Funzionalità social per interazione fra l'utenza del sistema, fra cui la possibilità di recensire prodotti e seguire gli aggiornamenti di altri utenti.

Volontà dell'associazione è ottenere un sistema di facile consultazione e aggiornamento.

Le utenze del portale saranno i produttori, i quali potranno esporre i propri prodotti in uno spazio a loro dedicato, e gli utenti, che potranno visualizzare e recensire i vari prodotti.

¹Raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.chococlub.com/

Visione del sistema

2.1 Introduzione

Dopo un'attenta analisi della richiesta dell'associazione ChocoClub, abbiamo stilato il seguente documento di visione che ha l'obiettivo di descrivere ad alto livello il portale che si vuole realizzare ed il suo scopo, e di introdurre le principali figure che interagiranno con esso, assieme alle loro necessità.

2.2 Obiettivi portale

I principali obiettivi del portale che si intende realizzare sono riassumibili nei seguenti punti:

- Fornire un portale capace di unificare le informazioni dal mondo dolciario, focalizzandosi sui prodotti contenenti cioccolata.
- Fornire un punto di incontro fra produttori e utenti.
- Fornire alle figure pubbliche autenticate metodi di interazione.

2.3 Descrizione portale

Il portale offrirà ai produttori la possibilità di pubblicizzare i propri prodotti in uno spazio dedicato; mentre agli utenti e ai visitatori la possibilità di ricercarli e visualizzarli.

Offrirà inoltre, solo per gli utenti, un sistema di recensione e valutazione prodotti e un modo per restare aggiornati sulle attività altrui, sia

dei produttori che degli utenti. È inoltre prevista l'integrazione con social network.

2.4 Descrizione figure

Le figure che potranno utilizzare il portale si dividono in due categorie:

- Figure pubbliche
- Figure amministrative

2.4.1 Figure pubbliche

Le figure pubbliche sono coloro che usufruiscono dei servizi del portale. Si distinguono in base al loro stato (figure *autenticate* oppure *non autenticate* all'interno del portale) e nelle loro funzionalità:

• Non autenticate:

Visitatori useranno il portale per ricercare prodotti, per leggere notizie presenti nel sito e per iscriversi o autenticarsi.

• Autenticate:

Produttori *Industriali* o *Artigianali*, useranno il portale per pubblicizzare i propri prodotti; per commentare le recensioni dei propri prodotti.

Utenti useranno il portale per ricercare prodotti, con la possibilità di recensirli e/o valutarli; per commentare altre recensioni; per seguire altre figure pubbliche autenticate, per ricevere aggiornamenti da esse; per leggere notizie presenti nel sito; per suggerire prodotti e/o produttori mancanti.

2.4.2 Figure amministrative

Le figure amministrative sono coloro che utilizzeranno il portale con lo scopo di fornire servizi alle figure pubbliche:

Redattori useranno il portale per pubblicare notizie e articoli inerenti al mondo dolciario.

Assistenti useranno il portale per fornire supporto alle figure pubbliche.

Moderatori useranno il portale per gestire segnalazioni di utenti.

Amministratori potranno configurare ogni aspetto del portale.

2.5 Tabella necessità o esigenze

Nella seguente tabella riassumiamo le necessità o esigenze delle diverse figure:

| Figura | Necessità o Esigenze |
|----------------|--|
| Visitatori | Ricercare prodotti, visualizzare prodotti, visualizzare notizie, autenticarsi o iscriversi. |
| Produttori | Inserire prodotti nello spazio dedicato, modificare i prodotti inseriti, commentare le recensioni dei propri prodotti. |
| Utenti | Cercare prodotti, visualizzare prodotti, valutare/recensire prodotti, commentare recensioni, visualizzare notizie, seguire altre figure pubbliche autenticate, suggerire prodotti e/o produttori mancanti. |
| Redattori | Pubblicare notizie, modificare notizie, eliminare notizie. |
| Assistenti | Rispondere alle richieste delle figure pubbliche attraverso il sistema di tickets |
| Moderatori | Eliminare contenuti inappropriati, modificare contenuti inappropriati. |
| Amministratori | Configurare il portale. |

2.6 Revisioni

| VERSIONE | Data | DESCRIZIONE |
|----------|----------------|----------------|
| 1.0 | 30 aprile 2016 | Prima versione |

Studio della fattibilità

3.1 Introduzione

ChocoClub intende affrontare la realizzazione di un portale per adeguarsi alle nuove esigenze del mercato in termini di comunicazione fra utenti, integrazione con altri sistemi e con i socialmedia.

3.2 Objettivo

Obiettivo di questo progetto è la definizione e realizzazione di una piattaforma tecnologica Web Based che realizzi una vetrina e catalogo multimediale per la consultazione di informazioni provenienti dal mondo dolciario e che fornisca alle figure pubbliche autenticate metodi di interazione.

3.3 Requisiti

I principali requisiti del sistema che si vuole realizzare sono i seguenti:

- Verrà utilizzato un Content Management System (CMS) commerciale, con eventuali estensioni e plugin.
- Ogni produttore potrà gestire la sua vetrina, inserendo e modificando i suoi prodotti.
- Le figure pubbliche potranno effettuare vari tipi di ricerche all'interno del portale.
- Le figure pubbliche avranno accesso ad un sistema social di follower/followed.

- Gli utenti potranno recensire prodotti.
- Gli utenti potranno suggerire prodotti e/o produttori mancanti.
- Le figure pubbliche autenticate potranno commentare altre recensioni.
- Si potranno gestire dal portale le informazioni inviate ai social come Facebook, Twitter, Linkedin.

3.4 Architettura del sistema

Il portale che si intende realizzare offre funzionalità abbastanza comuni e già messe a dispozione da molti sofware, intendiamo quindi utilizzare un CMS commerciale che inglobi le funzionalità richieste.

Il CMS verrà installato su un server di proprietà di ChocoClub. I fruitori del servizio potranno connettersi al server, il quale darà loro accesso alle funzionalità presenti nel portale, messe a disposizione dal CMS.

3.5 Competenze

Le competenze necessarie per portare a termine con successo il progetto sono:

- Progettazione di applicativi Web.
- Gestione infrastrutture informatiche.
- Gestione di un CMS e di eventuali estensioni e plugin per esso.

3.6 Tecnologie

Le tecnologie richieste per lo sviluppo del portale sono attualmente presenti nel mercato, e utilizzate da sistemi simili, possiamo quindi convenire che esso sia effettivamente realizzabile. Sarà necessario l'utilizzo di un *CMS* e la conoscenza di *CSS* per eventuali personalizzazioni dell'interfaccia. Per quanto riguarda l'infrastruttura, visto l'approccio centralizzato, basterà un *server* per rendere disponibile l'accesso al servizio.

3.7 Vantaggi

L'uso di un CMS permetterà di abbattere i costi di sviluppo e implementazione in quanto non sarà necessario re–implementare tutte le funzionalità necessarie, poiché già disponibili nel CMS.

Inoltre la maggior parte dei CMS commerciali mette a disposizione una grandissima quantità di estensioni e plugin, che permette di usufruire di un notevole numero di funzionalità; le quali potranno essere utilizzate in futuro per ampliare il portale con nuovi servizi, ad esempio esistono plugin per l'intregazione con i principali social network o per la gestione del sistema di recensioni.

Grazie alla soluzione proposta, Chococlub potrà disporre di un portale più fruibile rispetto a quello attuale, con contenuti sempre aggiornati in quanto delegato ai produttori associati ed iscritti al portale. Disporrà inoltre di un portale con una completa integrazione con i sistemi Social.

Chococlub inoltre, dopo un periodo di assestamento del portale, potrà valutare:

- La ricezione di compenso per la pubblicità garantita ai produttori iscritti al proprio portale.
- L'introduzione di un delegato che, sotto compenso, potrà gestire l'account produttore delle piccole realtà locali che non fanno utilizzo delle nuove tecnologie.

Il sistema è vantaggioso quindi sia per i produttori, che potranno pubblicizzare i propri prodotti, sia per gli utenti, che potranno interagire direttamente con i produttori, scoprire nuovi prodotti e comunicare con altri utenti e sia per Chococlub che, oltre al beneficio di un portale unificante, potrà valutare diversi modi per introdurre nuove fonti di guadagno.

3.8 Revisioni

| VERSIONE | Data | DESCRIZIONE |
|----------|---------------|----------------|
| 1.0 | 1 maggio 2016 | Prima versione |

Contratto

4.1 Introduzione

Il seguente contratto avrà validità previa approvazione delle specifiche del sistema e dell'analisi dei costi previsti.

4.2 Caratteristiche del sistema

Il sistema che si intende realizzare è quello descritto ad alto livello nel Visione del sistema a pagina 5, esso verrà descritto nel dettaglio nei documenti di specifica.

Possiamo affermare che tale sistema è realizzabile grazie allo Studio della fattibilità a pagina 8.

Faremo in modo di curare con la massima attenzione design e usabilità del sistema, in modo da rendere più semplice possibile l'utilizzo del portale. Il sito sarà dinamico e la grafica personalizzabile secondo le direttive dell'acquirente.

4.3 Tempi di realizzazione

Ci impegneremo a realizzare il sistema in un tempo di tre mesi dall'approvazione delle specifiche.

4.4 Assistenza e mantenimento

Includiamo nel budget previsto la manutenzione e il debug della versione consegnata per un periodo di due anni. Eventuali nuove versioni o funzionalità

aggiuntive non sono incluse in questo contratto.

Ci occuperemo dell'installazione del sistema nell'infrastruttura dell'acquirente e dell'eventuale assistenza tecnica.

4.5 Costi

L'analisi dei costi verrà effettuata dopo la realizzazione delle specifiche del sistema e allegata in apposito documento.

4.6 Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto a quelli firmatari del medesimo, a meno che a ciò non risulti espressa autorizzazione dell'altra parte.

4.7 Legge applicabile e foro competente

La legge applicabile al presente contratto è quella Italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

4.8 Contatti

| Nome | Cognome | Matricola | E-MAIL |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Valentino Luca Alessio | Maiorca Moschella Quercia | 1595881 1594551 1596270 | maiorca.1595881@studenti.uniroma1.it moschella.1594551@studenti.uniroma1.it quercia.1596270@studenti.uniroma1.it |

4.9 Revisioni

| VERSIONE | Data | DESCRIZIONE |
|----------|---------------|----------------|
| 1.0 | 1 maggio 2016 | Prima versione |

Pianificazione del progetto

5.1 Introduzione

In questo documento verrà descritto il processo di sviluppo utilizzato e verrà effettuata la pianificazione delle iterazioni e delle attività da svolgere.

5.2 Processo di sviluppo

Il progetto sarà realizzato secondo la metodologia di sviluppo Rational Unified Process (RUP). Tale metodologia prevede quattro fasi sequenziali che possono essere iterate:

- 1. Inizio: In cui viene stabilito il caso di business per il sistema.
- 2. Elaborazione: In cui viene sviluppato e compreso il dominio del problema e l'architettura del sistema.
- 3. Costruzione: In cui viene effettuta la progettazione, la programmazione e il test del sistema.
- 4. Transizione: In cui viene stabilito il sistema nell'ambiente di esecuzione.

In ognuna di queste fasi possono essere svolte le seguenti attività:

- Raccolta dei requisiti
- \bullet Analisi
- Progettazione
- Implementazione

• Test

A seconda della fase in cui ci si trova verranno svolte più o meno attività. Un tipico esempio di distribuzione delle attività nelle varie fasi è il seguente:



5.3 Pianificazione iterazioni

Saranno di seguito elencate le iterazioni svolte durante il progetto, durante lo sviluppo compariranno le iterazioni già effettuate e la pianificazione dell'iterazione successiva.

| Iterazione 01 | | |
|---------------|---|--|
| FASE | Inizio | |
| Obiettivi | Stesura del documento di richiesta Stesura del documento di visione Inizio stesura del glossario e degli acronimi | |
| Milestones | - | |
| Stato | Effettuata | |

| Iterazione 02 | | |
|---------------|---|--|
| FASE | Inizio | |
| Obiettivi | Studio di fattibilità Contratto Aggiornamento glossario e degli acronimi | |
| MILESTONES | Confermata fattibilità Stakeholder d'accordo con obiettivi e funzionalità chiave sistema | |
| Stato | Effettuata | |

| Iterazione 03 | | |
|---------------|--|--|
| FASE | Elaborazione | |
| OBIETTIVI | Pianificazione del progettoSpecifica del sistemaAggiornamento del glossario e degli acronimi | |
| MILESTONES | - | |
| Stato | In corso | |

| Iterazione 04 | | |
|---------------|---|--|
| FASE | Elaborazione | |
| OBIETTIVI | Specifica dei requisitiSpecifica dei casi d'usoAggiornamento del glossario e degli acronimi | |
| Milestones | - | |
| Stato | Non effettuata | |

| Iterazione 05 | | |
|---------------|---|--|
| FASE | Elaborazione | |
| OBIETTIVI | Analisi dei rischiAnalisi dei costiAggiornamento del glossario e degli acronimi | |
| MILESTONES | - | |
| Stato | Non effettuata | |

| Iterazione 06 | | |
|---------------|---|--|
| FASE | Elaborazione | |
| OBIETTIVI | Creazione schede CRC Definizione classi di analisi Realizzazione casi d'uso Aggiornamento del glossario e degli acronimi | |
| MILESTONES | Creato piano di progetto che permetta di formulare un'offerta realistica Stakeholder d'accordo su continuare | |
| STATO | Non effettuata | |

| Iterazione 07 | | |
|---------------|---|--|
| FASE | Costruzione | |
| OBIETTIVI | Specifica architettura Definizione classi progetto, sottoinsiemi, componenti Aggiornamento del glossario e degli acronimi | |
| Milestones | - | |
| Stato | Non effettuata | |

| Iterazione 08 | | |
|---------------|---|--|
| FASE | Costruzione | |
| OBIETTIVI | Cicli di vita di classi significativePiano dei testCompletamento del glossario e degli acronimi | |
| MILESTONES | • Sistema pronto per beta testing | |
| Stato | Non effettuata | |

5.4 Diagramma di Gantt

Nel seguente diagramma di Gantt sono riportati i periodi di svolgimento di ogni attività effettuata per la realizzazione del sistema.

| GANTT | | ⋛ | 2016 | | | | |
|--|---------------|--------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|
| Nome | Data d'inizio | Data di fine | Aprile | Maggio | I Giugno | l Luglio | Agosto |
| Documento di richiesta | 25/04/16 | 25/04/16 | | | | | |
| Documenta di visione | 25/04/16 | 30/04/16 | | | | | |
| Glossario e Acronimi | 25/04/16 | 09/05/16 | | | | | |
| Studio della fattibilità | 30/04/16 | 01/05/16 | | | | | |
| Contratto | 01/05/16 | 01/05/16 | | | | | |
| Pianificazione del progett | o 02/05/16 | 09/05/16 | | | | | |
| Specifica del sistema | 04/05/16 | 04/05/16 | | | | | |
| Specifica dei requisiti | 04/05/16 | 09/05/16 | | | | | |

5.5 Revisioni

| VERSIONE | Data | DESCRIZIONE |
|----------|------------------|------------------------------|
| 1.0 | 3 maggio 2016 | Prima versione |
| 1.1 | 4 maggio 2016 | Aggiunta iterazione 02 |
| 1.2 | 15 maggio 2016 | Riorganizzata pianificazione |

Descrizione sistema

6.1 Introduzione

In questo documento verrà descritto nel dettaglio il sistema nel suo complesso, in modo più approfondito rispetto al Visione del sistema a pagina 5.

6.2 Descrizione dettagliata

Il portale che si vuole realizzare interagirà con diverse figure pubbliche, che si distinguono tra autenticate e non autenticate. Fra le figure pubbliche autenticate troviamo gli utenti e i produttori, mentre i visitatori sono l'unica figura pubblica non autenticata. Sono presenti inoltre diverse figure amministrative, quali i redattori, gli assistenti, i moderatori e gli amministratori. Le diverse figure presenti si distinguono a seconda di quali funzionalità, messe a disposizione dal sistema, possono utilizzare.

Gli account presenti nel sistema sono gestiti in un modo analogo agli utenti di Unix: un account può appartenere a più figure e ha accesso ad alcune funzionalità a seconda delle figure a cui appartiene. In questo modo un singolo account può ricoprire più ruoli, è ad esempio possibile che un utente sia anche un redattore.

I visitatori possono effettuare l'iscrizione, diversa a seconda della tipologia di account che si vuole creare, e l'autenticazione. Entrambe possono essere effettuate tramite l'integrazione con i principali Social Network, tuttavia per iscriversi come produttore tramite Social Network si deve avere un account certificato in esso.

I produttori distinti in Industriali e Artigianali tramite un apposito campo in fase di iscrizione, hanno a disposizione uno spazio per pubblicizzare i loro prodotti, che da questo momento in avanti chiameremo vetrina. Essi potranno dunque personalizzare la loro vetrina, inserendo informazioni e immagini sul produttore, e possono inserire prodotti o modificare quelli già inseriti. L'inserimento di prodotti seguirà una rigida procedura per garantire la consistenza dei dati e facilitare la ricerca dei prodotti. Potranno inoltre commentare recensioni ai loro prodotti.

Gli utenti possono valutare oppure effettuare una recensione, la quale aggiunge una descrizione testuale alla valutazione, dei prodotti. Una volta inserita una recensione o una valutazione è possibile modificarla, oppure è possibile eliminare la propria recensione. Per permettere di visualizzare velocemente le recensioni più utili, gli utenti possono dare un giudizio positivo oppure negativo sulle recensioni presenti. Hanno inoltre la possibilità di commentare le recensioni, per permettere una maggiore interazione fra gli utenti. Per facilitare l'inserimento di informazioni nel portale sono state inoltre pensate due particolari funzionalità: l'utente può suggerire un prodotto mancante ad un produttore iscritto, e tale produttore potrà scegliere se accettare o rifiutare la richiesta di inserimento, eventualmente modificando le informazioni inserite dall'utente; inoltre l'utente potrà suggerire al sistema un prodotto mancante di un *produttore* esterno non ancora iscritto al portale. In questo caso il sistema raccoglierà le richieste indirizzate ad uno stesso produttore e superata una certa soglia si valuterà la possibilità di contattare il produttore per indurlo ad iscriversi nel portale (per il produttore sarebbe vantaggioso, in quanto avrebbe molta pubblicità) oppure di creare la sua vetrina in sua vece. Inoltre gli utenti possono ricevere consigli sui prodotti che gli potrebbero piacere, tenendo conto dell'esperienza passata nel portale.

Alcune funzionalità sono comuni a diverse figure.

Le figure pubbliche autenticate possono usufruire del sistema di follower/followed, possono quindi seguire altri account per ricevere aggiornamenti da essi, rimuovere account che si stanno seguendo oppure visualizzare gli aggiornamenti dagli account seguiti. Possono inoltre segnalare recensioni/commenti con contenuti non appropriati e aprire tickets per richiedere assistenza.

I *visitatori* e gli *utenti* possono ricevere consigli sui prodotti simili a quelli che si stanno visualizzando e notizie simili a quelle lette.

Tutte le figure pubbliche possono effettuare ricerche nel portale, in base a diversi criteri, di prodotti, di notizie e di profili pubblici. Esse possono inoltre gestire il proprio account, con la possibilità di visualizzare il profilo (pubblico), accedere alle impostazioni (private), effettuare il logout oppure rimuovere

l'account. Da notare che l'eventuale rimozione dell'account non comporterà la rimozione dei contenuti inseriti nel portale, ma solo la rimozione dello stesso. Possono inoltre visualizzare i contenuti pubblici del portale, quali le vetrine dei produttori, con eventuali statistiche, i singoli prodotti con le recensioni associate, i profili pubblici altrui con le statistiche associate a quell'account e le notizie presenti nel portale.

Segue una descrizione delle funzionalità specifiche delle figure amministrative, le quali oltre ad esse ereditano tutte le funzionalità specifiche degli utenti.

I redattori possono aggiungere, modificare o rimuovere notizie provenienti dal dolciario.

Gli assistenti possono rispondere ai tickets per risolvere i problemi degli utenti. Hanno inoltre il compito di gestire le iscrizioni dei produttori effettuate direttamente nel portale, controllando la veridicità delle informazioni inserite, ed in caso creare l'account richiesto.

I *moderatori* possono eliminare il contenuto non appropriato, che può essere segnalato tramite apposito ticket, dalle recensioni o dai commenti. Hanno la possibilità di eliminare completamente la recensione o il commento segnalato.

Gli *amministratori* possono accedere al pannello di controllo del CMS, attraverso il quale possono configurare il portale in ogni suo aspetto e gestire tutte le altre figure.

Nel portale che si vuole realizzare le informazioni sui prodotti sono di fondamentale importanza, perciò elenchiamo di seguito quelle contenute nel sistema:

- Nome prodotto.
- Almeno una foto del prodotto.
- Descrizione di presentazione.
- Marca.
- Categoria.
- Particolarità.
- Consistenza.
- Ingredienti.

• Altri campi (a seconda di quali ha compilato il produttore).

L'inserimento di queste informazioni è compito del *produttore*, il quale seguirà una rigida procedura che sarà descritta nel dettaglio durante la specifica delle funzionalità.

6.3 Revisioni

| VERSIONE | Data | DESCRIZIONE |
|----------|---------------|----------------|
| 1.0 | 4 maggio 2016 | Prima versione |

Specifica requisiti

7.1 Introduzione

In questo documento sono specificati nel dettaglio tutti i requisiti del sistema, suddivisi in funzionali e non funzionali. Per organizzare in modo corretto le informazioni è stato adottato un sistema di codifica dei requisiti, descritto nella prossima sezione.

7.2 Struttura del documento

I requisiti mostrati sono prima elencati, per una più facile consultazione, e in seguito sono descritti in apposite tabelle. Ogni tabella contiene diverse informazioni:

- Un titolo per semplificare il riconoscimento del requisito.
- Un *id* per identificare univocamente il requisito.
- Una descrizione per indicare in cosa consiste la funzionalità rappresentata dal requisito.
- Un tipo per indicare se il requisito è funzionale o non funzionale
- Una priorità per indicare il grado di importanza del requisito.
- Lo stato per indicare l'idoneità del requisito.

7.2.1 Identificativo dei requisiti

Di seguito è spiegato come interpretare l'identificativo dei requisiti. Un identificativo è della forma:

tipo.contesto.categoria.req

Segue una descrizione di ogni campo utilizzato nell'identificatore:

• Il tipo può essere:

RF indica un requisito funzionale.

RNF indica un requisito non funzionale.

- Il contesto serve ad identificare a quali figure è rivolta una data funzionalità. Le lettere che compaiono in questo campo individuano le figure a cui il requisito è rivolto. Ad ogni figura è associata una lettera, come segue:
 - V Visitatore.
 - U Utente.
 - P Produttore.
 - R Redattore.
 - S Assistente.
 - M Moderatore.
 - A Amministratore.
- La categoria è una lettera utilizzata per raggruppare i requisiti con scopi simili. Le categorie per i requisiti funzionali sono le seguenti:
 - A Autenticazione.
 - B Gestione iscrizioni.
 - C Gestione vetrina.
 - D Gestione notizie.
 - E Gestione suggerimenti.
 - F Gestione account.
 - G Gestione valutazioni.
 - H Gestione recensioni.
 - I Interazione tra figure.

- J Gestione ticket.
- K Ricerca contenuti.
- L Gestione prodotti mancanti.
- M Visualizzazione contenuti.

Le categorie per i requisiti non funzionali sono le seguenti:

- A Sicurezza.
- B Usabilità.
- C Portabilità.
- Il campo *req* è un numero progressivo utilizzato per identificare in modo univoco un requisito all'interno della sua categoria.

7.2.2 Priorità

La priorità di un requisito identifica quanto un requisito sia importante ai fini del completamento del sistema. Qui di seguito sono elencati in breve i "gradi di giudizio" della priorità di un requisito:

Priorità Alta Requisiti che il sistema deve necessariamente soddisfare.

Priorità Media Requisiti la cui assenza non comporta grossi problemi per la soddisfacibilità del progetto: i requisiti base riescono comunque ad essere soddisfatti, con qualche sacrificio in termini di funzionalità.

Priorità Bassa Requisiti la cui assenza non comporta alcun tipo di problema per la soddisfacibilità del progetto. Questi requisiti possono anche visti come superflui o non strettamente necessari. La loro inclusione comporta un miglioramento della qualità complessiva dell'offerta dei servizi e delle funzionalità del progetto.

7.3 Elenco dei requisiti

Di seguito sono elencati tutti i requisiti, suddivisi in funzionali e non funzionali.

7.3.1 Requisiti funzionali

Vengono di seguito elencati i requisiti funzionali:

- RF.V.A.1 Login
- RF.UP.A.2 Logout
- RF.V.B.1 Iscrizione tramite modulo del portale
- RF.V.B.2 Iscrizione tramite Social Network verificati
- RF.V.B.3 Iscrizione tramite Social Network non verificati
- RF.V.B.4 Iscrizione tramite approvazione
- RF.S.B.5 Approvazione iscrizione
- RF.P.C.1 Inserimento descrizione
- RF.P.C.2 Inserimento immagine
- RF.P.C.3 Inserimento prodotto
- RF.P.C.4 Modifica prodotto
- RF.P.C.5 Visualizzazione statistiche private della vetrina
- RF.R.D.1 Inserimento notizia
- RF.R.D.2 Modifica notizia
- RF.R.D.3 Rimozione notizia
- RF.UP.E.1 Suggerimento prodotti intelligente
- RF.UP.E.2 Suggerimento prodotti simili
- RF.UP.E.3 Suggerimento notizie simili
- RF.UP.F.1 Accesso al proprio profilo
- RF.UP.F.2 Accesso alle proprie impostazioni

- RF.UP.F.3 Rimozione account proprio
- RF.A.F.4 Rimozione account altrui
- RF.A.F.5 Aggiungi funzionalità di una figura ad account
- RF.A.F.6 Rimuovi funzionalità di una figura da account
- RF.U.G.1 Inserimento valutazione
- RF.U.G.2 Modifica valutazione
- RF.U.H.1 Inserimento recensione
- RF.U.H.2 Modifica recensione propria
- RF.U.H.3 Rimozione recensione propria
- RF.UP.H.4 Commento a recensione
- RF.U.H.5 Giudizio recensione
- RF.UP.H.6 Segnalazione contenuti inappropriati
- RF.M.H.7 Visualizzazione segnalazioni contenuti inappropriati
- RF.M.H.8 Rimozione contenuti inappropriati
- RF.UP.I.1 Follow account
- RF.UP.I.2 Unfollow account
- RF.UP.J.1 Invio di un ticket
- RF. UPS. J. 2 Risposta ad un ticket
- RF.S.J.3 Chiusura di un ticket
- RF.UPS.J.4 Lettura di un ticket
- RF. VUP. K. 1 Ricerca prodotto
- RF. VUP. K. 2 Ricerca profilo
- RF. VUP. K. 3 Ricerca notizia
- RF.U.L.1 Richiesta inserimento prodotto a un produttore iscritto

- RF.P.L.2 Visualizzazione richieste inserimento prodotto
- RF.U.L.3 Richiesta inserimento di un produttore
- RF. VUP.M.1 Visualizzazione vetrina
- RF. VUP. M. 2 Visualizzazione statische pubbliche vetrina
- RF. VUP. M. 3 Visualizzazione prodotto
- RF. VUP. M. 4 Visualizzazione informazioni del prodotto
- RF. VUP. M. 5 Visualizzazione recensioni associate al prodotto
- RF. VUP. M. 6 Visualizzazione statistiche del prodotto
- RF. VUP.M.7 Visualizzazione profilo pubblico
- RF. VUP. M. 8 Visualizzazione informazioni di un profilo pubblico
- RF. VUP. M. 9 Visualizzazione statistiche di un profilo pubblico
- RF. VUP. M. 10 Visualizzazione notizie
- RF.UP.M.11 Visualizzazione aggiornamenti dai followed

7.3.2 Requisiti non funzionali

Vengono di seguito elencati i requisiti non funzionali:

- RNF.VUP.A.1 Protollo HTTPS
- RNF. VUP. A. 2 Protezione dei dati
- RNF. VUP.B.1 Interfaccia intuitiva del portale
- RNF. VUP.B.2 Semplicità ricerca contenuti
- RNF. VUP. C.1 Sito web portabile fra browser
- RNF. VUP. C. 2 Sito web responsive

7.4 Descrizione dei requisiti

Di seguito sono presenti tutte le descrizioni dei requisiti, suddivise in funzionali e non funzionali.

7.4.1 Requisiti funzionali

Vengono di seguito riportate le tabelle che descrivono nel dettaglio ogni requisito funzionale.

| | Login |
|-------------|--|
| ID | RF.V.A.1 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere ai visitatori di effettuare il login con i dati inseriti nella fase di iscrizione |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| | Logout |
|-------------|--|
| ID | RF.UP.A.2 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di effettuare il logout |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| | Iscrizione tramite modulo del portale |
|-------------|---|
| ID | RF.V.B.1 |
| DESCRIZIONE | L'iscrizione dei visitatori deve essere possibile tramite il portale, compilando un apposito modulo e fornendo le in- formazione necessarie. Tramite questo metodo di iscrizione è possibile creare solo un account utente |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Iscrizione tramite Social Network verificati | | |
|--|--|--|
| ID | RF.V.B.2 | |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile l'iscrizione con account verificati di social network. Tramite questo metodo di iscrizione è possibile creare un account utente oppure un account produttore. Per quest'ultimo verrà chiesto di selezionare la tipologia di produttore: Industriale o Artigianale. | |
| Tipo | Requisito funzionale | |
| Priorità | Media | |
| Stato | Da approvare | |

| Iscrizione tramite Social Network non verificati | | |
|--|--|--|
| ID | RF.V.B.3 | |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile l'iscrizione con account non verificati di social network. Tramite questo metodo di iscrizione è possibile creare solo un account utente | |
| Tipo | Requisito funzionale | |
| Priorità | Media | |
| Stato | Da approvare | |

| | Iscrizione tramite approvazione |
|-------------|---|
| ID | RF.V.B.4 |
| DESCRIZIONE | L'iscrizione dei visitatori deve essere possibile richiedendo l'approvazione di un account, con apposita procedura. Tramite questo metodo di iscrizione è possibile creare solo un account produttore. Verrà chiesto di selezionare la tipologia di produttore: INDUSTRIALE O ARTIGIANALE |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| | Approvazione iscrizione |
|-------------|---|
| ID | RF.S.B.5 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere agli assistenti di rispondere alle richieste di iscrizione effettuate tramite la procedura che richiede approvazione |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Inserimento descrizione | |
|-------------------------|--|
| ID | RF.P.C.1 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile per il produttore inserire una descrizione nella propria vetrina |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Inserimento immagine | |
|----------------------|--|
| ID | RF.P.C.2 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile per il produttore inserire un'immagine nella propria vetrina |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Inserimento prodotto | |
|----------------------|--|
| ID | RF.P.C.3 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile per il produttore inserire un prodotto nella propria vetrina |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Modifica prodotto | |
|-------------------|---|
| ID | RF.P.C.4 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile per il produttore modificare un prodotto già inserito nella propria vetrina |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione statistiche private della vetrina | |
|---|---|
| ID | RF.P.C.5 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere al produttore l'accesso alle statistiche private della sua vetrina |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Inserimento notizia | |
|---------------------|---|
| ID | RF.R.D.1 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere ai redattori di inserire una notizia |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Modifica notizia | |
|------------------|---|
| ID | RF.R.D.2 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere ai redattori di modificare una notizia |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Rimozione notizia | |
|-------------------|--|
| ID | RF.R.D.3 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere ai redattori di eliminare una notizia |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| | Suggerimento prodotti intelligente |
|-------------|--|
| ID | RF.UP.E.1 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di ricevere suggerimenti riguardo quali altri prodotti potrebbero piacere |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Suggerimento prodotti simili |
|-------------|---|
| ID | RF.UP.E.2 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di ricevere suggerimenti riguardo quali altri prodotti sono simili a quello che si sta visualizzando |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Suggerimento notizie simili |
|-------------|--|
| ID | RF.UP.E.3 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di ricevere suggerimenti riguardo quali altre notizie sono simili a quella che si sta visualizzando |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Accesso al proprio profilo |
|-------------|---|
| ID | RF.UP.F.1 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permette l'accesso al proprio profilo per visualizzarne i contenuti |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Accesso alle proprie impostazioni |
|-------------|---|
| ID | RF.UP.F.2 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere l'accesso alle impostazioni e la modifica di queste ultime |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Rimozione account proprio | |
|-------------|---|--|
| ID | RF.UP.F.3 | |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere l'eliminazione del proprio account. L'eliminazione di un account non comporterà l'eliminazione dei contenuti inseriti da esso. | |
| Тіро | Requisito funzionale | |
| Priorità | Media | |
| Stato | Da approvare | |

| | Rimozione account altrui |
|-------------|--|
| ID | RF.A.F.4 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere agli amministratori di rimuovere un account |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Aggiu | Aggiungi funzionalità di una figura ad account | |
|-------------|--|--|
| ID | RF.A.F.5 | |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permette agli amministratori di aggiungere un account presente nel sistema al gruppo associato ad una figura. Ciò significa che gli amministratori potranno aggiungere un account al gruppo degli account che hanno accesso alle funzionalità di una data figura, fornendogli tali funzionalità aggiuntive. | |
| Тіро | Requisito funzionale | |
| Priorità | Media | |
| Stato | Da approvare | |

| Rimu | Rimuovi funzionalità di una figura da account | |
|-------------|---|--|
| ID | RF.A.F.6 | |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere agli amministratori di rimuovere un account presente nel sistema dal gruppo associato ad una figura. Ciò significa che gli amministratori potranno rimuovere un account dal gruppo degli account che hanno accesso alle funzionalità di una data figura, rimuovendogli l'accesso a tali funzionalità, se non presenti in altre figure associate all'account. | |
| Тіро | Requisito funzionale | |
| Priorità | Media | |
| Stato | Da approvare | |

| Inserimento valutazione | |
|-------------------------|--|
| ID | RF.U.G.1 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile inserire una valutazione di un dato prodotto, cioè un voto in voto in una scala limitata |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Modifica valutazione | |
|----------------------|--|
| ID | RF.U.G.2 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile modificare una propria valutazione |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Inserimento recensione | |
|------------------------|--|
| ID | RF.U.H.1 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile inserire una recensione di un dato prodotto, cioè una valutazione e una descrizione testuale |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| | Modifica recensione propria |
|-------------|---|
| ID | RF.U.H.2 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile modificare una propria recensione |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Rimozione recensione propria |
|-------------|--|
| ID | RF.U.H.3 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile rimuovere una propria recensione |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| STATO | Da approvare |

| | Commento a recensione |
|-------------|---|
| ID | RF.UP.H.4 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere l'inserimento di un commento in una recensione |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Giudizio recensione | |
|---------------------|---|
| ID | RF.U.H.5 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di esprimere un giudizio, positivo o negativo, di una recensione |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Segnalazione contenuti inappropriati | | |
|--------------------------------------|---|--|
| ID | RF.UP.H.6 | |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di segnalare contenuti inappropriati | |
| Тіро | Requisito funzionale | |
| Priorità | Media | |
| Stato | Da approvare | |

| Visualizzazione segnalazioni contenuti inappropriati | |
|--|--|
| ID | RF.M.H.7 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere ai moderatori la visualizzazione delle segnalazioni dei contenuti inappropriati |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Rimozione contenuti inappropriati |
|-------------|--|
| ID | RF.M.H.8 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere ai moderatori la rimozione di contenuti inappropriati |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Follow account | |
|----------------|---|
| ID | RF.UP.I.1 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di seguire un account per ricevere aggiornamenti da esso |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Unfollow account | |
|------------------|--|
| ID | RF.UP.I.2 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di cessare di seguire un account che si segue |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Invio di un ticket | |
|--------------------|---|
| ID | RF.UP.J.1 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile creare ed inviare diversi tipi di ticket per comunicare con gli assistenti |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Risposta ad un ticket | |
|-----------------------|--|
| ID | RF.UPS.J.2 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile rispondere ad un ticket. Le risposte ad un ticket possono essere effettuate da un assistente o dal creatore dello stesso |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Chiusura di un ticket |
|-------------|---|
| ID | RF.S.J.3 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile per gli assistenti chiudere un ticket |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Lettura di un ticket | |
|----------------------|--|
| ID | RF.UPS.J.4 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile visualizzare il ticket dal suo creatore per controllare lo status e dagli assistenti per gestirli |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Ricerca prodotto | |
|------------------|--|
| ID | RF.VUP.K.1 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibili cercare prodotti in base a diversi criteri |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Ricerca profilo | |
|-----------------|--|
| ID | RF.VUP.K.2 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibili cercare profili pubblici in base a diversi criteri |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Ricerca notizia | |
|-----------------|---|
| ID | RF.VUP.K.3 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibili cercare notizie in base a diversi criteri |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Richiesta | inserimento prodotto a un produttore iscritto |
|-------------|---|
| ID | RF.U.L.1 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile segnalare ad un produttore la man- canza di un suo prodotto tra quelli presenti nel sistema. La segnalazione conterrà una scheda prodotto parzialmente compilata dall'utente per favorirne l'aggiunta da parte del produttore |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione richieste inserimento prodotto | |
|--|---|
| ID | RF.P.L.2 |
| DESCRIZIONE | Il produttore potrà visualizzare le richieste di inserimento prodotto indirizzate a lui, con la possibilità di inserire direttamente il prodotto, modificarne la scheda o rifiutare la richiesta. |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Richiesta inserimento di un produttore | |
|--|---|
| ID | RF.U.L.3 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile segnalare al sistema l'assenza di un produttore |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| STATO | Da approvare |

| Visualizzazione vetrina | |
|-------------------------|---|
| ID | RF.VUP.M.1 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di visualizzare una data vetrina |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione statische pubbliche vetrina | |
|---|---|
| ID | RF.VUP.M.2 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile visualizzare le statistiche pubbliche di una data vetrina |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione prodotto | |
|--------------------------|---|
| ID | RF.VUP.M.3 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di visualizzare un dato prodotto |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione informazioni del prodotto | |
|---|--|
| ID | RF.VUP.M.4 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile visualizzare le informazioni di un dato prodotto |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione recensioni associate al prodotto | |
|--|--|
| ID | RF.VUP.M.5 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile visualizzare le recensioni di un dato prodotto |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione statistiche del prodotto | |
|--|---|
| ID | RF.VUP.M.6 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile visualizzare le statistiche di un dato prodotto |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Visualizzazione profilo pubblico |
|-------------|--|
| ID | RF.VUP.M.7 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di visualizzare un dato profilo |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione informazioni di un profilo pubblico | | |
|---|---|--|
| ID | RF.VUP.M.8 | |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile visualizzare le informazioni di un dato profilo | |
| Tipo | Requisito funzionale | |
| Priorità | Media | |
| Stato | Da approvare | |

| Visualizzazione statistiche di un profilo pubblico | |
|--|--|
| ID | RF.VUP.M.9 |
| DESCRIZIONE | Deve essere possibile visualizzare le statistiche di un dato profilo |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione notizie | |
|-------------------------|---|
| ID | RF.VUP.M.10 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di visualizzare le notizie |
| Tipo | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Visualizzazione aggiornamenti dai followed | |
|--|--|
| ID | RF.UP.M.11 |
| DESCRIZIONE | Il portale deve permettere di visualizzare gli aggiornamenti ricevuti dagli account che si stanno seguendo |
| Тіро | Requisito funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

7.4.2 Requisiti non funzionali

Vengono di seguito riportate le tabelle che descrivono nel dettaglio ogni requisito non funzionale.

| Protollo HTTPS | |
|----------------|--|
| ID | RNF.VUP.A.1 |
| DESCRIZIONE | Il portale garantirà l'autenticità e la confidenzialità delle comunicazioni attraverso l'utilizzo del protocollo HTTPS |
| Тіро | Requisito non funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Protezione dei dati | |
|---------------------|--|
| ID | RNF.VUP.A.2 |
| DESCRIZIONE | Il portale garantirà la protezione dei dati sensibili di tutte le figure che interagiscono con esso |
| Тіро | Requisito non funzionale |
| Priorità | Alta |
| STATO | Da approvare |

| | Interfaccia intuitiva del portale |
|-------------|---|
| ID | RNF.VUP.B.1 |
| DESCRIZIONE | Il portale disporrà di un interfaccia semplice e intuitiva in modo tale da avere una curva di apprendimento bassa, affinché chiunque sia in un grado di utilizzarlo appieno |
| Тіро | Requisito non funzionale |
| Priorità | Media |
| Stato | Da approvare |

| | Semplicità ricerca contenuti |
|-------------|--|
| ID | RNF.VUP.B.2 |
| DESCRIZIONE | Il portale disporrà di metodi di ricerca intuitivi per permettere di effettuare in poco tempo ricerche affidabili |
| Тіро | Requisito non funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| | Sito web portabile fra browser |
|-------------|--|
| ID | RNF.VUP.C.1 |
| DESCRIZIONE | Il sito web del portale sarà portabile fra i principali browser web presenti nel mercato |
| Tipo | Requisito non funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

| Sito web responsive | |
|---------------------|---|
| ID | RNF.VUP.C.2 |
| DESCRIZIONE | Il sito web del portale sarà <i>responsive</i> in modo tale da poter essere consultato agevolmente da qualsiasi dispositivo |
| Tipo | Requisito non funzionale |
| Priorità | Alta |
| Stato | Da approvare |

7.5 Revisioni

| VERSIONE | Data | DESCRIZIONE |
|----------|------------------|---------------------------|
| 1.0 | 9 maggio 2016 | Prima versione |
| 1.1 | 13 maggio 2016 | Riorganizzati i requisiti |

Documento 8

Specifica dei casi d'uso

8.1 Introduzione

In questo documento sono analizzati ed elencati gli attori ed i casi d'uso del sistema. Scopo del documento è la dettagliata descrizione delle modalità di interazione tra le diverse entità presenti ed il sistema. Ciò permetterà di mettere in evidenza eventuali conflitti tra i requisiti del sistema stesso. Tale analisi e descrizione dei casi d'uso verrà presentata tramite grafici che seguono lo standard UML.

Si utilizzeranno le seguenti convenzioni:

- Nei casi in cui più attori possono accedere ad un determinato caso d'uso, ma quest'ultimo è rivolto principalmente ad un solo attore, non verranno elencati tutti gli altri.
- Non verranno riportati tutti gli attori che hanno accesso ad un determinato caso d'uso, ma solo l'attore più generico.
- Nei diagrammi dei casi d'uso non viene riportato l'identificatore del singolo caso d'uso ma solo il titolo, per facilitarne la lettura.


8.2 Elenco degli attori

Gli attori che interagiscono con il portale sono elencati di seguito:

- ATT.1 Visitatore
- ATT.2 Utente
- ATT.3 Produttore

- ATT.4 Redattore
- ATT.5 Assistente
- ATT.6 Moderatore
- ATT.7 Amministratore
- ATT.8 CMS

La gerarchia degli attori è mostrata nel seguente diagramma UML:



8.3 Specifica degli attori

Gli attori che interagiscono con il portale sono descritti di seguito:

| Visitatore | |
|-------------|---|
| ID | ATT.1 |
| GENITORE | - |
| DESCRIZIONE | è una figura pubblica non autenticata nel portale |

| | Utente |
|-------------|--|
| ID | ATT.2 |
| GENITORE | - |
| DESCRIZIONE | è una figura pubblica autenticata nel portale che rappresenta colui che consuma prodotti dolciari a base di cioccolata |

| Produttore | |
|-------------|---|
| ID | ATT.3 |
| GENITORE | - |
| DESCRIZIONE | è una figura pubblica autenticata nel portale che rappresenta colui che produce prodotti dolciari a base di cioccolata, sia a livello industriale sia a livello artigianale |

| Redattore | |
|-------------|--|
| ID | ATT.4 |
| GENITORE | Utente |
| DESCRIZIONE | è una figura amministrativa addetta alla gestione delle notizie presenti nel portale |

| Assistente | |
|-------------|--|
| ID | ATT.5 |
| GENITORE | Utente |
| DESCRIZIONE | è una figura amministrativa addetta alla comunicazione con le figure pubbliche |

| | Moderatore |
|-------------|---|
| ID | ATT.6 |
| GENITORE | Utente |
| DESCRIZIONE | è una figura amministrativa addetta al controllo dei contenuti presenti nel portale |

| Amministratore | | |
|----------------|--|--|
| ID | ATT.7 | |
| GENITORE | Utente | |
| DESCRIZIONE | è una figura amministrativa addetta alla gestione del portale e delle sue figure | |

| CMS | |
|-------------|---|
| ID | ATT.8 |
| GENITORE | - |
| DESCRIZIONE | è uno strumento software, installato su un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web |

8.4 Identificativo dei casi d'uso

Di seguito è spiegato come interpretare l'identificativo dei casi d'uso:

CU.categoria.caso

Segue una descrizione di ogni campo utilizzato nell'identificatore:

• La *categoria* è una lettera utilizzata per raggruppare i casi d'uso con scopi simili. Le categorie sono le seguenti:

A Autenticazione.

- B Gestione iscrizioni.
- C Gestione vetrina.
- D Gestione notizie.
- E Gestione suggerimenti.
- F Gestione account.
- G Gestione valutazioni.
- H Gestione recensioni.
- I Interazione tra figure.
- J Gestione ticket.
- K Ricerca contenuti.
- L Gestione prodotti mancanti.
- M Visualizzazione contenuti pubblici.
- Il campo *caso* è un numero progressivo utilizzato per identificare in modo univoco un caso d'uso all'interno della sua categoria.

8.5 Elenco dei casi d'uso

Vengono di seguito elencati i casi d'uso:

- CU.A.1 Login
- CU.A.2 Logout
- CU.B.1 Iscrizione tramite modulo
- CU.B.2 Iscrizione tramite Social Network
- CU.B.3 Iscrizione tramite approvazione
- CU.B.4 Approvazione iscrizione
- CU.C.1 Inserimento descrizione
- CU.C.2 Inserimento immagine
- CU.C.3 Inserimento prodotto
- CU.C.4 Modifica prodotto
- CU.C.5 Visualizzazione statistiche private della vetrina


- CU.D.1 Inserimento notizia
- CU.D.2 Modifica notizia
- CU.D.3 Rimozione notizia
- CU.E.1 Suggerimento prodotti
- CU.E.2 Suggerimento notizie simili
- CU.F.1 Accesso al proprio profilo
- CU.F.2 Accesso alle proprie impostazioni
- CU.F.3 Rimozione account proprio
- CU.F.4 Rimozione account altrui
- CU.F.5 Aggiungi funzionalità di una figura ad account
- CU.F.6 Rimuovi funzionalità di una figura da account
- CU.G.1 Inserimento valutazione
- CU.G.2 Modifica valutazione
- CU.H.1 Inserimento recensione
- CU.H.2 Modifica recensione propria
- CU.H.3 Rimozione recensione propria
- CU.H.4 Commento a recensione
- CU.H.5 Giudizio recensione
- CU.H.6 Segnalazione contenuti inappropriati
- CU.H.7 Visualizzazione segnalazioni contenuti inappropriati
- CU.H.8 Rimozione contenuti inappropriati
- CU.I.1 Follow account
- \bullet CU.I.2 Unfollow account
- CU.J.1 Invio di un ticket

- CU.J.2 Risposta ad un ticket
- CU.J.3 Chiusura di un ticket
- CU. J. 4 Lettura di un ticket
- CU.K.1 Ricerca prodotto
- CU.K.2 Ricerca profilo
- CU.K.3 Ricerca notizia
- CU.L.1 Richiesta inserimento prodotto a un produttore iscritto
- CU.L.2 Visualizzazione richiesta inserimento prodotto
- CU.L.3 Richiesta inserimento prodotto e del suo produttore
- CU.M.1 Visualizzazione vetrina
- CU.M.2 Visualizzazione informazioni vetrina
- CU.M.3 Visualizzazione prodotto
- CU.M.4 Visualizzazione informazioni del prodotto
- CU.M.5 Visualizzazione recensioni associate al prodotto
- CU.M.6 Visualizzazione profilo pubblico
- CU.M.7 Visualizzazione informazioni di un profilo pubblico
- CU.M.8 Visualizzazione notizia
- CU.M.9 Visualizzazione aggiornamenti dai followed

8.6 Specifica dei casi d'uso

Vengono di seguito elencate le tabelle che descrivono i casi d'uso, suddivisi per categoria:

8.6.1 Autenticazione




| Login | |
|--------------------|---|
| ID | CU.A.1 |
| Attori | Visitatore |
| Precondizioni | La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore |
| FLUSSO PRINCIPALE | Il caso d'uso ha inizio quando un visitatore richiede di effettuare il login Il sistema richiede le credenziali di autenticazione Il visitatore inserisce le credenziali di accesso negli appositi campi Il visitatore conferma i dati inseriti Il sistema verifica che i dati inseriti corrispondano ad un account esistente |
| Postcondizioni | 6. Il sistema accetta le credenziali ricevute La persona connessa al sito è ora autenticata, come Utente o Produttore |
| | gjjyghu |
| ID | 1 |
| Nome | 3 |
| Precondizioni | 4 |
| Flusso alternativo | 1. Dopo il punto 5 il sistema rifiuta le credenziali |
| Postcondizioni | 5 |

| | gjjyghu |
|--------------------|---|
| ID | 1 |
| Nome | 3 |
| Precondizioni | 4 |
| Flusso alternativo | 1. Dopo il punto 3 l'utente annulla l'operazione di login |
| Postcondizioni | 5 |

| Logout | |
|-------------------|--|
| ID | CU.A.2 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona connessa al sito è autenticata |
| FLUSSO PRINCIPALE | Il caso d'uso ha inizio quando una persona autenticata richiede di effettuare il logout Il sistema effettua il logout richiesto |
| Postcondizioni | La persona connessa al sito non è più autenticata, ed è ora un Visitatore |

8.6.2 Gestione iscrizioni



| | Iscrizione tramite modulo |
|--------------------|---|
| ID | CU.B.1 |
| Attori | Visitatore |
| Precondizioni | La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore |
| FLUSSO PRINCIPALE | Il caso d'uso ha inizio quando un visitatore richiede di effettuare l'iscrizione Il sistema richiede i dati richiesti per effettuare l'iscrizione Il visitatore inserisce i dati richiesti negli appositi campi Il visitatore conferma i dati inseriti Il sistema verifica che i dati inseriti siano corretti e che l'identificatore dell'account che si sta creando non sia già presente Il sistema accetta le credenziali ricevute |
| Postcondizioni | La persona ha ora un account proprio, creato con i dati da essa inseriti |
| | |
| | gjjyghu |
| ID | 1 |
| Nome | 3 |
| Precondizioni | 4 |
| Flusso alternativo | 1. Dopo il punto 3 l'utente annulla l'operazione di iscrizione |
| Postcondizioni | 5 |

| | gjjyghu |
|--------------------|--|
| ID | 1 |
| Nome | 3 |
| Precondizioni | 4 |
| Flusso alternativo | 1. Dopo il punto 5 il sistema rileva un errore nei dati inseriti |
| Postcondizioni | 5 |


| Iscrizione tramite Social Network | |
|-----------------------------------|---|
| ID | CU.B.2 |
| Attori | Visitatore |
| Precondizioni | La persona è connessa al sito come Visitatore |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La persona ha ora un account proprio, creato tramite le API messe a disposizione dal Social Network utilizzato durante l'iscrizione |

| Т с | verizione tramite annrovazione |
|--------------------|--|
| | scrizione tramite approvazione |
| ID | CU.B.3 |
| Attori | Visitatore |
| Precondizioni | La persona connessa al sito è inizialmente riconosciuta come Visitatore |
| FLUSSO PRINCIPALE | Il caso d'uso ha inizio quando un visitatore richiede di effettuare l'iscrizione tramite approvazione Il sistema richiede i dati richiesti per effettuare l'iscrizione Il visitatore inserisce i dati richiesti negli appositi campi Il visitatore conferma i dati inseriti Il sistema verifica che i dati inseriti siano corretti e che l'identificatore dell'account che si sta creando non sia già presente Il sistema accetta le credenziali ricevute |
| Postcondizioni | Viene inserita nel sistema una richiesta di creazione di un account di tipo produttore |
| | |
| | gjjyghu |
| ID | 1 |
| Nome | 3 |
| Precondizioni | 4 |
| Flusso alternativo | Dopo il punto 3 l'utente annulla l'operazione di iscrizione |
| Postcondizioni | 5 |

| | gjjyghu |
|--------------------|--|
| ID | 1 |
| Nome | 3 |
| Precondizioni | 4 |
| Flusso alternativo | 1. Dopo il punto 5 il sistema rileva un errore nei dati inseriti |
| Postcondizioni | 5 |

| | Approvazione iscrizione |
|--------------------|---|
| ID | CU.B.4 |
| Attori | Assistente |
| Precondizioni | La persona connessa al sito è autenticata e ha i privilegi di assistente. Nel sistema è presente una richiesta di creazione di un account |
| FLUSSO PRINCIPAL | Il caso d'uso ha inizio quando una persona con privilegi di assistente controlla una richiesta di creazione di account di tipo produttore L'assistente approva la richiesta di creazione |
| Postcondizioni | dell'account Il Visitatore che ha effettuato la richiesta ha ora un account di tipo produttore. Nel sistema non è più presente la richesta |
| | |
| | gjjyghu |
| ID | 1 |
| Nome | 3 |
| Precondizioni | 4 |
| Flusso alternativo | 1. Dopo il punto 1 l'assistente rifiuta la richiesta di creazione dell'account |
| Postcondizioni | 5 |

8.6.3 Gestione vetrina



| | Inserimento descrizione |
|-------------------|---|
| ID | CU.C.1 |
| Attori | Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata al sito come Produttore |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il Produttore inserisce correttamente una descrizione nella vetrina |


| | Inserimento immagine |
|-------------------|---|
| ID | CU.C.2 |
| Attori | Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata al sito come Produttore |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il Produttore inserisce correttamente un'immagine nella vetrina |

| Inserimento prodotto | |
|----------------------|---|
| ID | CU.C.3 |
| Attori | Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata al sito come Produttore |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il Produttore inserisce correttamente un prodotto nella vetrina |

| Modifica prodotto | |
|-------------------|---|
| ID | CU.C.4 |
| Attori | Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata al sito come Produttore. Il prodotto è presente nella sua vetrina |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il Produttore modifica correttamente un prodotto nella sua vetrina |

| Visualizzazione statistiche private della vetrina | |
|---|---|
| ID | CU.C.5 |
| Attori | Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata al sito come Produttore |
| FLUSSO PRINCIPALE | |
| Postcondizioni | Il Produttore accede alle statistiche private della propria vetrina |

8.6.4 Gestione notizie




| | Inserimento notizia |
|-------------------|---|
| ID | CU.D.1 |
| Attori | Redattore |
| Precondizioni | La persona è autenticata e ha i privilegi di Redattore |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il Redattore inserisce correttamente la notizia nel sistema |

| Modifica notizia | |
|-------------------|--|
| ID | CU.D.2 |
| Attori | Redattore |
| Precondizioni | La persona è autenticata e ha i privilegi di Redattore. La notizia è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il Redattore modifica correttamente la notizia |

| Rimozione notizia | |
|-------------------|--|
| ID | CU.D.3 |
| Attori | Redattore |
| Precondizioni | La persona è autenticata e ha i privilegi di Redattore. La notizia è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il Redattore rimuove correttamente la notizia dal sistema |


8.6.5 Gestione suggerimenti



| | Suggerimento prodotti |
|-------------------|--|
| ID | CU.E.1 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata nel sistema e sta visualizzando un prodotto |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Viene suggerito un prodotto presente nel sistema |

| S | Suggerimento notizie simili |
|-------------------|--|
| ID | CU.E.2 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata nel sistema e sta visualizzando una notizia |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Viene suggerita una notizia presente nel sistema |

8.6.6 Gestione account



| Accesso al proprio profilo | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ID | CU.F.1 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La persona visualizza il suo profilo |

| Accesso alle proprie impostazioni | |
|-----------------------------------|--|
| ID | CU.F.2 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La persona visualizza la pagina delle proprie impostazioni |


| | Rimozione account proprio |
|-------------------|--|
| ID | CU.F.3 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | L'account della persona non è più presente nel sistema |

| | Rimozione account altrui |
|-------------------|--|
| ID | CU.F.4 |
| Attori | Amministratore |
| Precondizioni | La persona è autenticata e ha i privilegi di Amministratore. L'account da rimuovere è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | L'account da rimuovere non è più presente nel sistema |

| Aggiungi f | unzionalità di una figura ad account |
|-------------------|--|
| ID | CU.F.5 |
| Attori | Amministratore |
| Precondizioni | La persona è autenticata e ha i privilegi di Amministratore. L'account da modificare è presente nel sistema e non ha già i privilegi della figura scelta |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | L'account da modificare ha i privilegi della figura scelta, oltre a quelli già posseduti |

| Rimuovi f | unzionalità di una figura da account |
|-------------------|--|
| ID | CU.F.6 |
| Attori | Amministratore |
| Precondizioni | La persona è autenticata e ha i privilegi di Amministratore. L'account da modificare è presente nel sistema e ha già i privilegi della figura scelta |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | L'account da modificare non ha più i privilegi della figura scelta, ma mantiene gli altri |


8.6.7 Gestione valutazioni



| | Inserimento valutazione |
|-------------------|--|
| ID | CU.G.1 |
| Attori | Utente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente. Il prodotto è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La valutazione dell'Utente per quel prodotto è aggiunta nel sistema |

| | Modifica valutazione |
|-------------------|--|
| ID | CU.G.2 |
| Attori | Utente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente e ha effet- tuato una valutazione di un prodotto presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La valutazione viene modificata correttamente |

8.6.8 Gestione recensioni



| | Inserimento recensione |
|-------------------|--|
| ID | CU.H.1 |
| Attori | Utente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente. Il prodotto è presente nel sistema e non è già stato recensito dall'Utente |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La recensione dell'Utente per quel prodotto è aggiunta nel sistema |

| Modifica recensione propria | |
|-----------------------------|---|
| ID | CU.H.2 |
| Attori | Utente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente e ha effet- tuato una recensione di un prodotto presente nel sistema |
| FLUSSO PRINCIPALE | |
| Postcondizioni | La recensione viene modificata correttamente |

| R | imozione recensione propria |
|-------------------|---|
| ID | CU.H.3 |
| Attori | Utente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente e ha effet- tuato una recensione di un prodotto presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La recensione viene eliminata correttamente |

| | Commento a recensione |
|-------------------|---|
| ID | CU.H.4 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente o come Produttore. La recensione di un prodotto è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il commento viene aggiunto ai commenti di quella recensione |


| Giudizio recensione | |
|---------------------|---|
| ID | CU.H.5 |
| Attori | Utente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente. La recensione di un prodotto è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il giudizio (positivo o negativo) per quella recensione viene aggiunto nel sistema |

| Segnalazione contenuti inappropriati | |
|--------------------------------------|--|
| ID | CU.H.6 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente o come Produttore. Il contenuto è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La segnalazione viene inviata correttamente al Moderatore |

| Visualizzazione segnalazioni contenuti inappropriati | |
|--|--|
| ID | CU.H.7 |
| Attori | Moderatore |
| Precondizioni | La persona è autenticata ed ha i privilegi Moderatore. La segnalazione è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La segnalazione è stata gestita dal Moderatore |

| Rimozione contenuti inappropriati | |
|-----------------------------------|---|
| ID | CU.H.8 |
| Attori | Moderatore |
| Precondizioni | La persona è autenticata ed ha i privilegi Moderatore. Il contenuto da rimuovere è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il contenuto da rimuovere non è più presente nel sistema |


$\bf 8.6.9 \quad Interazione \ tra \ figure$



| Follow account | |
|-------------------|---|
| ID | CU.I.1 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente o come Produttore. L'account da seguire è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | L'account da seguire viene aggiunto alla lista degli account che si seguono |

| Unfollow account | |
|-------------------|--|
| ID | CU.I.2 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente o come Produttore. L'account seguito è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | L'account seguito viene rimosso dalla lista degli account che si seguono |

8.6.10 Gestione ticket




| Invio di un ticket | |
|--------------------|---|
| ID | CU.J.1 |
| Attori | Utente, Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente o come Produttore |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Viene creato un nuovo ticket |

| | Risposta ad un ticket |
|-------------------|---|
| ID | CU.J.2 |
| Attori | Utente, Produttore, Assistente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente o come Produttore o ha i privilegi di Assistente. Il ticket è stato creato da quella persona |
| FLUSSO PRINCIPALE | |
| Postcondizioni | La risposta al ticket è aggiunta nel sistema |

| | Chiusura di un ticket |
|-------------------|--|
| ID | CU.J.3 |
| Attori | Assistente |
| Precondizioni | La persona è autenticata e ha i privilegi di Assistente. Il ticket è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il ticket viene etichettato come chiuso |

| | Lettura di un ticket |
|-------------------|---|
| ID | CU.J.4 |
| Attori | Utente, Produttore, Assistente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente o come Produttore o ha i privilegi di Assistente. Il ticket è stato creato da quella persona |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il ticket viene visualizzato |

8.6.11 Ricerca contenuti




| Ricerca prodotto | |
|-------------------|---|
| ID | CU.K.1 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | - |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | I risultati della ricerca sono visualizzati |

| Ricerca profilo | |
|-------------------|---|
| ID | CU.K.2 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | - |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | I risultati della ricerca sono visualizzati |

| Ricerca notizia | |
|-------------------|---|
| ID | CU.K.3 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | - |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | I risultati della ricerca sono visualizzati |

8.6.12 Gestione prodotti mancanti




| Richiesta inserimento prodotto a un produttore iscritto | |
|---|--|
| ID | CU.L.1 |
| Attori | Utente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente. Il Produtto- re è presente nel sistema. Il prodotto non è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La richiesta è inviata al Produttore |

| Visualizzazione richiesta inserimento prodotto | |
|--|---|
| ID | CU.L.2 |
| Attori | Produttore |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Produttore. La richiesta è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La richiesta è stata gestita dal Produttore |

| Richiesta ins | erimento prodotto e del suo produttore |
|-------------------|---|
| ID | CU.L.3 |
| Attori | Utente |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente. Il Produttore non è presente nel sistema |
| FLUSSO PRINCIPALE | |
| Postcondizioni | La richiesta è inviata all'assistente tramite ticket |

8.6.13 Visualizzazione contenuti pubblici



| | Visualizzazione vetrina |
|-------------------|-----------------------------------|
| ID | CU.M.1 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | La vetrina è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La vetrina è mostrata |

| Visualizzazione informazioni vetrina | |
|--------------------------------------|---|
| ID | CU.M.2 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | La vetrina è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Le informazioni relative alla vetrina sono mostrate |

| | Visualizzazione prodotto |
|-------------------|------------------------------------|
| ID | CU.M.3 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | Il prodotto è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il prodotto è mostrato |

| Visualizzazione informazioni del prodotto | |
|---|---|
| ID | CU.M.4 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | Il prodotto è presente nel sistema |
| FLUSSO PRINCIPALE | |
| Postcondizioni | Le informazioni e le statistiche relative al prodotto sono mostrate |

| Visualizzazione recensioni associate al prodotto | |
|--|--|
| ID | CU.M.5 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | Il prodotto è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Le recensioni relative al prodotto sono mostrate |

| Visualizzazione profilo pubblico | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ID | CU.M.6 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | Il profilo è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | Il profilo è mostrato |

| Visualizzazione informazioni di un profilo pubblico | | |
|---|--|--|
| ID | CU.M.7 | |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore | |
| Precondizioni | Il profilo è presente nel sistema | |
| FLUSSO PRINCIPALE | | |
| Postcondizioni | Le informazioni e le statistiche relative al profilo sono mostrate | |

| | Visualizzazione notizia |
|-------------------|-----------------------------------|
| ID | CU.M.8 |
| Attori | Visitatore, Utente, Produttore |
| Precondizioni | La notizia è presente nel sistema |
| Flusso principale | |
| Postcondizioni | La notizia è mostrata |

| Visualizzazione aggiornamenti dai followed | | |
|--|---|--|
| ID | CU.M.9 | |
| Attori | Utente, Produttore | |
| Precondizioni | La persona è autenticata come Utente o come Produttore | |
| Flusso principale | | |
| Postcondizioni | Vengono mostrati gli aggiornamenti delle persone che si stanno seguendo | |

Glossario

Amministratore

è una figura amministrativa addetta alla gestione del portale e delle sue figure.

Assistente

è una figura amministrativa addetta alla comunicazione con le figure pubbliche.

Content management system

è uno strumento software, installato su un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web.

Figure amministrative

sono coloro che utilizzeranno il portale con lo scopo di fornire servizi alle figure pubbliche.

Figure pubbliche

sono coloro che usufruiscono dei servizi del portale.

Followed

di X, sono le figure pubblice autenticate dalle quali X riceve aggiornamenti.

Follower

di X, sono le figure pubblice autenticate che ricevono aggiornamenti da X.

Giudizio

di una recensione è un voto che può essere positivo o negativo.

Moderatore

è una figura amministrativa addetta al controllo dei contenuti presenti nel portale.

Notizia

indica un articolo o una novità proveniente dal mondo dolciario.

Prodotto

indica un dolce a base di cioccolata.

Produttore

è una figura pubblica autenticata nel portale che rappresenta colui che produce prodotti dolciari a base di cioccolata, sia a livello industriale sia a livello artigianale.

Recensione

di un prodotto è una valutazione a cui è associata una descrizione.

Redattore

è una figura amministrativa addetta alla gestione delle notizie presenti nel portale.

Utente

è una figura pubblica autenticata nel portale che rappresenta colui che consuma prodotti dolciari a base di cioccolata.

Valutazione

di un prodotto è un voto in una scala limitata per esprimere la bontà dello stesso.

Vetrina

è lo spazio di ogni produttore dedicato all'esposizione dei suoi prodotti.

Visitatore

è una figura pubblica non autenticata nel portale.

Acronimi

```
CMS
Content Management System. 7–9, 19
RUP
Rational Unified Process. 12
```

Opere consultate

Kottwitz, Stefan

```
2011 LATEX Beginner's Guide, Packt Publishing.
Krishnan, E.
        2003 (a cura di), LATEX Tutorials - A Primer, Indian TEX Users
              Group, http://www.tug.org.in/tutorials.html.
Pantieri, Lorenzo e Tommaso Gordini
        2012 L'arte di scrivere con LATEX.
Saporito, Andrea
        2015 Appunti Ingegneria del Software 1.
Sommerville, Ian
        2007 Software Engineering, 9<sup>a</sup> ed., Pearson.
Tomazzoli, Claudio
        2015 Ingegneria del Software.
Trettin, Mark
       2007 An essential guide to \LaTeX \mathcal{Z}_{\mathcal{E}} usage – Obsolete commands and
              packages.
Wikipedia
        2015 ATEX su Wikipedia, https://en.wikibooks.org/wiki/
              LaTeX.
```