22 Automationen. Keine meldet sich, wenn sie ausfällt.

Meine Antwort heißt Heartbeat: ein Wächter, der jeden Morgen sagt, was gestern schiefging, und das an die richtige Person.

Luca Ohm · für Daniel, Chief of Staff · 04.11.2026

DIE DREI FRAGEN DES CASE

1. Was meldet es am Morgen des 27.10.?
2. Wo läuft es, und wer bekommt die Meldung?
3. Übergabenotiz: was es kann, was nicht, was als Nächstes kommt

1 MEIN VORGEHEN MIT DER KI

Ich habe gesteuert, Claude hat gebaut und gegengeprüft.

1 Verstehen

> *„Analysiere erst die Anomalien. Stelle Rückfragen.“*

7 Befunde, 6 Rückfragen

2 Logik klären

> *„Erkläre mir die Logik, bevor du baust.“*

Regeln vor Code

3 Bauen

> *„Mit Human in the Loop und bereit für Slack.“*

MVP mit 46 Tests

4 Testen

> *„Mache einen Testlauf mit der neuen Datei.“*

5 von 5 erkannt

5 Übergeben

> *„Ab 15 Uhr ist Code-Freeze.“*

Repo, Demo, Video

Mein Prinzip Erst verstehen, dann entscheiden, dann bauen.

Zitate aus meinen Prompts, gekürzt

2 MEINE LEITPLANKEN

Sechs Regeln, die ich dem Modell vorgegeben habe.

🔍

Status misstrauen

„success“ reicht nicht. Zeitplan, Fehlertext und Zahl zählen mit.

📏

Median als Maßstab

Normal ist der typische Wert der letzten guten Läufe.

⚡

Kunden zuerst

Kundenthemen sofort, alles andere gebündelt um 07:00.

🤦

Mensch entscheidet

Heartbeat schlägt vor. Ändern darf nur ein Mensch.

🔒

Sicher gebaut

Signierte Meldungen, Quarantäne für fremde Daten, keine Geheimnisse im Repo.

🛟

Immer ein Plan B

Fällt die KI aus, gilt das Regelwerk. Ist der Laptop offline, wartet die Meldung.

Grün: Absicherung

3 SO IST DAS SYSTEM AUFGEBAUT

Drei Quellen rein, eine klare Meldung raus.

9 **Make**
Szenarien

7 **Cloud**
Claude-Routinen

6 **Laptop**
geplante Tasks

→

Heartbeat

1. **Einsammeln** in einer gemeinsamen Sprache
2. **Prüfen:** pünktlich? Fehler? Zahl normal?
3. **Gegenprüfen** und gleiche Ursachen bündeln
4. **Einstufen** von P1 kritisch bis P4 Hinweis

→

Slack
sofort bei Kundenthemen, sonst um 07:00

Dashboard
Ursache, Empfehlung, Rohdaten

Daniel
sieht alles, bekommt Eskalationen


Läuft als kleiner Cloud-Dienst, getrennt vom Laptop.

Heute im MVP: Datei-Import, Slack als Mockup.

4 RUNDGANG DURCH DAS MVP


So erlebt es ein Team am Morgen.

1 07:00 in Slack



Nur die eigenen Meldungen, nach Dringlichkeit sortiert.

2 Ein Klick ins Dashboard



Was eine Entscheidung braucht, steht oben.

3 Details mit Gegenprobe



Heartbeat sagt, was belegt ist und was nur vermutet.

5 ERGEBNIS

Vorher alles gefunden, nachher den Blindtest bestanden.

Vorher: Ausgangsdaten 12.–25.10.

Alle 4 schweren Fälle erkannt, darunter 20 verschluckte Support-Tickets.



Nachher: neue Datei vom 26.10.

Das meldet Heartbeat am 27.10. um 07:00.

5/5
erkannt

0
Fehlalarme

31/32
Läufe gestartet

- **P2** Build-Log fehlt zum 2. Mal
- **P2** Account-Anreicherung liefert 0 statt ≈ 38
- **P2** CRM-Abgleich 26 % unter Normal
- **P3** MQL-Erinnerung lief doppelt
- **P4** Ein Ticket wurde erneut gepostet

6 FAZIT

Ein funktionierendes MVP, mit ehrlichen Grenzen.

✓ Was steht

- Analyse aller 403 Läufe
- MVP mit Dashboard und Slack-Mockup
- Blindtest 5 von 5, ohne Fehlalarm

! Grenzen

- Erst zwei Wochen Daten
- Noch keine Anbindung, Slack als Mockup
- Owner sind Teams, keine Personen

→ Als Nächstes

- Werkzeuge anbinden
- Slack-App einrichten
- Nach vier Wochen Schwellen prüfen

Vorschlag: 1 Woche Pilot mit den Teams.

Erfolg heißt: Keine Störung bleibt länger als einen Morgen unbemerkt.

Alles zum Prüfen, ohne Anmeldung

lucaohm.github.io/TL_Case_04.12_Luca