

# Relazione per il corso di Basi di dati Progetto di una base di dati per la gestione di un Aeroporto

Luca Rengo Maggio | Giugno | Luglio | Agosto 2021

# Indice

1	Intr	oduzione	4
2	Ana	lisi dei Requisiti	2
	2.1	Intervista	2
	2.2	Estrazione dei concetti principali	(
	2.3	Glossario dei Termini	(
		Ground Support Equipment [GSE]	Ģ
3	Prog	gettazione Concettuale	1
	3.1	Schema Scheletro	1
		Passeggero	1
		Compagnia Aerea	13
		Controllore	14
		Volo	10
	3.2	Schema concettuale finale	1′
4	Pros	gettazione Logica	20
	4.1	Stima del volume di dati	20
	4.2	Descrizione delle operazioni principale e stima della loro frequenza	2
	4.3	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	2
	4.4	Raffinamento dello schema	20
	4.5	Traduzione di entità ed associazioni in relazioni	28
	4.6	Schema relazionale finale	30
	4.7	Trasformazione delle operazioni in query SQL	33
5	Prog	gettazione dell'Applicativo	30
	5.1	Overview   Visualizza	3′
		Search Bar   Barra di Ricerca	38
		Delete   Rimozione	39
	5.2	Add   Aggiungi	4
	5.3	Edit   Modifica	42
	5.4	Settings   Impostazioni	4
		Save   Salvataggio	4:
	5.5	Quit   Uscita	40
6	Cui	do oll?Htiliggo	4

7 Conclusione 48

# Introduzione

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di una base di dati che gestisca tutte le operazioni necessarie per il corretto funzionamento ed il normale svolgimento delle attività aeroportuali. Pertanto essa dovrà contenere tutti gli attori (entità) principali, quali: Passeggeri, Addetti di scalo, Addetti alla sicurezza, Equipaggi degli aerei, Controllori, Tecnici della manutenzione e coordinare le loro relazioni.

# Analisi dei Requisiti

#### Intervista

Si vuole tenere traccia di tutte le **persone** che si trovano in Aeroporto sia per lavoro che per usufruire di un servizio, memorizzando i loro Codici Fiscali, Nomi, Cognomi, Età.

Degli operatori addetti alle quotidiane attività aeroportuali, ci sono gli Addetti di scalo, ovvero l'Agente di Rampa, l'Addetto al Check-In, l'Addetto all'imbarco, l'Addetto al Lost&Found, l'Addetto al Weight and Balance.

I **passeggeri** sono ritenuti tali solamente quando si trovano all'interno dell'**aereo**, altrimenti vengono considerati semplicemente **persone**.

Questi possono visitare i **negozi**, le **lounge**, comprare biglietti per il **volo**, essere controllati dagli **addetti alla sicurezza** e recarsi al **gate** per aspettare di salire sull'**aereo**.

Ogni aereo è di proprietà di una compagnia aerea, ha un equipaggio, viene mantenuto dai tecnici della manutenzione; viene curato dal Ground Support Equipment, ovvero da tutto il personale di terra che si occupa di caricare/scaricare il cargo, i bagagli, di rifornire di carburante, di elettricità, di cibo e bevande, di apparecchi igienico sanitari, ecc..

E' necessario tenere in considerazione tutte le componenti di un aereo: fusoliera, motori, ali, carrello, flaps, impennaggio, cabina, ec.. per assicurare la sicurezza dei passeggeri e si possa procedere con il decollo.

Inoltre è di vitale importanza per la sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni tenere traccia della posizione degli **Aerei**, se sono fermi, in **manutenzione**, in partenza sulla **pista**.

Ogni **volo** riguarda il **tragitto** dall'aeroporto di **partenza** alla **destinazione** che deve fare un determinato **aereo** in un determinato **lasso di tempo**. Questo deve essere, in ogni singolo

momento, tenuto sotto stretta osservazione e controllo da parte dei **Controllori** presso la **Torre di Controllo**.

Questi attraverso i **Radar**, devono continuamente coordinare il corretto flusso di navigazione degli **aerei**.

# Estrazione dei concetti principali Glossario dei Termini

Termine	Breve descrizione	Sinonimi
Aereoporto	è un'infrastruttura attrezzata per il decollo e l'atterraggio di aeromobili, per il transito dei relativi passeggeri e del loro bagaglio, per il ricovero e il rifornimento dei velivoli.	Aerodromo
Aereoplano	velivolo impiegato come mezzo di trasporto, fornito di ali, motori e strutture che gli consentono di viaggiare nell'aria e di partire e atterrare su superfici idonee	Aereomobile, Aereo
Pilota	Persona legalmente abilitata, con regolare brevetto, a guidare un aeromobile	
Copilota	Chi, a bordo di un velivolo, può svolgere tutte le funzioni del pilota, fuorché quelle di pilota comandante	
Assistente di Volo	chi assiste i passeggeri sugli aerei civili	(Hostess, Steward)
Passeggero	Chi viaggia su nave, treno, aereo o altro mezzo di trasporto: navi da carico e per passeggeri;	
Compagnia Aerea	è un'impresa la cui attività istituzionale consiste nel trasporto di persone o di merci mediante l'utilizzo di aeromobili.	
Torre di Control- lo	è una struttura sopraelevata usata per le operazioni di controllo del traffico di una determinata area: controlla il traffico aereo a terra e quello che sta per atterrare.	
Controllori del traffico aereo	sono professionisti che si occupano della fornitura dei servizi del traffico aereo negli spazi aerei di tutto il mondo, con lo scopo di mantenere un sicuro spedito e ordinato flusso del traffico aereo.	
Pista	è una striscia di superficie di un aerodromo specificatamente attrezzata e adibita al decollo e all'atterraggio di un velivolo.	
Via di rullaggio - taxiway	è una superficie delimitata all'interno di un aeroporto che identifica il per- corso che gli aeromobili debbono percorrere per spostarsi da un punto ad un altro. Una via di rullaggio collega ad esempio le piste con l'area di sta- zionamento, due diverse parti dell'area di parcheggio, le piazzole di sosta e altre strutture	
Addetto di scalo	può svolgere il compito di agente di rampa, Weight and balance più comunemente chiamato centrista, addetto al Check-In, addetto all'imbarco o addetto al Lost & Found.	
Agente di rampa	svolge compiti da tramite fra l'aeromobile e tutto il resto dell'organizzazione aeroportuale, coordinando e supervisionando tutte le attività al suolo. (è un addetto di scalo)	
Weight and Balance	anche conosciuto con il termine W/B o Centraggio, è quel dipartimento che si occupa di bilanciare un aeromobile, sia utilizzando supporti informatici, tecnicamente definiti DCS (Departure Control System), oppure, in caso di inattività di questi sistemi, operando manualmente tale bilanciamento tramite dei documenti cartacei chiamati Loadmessage e Trimsheet, che uniti tra loro creano un Loadsheet.	
Addetto all'ac- cettazione / Ad- detto al Check- in	Ha il compito di registrare i passeggeri all'accettazione, controllare la validità dei loro documenti e visti, emettere le carte di imbarco, registrare ed etichettare i bagagli da imbarcare. Inoltre si occupa anche dell'imbarco dei passeggeri all'uscita ed è dotato di uno speciale tesserino (lasciapassare) che gli consente di entrare nelle zone sterili dell'aeroporto per compiere il suo lavoro (soprattutto al gate e sul piazzale nel caso di assistenze particolari). (è un addetto di scalo che è un impiegato)	

Termine	Breve descrizione	Sinoni
Flight Dispatcher - Flight	è una figura professionale designata da un operatore aeronautico, impe-	
Operations Officer	gnato nel controllo e supervisione delle operazioni di volo, con licenza	
	oppure no, (opportunamente qualificato in accordo all'Annesso I ICAO,)	
	che sostiene, dà istruzioni e/o assiste l'equipaggio nella condotta sicura	
	del volo.	
Terminal Aeroportuale	è un edificio dell'aeroporto che permette il trasferimento dei passeggeri dal	
	sistema di trasporto terrestre a quello aeronautico e viceversa.	
Trattore aeroportuale -	è un veicolo usato negli aeroporti per la movimentazione degli aeromobili;	
trattore aragosta	è usato in particolare per il pushback, cioè per spingere un aereo parcheg-	
	giato con il muso rivolto verso il terminal nel piazzale, dove potrà iniziare il	
	suo rullaggio autonomamente.	
Uscita aeroportuale -	Un'uscita aeroportuale o gate (pron. /geit/, in inglese significa letteral-	
gate	mente "varco") indica, in un aeroporto, la porta attraverso cui passare per	
	imbarcarsi su un aeroplano.	
Faro Aerodromo	è un faro rotante posto in prossimità di un aeroporto per facilitare ai piloti in	
	avvicinamento l'individuazione della sua posizione.	
Manicotto d'imbarco	detto anche passerella telescopica o pontile d'imbarco (a volte chiamato	
	col termine inglese finger, letteralmente "dito"), è un connettore mobile	
	chiuso, che collega un gate di un terminal aeroportuale ad un aereo.	
Flight Engineer (Ingegne-	E' un membro dell'equipaggio responsabile di garantire il corretto funzio-	
re di volo)	namento di tutti i componenti dell'aereo. Inoltre hanno anche il compito di	
	interpretare complicati indicatori e strumenti di volo.	
Purser   In-Flight Service	E' responsabile della gestione del denaro a bordo.	
Manager (Commissario		
di bordo)		
Flight medic/paramedic	Si occupa delle persone malate e ferite a bordo dell'aereo.	
Loadmaster	Si occupa di caricare e scaricare i cargo degli aerei, in sicurezza.	

# **Ground Support Equipment [GSE]**

E' l'attrezzatura che si trova in Aeroporto, di solito, nell'area di stazionamento ed è usata per sostenere le operazioni degli aerei mentre sono a terra.

Termine	Breve descrizione	Sinoni
Dollies	E' un pallet o container per il carico/scarico di bagagli, merci e posta sugli	Unit
	aeromobili.	Load
		Devi-
		ce
Chocks	Usati per evitare che l'aereo si muova quando è parcheggiato in un gate o	
	in un hangar.	
Aircraft Tripod Jack	Usati per prevenire la caduta della coda dell'aereo.	
Aircraft Service Stairs	Per permettere ai tecnici della manutenzione di raggiungere il fondo del-	
	l'aereo.	
Refuelers	Usati per rifornire un aereo di carburante.	
Tugs & Tractors	Usati per muovere l'equipaggiamento che non può muoversi da solo.	
Ground Power Unit	Serve per rifornire l'aereo di elettricità.	
Buses	Usati per spostare i passeggeri da un terminale ad un aereo oppure ad un	
	altro terminale.	
Contain Loader	Usati per caricare/scaricare containers in/da un aereo.	Cargo
		Loa-
		ders
Transporters	Usati non solo per caricare/scaricare containers, ma anche per il trasporto	
	del cargo.	
Air Start Unit	E' un dispositivo usato per metter in moto i motori di un aereo quando	start
	non è equipaggiato con una APU (Auxiliary Power Unit, fornisce energia	cart
	ausiliaria all'aereo) o quando l'APU non è operativa.	
Non-potable Water	Sono autocarri che fornisco d'acqua l'aereo. L'acqua è non potabile.	
Trucks		
Lavatory Service Vehicle	Veicoli addetti al ricambio degli apparecchi igienici, tipicamente vaso sani-	
	tario (water) e lavabo.	
Catering Vehicle	Si occupa dello scarico/carico di cibo e bevande.	
Belt loaders	Veicoli con nastri trasportatori per il carico/scarico di bagagli e cargo.	

Passenger boarding	Permette ai passeggeri di salire/scendere sull'/dall'aereo.	
steps/stairs		ramps
Pushback tugs & tractors	Usati per <i>spingere</i> un aereo via dal gate quando è pronto per uscire.	
De/anti-icing vehicles	E' un veicolo addetto a rimuovere il ghiaccio che si è formato su un aereo.	
	Fa questo, attraverso una pompa che spruzza una speciale miscela in	
	grado di sciogliere il ghiaccio dall'aereo.	
Aircraft rescue and fire-	E' una speciale categoria di pompieri addetti all'evacuazione, al salvatag-	
fighting	gio dei passeggeri coinvolti in una emergenza aeroportuale.	

# **Progettazione Concettuale**

# Schema Scheletro

Verranno qui, ora introdotti gli schemi parziali, prendendo in considerazione 4 entità principali, ovvero:

- 1. Passeggero
- 2. Compagnia Aerea
- 3. Controllore
- 4. Volo

Dopodichè verranno introdotte le rifinutere e infine lo schema concettuale finale.

# **Passeggero**

Questo schema parziale volge intorno all'entità **PASSEGGERO** e le sue relazioni con il mondo esterno.

Il passeggero, gli Addetti di scalo, addetti alla sicurezza, aiutanti per disabili sono una generalizzazione di una entità persona, identificata tramite *codice fiscale*.




Figura 1: Schema concettuale di un Passeggero.

Un **passeggero** che è una figura centrale per il funzionamento di un Aeroporto, può avere diverse relazioni con le **persone** che lavorano al suo interno:

- Può essere controllato dagli addetti di scalo, quali addetti alla sicurezza e addetti al check-in .
- *Può visitare* i **negozi** e le **lounge** delle **compagnie aeree**.
- Può recarsi al servizio clienti per ottenere informazioni e comprare i biglietti.
- *Può*, una volta comprato un biglietto e superato i controlli *recarsi* al **terminal** per poi giungere al **gate** per imbarcarsi e prendere un **volo**.

# Compagnia Aerea

Dopo aver analizzato il dominio, i problemi e le richieste della Compagnia Aerea, viene qui mostrato il suo schema parziale:




Figura 2: Schema E/R della Compagnia Aerea.

Le entità **Fornitori**, **Manutentori** e **Membro dell'equipaggio** rappresentano una estensione più generica di una entità **Persona**.

Una **compagnia aerea** possiede diversi costi, uno dei primi è in gergo aeronautico *ACMI*, ovvero *Aircraft, Crew, Maintanance, Insurance* (in italiano: **Aereo**, **Equipaggio**, **Manutenzione**, **Assicurazione**). Inoltre la Compagnia deve rifornire attraverso la **Logistica** ed il **Cargo** gli Aerei di beni necessari per il corretto funzionamento del Volo, come carburante, catering, cibo e bevande, ecc..

# **Controllore**

Figura centrale nella coordinazione e la sicurezza di navigazione degli aeromobili sono i **Controllori**:

- Di Torre
- Di Avvicinamento
- D'Aerea

questi, rappresentano una estensione più generica di una entità Persona.




Figura 3: Schema E/R di un Controllore del traffico aereo.

I Controllori, nella Torre di Controllo o in un Centro di Controllo d'Aerea, attraverso l'utilizzo di uno strumento avanzato di localizzazione chiamato Radar comunicano, organizzano, coordinano il traffico aereo.

I **controllori** hanno a che fare con due principali tipi di radar, il PSR (*Primary Surveillance Radar*), **radar primario di sorveglianza** che *rileva* la posizione di un aeromobile analizzando i segnali che, precedentemente emessi dall'antenna, sono ritornati indietro riflessi dall'obiettivo; dopodichè la posizione dell'aereo può essere letta dall'operatore attraverso uno schermo su cui viene mostrata come una traccia luminosa.

E il SSR (*Secondary Surveillance Radar*), **radar secondario di sorveglianza** che a differenza del primario, *rileva* la posizione di un aeromobile analizzando il segnale trasmesso da un apparato a bordo dell'aeromobile (*transponder*), emesso come risposta all'interrogazione ricevuta dal **radar** a terra.

In caso di emergenze (*Mayday*), sono pronti a *contattare* i **soccorsi** che dovranno prestare un tempestivo intervento per garantire la sicurezza dei passeggeri a bordo e del personale aeroportuale a terra.

# Volo

Esso congiunge il mezzo, l'Aereo e coloro che debbono usufruire del servizio, i Passeggeri.




Figura 4: Schema E/R del Volo.

Un Volo è formato da una Tratta ed un Orario.

Inoltre, un **Volo** deve mantenere il contatto radio con la **Torre di Controllo** per il coordinamento del traffico aereo.

Ogni Aereo è composto da questi principali componenti:

- Fusoliera
- Flaps
- Ala
- Carrello
- Impennaggio

- Equilibratore
- Cabina
- Motore
- Transponder
- Compensatore (Trim)

ed è formato da questi membri dell'equipaggio:

Capitano, Primo Ufficiale, Secondo Ufficiale, Terzo Ufficiale, Flight Engineer, Sky Marshal, Flight Medic, Aiutante del Comandante, Assistente di Volo, Purser, Loadmaster.

Di vitale importanza per lo svolgimento in sicurezza delle normali operazioni aeronautiche è la **Manutenzione**, sia degli **Addetti di scalo** sia del **Ground Support Equipment (GSE)**. Il **GSE** è composto da:

Dollies, Chocks, Aircraft Tripod Jack, Aircraft Service Stairs, Refuelers, Tugs and Tractors, Ground Power Unit, Buses, Contain Loader, Transporters, Air Start Unit, Non-portable Water Trucks, Lavatory Service Vehicles, Pushback tugs and tractors, De/anti-Icing Vehicle, Catering Vehicle, Belt Loaders, Passenger Boarding Steps, Aircraft Rescue and Firefighting.

## Schema concettuale finale

Dati i quattro schemi parziali inziali, presento ora lo Schema Concettuale Finale:




Figura 5: Schema concettuale Finale.




Figura 6: Schema concettuale Finale.




Figura 7: Schema concettuale Finale.




Figura 8: Schema concettuale Finale.

# **Progettazione Logica**

# Stima del volume di dati

Concetto	Tipo	Volume	Concetto	Tipo	Volume
Passeggero	Е	200.000	Aereo	E	24.000
Terminal	Е	3	Membro dell'equipaggio	E	288.000
Recarsi	R	200.000	Pilotare	R	24.000
Negozio	Е	50	Pista	E	7
Visitare	R	50.000	Avviarsi	R	24.000
Addetto di Scalo	Е	5.000	Via di rullaggio	E	30
Interagire	R	50.000	Ground Support Equipment	Е	300
Addetto alla sicurezza	Е	500	Eseguire	R	24.000
Controllare	R	200.000			
Aiutante per disabili	Е	50			
Aiutare	R	2.400			
Volo	Е	24.000			
Prendere	R	12.000			
Comporre	R	1.200.000			
Componente Aereo	Е	1.200.000			
Controllore	Е	30			
Controllo	R	5.000			
Torre di Controllo	Е	1			
Radar	Е	5			
Informare	R	6.000			
Comunicazione	R	6.000			
Rilevazione	R	12.000			
Compagnia Aerea	Е	30			
Manutenzione	Е	50			
Fornitori	Е	50			
Rifornire	R	5.000			
Logistica	E	50			
Cargo	Е	50			
Fornire	R	5.000			
Mantenere	R	6.000			
Caricare	R	6.000			
Possedere	R	300	20		

# Descrizione delle operazioni principale e stima della loro frequenza

Si fornisce, di seguito, una tabella riportante la descrizione e la relativa frequenza delle operazioni principali nell'Aeroporto.

Codice	Operazione	Frequenza
01	Registrare un nuovo passeggero	5000/giorno
02	Numero totale di componenti non funzionanti in un aereo.	1/mese
03	Voli in partenza	1000/mese
04	Voli in arrivo	1000/mese
05	Manutenzione di un aereo	2000/mese
06	Comunicazioni tra controllori e membri dell'equipaggio di un aereo	1000/giorno
07	Rifornimento di un aereo	2000/mese
08	Assunzione di nuovi addetti	1000/anno
09	Controllare numero di radar presenti all'aeroporto	1/giorno
10	Aerei nella Via di Rullaggio	2000/mese
11	Persone che comprano prodotti ai negozi	1000/giorno
12	Persone che si recano al Terminal	5000/giorno
13	Nuovi membri dell'equipaggio assunti da una compagnia	500/anno
14	Inserimento di aerei stazionati negli hangar	500/mese
15	Calcolare l'età media dei passeggeri	1/mese
16	Ottenere il numero di aerei di una compagnia aerea.	1/anno
17	Numero di controllori in una Torre di Controllo	1/anno
18	Numero di macchinari presenti nell'Aeroporto	1/mese
19	Mostrare i controllori che erano in servizio dalle 08:00 alle 13:00	1/mese
20	Numero aerei commerciali di una compagnia aerea	1/mese
21	Quantità di merci trasportate in media da un aereo commerciale	1/mese

# Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

Dopo aver stimato il volume dei dati ed elencato le principali operazioni, vengono riportati qui i loro relativi schemi di navigazione. Si considerino di doppio peso gli accessi in scrittura rispetto a quelli in lettura.

## OP 1 | Registrare un nuovo passeggero

Un passeggero diventa tale quando compra un biglietto, altrimenti viene considerato semplicemente una persona.

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Passeggero	E	1	S
		<b>Totale: 1S</b> → 10000/giorno	

#### OP 2 | Numero totale di componenti non funzionanti in un aereo

Ai fini della manutenzione degli aeromobili è necessario assicurarsi che tutte le componenti siano correttamente presenti e funzionanti.

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Aereo	E	1	L
Comporre	R	1	L
Componente Aereo	E	1	L
		Totale: 3L→ 3/mese	

# OP 3 | Voli in partenza

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Volo	E	1	L
Servizio	R	1	L
Tratta	E	1	L
		Totale: $3L \rightarrow 3000/mese$	

#### OP 4 | Voli in arrivo

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Volo	E	1	L
Servizio	R	1	L
Tratta	Е	1	L
		Totale: $3L \rightarrow 3000/mese$	

#### OP 5 | Manutenzione di un aereo

Il controllo periodico degli aerei è importante per le sicurezza di tutte le persone a bordo.

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Mantenimento	E	12	L
Preservare	R	1	L
Aereo	Е	1	L
		Totale: $3L \rightarrow 6000/mese$	

## OP 6 | Comunicazioni tra controllori e membri dell'equipaggio di un aereo

La comunicazione tra torre di controllo, ovvero controllori e piloti è di vitale importanza per un volo regolare.

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Torre di Controllo	E	1	L
		<b>Totale: 1L</b> → 1000/giorno	

### OP 7 | Rifornimento di un aereo

Rifornire l'aereo di varie risorse di primaria importanza per il suo funzionamento, non soltanto del carburante, ma anche di cibo, acqua, servizi di catering,ecc.. per il normale svolgimento delle operazioni e per il soddisfacimento dei bisogni dei passeggeri.

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Logistica	E	1	L
Fornire	R	1	L
Cargo	E	1	L
		Totale: $3L \rightarrow 6000/mese$	

### OP 8 | Assunzione di nuovi addetti

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Addetto di Scalo	E	1	S
		<b>Totale: 1S</b> → 2000/anno	

# OP 9 | Controllare numero di radar presenti all'aeroporto

Allo scopo di mantenere sicure le operazioni aeroportuali è necessario un controllo periodico dei radar presenti nell'aeroporto.

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Radar	E	1	L
		Totale: 1L→ 1/giorno	

## OP 10 | Aerei nella Via di Rullaggio

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Via di Rullaggio	E	1	L
		Totale: $1L \rightarrow 2000/mese$	

OP 11 | Acquirenti ai negozi

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Persona	E	1	L
Visitare	R	1	L
Negozio	E	1	L
		<b>Totale: 3L</b> → 3000/giorno	

OP 12 | Persone che si recano al Terminal

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Passeggero	E	1	L
Recarsi	R	1	L
Terminal	Е	1	L
		Totale: 3L→ 15000/giorno	

OP 13 | Nuovi membri dell'equipaggio assunti da una compagnia

	1 1 00	1 8	
Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Membro dell'Equipaggio	E	1	S
		Totale: $1S \rightarrow 1000/anno$	

OP 14 | Inserimento di aerei stazionati negli Hangar

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Aereo	E	1	S
		Totale: $1S \rightarrow 1000/mese$	

# OP 15 | Calcolare l'età media dei passeggeri

Ai fini statistici, per capire quali persone viaggiano di più, a che età e dove, ecc.. Viene registrata e calcolata l'età media delle persone e vari altri dati.

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Passeggero	E	1	L
		Totale: $1L \rightarrow 1/mese$	

OP 16 | Ottenere il numero di aerei di una compagnia aerea

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Compagnia Aerea	E	1	L
		<b>Totale: 1l</b> → 1/anno	

OP 17 | Numero di controllori in una Torre di Controllo

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Torre di Controllo	E	1	L
		<b>Totale: 1L</b> → 1/anno	

# OP 18 | Numero di macchinari presenti nell'Aeroporto

Per il controllo, la manutenzione dei vari macchinari e per la corretta esecuzione delle normali attività aeroportuali.

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Ground Support Equipment	E	1	L
		Totale: 1L→ 1/mese	

OP 19 | Mostrare i controllori che erano in servizio dalle 08:00 alle 13:00

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Controllore	E	1	L
		Totale: $1L \rightarrow 1/$ mese	

OP 20 | Numero aerei commerciali di una compagnia aerea

		1 8	
Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Aereo	E	1	L
		Totale: $1L \rightarrow 1/mese$	

# OP 21 | Quantità di merci trasportate in media da un aereo commerciale

Per tenere traccia di quante merci sono state vendute e trasportate da una compagnia aerea.

Concetto	Costrutto	Accesi	Tipo
Aereo	E	1	L
		Totale: $1L \rightarrow 1/mese$	

## Raffinamento dello schema

### Eliminazione delle gerarchie

Per quanto riguarda l'eliminazione delle gerarchie, ho deciso di adottare il collasso verso l'alto, come soluzione del problema.

Ho individuato 9 gerarchie che ho collassato verso l'alto e aggiunto loro gli attributi *Tipologia* o *Ruolo*, ovvero *Componente dell'aereo*, *Membro dell'equipaggio*, *Radar*, *Controllore*, *Addetto di scalo*, *Negozio*, *Ground Support Equipment*, *Tratta*, *Persone*.

### Eliminazione degli attributi compositi

Non è stato fatto uso di attributi composti perciò non è stato dovuto assestare in alcun modo la faccenda.

### Scelte delle chiavi primarie

Nello schema proposto sono già presenti le chiavi primarie per tutte le entità, identificate ciascuna da un proprio codice univoco.

### Eliminazione degli identificatori esterni

A seguito delle analisi compiute è stato determinato di rimuovere le seguenti relazioni:

- Servire tra Persona e Servizio Clienti importando CodServizio in Persona.
- Visitare tra Persona e Negozio importando CodNegozio in Persona.
- Recarsi tra Terminal e Persona, importando CodTerminal in Persona.
- Intervenire tra Centro di Controllo d'Aerea e Persona, importando CodCentro in Persona.
- Informare tra Persona e Radar, importando CodRadar in Persona.
- Contattare tra Persona e Soccorsi, trasferendo CodSoccorso in Persona.
- Appartenere tra Persona e Bagaglio, trasportando CodiceFiscale in Bagaglio.
- Accertare tra Persona e Bagaglio, importando CodiceFiscale in Bagaglio.
- Adempiere tra Persona e Mantenimento, importando CodMantenimento in Persona.
- Rifornire tra Persona e Logistica, trasferendo CodLogistica in Persona.
- Prendere tra Volo e Persona, inserendo CodVolo in Persona.
- Comunicazione tra Torre di Controllo e Persona, aggiungendo CodTorre in Persona.

- Possedere tra Compagnia Aerea e Negozio, importando CodCompagnia in Negozio.
- Costituire tra Gate e Terminal, trasferendo CodTerminal in Gate.
- Rilevazione tra Radar e Aereo, inserendo CodAereo in Radar.
- Eseguire tra Ground Support Equipment e Mantenimento, immettendo CodMacchinario in Mantenimento.
- Detenere tra Aereo e Volo, incorporando CodAereo in Volo.
- Servizio tra **Tratta** e **Volo**, allegando *CodTratta* in **Volo**.
- Preservare tra Aereo e Mantenimento, conglobando CodAereo in Mantenimento.
- Transitare tra Aereo e Via di Rullaggio, accorpando CodVia in Aereo.
- Avviarsi tra Aereo e Pista,inglobando CodPista in Aereo.
- Comporre tra Aereo e Componente dell'aereo, inserendo CodAereo in Componente dell'aereo.
- Caricare tra Cargo ed Aereo, importando CodAereo in Cargo.
- Mantenere tra Persona e Aereo, aggiungendo CodAereo in Persona.
- Risiedere tra Aereo ed Hangar, trasferendo CodHangar in Aereo.
- Tutelare tra Compagnia Aerea e Persona, importando CodCompagnia in Persona.
- Fornire tra Logistica e Cargo, conglobando CodLogistica in Cargo.
- Ottenere tra Compagnia Aerea e Logistica, incorporando CodCompagnia in Logistica.
- Assicura tra Compagnia Aerea e Assicurazione, introducendo CodAssicurazione in Compagnia Aerea.
- Operare tra Persona e Torre di Controllo, usando invece un attributo CodTorre in Persona.

## Traduzione di entità ed associazioni in relazioni

PRIMARY KEY: sottolineata una volta FOREIGN KEY: sottolineata due volte

- **Aereo** (<u>CodAereo</u>, Nome, Num\_Equipaggio, Peso, Tipologia, Num\_Merci, Commerciale, <u>CodPista</u>, CodHangar, <u>CodVia</u>)
- Assicurazione (CodAssicurazione, Nome, Partita\_IVA, Ora\_inizio, Ora\_fine)
- Bagaglio (CodiceBagaglio, Peso, CodiceFiscale)
- Cargo (CodCargo, Num\_dipendenti, Ora\_inizio, Ora\_fine, CodAereo, CodLogistica)
- Centro\_Controllo\_Area (CodCentro, Num Personale, Orario inizio, Orario fine)
- Compagnia\_Aerea (CodCompagnia, Nome, Partita\_Iva, Num\_Personale, Num\_Aerei, Ora\_inizio, Ora\_fine, CodAssicurazione)
- Componente\_Aereo (<u>CodComponente</u>, Nome, Quantità, Funzionante, Tipologia, <u>CodAereo</u>)
- Gate (CodGate, CodTerminal)
- Ground\_Support\_Equipment (CodMacchinario, Quantità, Tipologia)
- Hangar (CodHangar, Num\_Aerei)
- Logistica (CodLogistica, Nome, Num\_Personale, Materiali, Quantità, Ora\_inizio, Ora\_fine, CodCompagnia)
- Mantenimento (CodMantenimento, Ora\_inizio, Ora\_fine, CodAereo, CodMacchinario)
- Negozio (CodNegozio, Prodotti, Orario\_inizio, Orario\_fine, Tipologia, CodCompagnia)
- Persona (<u>CodiceFiscale</u>, Nome, Cognome, Età, Ruolo, Ora\_inizio, Ora\_fine, <u>CodCentro</u>,
   <u>CodLogistica</u>, <u>CodMantenimento</u>, <u>CodNegozio</u>, <u>CodServizio</u>, <u>CodTerminal</u>, <u>CodTorre</u>,
   <u>CodVolo</u>, <u>CodCompagnia</u>, <u>CodAereo</u>, <u>CodRadar</u>, <u>CodSoccorso</u>)
- Pista (CodPista)
- Radar (CodRadar, Raggio, Frequenza, Altitudine, Tipologia, CodAereo)
- Servizio\_Clienti (CodServizio, Orario\_inizio, Orario\_fine)
- Soccorsi (CodSoccorso, Orario\_inizio, Orario\_fine)
- Terminal (CodTerminal)

- Torre\_di\_Controllo (CodTorre, Num\_dipendenti, Num\_Aerei\_in\_comunicazione, Orario\_inizio, Orario\_fine)
- Tratta (<u>CodTratta</u>, Città\_partenza, Città\_destinazione, Aeroporto\_partenza, Aeroporto\_destinazione, Ora\_partenza, Ora\_fine)
- Via\_di\_Rullaggio (CodVia, Num\_Aerei)
- Volo (CodVolo, Nome, CodTratta, CodAereo)

# Schema relazionale finale




Figura 9: Schema concettuale Logico 1.




Figura 10: Schema concettuale Logico 2.

# Trasformazione delle operazioni in query SQL

#### OP 1 | Registrare un nuovo passeggero

```
1 INSERT INTO aeroporto.persona (CodiceFiscale, Nome, Cognome, Età,
    Ruolo, CodVolo)
2 VALUES(?, ?, ?, ?, ?);
```

#### OP 2 | Numero totale di componenti non funzionanti in un aereo

### **OP 3 | Voli in partenza**

#### OP 4 | Voli in arrivo

```
SELECT volo.CodTratta, CodVolo, Nome, Città_partenza, Città
   _destinazione, Aeroporto_partenza, Aeroporto_destinazione,
   Ora_partenza, Ora_fine
FROM aeroporto.volo, aeroporto.tratta
WHERE aeroporto.volo.CodTratta = aeroporto.tratta.CodTratta
AND aeroporto.tratta.Aeroporto_destinazione = ?
AND Ora_fine = ?;
```

#### OP 5 | Manutenzione di un aereo

## OP 6 | Comunicazioni tra controllori e membri dell'equipaggio di un aereo

```
1 SELECT Num_Aerei_in_comunicazione
2 FROM aeroporto.torre_di_controllo
3 WHERE CodTorre = ?;
```

#### OP 7 | Rifornimento di un aereo

```
1 SELECT *
2 FROM aeroporto.logistica, aeroporto.cargo
3 WHERE logistica.CodLogistica = cargo.CodLogistica
4 AND logistica.Materiali = ?;
```

#### OP 8 | Assunzione di nuovi addetti

```
1 INSERT INTO aeroporto.persona (CodiceFiscale, Nome, Cognome, Età,
Ruolo, Ora_inizio, Ora_fine) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

#### OP 9 | Controllare numero di radar presenti all'aeroporto

```
1 SELECT COUNT(CodRadar) AS Num_Radars
2 FROM aeroporto.radar;
```

#### OP 10 | Aerei nella Via di Rullaggio

```
1 SELECT Num_Aerei
2 FROM aeroporto.via_di_rullaggio
3 WHERE CodVia = ?;
```

#### OP 11 | Acquirenti ai negozi

```
1 SELECT COUNT(P.CodiceFiscale) AS Num_Clienti
2 FROM aeroporto.negozio N JOIN aeroporto.persona P on P.CodNegozio
= N.CodNegozio
3 WHERE P.CodNegozio = ?;
```

#### OP 12 | Persone che si recano al Terminal

## OP 13 | Nuovi membri dell'equipaggio assunti da una compagnia

## OP 14 | Inserimento di aerei stazionati negli Hangar

#### OP 15 | Calcolare l'età media dei passeggeri

```
1 SELECT AVG(Età) AS Media_Età
2 FROM aeroporto.persona
3 WHERE Ruolo = "Passeggero";
```

#### OP 16 | Ottenere il numero di aerei di una compagnia aerea

```
1 SELECT Num_Aerei
2 FROM aeroporto.compagnia_aerea
3 WHERE CodCompagnia = ?;
```

## OP 17 | Numero di controllori in una Torre di Controllo

```
1 SELECT Num_dipendenti
2 FROM aeroporto.torre_di_controllo
3 WHERE CodTorre = ?;
```

#### OP 18 | Numero di macchinari presenti nell'Aeroporto

```
1 SELECT SUM(Quantità) AS Num_Totale_Macchinari
2 FROM aeroporto.ground_support_equipment;
```

#### OP 19 | Mostrare i controllori che erano in servizio dalle 08:00 alle 13:00

#### OP 20 | Numero aerei commerciali di una compagnia aerea

```
1 SELECT COUNT(Commerciale) AS Num_Aerei_Commerciali
2 FROM aeroporto.aereo
3 WHERE Commerciale = ?;
```

#### OP 21 | Quantità di merci trasportate in media da un aereo commerciale

```
1 SELECT AVG(Num_Merci) AS Media_Merci_Trasportate
2 FROM aeroporto.aereo;
```

# Progettazione dell'Applicativo

L'applicativo per poter interagire con la base di dati è stato sviluppato in **JavaFX**, usufruendo dello strumento di creazione di interfaccie grafiche **Scene Builder**.

Per quanto riguarda l'immagazzinamento del database è stato eseguito in locale con MySQL.





Figura 11: Homepage dell'Applicativo.

Esso presenta svariate funzionalità necessarie per l'interazione col database e opzionali:

- Visualizzazione delle tabelle.
- Aggiunta di righe nelle tabelle.
- Modifica dei dati delle righe.
- Rimozione di specifiche righe selezionate dall'utente.
- Messaggi per notificare l'utente sull'esecuzione o meno dell'operazione scelta.
- Barra di ricerca per poter trovare gli elementi di una tabella più facilmente.
- Possibilità di modificare la lingua in Inglese o in Italiano.
- Possibilità di modificare il tema del soft@6re in chiaro o scuro.
- Possibilità di salvare la lingua e il tema scelti in un file di impostazioni sicuro criptato tramite lo Advanced Encryption Standard (AES).
- Possibilità di resettare le impostazioni di default.

## Overview | Visualizza

Questa schermata permette all'utente in base ad una scelta dal *combo box* di poter selezionare la tabella da visionare. (L'immagine 13 fa uso del tema scuro e della lingua inglese)



(a) Selezione tabella

(b) Visualizzazione tabella selezionata




Figura 13: Homepage dell'Applicativo schermata massimizzata.

Inoltre son presenti due ulteriori funzionalità: quella di poter ricercare elementi dalla barra di ricerca e quella di poter eliminare una determinata riga selezionata di una tabella.

## Search Bar | Barra di Ricerca

La barra di ricerca trova tutti gli elementi scritti in essa. Se una data informazione si trova in più righe allora mostra tutte le righe, altrimenti solo una oppure nessuna se il dato cercato non è presente nella tabella in questione.






Figura 14: Ricerca di uno specifico aereo.



(a) Ricerca non trovata perchè elemento non presente.

(b) Ricerca trovata



(a) Trovati due elementi con quelle specifiche

(b) Trovati due elementi con quelle specifiche

#### **Delete | Rimozione**

Tramite l'interruttore *Cancella*, quello con l'icona del cestino, una volta selezionata la riga e aver confermato l' *Alert* che chiede all'utente se è sicuro di voler procedere, l'elemento verrà cancellato.




Figura 17: Cancellazione della suddetta riga di dati.





Figura 18: Conferma cancellazione Alert.



(a) Alert eliminazione con successo

(b) Visualizzazione della tabella dopo la cancellazione

# Add | Aggiungi

La scheda Aggiungi permette all'utente, una volta selezionata una tabella, attraverso i campi di testo di aggiungere una riga di dati alla tabella in questione.





Figura 20: Aggiunta riga con i text fields.

Dopo che l'utente avrà riempito i boxes e avrà premuto il pulsante *Submit* l'operazione verrà eseguita e un *Alert* lo notificherà se è andata a successo o se si sono verificati degli errori. (Nell'immagine 21b viene mostrata la schermata con l'utilizzo del tema scuro)



(a) Alert operazione eseguita con successo

(b) Alert operazione non eseguita. Errori presenti

## Edit | Modifica

Tramite questa schermata, una volta scelta la tabella da modificare, dei campi di testo compariranno sulla sinistra.




Figura 22: Selezionata riga e dati automaticamente presentati nei text fields.

Una volta selezionata la riga della tabella che si vuole editare i dati compariranno nei campi di testo e potranno essere modificati dall'utente.



Figura 23: Modifica dei dati attraverso i text fields.

Come per la precedente operazione, una volta premuto *Submit* un *Alert* comparirà e avviserà l'utente. (Nell'immagine 25 è stata modificata la lingua in inglese e l'alert viene mostrato in quella lingua)




Figura 24: Alert operazione modifica eseguita con successo.




Figura 25: Alert operazione modifica eseguita con successo.

## Settings | Impostazioni

Questa è la pagina delle impostazioni, ci ne sono due possibili, questa sono la Lingua e il Tema del software.




Figura 26: Pannello delle Impostazioni.

Queste possono essere modificate qui, nel pannello delle impostazioni oppure semplicemente cliccando le rispettive icone in alto a destra, in questo modo l'impostazione attuale verrà scambiata con l'altra possibile settaggio.




Figura 27: Impostazioni modificate e in tempo reale i cambiamenti vengono attuati.

## Save | Salvataggio

Attraverso il tasto *Save* potranno essere salvate le impostazioni selezionate nei due combo box.




Figura 28: Salvataggio delle impostazioni e alert di conferma

Col pulsante *Reset* si potrà resettare le impostazioni a quelle di default, ovvero Lingua : *Inglese* e Tema : *Chiaro*. Questo pulsante però, si limita a cambiare le impostazioni nei combo box e nelle icone, ma non a salvarle.

Queste impostazioni vengono salvate in un file JSON chiamato *settings.dat* e criptato attraverso l' *Advanced Encryption Standard* (**AES**).




Figura 29: Salvataggio delle impostazioni e alert di conferma

# **Quit | Uscita**

Infine, l'ultima sezione del software è l'uscita dal programma possibile sia dall'icone della crocetta rossa in alto a destra (che però non utilizza un Alert) sia dal menù *Quit | Uscita* e dopo aver confermato l'uscita dall' *Alert* si uscirà dal programma.




Figura 30: Alert di conferma per l'uscita

## Guida all'Utilizzo

Qui, di seguito verranno indicate le procedure e le istruzioni da eseguire per poter avviare correttamente il programma:

- Caricare il file aeroportoDbCreation nella directory db su MySQL ed eseguirlo.
- Dopo aver creato il database con successo, allora eseguire il file aeroportoDbData per caricare i dati su cui poter lavorare.
- Aprire il file, la classe java Database nella directory src/main/java/com/lucar01/aeroporto/Database.java (Immagine: 31) e lì sarà possibile modificare i seguenti parametri che riguardano l'accesso al database su MySQL:
  - databaseUser : di default è impostato su root, ma è possibile cambiarlo se si vuole utilizzare un altro utente.
  - databasePassword: impostata, di default, su "", ma è possibile cambiarla se si utilizza una password differente.
- Per quanto riguarda le altre variabili non dovrebbe essere necessario modificarle, visto che il nome del database è quello già impostato, ovvero aeroporto e l'url dovrebbe anch'esso essere corretto.
- Dopodichè eseguire il Main.java e la schermata dell'applicativo dovrà apparire.

```
package com.lucar01.aeroporto;

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

public class Database {
    private static Connection connection;

    public static Connection getConnection(){
        final String databaseName = "aeroporto";
        final String databasePassword = "";
        final String url = "jdbc:mysql://localhost/" + databaseName;

try{
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        connection = DriverManager.getConnection(url, databaseUser, databasePassword);
        }
        central connection;
}

return connection;
}
```

Figura 31: Classe Database

# **Conclusione**

Questo conclude questo progetto sulla progettazione di una base di dati riguardante un'infrastruttura aeroportuale.

Nonostante, immagino che un database di un vero Aeroporto sia molto più grande e complesso di quello che ho fatto io, spero possa esser stato d'aiuto.

Questo progetto mi ha sicuramente aiutato molto e ha migliorato la mia comprensione dell'architettura, della creazione di un database e della sua interfaccia in un software. Grazie per la lettura.

19 Dicembre 2021

Luca Rengo