ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

C - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SCALA

DATA **SETTEMBRE 2026**

TITOLO TAVOLA

VERIFICHE URBANISTICHE
SCHEDA DI SINTESI

NUMERO TAVOLA

C2

AGGIORN.

AGGIORN.

AGGIORN.

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA
Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA
TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

AT1

Potenziamento e riordino degli insediamenti produttivi

Scheda Ambito di Trasformazione – Documento di risposta puntuale del proponente

Comune di Zanica (BG) · Accordo di Programma AT1 · Confronto puntuale ed esclusivo tra scheda di PGT (testo del Comune) e risposte del proponente con i relativi elaborati di supporto

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
Localizzazione	P01	L'ambito, di notevole estensione, è situato in una posizione di cerniera al confine nord del territorio comunale, delimitato dalla SP 591 bis a ovest e i tessuti produttivi esistenti in comune di Azzano S. Paolo, Orio al Serio e Grassobbio. Le notevoli dimensioni, il posizionamento e la diretta accessibilità alla direttrice della SP 591 bis e all'aeroporto di Orio al Serio lo configurano come un ambito di importanza strategica e di potenziale rilevanza sovracomunale. Oggi è un ambito caratterizzato da condizioni di criticità dal punto di vista della qualità dei suoli.	La proposta recepisce la lettura comunale: l'ambito è sviluppato come polo tecnologico (Data Center + Tech Hub) di rilevanza sovralocale, valorizzando la posizione di cerniera e l'accessibilità alla SP 591 bis e all'aeroporto di Orio al Serio. Le condizioni di criticità dei suoli sono affrontate riconoscendo e assumendo l'onere di bonifica e prevedendo indagini geotecniche e procedure ambientali preliminari alla trasformazione.	Relazione illustrativa (A1); NTA Accordo di Programma (D7-art.7). A2 Atlante del quadro urbanistico e territoriale	Garantito
Criteri di attuazione	P02	L'attuazione dell'intervento è subordinata alle procedure di cui al titolo 15 delle RP del PTCP vigente.	Garantito. L'intervento è attuato mediante Accordo di Programma con valenza di Intesa Strategica ai sensi del titolo 15 delle Regole di Piano del PTCP vigente, con relativa Convenzione attuativa. Sono previste compensazioni ambientali e opere per intesa strategica.	NTA Accordo di Programma (D7 - art. 8)	Garantito
	P03	Il perimetro dell'ADT ha valore indicativo e potranno essere ammesse diverse perimetrazioni in funzione della proposta di attuazione, purché ricadenti all'interno del perimetro di contenimento, nel rispetto dei parametri urbanistici ed ecologico/ambientali riportati nella presente scheda.	Garantito. Il perimetro di progetto (437.637 mq) ricade entro il perimetro di contenimento di scheda (438.595 mq), con scarto di 958 mq (±0,22%) dovuto alla diversa scala di calcolo. La perimetrazione adottata rispetta i parametri urbanistici ed ecologico-ambientali, come dimostrato nel quadro di confronto parametrico.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
Fattibilità geologica	P04	Classe 1 / 3d / 4	Il progetto è coerente con la classe geologica indicata dalla scheda d'ambito AT1.	Scheda d'ambito AT1 del PGT vigente.	Garantito
Sensibilità paesistica	P05	Media	Garantito. Coerentemente con la classe di sensibilità paesistica media, il progetto sviluppa un disegno paesaggistico unitario fondato su parco urbano territoriale, cintura boscata perimetrale e sezioni ambientali. Facciate di elevata qualità architettonica e razionalizzazione delle infrastrutture tecniche con contenimento architettonico anche delle opere di connessione e dei relativi impatti.	NTA (art. 5); Tavola O (Relazione opere a verde); Tavola D6 (Sezioni ambientali).	Migliorato
Parametri urbanistici	P06	Perimetro di contenimento dell'ADT: 438.595 mq	Garantito. Il perimetro di progetto è pari a 437.637 mq, sostanzialmente coincidente con il perimetro di contenimento di scheda (scarto -958 mq, ±0,22%, dovuto alla scala di dettaglio).	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1)	Garantito
	P07	Superficie territoriale ADT (ST): 318.595 mq	Garantito e migliorato. Il progetto adotta come ST l'intera superficie del perimetro (437.637 mq ≈ perimetro AdT), in luogo della ST netta di scheda (318.595 mq), motivando la scelta con l'attuazione unitaria dell'intero comparto. La differenza di base di calcolo è stata già allineata/condivisa con il Comune.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 4).	Migliorato
	P08	Superficie lorda (SL): 152.500 mq	Garantito. La SL di progetto è pari a 134.518 mq (93.018 mq produttivo/Data Center + 40.000 mq Tech Hub + 1.500 mq cascina Cucco), inferiore al massimo di scheda (152.500 mq), con margine residuo di circa 18.000 mq.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 4 - SL complessiva 134.518 mq).	Migliorato
	P09	Indice di copertura (IC): 0,50 mq/mq	Garantito. L'indice di copertura di progetto è pari al 13,4% (Superficie coperta ≈ 58.659 mq), ampiamente inferiore al massimo del 50% (0,50 mq/mq) previsto dalla scheda.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1) Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Migliorato
	P10	Superficie permeabile (SP): 131.291 mq	Garantito. Il progetto garantisce una superficie permeabile complessiva di 215.046 mq, ampiamente superiore al minimo di scheda (131.291 mq, pari al 30% della ST). La SP complessiva non è inferiore al 30% della ST.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 3.2). Standard urbanistici di piano: cessioni e superfici permeabili (Tav D5)	Migliorato
	P11	Indice arboreo (n. piante/100 mq): 2	Garantito. Il progetto prevede un sistema di forestazione urbana (cintura boscata ~2.400 ml, querco-carpineto, filari di acero campestre) con elevata dotazione arborea. La quantificazione puntuale dell'indice arboreo (2 piante/100 mq di SL) sarà dettagliata nel progetto del verde / abaco delle essenze in fase esecutiva.	Relazione opere a verde (Tav O)(abaco essenze, § 6);	Garantito

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
Parametri ecologico ambientali	P12	Indice di Permeabilità Territoriale (SP/ST): 30%	Garantito (migliorativo). L'indice di permeabilità territoriale di progetto è pari al 49,1% (SP/ST), nettamente superiore al minimo del 30% richiesto dalla scheda.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 3.2).	Migliorato
	P13	L'attuazione dell'intervento deve garantire il reperimento di aree libere per una superficie territoriale min. pari a 120.000 mq, finalizzato alla riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 e del PTCP vigente.	Garantito. Il progetto reperisce aree libere per 132.743 mq (parco urbano territoriale), superiori al minimo di 120.000 mq, in coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo della LR 31/2014 e del PTCP.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1), Tav. D10 (Carta del Consumo di suolo); NTA (art. 4.2).	Migliorato
Consumo di suolo (ex LR 31/2014)	P14	Superficie di riferimento (ex LR 31/04): • Perimetro di contenimento dell'ADT: 438.595 mq • Superficie territoriale ADT (ST): 318.595 mq • Superficie urbanizzata: 132.952 mq • Superficie urbanizzabile (max): 185.643 mq • Superficie libera (min): 120.000 mq	Garantito. Il progetto contiene il consumo di suolo entro i limiti di scheda: reperisce 132.743 mq di aree libere (> 120.000 mq minimi) e sviluppa una SL (134.518 mq) inferiore al massimo edificabile. La rigenerazione di un'area già compromessa (ex attività estrattive/riporti e bonifica) produce un bilancio ecologico (BES) migliorativo rispetto alla situazione attuale.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1) Tav. D10 (Carta del Consumo di suolo); Relazione illustrativa (A1).	Migliorato
Obiettivi generali di PGT	03f	Progettare barriere e filtri verdi di interposizione tra insediamenti produttivi e zone residenziali.	Garantito. Il progetto prevede fasce boscate perimetrali continue e filari di acero campestre come riferimento ordinatore, oltre a siepi e arbusteti, quali filtri verdi di interposizione.	Relazione opere a verde (Tav O); Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1) (Tav. B3/B4); Tavola D6.	Garantito
	04c	Mobilità attiva pedonale e ciclabile: quadro di riferimento Rete della mobilità attiva intercomunale (PTCP); valorizzare le dorsali degli itinerari ricreativi.	Garantito. È previsto un anello ciclopedonale perimetrale continuo e la realizzazione della dorsale 'Via Padergnone–Aeroporto', con connessione alla rete portante provinciale e agli itinerari verso Zanica e il polo aeroportuale.	NTA (art. 6); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche);Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1) Tav B6	Garantito
	06a	Sostenere una nuova generazione di attività produttive: non depauperare anzi potenziare il sistema produttivo locale, orientandolo ad una sempre migliore compatibilità ambientale e verso forme di produzione innovativa ad alto contenuto tecnologico (Distretto Green).	Garantito. Il progetto insedia 93.018 mq di Data Center di ultima generazione e 40.000 mq di Tech Hub (ricerca, coworking, formazione), con standard ambientali elevati, configurando un distretto produttivo innovativo ad alto contenuto tecnologico.	(Tav. B3); NTA (artt. 3.5, 4); Relazione illustrativa Tav A1.	Migliorato
	06b	Perseguire una migliore compatibilità ambientale degli insediamenti produttivi: in termini generali (riduzione degli impatti sulle matrici ambientali), in termini specifici (compatibilità con ambiti di confronto residenziali).	Garantito. La compatibilità ambientale è perseguita tramite bonifica del sito, esclusione di ditte RIR, fasce verdi di mitigazione e studio paesaggistico di dettaglio.	(Tav. B1/B2); NTA (artt. 5, 8).	Migliorato
	06c	Introdurre, anche a livello normativo, concetti di 'impronta' ecologica e sostenibilità dei cicli produttivi, criteri di 'performance' ambientale e governo delle ricadute sul territorio: compensazione (sostenibilità e resilienza urbana, riduzione impatto climatico ed effetto «isola di calore», minimizzazione delle emissioni, permeabilizzazione delle superfici, compensazione e produzione di servizi ecosistemici, ecc.).	Garantito. Sono adottati: indice di permeabilità SP/ST = 49,1%; sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) e rain garden; superfici drenanti per circa 215.046 mq; alberature filtranti; soluzioni Nature-Based per la riduzione dell'effetto isola di calore; compensazioni ecologiche quantificate con metodo regionale STRAIN. Tali interventi sono anche recepiti a livello normativo.	Relazione opere a verde Tav O metodo STRAIN Tav B5; NTA (art. 4.3); Tav. B2/B4).	Garantito
	06d	Qualificare l'offerta di spazi e funzioni integrative a servizio del sistema produttivo.	Garantito. Il Tech Hub integra funzioni direzionali, di ricerca, formazione e congressuale, con spazi pubblici di aggregazione e piazza centrale, a servizio del sistema produttivo.	(Tav. B3); NTA (art. 4 - Lotto 2).	Garantito
Obiettivi specifici	P21	Attivare una nuova polarità urbana di attrattività e rilevanza sovracomunale.	Garantito. Il progetto attiva un polo tecnologico intercomunale, prossimo all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, a Oriocenter e alla Fiera, attrattivo per investimenti qualificati e di rilevanza sovralocale.	Verifica di Conformità (Tav. B1); Relazione illustrativa (A1).	Migliorato
	P22	Prevedere funzioni miste e integrate di carattere terziario e produttivo avanzate, innovative e ad alto contenuto tecnologico.	Garantito. Sono previste funzioni miste e integrate: 93.018 mq produttivo/computing-storage + 40.000 mq Tech Hub (direzionale, ricerca, coworking, formazione) + 1.500 mq Cascina Cucco, per 134.518 mq di SL complessiva.	(Tav. B3); NTA (artt. 3.5, 4).	Garantito
	P23	La trasformazione dell'area avrà come requisito imprescindibile la verifica della qualità dei suoli.	Garantito. La verifica della qualità dei suoli è assunta come condizione preliminare e vincolante: sono previste indagini geotecniche specifiche, lo studio geologico-ambientale e il coordinamento con le procedure di bonifica. Il sito è già stato oggetto di intervento di bonifica regionale.	NTA (art. 7); Studio geologico allegato H; (Tav. C1).	Migliorato
	P24	Dovranno essere applicati i parametri ecologici con particolare attenzione alla forestazione urbana utilizzando specie arboree con elevata capacità filtrante dell'aria.	Garantito. La forestazione urbana è impostata sull'associazione del querco-carpineto (Quercus robur, Carpinus betulus) con alneto/saliceto igrofilo nelle aree umide e filari di acero campestre, su cintura boscata di circa 2.400 ml; le specie sono selezionate anche per capacità filtrante dell'aria.	Relazione opere a verde Tav O (§ 6 abaco essenze; § 4-5); (Tav. B4).	Garantito
	P25	Dovranno essere previste e realizzate opere di compensazione per invarianza idraulica (laminazione/drenaggio profondo), anche mediante programmi di verifica ed eventuali interventi che assicurino il regolare deflusso della rete drenata naturale e/o antropica.	Garantito. Per l'invarianza idraulica sono previste soluzioni NBS: rain garden dimensionati al 5–10% del bacino drenante, bacini di laminazione, drenaggio naturale e SUDS, integrati nel progetto del parco e degli spazi aperti.	Relazione opere a verde Tav O (§ 6.5 rain garden); NTA (art. 4.2); (Tav. B4/B5).	Garantito

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
Prescrizioni	P26	Il 10% delle ST sarà ceduto a titolo compensativo al Comune di Zanica, finalizzato alla delocalizzazione di attività produttive ad oggi presenti nel centro abitato e all'inserimento di un incubatore per start up innovative.	La cessione del 10% della ST è stata qualificata dal Comune come "non richiesta". Conseguentemente, le pattuizioni economiche tengono conto del plusvalore derivante dal mancato esercizio, da parte del Comune, della facoltà prevista dal Protocollo d'Intesa. Tale plusvalore è stato quantificato in circa €1,3 milioni, corrispondente al 50% del maggior valore attribuibile alla superficie che, ai sensi del Protocollo d'Intesa, il Comune avrebbe potuto scegliere se acquisire o lasciare nella disponibilità dell'operatore privato. Ai fini della determinazione di tale importo, è stato assunto un plusvalore pari a €30/mq, corrispondente al 50% della differenza tra il valore peritale del bene, pari alla somma lineare tra €60/mq, e il valore base di €20/mq, secondo i criteri previsti dal Protocollo d'Intesa. Il relativo importo sarebbe stato, in ogni caso, portato in detrazione dallo standard di qualità dovuto dall'operatore.	(Cessione compensativa - 'non richiesto');	Garantito
	P27	L'intervento dovrà contribuire alla realizzazione della dorsale ciclopedonale «Via Padergnone - Aeroporto».	Garantito. Il progetto contribuisce alla realizzazione della dorsale ciclopedonale 'Via Padergnone–Aeroporto', integrata nell'anello ciclopedonale di comparto e nelle connessioni esterne verso il polo aeroportuale, con sviluppo di percorsi ciclopedonali pubblici.	NTA (art. 6); Analisi componente mobilità (Tav G) Verifica di Conformità (Tav. C1/B3).	Garantito
	P28	E' escluso l'insediamento di nuove ditte a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 105/2015.	Garantito. L'insediamento di nuove ditte a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015) è escluso dal progetto, in coerenza con l'ERIR. Le destinazioni ammesse (Data Center, terziario direzionale) non rientrano nella casistica RIR; sono inoltre escluse le industrie nocive.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso).	Garantito
Criteri insediativi e di qualità urbana	P29	L'intervento dovrà assicurare la piena valorizzazione del rapporto tra nuovi insediamenti e contesto paesaggistico rurale, anche attraverso uno specifico studio paesaggistico di dettaglio.	Garantito. Le NTA, e l'appendice "criteri di qualità achitettonica, urbana e paesaggistica", prescrivono un disegno unitario di qualità architettonica e integrazione paesaggistica, con redazione di uno specifico studio paesaggistico di dettaglio; il rapporto con il contesto rurale è mostrato nelle sezioni ambientali: valorizzato dal parco urbano territoriale e da facciate di elevata qualità architettonica + razionalizzazione delle infrastrutture tecniche con contenimento architettonico anche delle opere di connessione e dei relativi impatti.	NTA (art. 5); Relazione opere a verde Tav O; Tavola D6 (Sezioni ambientali).	Migliorato
	P30	L'intervento dovrà prevedere filtri o barriere vegetazionali d'interposizione tra insediamenti produttivi e spazi aperti/ambiti agricoli o forestali.	Garantito. Sono previste fasce boscate perimetrali e filari di acero campestre quali filtri vegetazionali d'interposizione tra gli insediamenti produttivi e gli spazi aperti/ambiti agricoli, integrati con il sistema di recinzione. Si rimanda all'allegato "Concept Overview".	NTA (artt. 4.1, 4.2); Relazione opere a verde Tav O; (Tav. B3/B4).	Garantito
Procedure di risanamento ambientale - bonifiche	P31	Gli interventi di trasformazione dovranno essere preceduti da indagini geotecniche specifiche in corrispondenza dei settori oggetto di riporto.	Garantito. Le NTA impongono che la progettazione e l'attuazione tengano conto delle condizioni geotecniche dei terreni di riporto, con indagini specifiche preliminari; è in corso la predisposizione del documento con le indagini preliminari per la bonifica.	NTA (art. 7); Studio geologico Tav H; Timing attività (indagini preliminari bonifica, in lavorazione).	Garantito
	P32	Gli interventi non dovranno comunque alterare i presidi ambientali connessi alla bonifica e alla discarica d'inerti. Dovranno essere evitate infiltrazioni di acque meteoriche che interferiscano con le aree manomesse.	Garantito. Gli interventi previsti non interferiscono con i presidi ambientali connessi alla bonifica e alla discarica di inerti; le infiltrazioni di acque meteoriche verso le aree manomesse sono evitate mediante i sistemi SUDS e il drenaggio controllato.	(Tav. B4/B5); NTA (art. 7); Relazione opere a verde Tav O.	Garantito
	P33	Gli interventi nell'ambito dovranno assumere come riferimento le migliori pratiche relative al drenaggio urbano sostenibile.	Garantito. Il progetto assume sistematicamente le migliori pratiche di drenaggio urbano sostenibile (SUDS): rain garden, bacini di laminazione, depressioni verdi e aree drenanti diffuse.	Relazione opere a verde Tav O (§ 6.5); NTA (artt. 4.2, 5); (Tav. B4).	Garantito
	P34	L'attuazione dell'ambito dovrà essere assoggettato a specifica Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione Ambientale Strategica, da espletarsi nelle modalità coerenti con la normativa vigente in materia.	Garantito (in corso). Lo sviluppo del progetto definitivo avverrà con Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a livello Ministeriale. Si è predisposto il Rapporto Ambientale Preliminare con tutte le componenti specialistiche, con un livello di dettaglio già pronto per una procedura di VIA.	NTA (art. 8); Timing attività (Rapporto Ambientale Preliminare Tav R).	Garantito
	P35	L'Ambito è assoggettato alla definizione di una Intesa Strategica ai sensi del titolo 15 delle Regole di Piano del PTCP vigente.	Garantito. L'ambito è attuato mediante Accordo di Programma con valenza di Intesa Strategica ai sensi del titolo 15 delle Regole di Piano del PTCP; sono previste compensazioni ambientali e opere per intesa strategica.	NTA (art. 8); Calcolo oneri (Compensazioni per intesa strategica).	Garantito
Sito bonificato soggetto	P36	L'AT1 ricomprende un sito oggetto di intervento di bonifica d'ufficio e pertanto le aree afferenti la proprietà del sito sono gravate dall'onere reale di cui all'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, stimato in € 5.398.000,00.	Garantito. L'onere reale di bonifica (art. 253 D.Lgs. 152/2006), stimato in € 5.398.000, è riconosciuto e assunto dal soggetto attuatore. L'ammontare concordato per la rimozione dell'onere reale è nell'ambito della Transazione Comelli, come regolato dal Protocollo di Intesa.	(Tav. B1); Calcolo oneri (Compensazioni ambientali; Transazione Comelli).	Garantito

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
Sito bonificato soggetto a onere reale ai fini della bonifica	P37	Gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sui siti contaminati in quanto effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250 del Dlgs 152/2006. Le spese sostenute per tali interventi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.	Garantito (presa d'atto). Il soggetto attuatore prende atto del regime di onere reale e del privilegio speciale immobiliare gravanti sulle aree. Il quadro economico dell'Accordo di Programma prevede la regolazione dell'onere mediante la Transazione Comelli; gli aspetti di dettaglio giuridico-procedurale sono già regolati dal Protocollo di Intesa e saranno definiti in sede di Convenzione/atti attuativi.	NTA (art. 7); Calcolo oneri (Transazione Comelli - rimozione onere reale).	Garantito
Aspetti energetici	P38	Minimi: applicazione Allegato Energetico del Regolamento Edilizio e attuazione PAES	Garantito parzialmente. Le NTA prescrivono elevati standard di efficienza energetica e, ove fattibile, il recupero del calore. L'applicazione puntuale dell'Allegato Energetico del Regolamento Edilizio e l'attuazione del PAES saranno documentate nell'allegato di sostenibilità energetica, da sviluppare nelle fasi successive e soggetto alla procedura di VIA.	NTA (art. 5); Relazione efficienza energetica Tav P	Garantito - da Integrare
	P39	Auspicabili: applicazione diffusa delle reti «smart-grid»; qualificazione degli insediamenti con certificazioni ambientali GBC-Leed o similari; utilizzo di risorse rinnovabili e attivazione di comunità energetiche	Da integrare. Le NTA orientano verso innovazione tecnologica e gestione avanzata delle risorse; l'eventuale impiego di fotovoltaico è subordinato alla verifica di compatibilità con i vincoli aeroportuali (ENAC/SACBO). Gli ulteriori elementi auspicati (smart-grid, certificazioni GBC-LEED, comunità energetiche) saranno oggetto dell'allegato di sostenibilità energetica.	NTA (art. 5); Risposta osservazioni (fotovoltaico - 'da verificare' con vincoli aeroportuali); Allegato di sostenibilità energetica (da sviluppare).	Garantito - da Integrare
Dati di sintesi	P40	Ambito di Trasformazione: AT1 – Potenziamento e riordino degli insediamenti produttivi • Superficie territoriale: 305.000 mq • Sistema Funzionale: Attività produttive ed economiche • SL max: 152.500 mq • IC (indice di copertura): 0,35 mq/mq • Abitanti teorici: – • Famiglie teoriche: –	Garantito. Il sistema funzionale di progetto (attività produttive ed economiche ad alto contenuto tecnologico: Data Center + terziario direzionale) è coerente; la SL di progetto (134.518 mq) è inferiore al massimo (152.500 mq) e l'IC effettivo (13,4%) è ampiamente entro i limiti. Si segnalano gli scostamenti dei dati di base della scheda (ST 305.000 mq e IC 0,35 nei dati di sintesi, a fronte di ST 318.595 mq e IC 0,50 nei parametri urbanistici): la base ST/IC adottata nel progetto (attuazione unitaria) va allineata con il Comune.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale Tav C1; NTA (art. 4). Tav D4 Carta delle regole urbanistiche	Garantito
Vocazione funzionale	V01	[Residenza] Residenza Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. La residenza non è prevista tra le destinazioni d'uso ammesse dall'Accordo di Programma (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V02	[Attività primarie] Agricoltura Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. L'agricoltura non costituisce destinazione insediativa/edificatoria. Le aree a uso agricolo (frutteti) sono previste solo quale forma di gestione del verde del parco (NTA art. 4.2 lett. C), senza configurare destinazione d'uso non ammessa.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V03	[Attività secondarie] Industria e artigianato Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. La destinazione produttiva altamente tecnologica e innovativa (Data Center) rientra tra le attività ammesse (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V04	[Attività secondarie] Industrie nocive Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. Non sono previste industrie nocive; sono inoltre escluse le ditte RIR (D.Lgs. 105/2015).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V05	[Attività secondarie] Depositi e magazzini di stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. La NTA (art. 3.5) esclude espressamente la funzione logistica; non sono previsti depositi/magazzini di stoccaggio e movimentazione merci.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V06	[Attività terziarie] Ricettivo Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. La funzione ricettiva rientra nella destinazione terziario direzionale ricettiva e servizi del Lotto 2 - Tech Hub (NTA artt. 3.5, 4).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V07	[Attività terziarie] Artigianato di servizio Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. L'artigianato di servizio è compatibile con le funzioni di supporto al sistema produttivo e terziario previste.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V08	[Attività terziarie] Esercizio di vicinato (Sv < 150,00 mq) Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. È ammessa la funzione commerciale di supporto alle altre funzioni insediabili (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V09	[Attività terziarie] Medie strutture di vendita prossimità - Minimercato (Sv da 150,00 a 400,00 mq) Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Ammessa quale funzione commerciale di supporto, nei limiti dimensionali, alle funzioni produttive e terziarie.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
	V10	[Attività terziarie] Medie strutture di vendita (Sv da 150,00 a 1500,00 mq) Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Ammessa quale funzione commerciale di supporto; resta esclusa la grande struttura di vendita (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V11	[Attività terziarie] Grandi Strutture di vendita SPECIALIZZATE (Sv da 1501,00 a 2500,00 mq) Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. La NTA (art. 3.5) non ammette la funzione commerciale organizzata nella forma di grande struttura di vendita.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V12	[Attività terziarie] Grande struttura di vendita DESPECIALIZZATE (Sv > 1500,00 mq) Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. Non ammessa, in linea con l'esclusione della grande struttura di vendita (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V13	[Attività terziarie] Centro Commerciale Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. Il centro commerciale non è previsto né ammesso.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V14	[Attività terziarie] Commercio ingrosso Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Compatibile quale funzione commerciale di supporto, non organizzata in grande struttura di vendita.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V15	[Attività terziarie] Uffici direzionali Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Gli uffici direzionali costituiscono funzione caratterizzante del Lotto 2 - Tech Hub (NTA artt. 3.5, 4).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V16	[Attrezzature pubbliche] Servizi pubblici e servizi privati di uso pubblico Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Sono previsti parco urbano territoriale, parcheggi pubblici, servizi e terziario (area Cascina Cucco) e viabilità (NTA art. 4.3).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V17	[Attrezzature pubbliche] Impianti tecnologici Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Sono previsti impianti tecnologici (sottostazione elettrica, infrastrutture del Data Center), integrati architettonicamente (NTA artt. 4.1, 5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
Indicatori di sostenibilità	I01	[Consumo di suolo] Concentrazione su demolizione Valutazione Comune: NO	La trasformazione non si concentra su demolizione di edificato esistente; l'ambito è in prevalenza area aperta già compromessa da pregresse attività estrattive e riporti.	-	Garantito
	I02	[Consumo di suolo] Concentrazione su precedente PL (Piano di Lottizzazione) Valutazione Comune: NO	La trasformazione non insiste su un precedente Piano di Lottizzazione.	-	Garantito
	I03	[Consumo di suolo] Concentrazione su area libera/agricola di fatto Valutazione Comune: SI	Coerente con la classificazione comunale. Il progetto minimizza il consumo: reperisce 132.743 mq di aree libere (> 120.000 mq minimi), non satura la SL massima e rigenera un'area degradata/contaminata, con bilancio ecologico (BES) migliorativo.	Relazione opere a verde Tav O; NTA; Tav C1.	Migliorato
	I04	[Qualità dei suoli] Incentivo rinaturalizzazione Valutazione Comune: SI	Coerente. Il progetto prevede rinaturalizzazione tramite parco urbano territoriale, cintura boscata querco-carpineto, zone umide ed ecotoni, con valori ambientali in netto miglioramento rispetto al PGT vigente.	Relazione opere a verde Tav O; NTA; Tav C1.	Migliorato
	I05	[Qualità dei suoli] Conservazione suoli permeabili Valutazione Comune: SI	Coerente. Sono conservate/incrementate ampie superfici permeabili (215.046 mq; indice di permeabilità territoriale 49%, contro il 30% minimo).	Relazione opere a verde Tav O; NTA; Tav C1 Tav D5	Garantito
	I06	[Qualità dei suoli] Impermeabilizzazione con dispersione Valutazione Comune: SI	Il progetto contiene e governa l'impermeabilizzazione: i deflussi delle superfici impermeabili sono gestiti con SUDS, rain garden e bacini di laminazione, evitando la dispersione e garantendo l'invarianza idraulica.	Tav F2 Tav D3 Tav O	Garantito
	I07	[Percorsi mobilità lenta] Sentieri fluviali Valutazione Comune: NO	L'ambito non è interessato da sentieri fluviali. Il progetto sviluppa comunque un sistema di mobilità lenta perimetrale e di connessione territoriale.	-	Garantito
	I08	[Percorsi mobilità lenta] Percorsi ciclo-pedonali Valutazione Comune: SI	Coerente. È previsto un anello ciclopedonale continuo e la dorsale 'Via Padergnone–Aeroporto', con connessioni verso Zanica e il polo aeroportuale (NTA art. 6).	Relazione Trasportistica Preliminare; Relazione opere a verde; NTA; Verifica di Conformità.	Garantito
	I09	[Percorsi mobilità lenta] Adeguamento Zona 30 Km Valutazione Comune: NO	Il progetto opera sulla rete extraurbana (rotatoria SP115/SP116 con quarto braccio) e non sulla disciplina di Zona 30 dell'abitato.	-	Garantito

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
	I10	[Percorsi mobilità lenta] Stazioni trasporto pubblico locale Valutazione Comune: NO	La Relazione Trasportistica propone, in chiave migliorativa, l'introduzione di fermate del TPL su via Galilei a servizio del comparto; il tema sarà sviluppato con il gestore del servizio.	Analisi della componente mobilità - Rapporto finale Tav G;	Migliorato
	I11	[Parcheggi d'interscambio] Stazioni bike/car sharing Valutazione Comune: SI	Coerente. Il piano della mobilità condivisa prevede dotazioni per bike/car sharing a servizio del comparto.	Analisi della componente mobilità - Rapporto finale Tav G;	Garantito
	I12	[Parcheggi d'interscambio] Aree di sosta attrezzate con ricarica elettrica Valutazione Comune: SI	Coerente. Sono previste aree di sosta attrezzate con ricarica elettrica nell'ambito del sistema della sosta.	Analisi della componente mobilità - Rapporto finale Tav G;	Garantito