7 · Reordenar
Reordenar el flujo para revisar antes del clic: la extensión de Chrome mira la pestaña, la app ofrece revisar el enlace recién copiado o un texto compartido, y el QR muestra qué trae antes de abrirlo.

1 · Sustituir
Sustituir la charla anual por prácticas de phishing con los engaños típicos de la Argentina, con marcas ficticias y una lección en el momento. Lo que se aprende queda medido.

6 · Eliminar
Eliminar la instalación en cada equipo: el panel es web. En el celular, revisar no pide cuenta; con cuenta quedan el historial y Faro. Eliminar también las marcas reales de las prácticas.

2 · Combinar
Combinar dos productos en una sola cuenta y una sola base. Cuando un dominio queda en rojo en la base de amenazas de SafeLink, PhishGuard arma una práctica con ese caso real.



5 · Poner en otros usos
Usar los resultados de las campañas para un tablero por área y por persona y un informe para la gerencia. Usar un modelo de IA, Faro, para explicar cada resultado con palabras simples.

3 · Adaptar
Adaptar el semáforo de SafeLink al QR de carteles, menús y cobros, y también al WhatsApp, al correo y al PDF. En un QR de pago muestra a quién le llega la plata antes de pagar.

4 · Modificar
Modificar la reacción ante un clic: en vez de solo registrar la falta, mostrar en el momento qué señales tenía el mensaje, sin exponer ni sancionar, y volver a practicar a las tres semanas.