

Tablas de la BD

Usuarios

PK: dni

FK: rol

email (String, único - se usa para el login)

password_hash (String - la contraseña encriptada)

nombre_completo (String)

Enum Roles

PK: id

rol (String) (Administrativo - Productor)

Clientes

PK: id

email (String)

telefono (String)

direccion (String)

fecha_alta (DateTime)

estado (String - ej: "ACTIVO", "BAJA")

Clientes Corporativos

FK: cliente_id (Apunta al id de la tabla Cliente. Al ser una relación 1 a 1 por herencia, la misma clave primaria sirve como foránea).

PK: cuit (String, único)

razon_social (String)

Clientes No Corporativos

FK: cliente_id

PK: dni

nombre (String)

apellido (String)

Empresas Aseguradoras

PK: id

razon_social (String)

cuit (String, único)

telefono (String)

email (String)

Tipos de Seguro

PK: nombre (String)

descripcion (String)

Coberturas

PK: id

nombre (String - ej: "Terceros Completo", "Todo Riesgo con Franquicia")

detalle (String)

Pólizas

PK: id

numero_poliza (String - el número que le da la aseguradora)

fecha_emision (DateTime)

fecha_inicio_vigencia (DateTime)

fecha_fin_vigencia (DateTime)

estado (String - ej: "VIGENTE", "RENOVADA", "ANULADA")

suma_asegurada (Decimal/Float)

tarjeta_circulacion_poliza (PDF)

numero_cuota (Integer)

Pagos

PK: id

monto (Decimal/Float)

fecha_pago (DateTime - Nulo si aún no pagó)

metodo_pago (String - ej: "ECHEQ", "TRANSFERENCIA")

Pagos Pólizas

FKs:

id_poliza (PK)

id_pago

Siniestros

PK: id

fecha_ocurrencia (DateTime)

descripcion_hechos (Text)

estado (String - ej: "EN TRÁMITE", "CERRADO", "RECHAZADO")

documentos_adjuntos (Imagenes/Urls)

Siniestros_poliza

FK:

Id_poliza (PK)

Id_siniestro

Tipo_poliza

FK:

Id_poliza(PK)

Tipo_seguro_id

Cobertura_poliza

FK:

Id_poliza(PK)

Cobertura_id

Poliza_empresa

FK:

Id_poliza(PK)

Aseguradora_id

Poliza_cliente

FK:

Poliza_id(PK)
Cliente_id