





Makeup by Ghadir

Brugermanual

Indholdsfortegnelse

3	Vejledning til Bookingsystem
4	Login på Admin-siden
5	Overblik
8	Oprettelse af Bookinger
9	Vejledning til Vedligeholdelse
10	Start
11	Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.
20	Tilføjelse af billeder til Galleriet
22	Udskift et eksisterende billede
23	Tilføj en ny kategori
24	Redigering af Forsiden



Vejledning til Bookingsystem

by Ghadir

Login på Admin-siden



Åbn admin siden - evt. igennem admin.html filen.

Login med din mail og kode ord.

Dit login er:

E-mail: Beautie-g@live.dk

Kodeord/Password: Ghadir



Overblik

Når du er logget ind møder du dette.

Til højre ser du de ubehandlede anmodninger der er ligget i systemet.

Til venstre ser du en kalender der viser både de anmodninger du har godkendt, og de der endnu ikke er godkendt. - På den måde får du et let overblik over om noget ved en fejl overlapper.

GHADIR Forside Galleri Pris liste Kontakt Booking

Booking anmodninger

Anmodninger Godkendte Opret < Uge 21 >

ID R97 25 May, 2025 Kl. 13:00 - 15:00 ✖ ✓

Halloween makeup x 1 Luca Klæø

Adresse: Udkørsel: Ikke udfyldt

ID R98 25 May, 2025 Kl. 13:00 - 15:00 ✖ ✓

Halloween makeup x 1 Luca Klæø

Adresse: Udkørsel: Ikke udfyldt

	Mandag 19. maj	Tirsdag 20. maj	Onsdag 21. maj	Torsdag 22. maj	Fredag 23. maj	Lørdag 24. maj	Søndag 25. maj
08:00				A95			
09:00				A95			
10:00				A95			
11:00				A95			
12:00							
13:00				A93	A94		R98
14:00				A93	A94		
15:00				A93	A94		
16:00				A93	A94		
17:00							

Overblik

Ovenover oversigten af bookingerne kan man skifte visningen til de anmodninger som allerede er godkendte. Her kan du få overblik over hvilke godkendte bookinger er hvornår ved at kombinere oversigten med kalenderen.

Alle bookinger anmodede såvel som bekræftede kan udvide informationen ved at klikke på pilen nederst.

Husk selv at godkende/afvise de anmodede bookinger ved at klikke på de tilsvarende knapper i hjørnet.

The screenshot displays a web application for managing bookings. At the top, there are three tabs: 'Anmodninger', 'Godkendte', and 'Opret'. The 'Godkendte' tab is selected. Below the tabs, a list of confirmed bookings is shown. Each booking card contains the following information:

- ID:** A unique identifier for the booking.
- Date and Time:** The date and time of the booking.
- Service:** The type of service requested.
- Client Name:** The name of the client.
- Address:** The address of the client.
- Dropdown Arrow:** A small downward arrow indicating that more information can be expanded.
- Action Buttons:** A red button with a white 'X' (cancel) and a green button with a white checkmark (confirm).

The bookings listed are:

- ID R97:** 25 May, 2025, Kl. 13:00 - 15:00. Service: Halloween makeup x 1. Client: Luca Klæø. Address: [redacted].
- ID R98:** 25 May, 2025, Kl. 13:00 - 15:00. Service: Halloween makeup x 1. Client: [redacted]. Address: [redacted].
- ID A93:** 22 May, 2025, Kl. 13:00 - 16:30. Service: Brudehårstyling x 1, Halloween makeup x 1. Client: DAWG. Address: [redacted].
- ID A94:** 23 May, 2025, Kl. 13:00 - 16:45. Service: Prøvemadeup x 1, Brudemakeup x 1, Påsætning af extentions x 1. Client: luca. Address: [redacted].
- ID A95:** 22 May, 2025, Kl. 08:00 - 11:30. Service: Brudepakke 1 x 1, Brudepakke 2 x 1. Client: dwdwawd. Address: dawdwadawdadwwadaw.

Overblik

For lettere at få et overblik over hvilke bookinger i kalenderen der er hvilke, har alle bookinger har et bookingnummer der starter enten med **R** eller **A**. Disse bookingnumre vises også i oversigten.

R står for **Requested** - og indikerer en anmodet booking. Disse bookinger vil altid vises som karamel farvede.

A står for **Accepted** - og indikerer bekræftet booking. Disse bookinger vises altid som mørkeblå,

	Mandag 19. maj	Tirsdag 20. maj	Onsdag 21. maj	Torsdag 22. maj	Fredag 23. maj	Lørdag 24. maj	Søndag 25. maj
08:00				A95			
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00				A93	A94		R98
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							

Oprettelse af Bookinger

Hvis du selv skal oprette en booking for en kunde - klik på “Opret” øverst i oversigten.

Dette vil føre dig til samme booking system som kunderne, dog uden at bookingen skal godkendes først. - Den vil automatisk være godkendt

Anmodninger Godkendte **Opret**

ID R97 25 May, 2025 Kl. 13:00 - 15:00 ✕ ✓

Halloween makeup x 1 Luca Klæø

Udkørsel: Ikke udfyldt

Adressa: ▼

ID R98 25 May, 2025 Kl. 13:00 - 15:00 ✕ ✓

Halloween makeup x 1 Luca Klæø

Udkørsel: Ikke udfyldt

Adressa: ▼

Find en ledig tid

Find en tid der passer dig.

Dato

25-05-2025

Klokkeslet

13:00

Valgte services:

Alle priser er vejledende

Vælg service

+

Book tid

< Uge 21 >

	Mandag 19. maj	Tirsdag 20. maj	Onsdag 21. maj	Torsdag 22. maj	Fredag 23. maj	Lørdag 24. maj	Søndag 25. maj
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							

Vejledning til Vedligeholdelse

by Ghadir

Start

Før vi starter:


Hent visual studio code, eller en anden client til at skrive kode.

Gå ind på:

<https://code.visualstudio.com/>

Tryk download

Installer herefter programmet via den fil du har hentet.



Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.

I mappen hjemmeside.

Åben filen: pakker.json i visual studio code.

Her er en liste bestående af de servicer som der ydes.

Prislisten består af sektioner, som hver repræsenterer en bestemt service. Hver sektion indeholder følgende information:

“label” = Navn på service: Hvad ydelsen hedder
f.eks. "Konfirmations makeup".

“duration” = Varighed: Hvor lang tid ydelsen varer, angivet i minutter, men der skal ikke skrives minutter,
f.eks. 70.

“price”=Pris: Prisen for ydelsen i kroner, men skal angives uden.
f.eks. 1800.

“antal_personer” = Antal personer: Hvor mange personer ydelsen er beregnet til,
f.eks. 2.

“inkl” = Inkluderet: Hvad der er inkluderet i

```
8  {  
9    "label": "Konfirmations makeup",  
10   "duration": 70,  
11   "price": 1100,  
12   "antal_personer": 1,  
13   "inkl": "makeup",  
14   "tag": "makeup"  
15 },
```

Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.

Find sektionen for den ydelse, du vil ændre.

Kig efter navnet på ydelsen,


f.eks. **"Konfirmations makeup"**.

Eller,

tryk **Cmd+F/Ctrl+F** på dit tastatur, og

skriv Konfirmations makeup i find-feltet i

toppen af højre hjørne.



```
> kon Aa ab .* 1 of 1

{
  "label": "Aften makeup",
  "duration": 70,
  "price": 1100,
  "antal_personer": 1,
  "inkl": "makeup",
  "tag": "makeup"
},
{
  "label": "Konfirmations makeup",
  "duration": 70,
  "price": 1100,
  "antal_personer": 1,
  "inkl": "makeup",
  "tag": "makeup"
},
{
  "label": "Event makeup",
```

Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.

Ændre navnet

Ved ændring af teksten, skal den nye tekst EFTER "label" rettes. Denne tekst skal stå i "(gåseøjne).

F.eks. kan "Konfirmations makeup" ændres til "Brude makeup". Husk ,(komma) til sidst.

```
{  
  "label": "Konfirmations makeup",  
  "duration": 70,  
  "price": 1100,  
  "antal_personer": 1,  
  "inkl": "makeup",  
  "tag": "makeup"  
},
```

Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.

Ændring af

Ret tallet EFTER "duration".

F.eks. fra 70 til 90. Enheden er i minutter.

Husk ,(komma) til sidst.

```
{  
  "label": "Konfirmations makeup",  
  "duration": 70,  
  "price": 1100,  
  "antal_personer": 1,  
  "inkl": "makeup",  
  "tag": "makeup"  
},
```

Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.

Opdatere prisen:

For at ændre prisen, ret tallet EFTER "price".

F.eks. fra 1100 til 1200.

Husk ,(komma) til sidst.

```
{  
  "label": "Konfirmations makeup",  
  "duration": 70,  
  "price": 1100,  
  "antal_personer": 1,  
  "inkl": "makeup",  
  "tag": "makeup"  
},
```

Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.

Tilpasse antal per-

Skal antallet af personer ydelsen gælder for ændres, så skal tallet EFTER "**antal_personer**" ændres til det ønskede tal.

F.eks. fra **1** til **2**.

```
{  
  "label": "Konfirmations makeup",  
  "duration": 70,  
  "price": 1100,  
  "antal_personer": 1,  
  "inkl": "makeup",  
  "tag": "makeup"  
},
```


Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.

Ændring af de inkluderede services

Vil du tilføje eller ændre det, der er inkluderet, ret teksten EFTER "inkl".

F.eks. fra "makeup" til "makeup, styling".

Det er vigtigt at punkterne er delt op med et ,(komma). og står i “”(gåseøjne).

```
{  
  "label": "Konfirmations makeup",  
  "duration": 70,  
  "price": 1100,  
  "antal_personer": 1,  
  "inkl": "makeup",  
  "tag": "makeup",  
},
```

Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.

Ændring af tilhørende overskrift

For at ændre den overskrift servicen hører under på prislisten, skal teksten EFTER “tag”.

F.eks. fra “makeup” til “bridal”.

Det er vigtigt at overskriften står i “”(gåseøjne) og det er en eksisterende overskrift - ellers vil servicen automatisk vises under “andet” på prislisten.

```
{  
  "label": "Konfirmations makeup",  
  "duration": 70,  
  "price": 1100,  
  "antal_personer": 1,  
  "inkl": "makeup",  
  "tag": "makeup"  
},
```

Opdatering af priser og servicevælgeren i booking systemet.

Tilføjelse af ny Service

Kopier en hel sektion fra prislisten og indsæt den nederst.

Ret alle oplysningerne til den nye ydelse, f.eks. navn, varighed, pris, antal personer og inkluderede ting.

Sørg for, at kommaer og formatet er korrekt for at undgå fejl.

Når du laver ændringer i denne fil, ændrer du automatisk både på prislisten, og informationen i servicevælger under booking forløbet.

```
2  ✓ {
3      "label": "Aften makeup",
4      "duration": 70,
5      "price": 1100,
6      "antal_personer": 1,
7      "inkl": "makeup",
8      "tag": "makeup"
9  },
10 ✓ {
11     "label": "Konfirmations makeup",
12     "duration": 70,
13     "price": 1100,
14     "antal_personer": 1,
15     "inkl": "makeup",
16     "tag": "makeup"
17 },
18 ✓ {
19     "label": "Event makeup",
20     "duration": 90,
21     "price": 1200,
22     "antal_personer": 1,
23     "inkl": "makeup, prisen er vejledende",
24     "tag": "makeup"
25 },
```

Tilføjelse af billeder til Galleriet

Åbn filen galleri.html i Visual Studio Code.

Tilføj et nyt billede 1.

Tryk **Cmd + F**/**Ctrl + F** for at søge i filen.


Skriv **galleri-images** i søgefeltet for hurtigt at finde det afsnit, du skal redigere.

Du kan også scrolle ned, indtil du ser denne linje:

```
<div class="galleri-images">
```

Sørg for, at det nye billede ligger i den rigtige mappe.

Billeder skal placeres i mappen hjemmeside/img eller en undermappe derunder.



Tilføjelse af billeder til Galleriet

Åbn filen galleri.html i Visual Studio Code.

Tilføj et nyt billede 2.

Kopier en eksisterende billedlinje:

Find en linje, der ser sådan ud:

```

```

Rediger billedstien

Udskift "Rectangle 9.png" med navnet på dit nye billede.

F.eks: "img/hannah.png"

Hvis billedet ligger i en undermappe, skal stien også inkludere mappenavnet:

F.eks: "img/bridal/hannah.png"

```
class="galleri-images">  
  

```

Udskift et eksisterende billede

Følg samme trin som ved til tilføjelse af et billede.

Undlad at kopiere en eksisterende linie.

Find istedet den linie som indeholder navnet på den fil du vil udskifte.

Følg herefter trin 5. i den forrige sektion.

```

```

Tilføj en ny kategori

Find kategori-sektionen

Søg (CMD + F/Ctrl + F) efter categories eller scroll ned til denne kode:

Kopier en af linjerne,

F.eks.: `<li>Bridal</li>`

Indsæt den nye kategori ved at ændre teksten.

F.eks: `<li>Aften makeup</li>`

Vær obs på:

Den første kategori i listen vises længst til venstre.

Justér rækkefølgen for at ændre visningen på hjemmesiden.

Linien med `id="start"` indikerer hvilken kategori som vises først når man kommer ind på siden. Flyt denne markering(den SKAL være inde i `<li>` for at virke), eller ændre navnet til den ønskede start position.

OBS: Kategorierne her skal matche med `class="halloween"` på billederne. Læs tidligere afsnit, hvis du er i tvivl.

```
<ul class="categories">
  <li>Bridal</li>
  <li id="start">Events</li>
  <li>Halloween</li>
  <li>Hårstylinger</li>
</ul>
```

```
<ul class="categories">
  <li>Bridal</li>
  <li id="start">Events</li>
  <li>Halloween</li>
  <li>Hårstylinger</li>
</ul>
```

Redigering af Spørgsmål og Svar

Find sektionen "faq" via CTRL+F/CMD+F,
og søg "faq".

Eller scroll ned på siden til du finder denne
sektion.

```
<section class="faq">  
  <div class="faq-item">  
    <div>  
      <h2 class="Question">Hvordan booker jeg?</h2>  
      <div class="streg"></div>  
        
    </div>  
    <p class="Answer">Bare rolig - jeg har lavet en lille guide, der v  
  </div>
```


Redigering af Spørgsmål og Svar

Åbn html filen "kontakt.html" i Visual Studio Code.

Find sektionen "faq" via CTRL+F/CMD+F, og søg "faq".

Eller scroll ned på siden til du finder denne sektion.

Denne sektion består af mange mindre dele. "faq item" er hvert spørgsmål og svar.

Denne linie indeholder spørgsmålet:

```
<h2 class="Question"> Hvordan booker jeg?</h2>
```

Denne linie indeholder svaret:

```
<p class="Answer">Bare rolig - jeg har lavet en lille guide, der viser dig hele processen trin for trin. Du finder den lige <a href="booking.html">her.</a></p>
```

```
<section class="faq">
  <div class="faq-item">
    <div>
      <h2 class="Question">Hvordan booker jeg?</h2>
      <div class="streg"></div>
      
    </div>
    <p class="Answer">Bare rolig - jeg har lavet en lille guide, der v
  </div>
```

Redigering af Spørgsmål og Svar

Find afsnittet med `<section class="faq">`.

Find det relevante spørgsmål inden for en `<div class="faq-item">`.

Spørgsmålet står inde i en `<h2 class="Question">`.

Svaret står i et `<p class="Answer">`.

Rediger teksten mellem `> ... </h2>` for spørgsmålet.

Rediger teksten mellem `> ... </p>` for svaret.

Gem filen og upload den til hjemmesiden, hvis nødvendigt.

```
<section class="faq">
  <div class="faq-item">
    <div>
      <h2 class="Question">Hvordan booker jeg?</h2>
      <div class="streg"></div>
      
    </div>
    <p class="Answer">Bare rolig - jeg har lavet en lille guide, der v
  </div>
```

Redigering af Spørgsmål og Svar

Kopier et eksisterende FAQ-blok som denne:

Indsæt kopien inden i `<section class="faq">`, efter den sidste `<div class="faq-item">`.

Udskift [Dit nye spørgsmål] og [Dit nye svar] med det nye indhold.

Gem filen og upload den til hjemmesiden.

```
<section class="faq">
  <div class="faq-item">
    <div>
      <h2 class="Question">Hvordan booker jeg?</h2>
      <div class="streg"></div>
      
    </div>
    <p class="Answer">Bare rolig - jeg har lavet en lille guide, der v
  </div>
```

Redigering af Spørgsmål og Svar

Denne del skal opdateres alt efter hvad man ændrer i det andet.

Dette er en kopi af det stykke der lige er redigeret - og man kan vælge at kopier sektionen direkte ind i dette stykke.

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Hvordan booker jeg?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Bare rolig - jeg har lavet en lille guide, der"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Er datoen ledig?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Du vil se en kalender enten i højre side eller"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Kører du ud til arrangementer?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Du kan finde prisen for udkørsel i min prislist"
      }
    }
  ]
}
```