

Krafttraining: Muskeln schützen im Alter.

Ohne Training schwinden Muskeln ab dem mittleren Alter, nach 60 deutlich schneller. Kraft entscheidet, wie selbstständig du bleibst. Vorne testest du deine Kraft, hinten steht dein Plan.

1 DEINE KRAFT EINORDNEN


TEST	AUFFÄLLIG: MÄNNER	FRAUEN	DEIN WERT
 Handkraft Handdynamometer, beste von drei Messungen	unter 27 kg	unter 16 kg	kg
 Aufstehetest 5 × aufstehen ohne Arme, so schnell wie sicher	über 15 Sek.	über 15 Sek.	Sek.
 Gehtempo 4 Meter in normalem Tempo	bis 0,8 m/s	bis 0,8 m/s	m/s
 Muskelmasse-Index Arm- und Beinmuskeln ÷ Größe ² , DEXA oder Bioimpedanz	unter 7,0 kg/m ²	unter 5,5 kg/m ²	kg/m<sup>2</sup>
 Einbeinstand* 10 Sek. ohne Festhalten, Fuß hinter die Wade	nicht geschafft	nicht geschafft	Sek.

Grenzen für Muskelschwund (Sarkopenie) nach der europäischen Arbeitsgruppe EWGSOP2. Sie markieren ein Problem, kein Ziel: Mehr Kraft ist in jedem Alter besser. *Einbeinstand nach Araujo 2022, kein EWGSOP2-Kriterium.

2 WIE MUSKELSCHWUND FESTGESTELLT WIRD



3 WARUM ES SICH LOHNT



Muskeln lassen sich in jedem Alter aufbauen, auch mit 80. Wer früh beginnt, bleibt länger über der Schwelle, ab der der Alltag schwer wird.

-10-17 % **+16 %**

Sterblichkeit mit Krafttraining, am meisten bei 30 bis 60 Min. pro Woche

Sterberisiko je 5 kg weniger Handkraft

4 DEINE WOCHE NACH WHO-EMPFEHLUNG

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Kraft 2-3 × pro Woche							
Ausdauer 150-300 Min.							
Gleichgewicht ab 65: 3 × pro Woche							

Beispielwoche. Kraft und Ausdauer lassen sich auch am selben Tag kombinieren; Gleichgewicht passt als 10 Minuten ans Ende einer Einheit.

5 WAS DU SELBST TUN KANNST: FÜNF GRUNDBEWEGUNGEN

1 Beugen Kniebeuge, Aufstehen vom Stuhl, Beinpresse	2 Heben Hüftbeuge, Kreuzheben mit Stab oder Kurzhantel	3 Drücken Liegestütz an der Wand, Bank- oder Schulterdrücken	4 Ziehen Rudern am Band oder Kabelzug, Latzug	5 Tragen und Halten Einkaufstaschen tragen, Unterarmstütz, Wandsitz
 2–3 × pro Woche, nicht an zwei Tagen hintereinander	 8–12 Wiederholungen je Satz	 2–3 Sätze, dazwischen 1– 2 Min. Pause	 2 übrig die letzten Wiederholungen sind schwer, 2 gingen noch	 ausatmen beim Anstrengen, keine Pressatmung

6 SO STEIGERST DU DICH

Woche 1–4	→ Technik lernen, mit Körpergewicht oder leichtem Gewicht, 1 bis 2 Sätze.
Woche 5–12	→ Gewicht steigern, sobald 12 Wiederholungen leicht gehen. 2 bis 3 Sätze.
ab Monat 4	→ Übungen variieren, eine Einheit pro Woche schwerer, dafür weniger Wiederholungen.



Kreatin, 3 bis 5 g täglich, kann den Kraftzuwachs beim Training etwas verstärken ●●●. Für den Einstieg nicht nötig; bei Nierenerkrankung vorher mit mir sprechen.

7 EIWEISS FÜR DIE MUSKELN

Ab etwa 65 brauchen Muskeln mehr Eiweiß: **1,0 bis 1,2 g pro kg Körpergewicht** am Tag, verteilt auf drei Mahlzeiten mit je 25 bis 30 g.

ETWA 25–30 G EIWEISS

Magerquark oder Skyr	250 g
Fisch oder Geflügel	130 g
Linsen, gekocht, plus 2 Eier	150 g + 2

Bei Nierenerkrankung die Menge vorher mit mir abstimmen.

8 VORHER ÄRZTLICH ABKLÄREN

- bei Herzerkrankung, Herzschwäche oder Rhythmusstörungen
- bei Blutdruck ab 160/100 oder unklaren Beschwerden
- bei Brustschmerz, Atemnot oder Schwindel unter Belastung: **sofort aufhören**

9 KONTROLLE

Alle drei Monate Handkraft und Aufstehetest wiederholen, dazu die Gewichte deiner Übungen notieren.

10 PASSENDE HANDOUTS

 Ausdauer VO ₂ max, Zonen	 Ernährung Teller und Wochenplan	 Zucker und Niere HbA1c, Glukosekurve	 Blutdruck Wandsitz senkt ihn
--	---	--	---



Fragen? Vereinbare einen Termin bei mir.

Praxis KardioPro · Im Neuen Stahlhof · Breite Straße 69 · 40213 Düsseldorf
0211 54 55 66 46 · bruno@kardio.pro · kardio.pro

Quellen: Bull FC et al., WHO 2020 Guidelines on physical activity and sedentary behaviour, Br J Sports Med 2020 · Cruz-Jentoft AJ et al., EWGSOP2, Age Ageing 2019 · Momma H et al., Br J Sports Med 2022 · Leong DP et al., PURE, Lancet 2015 · Bauer J et al., PROT-AGE, J Am Med Dir Assoc 2013 · Deutz NE et al., ESPEN, Clin Nutr 2014.