

AUDIT TECNICO COMPLETO - ISCHIA TRANSFER SERVICE

Data audit: 23 aprile 2026

Repository: C:\Users\user\Downloads\its

Stack rilevato: Next.js App Router, TypeScript, Tailwind, Supabase, pnpm, Vercel.

Verifiche eseguite: pnpm typecheck OK, pnpm build OK, pnpm lint KO.

1. Executive Summary

Il progetto è una beta molto avanzata ma ancora fragile. Ha tante funzioni reali: gestionale servizi, agenzie, import email/PDF, bus, driver app, pricing, analytics, notifiche, cron, QR, WhatsApp e flotta.

Tecnicamente compila: `pnpm typecheck` passa, `pnpm build` passa, mentre `pnpm lint` fallisce con 35 errori e 42 warning.

Il problema principale non è la mancanza di funzionalità, ma la concentrazione di molta logica operativa in file enormi, con schema Supabase in evoluzione, API numerose, migrazioni duplicate e controlli auth non sempre uniformi.

Stato generale: beta operativa / staging avanzato. Per uso quotidiano reale resta rischioso senza hardening mirato.

2. Cosa Funziona

- **Build production:** `pnpm build` completato correttamente con Next 16.2.2. Coinvolge `app/`, `app/api/`, `next.config.ts`.
- **Auth base e ruoli:** esiste un layout protetto con sessione, ruoli e tenant. File: `app/(app)/layout.tsx`, `lib/server/pricing-auth.ts`.
- **API protette con helper condiviso:** molte route usano `authorizePricingRequest` e `authorizeServiceRoleRequest`.
- **Driver app:** pagina driver, dati assegnati, cambio password e prompt PWA sono presenti. File: `app/(app)/driver/page.tsx`, `app/api/ops/driver-data/route.ts`, `components/driver/PwaInit.tsx`.
- **Piano giorno / assegnazioni:** flusso ricco con servizi, autisti, viaggi, assegnazioni, auto-assign ed export. File: `app/(app)/piano-giorno/page.tsx`, `app/api/ops/piano-giorno/*`.
- **Import email/PDF:** presenti parser, preview, conferma, salvataggio bozze e deduplica. File: `app/(app)/inbox/page.tsx`, `app/api/email/*`, `lib/server/agency-pdf-import.ts`.
- **Pricing:** struttura ampia con listini, margini, regole, storico e simulator. File: `app/(app)/pricing/page.tsx`, `app/api/pricing/*`, `lib/server/pricing-matching.ts`.

3. Cosa Non Funziona

- **Lint non passa.** **ALTA** La Definition of Done non è rispettata. Errori in varie pagine agency, dispatch, Medmar AR e PWA driver.
- **Migrazioni Supabase con numeri duplicati.** **ALTA** Duplicati in `0009`, `0025`, `0067`, `0074`, `0100`, `0140`. Rischio ambienti non allineati.
- **Tipi Supabase incompleti o obsoleti.** **ALTA** `lib/supabase/types.ts` non rappresenta tutto lo schema usato dal codice.
- **API fragili rispetto allo schema.** **ALTA** Alcune route usano colonne recenti come `phone_e164`, `time_from`, `time_to`, `pickup_hotel`, `porto_bruno`, `approval_status`.

4. Cosa E Incompleto O Fragile

- **File troppo grandi:** `bus-network/page.tsx` 181 KB, `pricing/page.tsx` 148 KB, `piano-giorno/page.tsx` 111 KB, `app/api/ops/bus-network/route.ts` 100 KB.
- **Auth non centralizzata nel proxy:** `proxy.ts` e quasi pass-through. Ogni API deve proteggersi correttamente da sola.
- **Health/config parzialmente pubblici:** `app/health/page.tsx` e `app/api/health/route.ts` espongono presenza/assenza delle env.
- **Webhook WhatsApp:** verificato token GET, ma la firma Meta sul POST e da rafforzare.

5. Bug Probabili O Certi

AREA	PROBLEMA	GRAVITA	FILE COINVOLTI	FIX SUGGERITO
CI/qualita	<code>pnpm lint</code> fallisce	Alta	varie pagine	Pulire errori ESLint/React Compiler
Database	Migrazioni duplicate	Alta	<code>supabase/migrations</code>	Rinumerare e validare ordine
Driver	Colonne Supabase recenti possono mancare	Alta	<code>app/api/ops/driver-data/route.ts</code>	Allineare schema prod/staging
Piano giorno	Export forse non riflette <code>time_from/time_to</code>	Media	<code>app/api/ops/piano-giorno/export-excel/route.ts</code>	Uniformare display/export
Frontend	<code>Date.now()</code> nel render	Media	<code>dispatch</code> , <code>medmar-ar</code>	Spostare in state/effect/memo stabile
Mappa live	Hook rule disabilitata	Alta	<code>app/(app)/mappa-live/page.tsx</code>	Rifattorizzare hook
PWA driver	iOS non supporta install programmatico	Media	<code>components/driver/PwaInit.tsx</code>	UI istruzioni chiara

6. Flussi Operativi Analizzati

FLUSSO	STATO	PROBLEMI	NOTE
Login / ruoli / tenant	Parziale	Auth mista tra helper e codice custom	Base buona
Driver app	Parziale	PWA mobile e schema DB sensibili	Da testare su telefoni reali
Cambio password primo accesso	OK / Parziale	Dipende da flag DB/user metadata	Logica presente
Piano giorno / assegnazioni	Parziale	File enorme, schema-sensitive	Funzione centrale ma fragile
Fascia private_island	Parziale	Export da verificare	Vista aggiornata
Import email	Parziale	Dipende da IMAP/env/tenant default	Da verificare in staging
Preview PDF / Claude	Parziale	Dipende da <code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	Architettura presente
Conferma PDF	Parziale	Molti insert/update	Serve test regressione
Deduplica	Da verificare	Business-critical	Test con casi reali
Pricing	Parziale	Molto codice	Serve test listini/margini
Bus network	Parziale	Enorme e complesso	Alto valore, alto rischio
Analytics	Parziale	Dipende da dati/eventi	Build ok
Cron/notifiche	Da verificare	Dipendono da env e Vercel cron	Test staging obbligatorio
QR scan servizi	OK / Parziale	Scan autenticato	Pattern corretto
WhatsApp	Parziale	Webhook da firmare meglio	Send manuale protetto

7. Sicurezza / Auth / Config

Aspetti positivi: nessun segreto tracciato trovato via `git ls-files`; `.env` e `.env.local` sono ignorati; molte API usano role check e tenant filter; QR pubblico rimanda a scan autenticato.

Rischi: service role usato molto, cron dipendenti da `CRON_SECRET`, webhook WhatsApp da firmare, auth custom in alcune API, fallback dev secret in `lib/server/agency-action-token.ts`.

8. Prontezza Per Produzione

Valutazione secca: PRONTO SOLO CON CORREZIONI.

La build passa e il prodotto ha molti flussi reali, ma non è ancora abbastanza solido per uso operativo senza interventi. I rischi maggiori sono lint KO, schema/migrazioni non blindati, file monolitici, route service-role numerose e flussi critici non coperti da test end-to-end.

9. Priorità Operative

Da correggere subito

- Far passare `pnpm lint`.
- Sistemare migrazioni duplicate.
- Rigenerare tipi Supabase reali.
- Verificare schema production/staging contro colonne usate dal codice.

- Proteggere meglio webhook WhatsApp.
- Rimuovere fallback secret dev in produzione.

Da correggere a breve

- Test end-to-end per driver, piano giorno, import PDF, conferma PDF, agency booking.
- Spezzare `bus-network`, `piano-giorno`, `pricing`, `agency-pdf-import`.
- Uniformare helper auth su tutte le API sensibili.
- Limitare health/system-status ad admin.

Migliorie successive

- Migliorare UX responsive delle pagine operative.
- Aggiungere logging strutturato e audit trail uniforme.
- Ridurre `any`, `eslint-disable`, `@ts-expect-error`.
- Creare smoke test staging post-deploy.

10. Piano Consigliato

1. Congelare lo schema atteso: applicare/ordinare migrazioni e rigenerare `lib/supabase/types.ts`.
2. Pulire lint fino a `pnpm lint` OK.
3. Fare una passata sicurezza sulle API service-role: tenant filter, role check, validazione zod.
4. Scrivere smoke test sui flussi vitali: login, driver, piano giorno, import PDF, agency booking.
5. Rifattorizzare solo i file più rischiosi, senza cambiare business logic.
6. Preparare staging Vercel con env complete e test cron/notifiche.
7. Solo dopo, usare il gestionale in produzione con backup e rollback pronti.

VERDETTO FINALE

Voto tecnico complessivo: 6.5 / 10

Affidabilità percepita: media, buona per demo/staging, non ancora tranquilla per operatività quotidiana senza supervisione.

Rischio operativo: medio/alto, soprattutto su import PDF, bus, schema Supabase e automazioni.

3 priorità assolute:

1. Allineare e bloccare schema/migrazioni Supabase.
2. Far passare lint e aggiungere smoke test sui flussi principali.
3. Hardening API service-role, webhook e cron.