

Test Cron / Notifiche in staging

Procedura pratica e prudente per verificare i job schedulati di Ischia Transfer Service senza toccare dati reali e senza aprire il perimetro a test distruttivi.

Obiettivo

Verificare autenticazione cron, env, risposta delle route e log Vercel.

Approccio

Prima endpoint innocui o in `dry_run`, poi review log, poi eventuali step successivi.

1. Endpoint cron esistenti

ENDPOINT	METODO	USO	RISCHIO TEST
/api/cron/agency-reminders	POST	Email riepilogo servizi alle agenzie	ALTO
/api/cron/agency-invoices	POST	Genera/invia estratti conto agenzie	ALTO
/api/cron/vehicle-expiry-check	POST	Scadenze flotta, supporta dry_run	BASSO
/api/cron/backup	GET/POST	Backup JSON su Supabase Storage + purge retention	ALTO
/api/cron/push-reminders	GET	Push 2h prima ai driver	MEDIO
/api/cron/poll-emails	GET	Polling IMAP + import email inbound	ALTO
/api/cron/expire-quotes	GET	Scade preventivi sent	ALTO
/api/cron/sla-check	GET	Alert push per servizi senza autista nelle prossime 12h	MEDIO
/api/cron/whatsapp-info	GET/POST	WhatsApp info pre-partenza 3-6 giorni prima	ALTO
/api/cron/agency-bus-monday	POST	Email bus domenica alle agenzie	ALTO
/api/cron/whatsapp-reminders	GET/POST	WhatsApp reminder 48h/24h/2h con update servizi	ALTO

2. Endpoint sicuri da testare per primi

1. `/api/cron/vehicle-expiry-check` con `dry_run: true`

Miglior primo test: nessuna email, nessuna modifica dati, risposta ricca di preview.

2. `/api/cron/sla-check`

Buon test tecnico: verifica auth, query e chiusura corretta; in staging di solito non ha impatto forte.

3. `/api/cron/push-reminders`

Testabile dopo SLA: se non ci sono servizi nella finestra oraria resta innocuo.

3. Env / config da verificare prima

Minimo indispensabile

- `CRON_SECRET`
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`

Solo se testi push

- `VAPID_PUBLIC_KEY`
- `VAPID_PRIVATE_KEY`
- `VAPID_SUBJECT`

Solo se testi email

- `RESEND_API_KEY`
- meglio anche
`EMAIL_TEST_REDIRECT`

Solo se testi WhatsApp

- `WHATSAPP_TOKEN`
- `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`
- `WHATSAPP_CRON_SECRET` se
separato

Supporto utile: controllare anche la route admin di stato sistema e i log delle funzioni in Vercel prima di partire.

4. Come chiamarli manualmente in staging

Sostituisci `https://staging.tuodominio.it` e `YOUR_CRON_SECRET` con i valori reali di staging.

Vehicle expiry check in dry run

```
curl -X POST "https://staging.tuodominio.it/api/cron/vehicle-expiry-check" \  
  -H "Authorization: Bearer YOUR_CRON_SECRET" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"dry_run":true}'
```

SLA check

```
curl "https://staging.tuodominio.it/api/cron/sla-check" \  
  -H "Authorization: Bearer YOUR_CRON_SECRET"
```

Push reminders

```
curl "https://staging.tuodominio.it/api/cron/push-reminders" \  
  -H "Authorization: Bearer YOUR_CRON_SECRET"
```

5. Header / token da usare

Quasi tutte le route usano:

```
Authorization: Bearer <CRON_SECRET>
```

Le route WhatsApp accettano `WHATSAPP_CRON_SECRET` se presente, altrimenti fanno fallback a `CRON_SECRET`.

6. Cosa guardare nei log Vercel

- status code: `200` , `401` , `500`
- durata funzione e timeout
- messaggi tipo `Unauthorized`
- env mancanti: `Missing env` , `Server env missing`
- errori Supabase query
- errori esterni: Resend, IMAP, WhatsApp Graph API, web push
- payload JSON finale della response

7. Come capire se il test è riuscito

Successo tecnico

- HTTP `200`
- `ok: true`
- nessun `Unauthorized`
- nessun `Missing env`
- nessun `500`

Nota importante

Un test riuscito non significa per forza che abbia inviato qualcosa. Per molte route va bene anche `sent: 0` se la query, l'autenticazione e la finestra temporale sono corrette.

8. Endpoint da evitare per ora

- `/api/cron/agency-invoices` — scrive fatture e invia email
- `/api/cron/agency-reminders` — invia email vere
- `/api/cron/agency-bus-monday` — invia email vere
- `/api/cron/poll-emails` — può importare email e booking
- `/api/cron/expire-quotes` — cambia stato ai preventivi
- `/api/cron/backup` — scrive su Storage e cancella backup vecchi
- `/api/cron/whatsapp-info` — può inviare messaggi veri
- `/api/cron/whatsapp-reminders` — può inviare messaggi e aggiornare servizi

9. Checklist finale passo-passo

1. Verifica che lo staging punti a DB non produttivo.
2. Controlla `CRON_SECRET`, URL Supabase e service role.
3. Apri i Function Logs su Vercel prima del test.
4. Esegui `vehicle-expiry-check` con `dry_run: true`.
5. Conferma: `200`, `ok: true`, `dry_run: true`.
6. Esegui `sla-check`.
7. Conferma: niente `Unauthorized`, niente query error.
8. Esegui `push-reminders`.
9. Se `sent: 0`, verifica che la route chiuda comunque con JSON coerente.
10. Fermati qui nel primo giro.
11. Non eseguire ancora email, backup, import email, WhatsApp o quote expiry.
12. Solo dopo review log valuta un secondo round con dati e destinatari test dedicati.