

GUIA DE VERSIONAMENTO: Endless Gnome

Introdução

Este documento tem o intuito de orientar a equipe de desenvolvimento do projeto Endless Gnome sobre como realizar o versionamento de código corretamente, seguindo os padrões de commits e branches.

Foi desenvolvido por **Yuji**.

Padrões de Commits e Branches

Commits


Faça commits curtos, coerentes e descritivos, seguindo o **Conventional Commits**.

- **feat:** nova funcionalidade
 - feat(player): adiciona sistema de inventário
 - feat: adiciona ataque do jogador
- **fix:** correções de problemas
 - fix(player): corrige colisão do jogador.
 - fix(enemy): corrige velocidade de ataque
- **test:** testes do projeto
 - test: adiciona teste de inventário
- **refactor:** reorganização ou melhora de código sem alterar comportamento
 - refactor(player): reorganiza movimentação
 - refactor(player): reorganiza o script em métodos
- **docs:** documentos de texto
 - docs: adição de manual do jogo
- **chore:** manutenção de configurações gerais
 - chore (assets): adiciona sprite do besouro
 - chore: organiza estrutura de arquivos

Branches

- **feature:** branch de nova funcionalidade
 - feature/inventario-player
- **fix:** branch de correção
 - fix/movimentacao-player
- **hotfix:** branch de correção urgente ou durante a produção
 - hotfix/crash-fase
- **refactor:** branch de reorganização ou melhoria do código
 - refactor/inventario
- **test:** branch de teste
 - test/inventario-player
- **chore:** branch de configuração geral
 - chore/atualizacao-godot
- **release:** branch de lançamento
 - release/v1.0.0

Estrutura Básica de Branches



⚠️ NÃO FAÇA COMMIT DIRETO NA MAIN ⚠️

Fluxo de Trabalho

1. Verifique se há mudanças no repositório que precisem ser puxadas para a sua máquina local (**Fetch origin + Pull origin**).

Garanta que seu projeto esteja atualizado na versão mais recente possível.

2. Evite trabalhar na mesma cena/arquivo simultaneamente: comunique-se com a equipe para evitar que duas pessoas estejam trabalhando no mesmo arquivo ao mesmo tempo.

3. Ao realizar seu commit, crie uma ****nova branch**** específica para a sua tarefa:

- **Terminal:** git checkout -b feature/nome-da-feature

- **GitHub Desktop:**

- Clique em "Current branch"
- Verifique qual branch você está
- Clique em "Create new branch"

- **GitHub:**

- Clique no botão "Switch branches/tags" na página Code do repositório
- Na barra "Create or find a branch", digite o nome da sua branch
- Clique em "Create branch [branch-nova] from [branch-antiga]"

Pull Request

A integração com a ****main**** é feita com o ****Pull Request****. Permite que outros membros:

- Analisem o código;
- Identifiquem possíveis problemas;
- Validem a tarefa;
- Identifiquem conflitos;
- Sugiram melhorias;
- Verifiquem se o projeto continua funcional.

Antes de solicitar a integração com a sua branch, verifique se:

- Tarefa concluída;
- Projeto abre corretamente;
- Execução sem erros relacionados às alterações;
- Não existem arquivos desnecessários
- Commits organizados;
- Commits e branches seguem o padrão estabelecido;
- A branch está atualizada em relação à main ou outra branch mais recente;
- Alterações testadas.