Desafios de Listas

prof. André Rauber Du Bois

Universidade Federal de Pelotas
dubois@inf.ufpel.edu.br

1 Questionário

1. Implementar a função `slice`, que devolve um pedaço interno de uma lista:

   ```
   *Main> slice 3 7 ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','k']
   "cdefg"
   ```

2. Implementar a função `compress` que elimina elementos repetidos consecutivos

   ```
   > compress "aaaabccaadeeee"
   "abcade"
   ```

3. Implementar a função `pack` que coloca elementos repetidos consecutivos em sublistas

   ```
   > pack ['a', 'a', 'a', 'a', 'b', 'c', 'c', 'a',
               'a', 'd', 'e', 'e', 'e', 'e']
   ["aaaa","b","cc","aa","d","eeee"]

   > pack "bbaccczwwwq"
   ["bb","a","ccc","z","www","q"]
   ```

4. Implementar a função `encode`:

   ```
   > encode "aaaabccaadeeee"
   [(4,'a'),(1,'b'),(2,'c'),(2,'a'),(1,'d'),(4,'e')]
   ```

5. Implementar a função `rotate`

   ```
   *Main> rotate 3 ""abcdefgh"
   "defghabc"

   *Main> rotate (-2) ['a','b','c','d','e','f','g','h']
   "ghabcdef"
   ```