hive

Posicionamento de marca e identidade visual

Cópia para compartilhamento

Estado do trabalho em 5 de outubro de 2026

Documento completo de posicionamento, slogan, storytelling, paleta, tipografia, formas, logo e mascote. As decisões e propostas mantêm o estado de desenvolvimento registrado na página original.

A página original permanece como versão editável. Este PDF registra uma cópia do conteúdo nesta data.

Abrir a página editável

Documento de trabalho de Leonardo para consolidar o posicionamento da Hive e orientar as próximas etapas de branding. Estado atualizado em 5 de outubro de 2026, aberto a complementações. Base: decisões e esclarecimentos da conversa fornecida nesta sessão, que tomou como referência a tese “tese_geral_camada_confianca_agent_to_agent.pdf”. Este registro consolida a discussão; não constitui uma auditoria independente da implementação do produto.

Conclusão central: a Hive trabalha a confiança entre agentes a partir de evidências verificáveis de interações específicas. A colmeia representa, no branding, agentes e suas relações de confiança contextual. Essa representação comunica uma visão; não implica que o MVP avalie automaticamente para quais contextos cada agente é confiável.

Posicionamento atual

A Hive se posiciona no campo de agent trust e verification. O problema que orienta a marca é a delegação: um agente precisa de fundamentos para aceitar o trabalho de outro, além de uma promessa de entrega.

A direção atual pode ser sintetizada assim: interações verificáveis oferecem a base para relações de confiança entre agentes, dentro de condições definidas. A confiança diz respeito ao que se pode aceitar em uma tarefa e em determinado contexto; não é uma qualidade universal atribuída ao agente.

Na visão de marca, a Hive torna compreensível essa rede de relações. No recorte inicial descrito na conversa, o produto verifica execuções específicas contra critérios previamente definidos. A passagem de evidências pontuais para perfis contextuais é uma possibilidade futura, não uma funcionalidade automática já estabelecida.

Slogan da marca

Português: Hive. Confiança começa com um porquê.

Inglês: Hive. Trust starts with a reason.

Motivo da escolha

O slogan expressa a convicção central da Hive: confiar exige compreender os fundamentos de uma decisão. A palavra “porquê” aproxima o rigor da verificação de uma pergunta simples e humana. No contexto da marca, esse fundamento vem de evidências relevantes, avaliadas segundo critérios e condições definidos.

A construção curta facilita sua aplicação como assinatura e abre espaço para explicar o produto. “Começa” apresenta a confiança como um processo, cuja base precisa ser compreendida e pode ser revista conforme surgem novas evidências. O tom é sereno, curioso e criterioso, coerente com a personalidade que a Hive pretende transmitir.

A versão inglesa é uma adaptação de sentido: “a reason” comunica um motivo ou fundamento de maneira natural. Preserva a ideia do “porquê” sem depender de uma tradução literal da construção portuguesa.

Percepções e sentimentos pretendidos

Os efeitos abaixo são objetivos de comunicação, ainda sujeitos à percepção do público.

- Clareza: despertar o desejo de compreender o que foi verificado e quais critérios sustentam a conclusão.
- Tranquilidade: oferecer a sensação de que há uma base compreensível para avaliar uma entrega e escolher o próximo passo.
- Autonomia: valorizar a capacidade do cliente de examinar evidências e tomar decisões informadas.
- Credibilidade: associar a Hive a rigor, transparência e responsabilidade ao comunicar resultados.
- Curiosidade: incentivar a pergunta “por que confiar?” e abrir espaço para apresentar a proposta da marca.
- Colaboração: mostrar que relações de trabalho podem se apoiar em fundamentos compartilhados e explícitos.

Relação com o posicionamento e a colmeia

O slogan parte do problema real da delegação entre agentes: entender por que uma entrega pode ser aceita sob determinadas condições. A narrativa da colmeia aparece discretamente nas relações que esse fundamento permite construir. Cada agente mantém sua identidade, enquanto a colaboração depende da qualidade das interações e das evidências disponíveis.

O “porquê” deve ser demonstrado na comunicação e na experiência do produto por meio dos critérios, resultados e limites da verificação. O slogan não representa garantia de segurança absoluta nem aprovação universal de um agente.

Aplicação na comunicação

Usar a versão correspondente ao idioma do material, preservando a redação escolhida. A assinatura pode encerrar o texto de posicionamento e acompanhar apresentações e peças institucionais. Em materiais de primeiro contato, complementá-la com uma explicação concreta do que a Hive verifica.

A ideia também orienta conteúdos sobre por que aceitar uma entrega, delegar uma tarefa ou dar continuidade a uma colaboração. Esses desdobramentos devem responder com evidências e contexto, reforçando a promessa de clareza da marca.

Arquitetura da metáfora

Elemento	Significado atual no branding
Bee	O agente como entidade ativa, que executa trabalho.
Cell ou Agent Cell	A representação persistente da identidade do agente dentro da Hive. Não é um selo universal de aprovação.
Connection	Uma relação de confiança contextual entre agentes, associada a uma tarefa e a condições.
Interaction	O job delegado entre agentes. O trabalho circula na relação; não define a célula.
Evidence	Evidências sobre a execução e seus resultados, limitadas ao que foi efetivamente verificado.
Honeycomb	Composição local de agentes e relações, como linguagem visual da rede.
Hive	A rede de agentes e relações verificáveis que a marca pretende representar.
Ecosystem	Possível extensão narrativa para múltiplas Hives interagindo.

Bee e Cell representam duas perspectivas sobre o mesmo agente: atuação e identidade. Não são necessariamente dois objetos distintos da arquitetura técnica. Os nomes e símbolos são um sistema de comunicação, não uma especificação obrigatória de interface ou banco de dados.

A metáfora deve permanecer contida. Não se estabeleceu mel como dinheiro, rainha como CEO, pólen como dados, asas como APIs ou ferrão como segurança. Evidence, policy, identity, permissions e settlement podem manter sua linguagem tecnológica normal.

O significado de confiança

Verificado não significa automaticamente seguro, correto em sentido amplo, autorizado ou adequado para qualquer finalidade. Uma execução perigosa também pode produzir uma prova válida de que ocorreu.

A existência de uma identidade verificável não basta para aceitar um resultado. A aceitação depende da evidência relevante e dos critérios definidos para aquela interação. Da mesma forma, possuir histórico não implica receber automaticamente mais permissões.

A discussão passou a localizar a confiança na relação e no contexto: “A confia em B para X, sob determinadas condições”. Uma relação não transfere confiança automaticamente a outra tarefa, versão, ambiente ou contraparte.

A expressão explorada “Trust = Evidence evaluated under Policy” funciona como síntese conceitual, não como fórmula suficiente para garantir segurança. Critérios incompletos continuam limitando o alcance da conclusão.

Evidências podem sustentar, reduzir ou não alterar a confiança. Mais interações verificadas não significam necessariamente maior confiabilidade; o conteúdo, os resultados, a relevância e a atualidade das evidências importam.

Branding e escopo do produto

Tema	Conclusão registrada
Verificação no recorte inicial	Verifica uma execução específica contra critérios previamente definidos e o resultado correspondente.
Contexto da execução	É definido pelo job, pela policy ou pelo harness. Não é descoberto automaticamente como competência geral do agente.
Evidência técnica	Na descrição discutida, receipt, journal, hashes e identificadores sustentam vínculos e resultados delimitados da execução.
Limite da prova	Não demonstra, sozinha, completude do harness, segurança geral do software ou ausência de vulnerabilidades fora do modelo testado.
Consequência inicial	O fluxo discutido relaciona a verificação e as condições do job à liquidação, com release ou refund segundo as regras aplicáveis.
Perfil contextual	Possibilidade futura baseada em histórico por tarefa, domínio, versão, ambiente e autonomia; não uma capacidade automática do MVP.
Rede e descoberta de agentes	Visão de marca e evolução possível, sem tratá-las como funcionalidades já implementadas.
Governança ampla	Identidade, permissões, políticas e controle de consequências foram explorados como visão; não há confirmação aqui de cobertura integral no MVP.

O ponto final esclarecido pelo usuário e aceito na conversa foi: a visualização dos contextos de confiança pertence principalmente ao storytelling e à visão futura. A marca não deve sugerir que o produto atual já sabe, por conta própria, em que cada agente é bom.

Formulação que preserva essa distinção: “Today, Hive verifies specific interactions. Over time, those verified interactions can build contextual trust.”

Como tornar o contexto visível

A direção visual proposta tem três componentes: identidade, contexto e conexão. A célula identifica o agente; um rótulo ou camada explicita a tarefa considerada; a conexão mostra a relação de delegação ou confiança naquele contexto.

Foram exploradas as seguintes possibilidades, ainda sem aprovação de desenho final:

- Hexágono-base estável para a identidade.
- Camada externa ou Trust Halo para destacar o contexto em foco.
- Faces do hexágono como recurso de destaque, sem fixar seis categorias permanentes.
- Rótulos explícitos nas relações, como Code Review ou Deployment.
- Direção da conexão para mostrar quem delega a quem.
- Variação de traço, densidade ou espessura para comunicar estados distintos, com legenda e contexto.

- Marcas de restrição, evidência insuficiente ou resultado negativo para evitar que toda conexão pareça aprovada.

Exemplo narrativo: o mesmo agente pode ter evidências relevantes para Code Review e nenhuma evidência suficiente para Deployment. Trata-se de uma ilustração da natureza contextual da confiança, não de uma classificação automática já disponível.

Os estados Unknown, Observed, Established e Restricted foram sugestões exploratórias. Não estão definidos como taxonomia final. Ausência de evidência, histórico negativo e proibição por policy são situações diferentes e não devem ser apresentadas como equivalentes.

A eventual espessura da linha não deve significar que a contagem de jobs, isoladamente, mede confiança. Um estado visual precisa de significado claro e não pode sugerir garantias que as evidências não oferecem.

Storytelling em desenvolvimento

O storytelling da Hive deve tornar visível o momento em que alguém precisa decidir se pode seguir adiante com o trabalho de um agente. A narrativa parte da delegação e liga critérios e evidências às consequências de aceitar uma entrega. Sua ideia central é contar a história de uma decisão que ganhou fundamento e mostrar como decisões assim podem sustentar relações de trabalho.

A base narrativa combina clareza para explicar, uma situação concreta para envolver e evidências para sustentar. A colmeia surge organicamente da colaboração entre agentes, preservando a distinção entre o recorte inicial do produto e a visão futura.

Sequência narrativa da marca

A narrativa deriva do problema real da delegação, com cada elemento visual cumprindo uma função compreensível:

1. Agentes existem e executam trabalho.

2. Um agente delega uma tarefa a outro sob condições definidas.

3. A interação produz um resultado e evidências delimitadas.

4. O resultado pode ser avaliado em relação aos critérios acordados.

5. Ao longo do tempo, evidências relevantes podem fundamentar relações de confiança contextual.

6. A composição dessas relações forma a Hive na narrativa da marca.

Essa sequência comunica a visão sem fazer da simples conexão entre inputs e outputs uma prova de confiança. A confiança fica visível como relação, enquanto a evidência explica sua base.

A identidade persistente, a visualização de rede e o aprendizado de perfis devem ser apresentados no tempo adequado da narrativa: representam a visão quando excedem o recorte inicial do produto.

Repertório e fundamentação

As referências abaixo oferecem orientações de prática profissional e exemplos de comunicação. Sua aplicação à Hive é uma interpretação estratégica; os efeitos sobre clientes e investidores ainda precisam ser validados.

Referência	Princípio útil	Aplicação à Hive
Sequoia - Writing a Business Plan	Conectar propósito, problema, alternativas, solução, momento de mercado e visão.	Explicar como uma dificuldade específica de aceitar entregas pode abrir espaço para um negócio maior.
Y Combinator - How to Pitch Your Company	Explicar imediatamente o que a empresa faz, demonstrar progresso e apresentar uma percepção específica do problema.	Apresentar tarefa, critério e decisão antes de detalhar a arquitetura técnica.
April Dunford - Sales First Storytelling	Ajudar o comprador a comparar alternativas, entender o valor atual e discutir suas restrições.	Mostrar quando a Hive acrescenta valor ao processo que o cliente já utiliza e como avaliar essa contribuição.
Stripe - comunicação de infraestrutura	A página relaciona infraestrutura a resultados comerciais, aplicações, produtos e casos.	Aproximar verificação de decisões concretas, como aceitar uma entrega ou liberar um pagamento. Esta é uma leitura da estrutura de comunicação da empresa.

Referências consultadas em 5 de outubro de 2026.

Protagonista e transformação

Elemento narrativo	Papel na história da Hive
Protagonista	A pessoa ou equipe responsável por delegar trabalho e responder pelo resultado. Os agentes participam da execução.
Desejo	Trabalhar com agentes mantendo critérios claros para aceitar suas entregas.
Tensão	O resultado chegou, mas ainda é necessário determinar o que demonstra e se atende ao combinado.
Consequência	A decisão pode envolver revisão, retrabalho, disputa ou pagamento. Frequência e custo precisam ser comprovados com clientes.
Papel da Hive	Dar fundamento à avaliação por meio da verificação de uma execução específica, sob critérios definidos.
Transformação pretendida	Compreender o resultado da verificação e sua relação com a decisão seguinte.
Visão	Relações de trabalho entre agentes sustentadas por evidências relevantes dentro de cada contexto.

A pergunta que torna a confiança contextual compreensível é: “Tenho fundamento para aceitar esta entrega, nesta tarefa?”

Cena ilustrativa do produto inicial

Uma equipe delega a correção de uma função de código. Antes do trabalho, estabelece o avaliador e a condição de aceitação. Quando o artefato chega, a verificação vincula a execução àquela tarefa e registra seu resultado. A condição acordada orienta a liberação ou o reembolso do valor. A equipe consegue identificar o que foi demonstrado e quais aspectos continuam fora daquela avaliação.

Este é um exemplo proposto para demonstração, alinhado ao fluxo inicial da tese geral fornecida. Não é um caso de cliente comprovado nem evidência de implementação concluída.

Narrativa para clientes

A narrativa comercial deve ajudar o comprador a reconhecer uma dificuldade de sua rotina e avaliar uma escolha. O primeiro perfil de comprador descrito na tese é uma equipe de software que delega tarefas delimitadas a agentes ou executores externos.

A conversa começa pela pergunta “Como vocês decidem hoje se uma entrega pode ser aceita?”. A partir da resposta, identifica dúvidas, revisões repetidas ou divergências sobre o combinado; explica a contribuição específica da Hive; demonstra uma tarefa completa; e propõe uma avaliação delimitada.

O que favorece a narrativa	O que tende a enfraquecê-la
Uma tarefa que o comprador reconhece.	Começar com uma visão abstrata sobre toda a economia de agentes.
Explicar a diferença em relação ao processo atual.	Desconsiderar testes, revisão humana e ferramentas que já funcionam.
Mostrar resultado, critérios e limites.	Apresentar um selo genérico de agente confiável.
Discutir integração, custo e esforço de adoção.	Exibir uma demonstração sem explicar sua entrada na rotina.
Medir benefícios em um piloto.	Afirmar redução de custo ou risco sem evidência.

A demonstração deve incluir situações de reprovação ou evidência insuficiente. O próximo passo comercial é escolher uma tarefa e medir se a solução melhora o fluxo. A emoção pretendida é tranquilidade para decidir, sustentada pela compreensão do processo.

Essa abordagem adapta a recomendação de April Dunford de estruturar vendas em torno do valor atual, das alternativas e de uma conversa sobre a situação do comprador.

Narrativa para investidores

A narrativa para um fundo deve explicar como o primeiro caso de uso pode gerar demanda recorrente, receita e uma posição defensável. A visão de crescimento precisa estar ligada ao que o produto inicial permite aprender e demonstrar.

Pergunta do investidor	Resposta que a Hive precisa construir
Por que essa oportunidade existe agora?	Mudanças observáveis na delegação entre agentes, conectadas a dificuldades constatadas em compradores.

Pergunta do investidor	Resposta que a Hive precisa construir
Qual problema será atendido primeiro?	Aceitação e liquidação de uma classe restrita de tarefas com critérios determinísticos.
Por que alguém pagaria?	Custo do processo atual e melhoria demonstrada no caso atendido.
Por que escolheriam a Hive?	Sua contribuição específica diante de CI, revisão, plataformas e soluções internas.
Como o negócio pode crescer?	Expansões decorrentes de necessidades observadas nos primeiros clientes.
O que sustenta a vantagem?	Evidências de integração, recorrência, capacidade de execução ou outros diferenciais efetivamente construídos.
O que o capital permitirá demonstrar?	Recursos associados a marcos técnicos e comerciais mensuráveis.

A estrutura combina as orientações da Sequoia sobre problema, mercado, modelo e visão com a ênfase da Y Combinator em clareza, progresso e conhecimento específico do problema.

Como repertório para o momento de mercado, o Google anunciou o protocolo A2A em 9 de abril de 2025, voltado à comunicação e colaboração entre agentes de diferentes fornecedores. A leitura estratégica para a Hive é que esse movimento torna relevante investigar como entregas serão aceitas e verificadas. O anúncio, isoladamente, não comprova demanda pela Hive.

Evitar usar o mercado total de IA como mercado atendível da empresa; apresentar marketplace, reputação e coordenação como expansão automática; ou tratar quantidade de interações como prova de efeito de rede e vantagem competitiva. A ambição deve ser acompanhada de uma ligação demonstrável entre as etapas.

Integração da colmeia à história

Elemento da identidade	Função narrativa
Abelha ou agente	Identifica quem executa e participa do trabalho.
Célula	Mantém a identidade reconhecível entre interações.
Conexão	Mostra uma relação específica de delegação ou colaboração.
Evidência	Explica o fundamento da avaliação.
Colmeia	Representa a visão de trabalho compartilhado que emerge das relações.
Mascote	Orienta e explica; sua presença não substitui o resultado da verificação.

Uma apresentação visual pode começar com uma tarefa entre dois agentes, revelar critérios e evidências e, depois, ampliar o enquadramento para outras relações. Quando essa ampliação representar a visão futura, isso deve ficar explícito. A colmeia é percebida como consequência da colaboração; o negócio deve ser compreensível antes da interpretação do símbolo.

Papel do slogan na narrativa

Hive. Confiança começa com um porquê.

Hive. Trust starts with a reason.

O slogan organiza perguntas que a comunicação precisa responder:

- Por que delegar? O objetivo que o cliente quer alcançar.
- Por que aceitar esta entrega? Os critérios e as evidências relevantes.
- Por que escolher a Hive? Sua contribuição diante das alternativas.
- Por que continuar essa relação? O que a experiência demonstrou naquele contexto.
- Por que investir agora? A oportunidade, o progresso e as hipóteses de crescimento.

A assinatura cria uma expectativa de clareza: cada afirmação importante deve oferecer um fundamento compreensível. A evidência pode sustentar ou reduzir a confiança; o storytelling precisa permitir ambos os resultados.

Validação da narrativa

Testar a narrativa em conversas curtas e pedir ao interlocutor que explique, com suas palavras, o que a Hive faz, para quem e em qual situação seria útil. Com clientes, observar se conseguem indicar uma tarefa real para testar. Com investidores, verificar se conseguem explicar a ligação entre o primeiro produto e a oportunidade maior.

A validação deve identificar confusões sobre o escopo da verificação, a diferença entre funcionalidades atuais e visão futura e o motivo de escolher a Hive diante das alternativas. Percepções pretendidas e benefícios hipotéticos devem permanecer identificados como tais até que existam evidências.

Formulações de marca exploradas

As frases abaixo registram explorações anteriores de posicionamento. O slogan escolhido está consolidado na seção Slogan da marca: “Confiança começa com um porquê.” / “Trust starts with a reason.”

Formulação	Papel e limite
Hive makes trust between agents visible.	Direção conceitual de marca; não promete um mapa automático já existente.
Trust is not a badge. It's a map.	Resume a confiança contextual e relacional.
Verified work becomes the foundation for contextual trust.	Conecta o recorte inicial à visão futura sem garantir evolução automática.
Trust grows through verified interaction.	Opção narrativa, desde que não sugira que toda interação aumenta confiança.
Hive turns agent interactions into trust relationships.	Visão ambiciosa; depende de evidência, critérios e contexto.

“Every verified interaction strengthens the Hive” precisa de revisão antes de uso: uma interação pode evidenciar falha e enfraquecer uma relação. A rede pode ganhar informação sem que a confiança naquele

agente aumente.

“Agents act. Hive decides what can happen next” e “Hive lives between action and consequence” foram exploradas na etapa de governança. Não são a síntese principal atual e podem exceder o alcance do MVP se apresentadas sem delimitação.

Evolução das decisões

Proposta anterior	Motivo da revisão	Direção atual
Cell representa um job.	A confiança ficava implícita no fluxo de input e output.	Cell representa a identidade do agente; job é a interação.
Uma Hive é uma coleção de jobs verificados.	Verificação não garante segurança nem confiança geral.	A colmeia simboliza uma rede de relações contextuais fundamentadas em evidências.
Cada célula representa um agente certificado ou confiável.	Sugere confiança binária e universal.	Identidade verificável, sem aprovação universal.
Job verificado permite automaticamente a próxima conexão.	Uma execução verificada pode ser perigosa ou inadequada.	Aceitação exige condições relevantes; a conexão visual não substitui esses critérios.
Gates e governança são o núcleo visual.	Tornavam trust pouco imediata para o público pretendido.	A relação entre agentes é o núcleo visual; critérios e evidências explicam sua sustentação.
Perfis e halos indicam o que a Hive sabe automaticamente sobre cada agente.	Confunde storytelling com capacidade real do MVP.	Recurso de marca e visão futura, claramente separado da verificação específica inicial.

As revisões preservam a preocupação técnica com evidência e critérios, mas simplificam a comunicação. A direção mais recente prevalece sobre as versões anteriores.

A proposta busca competência para verificar, clareza para decidir e confiança para delegar. As intenções visuais são serenidade, precisão, controle e cooperação.

A opção 5C - Corpo em células foi escolhida como direção da logo. As pranchas registram suas aplicações; o desenho mestre vetorial e as medidas finais ainda precisam de refinamento e testes. Os dashboards permanecem estudos conceituais e não constituem aprovação das funcionalidades exibidas.

Paleta de cores

A direção cromática atual da Hive é berinjela + âmbar, com aplicações em light mode e dark mode. Em 3 de outubro de 2026, foi escolhida para registro a versão mais clara do dark mode, com fundo berinjela acinzentado. A primeira versão, com fundo próximo do preto, foi substituída.

A intenção visual é combinar sobriedade, clareza e personalidade. O berinjela organiza a identidade e as superfícies; o âmbar concentra a atenção nas ações principais e em detalhes da marca. Essas são intenções de design, não garantias de percepção ou de confiança no produto.


Cores da marca

Cor	Hexadecimal	Uso
Berinjela profundo	#392D40	Identidade, logotipo sobre fundo claro, títulos e navegação do light mode
Âmbar	#E8B44C	Ação principal, detalhes da abelha e indicadores de seleção
Branco quente	#FAF7F5	Fundo geral do light mode
Lilás suave	#E7DFE9	Superfícies secundárias e seleção no light mode
Malva	#796680	Textos secundários e elementos de apoio no light mode
Branco puro	#FFFFFF	Área de trabalho, tabelas e painéis claros

Aplicação em light mode

A área de trabalho é predominantemente clara, com navegação lateral em berinjela. O menu escuro não transforma a interface em dark mode.

Elemento	Hexadecimal
Fundo geral	#FAF7F5
Menu lateral	#392D40
Área de conteúdo, tabelas e painéis	#FFFFFF
Menus suspensos e modais	#FFFFFF
Fundo de seleção e superfícies secundárias	#E7DFE9
Bordas e divisórias suaves	#E7DFE9
Texto principal sobre fundo claro	#392D40
Texto secundário sobre fundo claro	#796680
Texto sobre o menu lateral escuro	#FFFFFF
Botão principal e detalhes de destaque	#E8B44C
Texto sobre botão âmbar	#392D40




Dashboard em light mode na paleta berinjela e âmbar. Estudo visual com dados fictícios.

Aplicação em dark mode

O dark mode atual usa tons médios de berinjela acinzentado, mantendo o fundo perceptivelmente mais claro que a primeira proposta. Painéis, controles e seleção têm superfícies distintas para facilitar a leitura da estrutura.

Elemento	Hexadecimal
Fundo geral e base da tabela	#45404C
Menu lateral	#35303D
Barra superior	#3C3643
Painel de detalhes	#4D4655
Campos, controles e caixas de evidência	#57505F
Linha selecionada e navegação selecionada	#65556F
Bordas e divisórias	#726878
Texto principal	#FCF8F2
Texto secundário	#DED5E3

Elemento	Hexadecimal
Botão principal, links de destaque e detalhes da marca	#E8B44C
Texto sobre botão âmbar	#302936



Dashboard em dark mode na versão mais clara aprovada, com fundo berinjela acinzentado. Estudo visual com dados fictícios.

Regras de utilização

- Concentrar o âmbar em ações prioritárias, detalhes da logo e indicação de foco ou seleção; evitar grandes áreas preenchidas com essa cor.
- No light mode, usar berinjela para links em áreas claras. No dark mode, o âmbar pode destacar links pontuais.
- Manter o mesmo significado dos componentes nos dois modos. Alterar as cores por função, sem simplesmente inverter os tons.
- Usar cores de status em conjunto com ícones e rótulos. Verde e vermelho aparecem nos estudos para resultados, mas seus códigos finais ainda não foram definidos.
- Diferenciar seleção de resultado: uma linha destacada indica o item em foco, não aprovação. “Atende à política” descreve somente os critérios verificados.
- Validar contraste de textos, controles, bordas funcionais e estados de foco na interface implementada. As tabelas registram a direção cromática; não representam uma auditoria de acessibilidade.
- Tratar os códigos acima como referência de implementação. As imagens geradas são estudos visuais e podem apresentar variações de cor, tipografia e detalhes.

Direção dos dashboards

Os estudos mais recentes usam organização próxima de ferramentas operacionais: navegação compacta, busca e filtros, tabela de execuções, paginação e painel lateral de evidências. A marca aparece principalmente na navegação e nas ações. Os exemplos contêm dados fictícios e não definem, por si só, funcionalidades do MVP.

Direção tipográfica

Registro de 2 de outubro de 2026. A proposta principal é Manrope para a comunicação e a interface, com IBM Plex Mono como complemento restrito a conteúdo técnico. Plus Jakarta Sans e IBM Plex Sans permanecem como alternativas comparadas. O usuário solicitou a incorporação do estudo ao documento; a recomendação não deve ser confundida com aprovação definitiva de uma família específica.

A tipografia deve sustentar clareza, precisão, serenidade e proximidade. A construção geométrica da Manrope conversa com as células, enquanto sua presença discreta permite que o símbolo e as conexões tenham personalidade.

Famílias avaliadas

Família	Direção visual proposta	Aplicação e pesos sugeridos	Ponto de atenção
Manrope	Equilibrada, precisa e contemporânea	Títulos 700; seções 600; texto 400; menus e botões 500-600; métricas 600	A diferenciação depende também do símbolo, da composição e do movimento. É a recomendação principal.
Plus Jakarta Sans	Próxima, expressiva e dinâmica	Títulos 700; chamadas pontuais 800; cartões 600; texto 400; menus e botões 500	Controlar o peso dos títulos junto à abelha para evitar uma composição excessivamente informal.
IBM Plex Sans	Técnica, criteriosa e institucional	Títulos 600-700; painéis 500-600; texto e tabelas 400-500	Considerar sua associação com a identidade da IBM na avaliação de diferenciação.
IBM Plex Mono	Complemento técnico	Regular 400 para IDs de jobs, hashes e código	Não usar como fonte predominante de parágrafos, navegação ou comunicação institucional.

As percepções são leituras de design, não efeitos garantidos. Escolher uma família principal para títulos e textos; não combinar as três opções indiscriminadamente.

Hierarquia inicial recomendada

Escala inicial ampliada em 3 de outubro de 2026. Valores de partida para desktop e celular, sujeitos a teste no layout final.

Elemento	Fonte e peso	Desktop	Celular	Uso
Título de destaque	Manrope 700	56 px	36 px	Mensagem principal do site
H1	Manrope 600	32 px	28 px	Título de página
H2	Manrope 600	24 px	22 px	Seções principais
H3	Manrope 600	20 px	18 px	Subseções e painéis
H4	Manrope 600	16 px	16 px	Grupos internos
Corpo	Manrope 400	16 px / entrelinha 24 px	16 px / entrelinha 24 px	Textos de interface
Métrica	Manrope 600	32-40 px	Ajustar ao componente	Valores em destaque
Legenda	Manrope 400	12-14 px	12-14 px	Informação complementar
IDs e código	IBM Plex Mono 400	13-14 px	13-14 px	Dados técnicos

Para títulos, testar entrelinha de 1,15 a 1,3 vezes o tamanho da fonte, dando mais espaço aos títulos com várias linhas.

Evitar pesos muito grossos em todos os componentes. Usar tamanho, peso, espaço e agrupamento para produzir hierarquia.

Fonte secundária e distribuição de funções

A proposta dispensa uma terceira família: Manrope atende títulos e textos, enquanto IBM Plex Mono diferencia conteúdo técnico. Plus Jakarta Sans e IBM Plex Sans permanecem como alternativas à família principal, sem serem combinadas a ela indiscriminadamente.

Números e identificadores

Informação	Padrão proposto
Métrica principal	Manrope 600, 32-40 px
Valores em tabelas	Manrope 400 ou 500, 14-16 px; alinhamento à direita e casas decimais consistentes
Contadores variáveis	Algarismos de largura fixa quando disponíveis e verificados na versão da fonte utilizada
Datas e horários	Manrope 400, 14-16 px; formato consistente por contexto
IDs de jobs e versões	IBM Plex Mono 400, 13-14 px
Hashes e código	IBM Plex Mono 400, 13-14 px; permitir seleção, cópia e acesso ao valor completo

A fonte monoespaçada não precisa ser aplicada a todos os números. Totais e métricas pertencem à leitura comum da interface; identificadores e sequências técnicas têm tratamento próprio.

Labels e componentes da interface

Usar caixa de frase, como “Nova tarefa” e “Critérios atendidos”. Reservar maiúsculas para siglas e códigos como API, ID e PASS.

Componente	Configuração
Rótulo de campo	Manrope 500, 14 px
Botão	Manrope 600, 14-16 px
Navegação	Manrope 500, 14-16 px
Estado ou contexto	Manrope 500, 12-14 px
Texto de ajuda	Manrope 400, 14 px / entrelinha 20 px
Cabeçalho de tabela	Manrope 600, 13-14 px

Não reduzir a fonte apenas para fazer o conteúdo caber: permitir quebra, ampliar o componente ou reorganizar a informação. Priorizar 14-16 px na interface; reservar 12 px para conteúdo complementar. Usar Regular, Medium e Semibold na maior parte dos painéis. Seleção exige um indicador próprio, além da ênfase tipográfica. Testar nomes longos e traduções.

Documentação

Elemento	Padrão inicial
Texto digital	Manrope 400, 16 px / entrelinha 26 px
Largura de leitura	Aproximadamente 60-75 caracteres por linha
Títulos	Hierarquia H1-H4 ajustada à página
Ênfase	Manrope 600 em trechos curtos
Código em linha	IBM Plex Mono, com tamanho visual próximo ao corpo
Blocos de código	IBM Plex Mono 400, 14 px / entrelinha 21 px
Tabelas técnicas	Manrope para explicações; Mono para comandos, parâmetros e identificadores
Impressão e PDF	Testar corpo em 11-12 pt; não converter automaticamente os tamanhos da interface

A aplicação das duas famílias já foi demonstrada em um dashboard. Permanecem pendentes a demonstração de uma página longa de documentação e os testes em telas menores e no ambiente real de uso.

Logotipo e validação

A família da comunicação não determina automaticamente o desenho do logotipo. A palavra “hive” pode partir de uma fonte e receber ajustes próprios de espaçamento e desenho. As imagens conceituais anteriores não comprovam o uso de uma família específica.

Foi produzida uma comparação com arquivos reais de Manrope, Plus Jakarta Sans e IBM Plex Sans, mantendo textos, tamanhos e pesos iguais. O estudo inclui a palavra “hive”, títulos, texto corrido, números, acentos e caracteres semelhantes como 0/O e 1/I/l. Em 3 de outubro de 2026, foi produzido também o estudo Hive-dashboard-tipografia.png, com Manrope nos textos e controles e IBM Plex Mono nos IDs, versões e código. Esse dashboard contém métricas, tabela, painel de evidência, formulário e registro técnico, com dados fictícios. É uma demonstração estática, não uma validação de usabilidade nem uma especificação de funcionalidades.

Antes da implementação, validar leitura no tamanho final, acentos do português, caracteres ambíguos, números em tabelas e comportamento em diferentes telas. A escala acima é uma proposta inicial, não um conjunto de tamanhos já validado em produção.

Referências tipográficas

- Manrope no Google Fonts
- Plus Jakarta Sans pela Tokotype
- IBM Plex
- Orientações de tipografia IBM

Sistema de formas proposto

A direção é uma geometria precisa com suavidade controlada: hexágonos para identidade, linhas para relações, círculos para atividade e retângulos para informação. O sistema permanece uma proposta a refinar visualmente.

Forma	Função	Aplicação
Hexágono	Cell e identidade do agente	Diagramas, agentes e detalhes do símbolo
Linha	Relação ou interação	Redes, fluxos e animações
Ponto circular	Evento ou atividade	Conexões e sequências
Retângulo com cantos suaves	Organização de informação	Cartões, tabelas, botões e formulários
Contorno externo parcial	Seleção ou contexto	Célula em foco com rótulo explícito
Grupo de células	Estrutura coletiva	Ilustrações, diagramas e padrões
Polígonos derivados do hexágono	Coerência do símbolo	Abelha e elementos expressivos

Células e conexões

Usar hexágono regular com vértice para cima, cantos discretamente arredondados e contorno consistente. Conservar sua forma quando uma tarefa falha ou tem sucesso: a célula representa identidade, não certificação. Informações longas devem ficar em cartões associados.

Conexões simples podem ser retas; curvas suaves organizam desvios e fluxos com mais participantes. Usar pontos consistentes de entrada e saída nas bordas, poucas mudanças de direção e evitar cruzamentos desnecessários. Setas indicam direção; linha destacada indica seleção; tracejado pode representar uma relação proposta ou pendente, desde que explicitado.

A espessura deve permanecer predominantemente uniforme. Variações podem indicar foco visual; não representar confiança ou score sem critérios definidos. Pequenos pontos circulares representam eventos e podem percorrer as conexões em animações. A célula permanece enquanto o evento acontece.

Superfícies e contexto

Retângulos com cantos suaves acomodam a maior parte do conteúdo. Testar inicialmente raio de 8 px para botões e campos e 12 px para cartões. Reservar cápsulas para funções específicas, como filtros.

O Trust Halo pode ser um segundo contorno hexagonal, afastado e parcialmente destacado, acompanhado de um rótulo de contexto. Evitar brilho, múltiplas camadas concêntricas e aparência de escudo. Sua presença não representa aprovação universal; na interface, depende de informação real correspondente.

Composição da colmeia e abelha

Células próximas podem formar padrões institucionais; sua proximidade não estabelece, por si só, uma relação de confiança. Células separadas e conectadas são mais adequadas para explicar participantes, direção e contexto. Preservar espaço e a individualidade dos agentes, evitando preencher toda a superfície com favos.

A direção escolhida para a abelha é a opção 5C - Corpo em células: vista em voo, assimétrica, com duas asas voltadas para trás e corpo facetado. A cabeça aponta para a direita e para cima. O desenho é abstrato, sem rosto ou expressão. A geometria e as aplicações estão detalhadas na seção Logo; a legibilidade em tamanhos pequenos ainda requer validação.

A consistência deve vir de proporções, orientações, espessuras e espaçamentos repetidos. Formas e rótulos precisam explicar foco, direção e limites sem sugerir garantias universais.

Logo

A direção escolhida é a opção 5C - Corpo em células, uma abelha em voo com corpo facetado e asas simplificadas, associada ao nome “hive” em minúsculas. A escolha consolida o conceito visual; o desenho mestre vetorial e a especificação final de produção ainda serão refinados.

A abelha representa o agente ativo. O corpo remete às Cells e à identidade; a inclinação sugere atuação e movimento. Essas associações orientam a narrativa da marca e não representam certificação, segurança universal ou funcionalidades adicionais do produto.

Sistema de assinaturas

Referência visual: prancha 1, no anexo ao final deste PDF.

As pranchas são estudos gerados por imagem. Pequenas diferenças entre repetições, letras, cores e guias não devem ser reproduzidas como variantes adicionais. Na produção, todas as aplicações devem derivar de um único desenho mestre. As regras escritas abaixo prevalecem sobre inconsistências ilustrativas.

Wordmark

O wordmark é somente a palavra hive, sem a abelha. Usar letras minúsculas, desenho geométrico simples e espaçamento equilibrado. A base tipográfica proposta é Manrope Semibold 600, com ajuste óptico dos pares de letras na finalização. A imagem não comprova o uso exato dessa fonte; o wordmark definitivo deverá ser construído a partir do arquivo real e convertido em contornos para distribuição.

Manter o ponto do “i”, a leitura imediata de cada letra e as proporções do arquivo mestre. Não substituir por IBM Plex Mono, mudar a caixa ou redigitar o nome com outra fonte para simular a logo. IBM Plex Mono continua destinada aos dados técnicos da comunicação e da interface.

O wordmark isolado pode ser usado quando o contexto já identifica a marca. Para a primeira apresentação institucional, priorizar a assinatura horizontal com o símbolo.

Símbolo

A abelha 5C tem quatro componentes visuais: duas asas voltadas para trás, uma cabeça menor facetada e um abdômen maior facetado com recorte interno. A asa superior é maior que a inferior. A cabeça aponta para a direita e para cima; o corpo mantém a inclinação da referência escolhida.

Preservar a relação entre os quatro componentes, os espaços vazios e o recorte que caracteriza o corpo. Não acrescentar olhos, rosto, pernas, antenas, listras ou ferrão. O símbolo deve funcionar em uma cor, sem depender da separação entre âmbar e berinjela para ser reconhecido.

Na aplicação principal sobre fundo claro, usar asas em âmbar e corpo em berinjela. Sobre fundo berinjela, preferir o símbolo inteiro em âmbar ou branco quente. A cabeça branca isolada presente em algumas ilustrações não constitui uma variante adicional aprovada.

Versão horizontal

Compor a abelha à esquerda e o wordmark à direita. Esta é a assinatura principal para cabeçalhos, navegação, apresentações, documentos e materiais comerciais.

O alinhamento deve ser óptico, considerando a inclinação da abelha e a massa visual das letras. A relação exata de escala entre símbolo e nome será fixada no desenho mestre; não reconstruir essa relação a partir de recortes diferentes das pranchas.

Como regra inicial complementar, testar um intervalo entre símbolo e wordmark igual a x, definido na área de proteção. Esse intervalo será ajustado no refinamento, sem permitir que a abelha toque as letras.

Versão vertical

Posicionar a abelha acima do wordmark e centralizar visualmente o conjunto. Usar em composições centrais, capas, peças institucionais e espaços de largura limitada quando houver altura disponível.

Testar inicialmente uma distância vertical de x entre o ponto inferior do símbolo e o topo do wordmark. O centro óptico pode exigir pequeno ajuste em relação ao centro geométrico, pois a abelha é assimétrica. Esse ajuste deve ser salvo no arquivo mestre, não refeito em cada aplicação.

Versão reduzida

Referência visual: prancha 2, no anexo ao final deste PDF.

A versão reduzida usa o símbolo isolado, sem o nome. Destina-se a locais nos quais a assinatura completa perderia legibilidade e o contexto já permite identificar a Hive.

A adaptação óptica proposta mantém a silhueta externa e os quatro componentes, ampliando discretamente os espaços internos e simplificando o recorte do abdômen quando necessário. Não basta diminuir o desenho grande: verificar se os componentes continuam separados e se o corpo ainda é reconhecível.

O ajuste óptico ilustrado é uma proposta, não um arquivo de redução validado. O símbolo principal e a versão reduzida deverão ser distribuídos como arquivos distintos depois dos testes.

Favicon

Usar a versão reduzida em uma cor, sem wordmark, em área quadrada. A combinação preferencial é abelha âmbar sobre fundo berinjela; a inversa pode ser usada quando favorecer o contexto.

Preparar e testar versões de 16 × 16 px e 32 × 32 px. A versão de 16 px é uma exceção para microaplicações e depende de simplificação específica. Se a forma não permanecer legível, aumentar a simplificação ou usar a versão de 32 px quando o contexto permitir; não declarar a versão de 16 px pronta apenas por existir na prancha.

Verificar a imagem no tamanho efetivo de exibição e nos contextos de navegador claro e escuro. As representações da prancha estão ampliadas; não servem como prova de leitura em tamanho real.

App icon

O app icon reúne a abelha isolada e uma superfície quadrada, apresentada nas pranchas com cantos arredondados. Não incluir a palavra “hive” dentro do ícone.

Variante	Fundo	Símbolo
Principal	Berinjela #392D40	Âmbar #E8B44C
Alternativa	Âmbar #E8B44C	Berinjela #392D40
Monocromática escura	Berinjela #392D40	Branco quente #FAF7F5
Monocromática clara	Branco quente #FAF7F5	Berinjela #392D40

Como proposta complementar de construção, iniciar com o símbolo ocupando aproximadamente 62% da largura do quadrado, deixando cerca de 19% em cada lateral antes do ajuste óptico. A margem vertical resulta

da proporção original da abelha; não esticar o símbolo para preencher a mesma porcentagem em ambas as direções.

Em uma base de trabalho de 1024 × 1024 px, isso corresponde a aproximadamente 635 px de largura para o símbolo e 194 px por lateral. São medidas de partida, não requisitos de uma plataforma. Ajustar o posicionamento visual e conferir as máscaras e recortes do destino antes de exportar.

Área de proteção

Referência visual: prancha 3, no anexo ao final deste PDF.

Definir H como a altura total do símbolo, do ponto mais alto da asa até o ponto mais baixo do corpo, incluindo toda a silhueta. A margem mínima proposta é x = H ÷ 4.

Reservar pelo menos x em todos os lados da caixa que contém a assinatura inteira, seja horizontal, vertical ou símbolo isolado. Textos, imagens, outras marcas e bordas de corte não devem invadir essa área. Na assinatura vertical, H continua sendo a altura da abelha, não a altura do conjunto abelha e nome.

Exemplo: para uma abelha com 80 px de altura, x = 20 px. Na versão horizontal, esses 20 px devem ficar também depois da última letra do wordmark.

Para o wordmark isolado, propõe-se como regra complementar uma margem de um quarto da altura total de suas letras. Essa regra ainda deve ser harmonizada com as proporções finais. No app icon, usar o respiro interno específico do quadrado.

Os guias desenhados na prancha são esquemáticos e fora de escala. A definição textual de H e x é a referência para a construção vetorial.

Tamanho mínimo

Aplicação	Mínimo inicial proposto	Medida de referência
Wordmark isolado	72 px	Largura total da palavra
Assinatura horizontal	128 px	Largura total de símbolo e nome
Assinatura vertical	80 px	Largura total do conjunto
Símbolo principal isolado	24 px	Altura total da abelha
Favicon simplificado	16 × 16 px	Área quadrada da aplicação
Favicon complementar	32 × 32 px	Área quadrada da aplicação

Esses mínimos são candidatos a teste, não limites já comprovados. Na interface web, referem-se ao tamanho de exibição, não apenas à resolução do PNG exportado. Arquivos com maior resolução não compensam uma aplicação visual pequena demais.

Validar cada tamanho em fundos claros e escuros, observando o ponto do “i”, as aberturas das letras, os espaços entre as partes da abelha e o recorte do corpo. Se algum detalhe se perder, ampliar a aplicação ou usar a versão reduzida apropriada. Não reduzir automaticamente a assinatura completa ao tamanho de um favicon.

Os mínimos para impressão ainda não foram definidos. Devem ser determinados por provas físicas conforme o processo e o material, sem converter mecanicamente os valores em pixels para milímetros.

Usos incorretos

Referência visual: prancha 4, no anexo ao final deste PDF.

Evitar	Regra de aplicação
Esticar, comprimir ou inclinar artificialmente	Redimensionar proporcionalmente a partir do arquivo mestre
Girar ou espelhar	Preservar a direção de voo escolhida
Trocar as cores livremente	Usar as combinações cromáticas especificadas
Adicionar efeitos	Manter preenchimentos planos, sem sombra, brilho, relevo, textura ou degradê
Usar baixo contraste	Escolher a variante clara ou escura adequada ao fundo
Alterar a composição	Manter posições, escala relativa e espaçamento do arquivo mestre
Separar ou reposicionar as partes da abelha	Tratar o símbolo como uma unidade
Substituir a fonte ou mudar as letras	Usar o wordmark final fornecido
Invadir a área de proteção	Preservar a margem x ao redor da assinatura
Reduzir sem verificar leitura	Respeitar os mínimos que forem confirmados em teste

Não usar a abelha como selo de aprovação universal de um agente. Resultados de verificação devem continuar acompanhados de contexto e rótulos próprios na interface.

Relação com a paleta e os modos de interface

O berinjela `#392D40` permanece a cor principal da marca, inclusive em fundos institucionais e app icons. O âmbar `#E8B44C` é seu par de destaque. O fundo `#45404C` pertence ao dark mode mais claro do dashboard; não substitui o berinjela da identidade.

A mesma logo pode aparecer em light e dark mode usando as variantes previstas, sem mudar sua geometria. As cores hexadecimais registradas no documento são a referência; variações de renderização nas pranchas não criam novos tons oficiais.

Finalização e estado de validação


A direção 5C foi escolhida para continuidade. Permanecem pendentes: construção de um único mestre vetorial, ajuste real da Manrope, padronização dos raios e recortes, aplicação exata das cores, redução óptica, teste dos mínimos e exportação dos arquivos finais.

O pacote de produção deverá contemplar assinaturas horizontal e vertical, wordmark, símbolo principal e reduzido, variantes cromáticas, app icon e favicons. SVG e PDF vetoriais podem servir como matrizes de distribuição; PNGs devem ser exportados conforme o contexto. As pranchas inseridas neste documento são

referências visuais e não substituem esses arquivos.

A pesquisa preliminar na web encontrou outros modelos de abelhas geométricas e em voo, mas não identificou um desenho idêntico nos exemplos inspecionados. Não houve busca reversa dos novos desenhos nem consulta a registros de marcas; exclusividade e disponibilidade para registro não estão confirmadas. Exemplos consultados: Flying Geometric Bee, Minimalist Geometric Bee e Geometric Flying Bee.

Mascote



Pontos a desenvolver

O documento permanece aberto para novas informações. Ainda não foram definidos de forma final nesta consolidação:

- Consolidação do texto definitivo de posicionamento com o slogan escolhido.
- Público prioritário e hierarquia de mensagens por audiência.
- Tom de voz e uso relativo de português e inglês.
- Validação final da proposta tipográfica Manrope com IBM Plex Mono; refinamento vetorial da logo 5C escolhida, testes de redução, medidas finais e verificação de exclusividade.
- Desenho final das Cells, conexões, halos e animações.
- Legendas e estados visuais que separem histórico, aceitação e autorização.
- Aplicações em site, apresentações, materiais comerciais e produto.
- Critérios e funcionamento de eventual reputação contextual futura.

Próximas atualizações devem preservar a distinção entre decisão consolidada, hipótese visual e possibilidade de produto. Este documento registra o estado atual do trabalho, e não encerra a identidade da marca.

01 · Construção da marca

hive

Wordmark
Nome da marca



Símbolo
Abelha em voo • Corpo em células



Versão horizontal
Uso principal em cabeçalhos e navegação



Versão vertical
Composições centrais e espaços estreitos

Aplicações em uma cor



Em branco
Para fundos escuros



Em âmbar
Destaque e aplicações especiais



Em berinjela
Para fundos claros

Hive • Estudo de identidade 05C

02 · Aplicações digitais

Versão reduzida

Para tamanhos muito pequenos, aplicamos um ajuste óptico nas aberturas internas, preservando a forma original.




Símbolo principal



Ajuste óptico proposto

Favicon

Aplicação em navegação de navegador, com representações em tamanhos reais e ampliados para avaliação de legibilidade.





16 × 16 px



32 × 32 px


Representações ampliadas · validar legibilidade

App icon


Ícone de aplicativo nas variações principal e alternativa, com o mesmo símbolo e proporções.



Mesmo símbolo, adaptações para cada contexto



Exemplo em dock de aplicativo (iOS)




Exemplo de favicon em tema escuro (monocromático inverso)

Hive · Estudo de identidade 05C

03 · Proteção e redução

Área de proteção





H = altura do símbolo
x = H ÷ 4

Reservar pelo menos x
ao redor de toda a assinatura.

Tamanhos mínimos propostos



Wordmark ·
72 px de largura



Horizontal ·
128 px de largura



Vertical ·
80 px de largura



Símbolo ·
24 px de altura



Favicon simplificado ·
16 × 16 px

Amostras ilustrativas, fora de escala. Medidas iniciais a validar no arquivo vetorial e em tela.

Hive • Estudo de identidade 05C

04 · Usos incorretos

Referência correta



#392D40 #E8B44C

Não
Não distorcer



Não
Não girar ou espelhar



Não
Não trocar as cores



Não
Não aplicar efeitos



Não
Não reduzir o contraste

Não
Não alterar a composição



Preservar proporções, orientação, espaçamento e cores da marca.

Hive • Estudo de identidade 05C