

PROCEDURE D'INSTALLATION :

ZABBIX – AJOUT PROXY



Introduction

- **Objectif :** Ajouter un nouvel hôte dans l'interface Zabbix afin de superviser un serveur, un switch, une application ou tout autre équipement réseau via un agent ou par SNMP.
- **Prérequis :**
 - Un serveur Zabbix fonctionnel (avec interface Web accessible).
 - Un **proxy Zabbix installé et configuré**.
 - L'adresse IP ou le nom DNS de l'hôte cible.
 - Les **droits administrateur Zabbix** pour ajouter des hôtes.

Connexion à l'interface Zabbix :


Ouvre ton navigateur et connecte-toi à l'interface web (ex : <http://zabbix.entreprise.local>).

Identifie-toi avec un compte ayant les droits administrateurs.

Aller dans la section "Proxys" :

Menu principal à gauche → **Administration** > **Proxys**

Clique sur le bouton "**Créer un proxy**" en haut à droite.



Informations générales :

Remplir les champs suivants :

- **Nom du proxy** : nom lisible dans Zabbix (ex : proxy-serveur)
- **Groupe de proxy** : sélectionne ou crée un groupe (ex : Serveurs Windows ou Réseau).
- **Adresse du proxy** : Adresse ip ou nom DNS du proxy

Nouveau proxy ? X

Proxy Chiffrement Délais d'attente

* Nom du proxy ZABBIX-PROXY-SERVEUR

Groupe de proxy taper ici pour rechercher Sélectionner

Mode proxy Actif Passif

Adresse du proxy 172.18.23.1

Description

Ajouter Annuler

Enregistrer l'hôte :

Cliquer sur "Ajouter" en bas.

Au bout de 5 secondes, on peut voir notre **proxy ZABBIX** remonté sur notre serveur.

ZABBIX Zabbix Server

Proxys ? Créer un proxy

Nom Mode Tous Actif Passif Version Tous Courant Dépassé

Appliquer Réinitialiser

Nom	Mode	Chiffrement	État	Version	Dernière observation (âge)	Nombre d'éléments	Vos requêtes	Hôtes
<input type="checkbox"/> ZABBIX-PROXY-DMZ	Actif	Actif	En ligne	7.0.11	4s	0	0	
<input type="checkbox"/> ZABBIX-PROXY-SERVEUR	Actif	Actif	En ligne	7.0.11	5s	0	0	

Affichage de 2 sur 2 trouvés

0 sélectionné Actualiser la configuration Activer les hôtes Désactiver les hôtes Supprimer