
Observa Pedido:\nnotificada a cada\nmudança de estado
Observa Pedido:\nnotificada a cada\nmudança de estado
Observa Cardapio:\nnotificada ao adicionar\nlanches ou adicionais
«singleton»
Cardapio
-INSTANCIA : Cardapio
-observers : List<Observer>
-fabricas : Map<String, LancheFactory>
-adicionais : Map<String, Double>
+getInstance() : Cardapio
+adicionarObserver(Observer) : void
+removerObserver(Observer) : void
+notificarObservers(evento) : void
+adicionarFabrica(tipo, factory) : void
+adicionarAdicional(nome, preco) : void
«context»
Pedido
-id : String
-lanche : Lanche
-state : PedidoState
-observers : List<Observer>
+adicionarObserver(Observer) : void
+removerObserver(Observer) : void
+notificarObservers(evento) : void
+setState(PedidoState) : void
implementa
implementa
1
1
ClienteObserver
-nome : String
-historico : List<String>
+atualizar(origem, evento) : void
+getNome() : String
+getHistorico() : List<String>
CozinhaObserver
-historico : List<String>
+atualizar(origem, evento) : void
+getHistorico() : List<String>
GerenciaObserver
-historico : List<String>
+atualizar(origem, evento) : void
+getHistorico() : List<String>
«interface»
Observable
+adicionarObserver(Observer) : void
+removerObserver(Observer) : void
+notificarObservers(evento) : void
observers
observers
implementa
implementa
implementa
notifica
«interface»
Observer
+atualizar(origem, evento) : void
0..*
0..*