

Le PHOSPHORE

ECF 2026 FRONTEND

Sommaire

Présentation du projet et contexte

Intégration statique HTML/SCSS (BEM)

Accessibilité (RGAA) et tests

Conception : design system et maquette

Dynamique JavaScript et JSON

Déploiement GitHub Pages

Présentation du projet

- Le Phosphore

Site vitrine statique pour une salle de spectacle fictive.

Projet réalisé dans le cadre de l'ECF 1 de la certification DWWM.

Contrainte principale : aucun back-end, uniquement du HTML, SCSS/CSS, JavaScript et un fichier JSON comme source de données.

Pages du site

index.html

Accueil + sélection aléatoire

Programmation

Listing filtrable des spectacles

fiche-programmation.html

Détail d'un spectacle (via ?id=)

infos.html

Infos pratiques en onglets

contact.html

Formulaire de contact

Environnement de travail

Outils de développement

IDE : VS Code

Extensions : Live Sass Compiler (Glenn Marks), Live Server

Compilation SCSS

Sans Node.js ni npm — compilation directe via l'extension VS Code vers css/style.min.css

Serveur local

Live Server (VS Code) — requis car les paths sont root-relatifs (/css/, /pages/)

Gestion des versions

Git & GitHub

25 commits sur le dépôt public Lucas-Merlet/DWWM-ECF1-Lucas

Convention de nommage

Messages structurés : feat, fix, style, docs, refactor

Déploiement

GitHub Pages depuis la branche main — déploiement continu à chaque push

Jeu d'essai fonctionnel

Scénario de test	Action	Résultat attendu	Statut
Filtres cumulés	Sélectionner cat.= Concert + jour= Vendredi	Seules les cartes concerts du vendredi s'affichent	OK
Fiche spectacle	Accéder à ?id=3 dans l'URL	Affichage des données de "Hamlet"	NON
ID invalide	Accéder à ?id=999	showError("Spectacle introuvable") affiché	NON
Jauge complet	Spectacle à 0 place restante	Badge "Complet" rouge affiché	OK

Publication & référencement (SEO)

Publication sécurisée

Hébergement

GitHub Pages — HTTPS activé par défaut, certificat SSL automatique

Sécurité des ressources

Fichier .htaccess en place. Aucune donnée sensible exposée côté client.

URL de production

spectacle.lucas-merlet.fr (domaine custom)

Référencement (SEO)

Balises méta

<title>, <meta description> et <meta viewport> présents sur chaque page

Structure sémantique

Balises HTML5 sémantiques (<main>, <nav>, <article>) lisibles par les robots

Scores PageSpeed

SEO : 83/100 (mobile) — CSS minifié et images optimisées

I.Conception : design system




#7A1F1F



#C9A84C



#2C2C3A




#F5F0E8

Typographie


Playfair

Lato

Wireframes



Maquettes Desktop



Intégration SCSS et BEM

.spectacle-card

Block

.spectacle-card__title

Element

.spectacle-card--sold-out

Modifier

Architecture SCSS

- **_variables.scss**

- **_reset.scss**

- **_typography.scss**

- **_navbar.scss**




- **_cards.scss**

- **_filters.scss**

- **_responsive.scss**

*Compilé → css/style.min.css
via Live Sass Compiler*

Responsive design



 **Approche Mobile First** — CSS conçu pour mobile en premier, étendu au desktop via media queries (@media min-width).
Aucun framework CSS.

Source de données : spectacles.json

Structure du JSON

```
{  
  "id": 1,  
  "titre": "Hamlet",  
  "categorie": "theatre",  
  "date": "2025-11-14",  
  "capacite": 250,  
  "placesRestantes": 12,  
  "image": "/img/hamlet.jpg"  
}
```

Flux de données

```
fetch('/spectacles.json')
```

Récupération

```
allProjets = data
```

Stockage global

```
renderCards(filteredList)
```

Rendu DOM

```
filterByCategory()
```

Filtre catégorie

```
filterByDay()
```

Filtre jour

```
filterByAvailability()
```

Filtre dispo

Filtres et jauge de capacité

Systeme de filtres

3 filtres combinables :

- Catégorie (théâtre / concert / stand-up)
- Jour de la semaine
- Disponibilité (complet / disponible)

Pattern : un seul tableau allProjets + une fonction applyFilters() qui chaîne les .filter() JS natifs.

Jauge de capacité

Disponible



Complet



*La couleur change automatiquement selon le taux de remplissage :
getCapacityTier(placesRestantes, capacite)*

Fiche spectacle dynamique

```
// fiche-programmation.js

const params = new URLSearchParams(window.location.search);
const id = parseInt(params.get('id'));

fetch('/spectacles.json')
  .then(res => res.json())
  .then(data => {
    const show = data.find(s => s.id === id);
    if (!show) { showError('Spectacle introuvable'); return; }
    renderFiche(show);
  })
  .catch(err => showError('Erreur de chargement'));
```

→ L'ID du spectacle est lu depuis l'URL (?id=3) — permet de partager un lien direct vers n'importe quel spectacle.

Accessibilité (RGAA)



Images

alt obligatoire sur toutes les . Images décoratives : alt vide.



ARIA

aria-expanded sur hamburger. aria-current='page' sur le lien actif.
aria-pressed sur filtres.



Formulaire

Labels associés aux inputs. Messages d'erreur liés via aria-describedby.



Navigation clavier

Focus visible sur tous les éléments interactifs. Ordre de tabulation cohérent.



Structure

HTML sémantique : <main>, <nav>, <header>, <footer>, hiérarchie h1→h3 respectée.

Test accessibilité

Bureau

 Mobile  Bureau

 Découvrez l'expérience de vos utilisateurs [Aucune donnée](#)

Analysez les problèmes de performances



Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le calcul du score lié aux performances repose directement sur ces statistiques. [Affichez la calculatrice.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



STATISTIQUES

Développer la vue

Mobile

 Mobile  Bureau

 Découvrez l'expérience de vos utilisateurs [Aucune donnée](#)

Analysez les problèmes de performances



Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le calcul du score lié aux performances repose directement sur ces statistiques. [Affichez la calculatrice.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



STATISTIQUES

Développer la vue

Déploiement GitHub Pages

1 **Push vers GitHub**

```
git push origin main
```

2 **Activation Pages**

```
Settings → Pages → Source : main /root
```

3 **URL générée**

```
https://lucas-merlet.github.io/DWWM-ECF1-Lucas/
```

4 **Problème paths**

Chemins root-relatifs (/css/...) cassés sur sous-domaine

5 **Résolution**

Domaine custom OU conversion en chemins relatifs (../css/)

Bilan Difficultés et apprentissages

Difficultés rencontrées

jQuery .load() asynchrone

Timing des événements → event delegation résolu le problème.

Code dupliqué (JS)

badgeLabels, getCapacityTier dupliqués dans 3 fichiers — identifié, documenté dans le README pour refactor futur.

Paths GitHub Pages

Root-relative paths incompatibles avec le sous-domaine → résolu avec domaine custom.

Points réussis

BEM rigoureux

Naming cohérent sur 7 partials SCSS, aucune fuite de style.

JSON comme BDD

Source unique → maintenance centralisée sur 8 spectacles.

Accessibilité

ARIA, sémantique HTML, contrastes WCAG AA respectés.

LE PHOSPHORE

Merci pour votre attention.

 spectacle.lucas-merlet.fr

 github.com/Lucas-Merlet/DWWM-ECF1-Lucas

Questions ?