


LISTA DE EXERCÍCIOS – NOMENCLATURA DE FUNÇÕES ORGÂNICAS


1. Dê o nome segundo as recomendações da IUPAC para os seguintes compostos:



a) CH_3-CH_2-Cl b) $CH_3-\underset{\displaystyle Br}{CH}-CH_3$ c) $CH_2=\underset{\displaystyle F}{CH}-\underset{\displaystyle CH_3}{CH}-CH_2-CH_3$

d)  e)  f) 


2. Dê o nome segundo as recomendações da IUPAC para os seguintes compostos:


a) $CH_3-\underset{\displaystyle OH}{CH}-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{CH}-CH_2-CH_3$ b) CH_3-CH_2-OH



c) $HO-CH_2-\underset{\displaystyle OH}{CH}-CH_2-CH_2-CH_3$ d) 



e)  f) 

g) $CH_3-O-CH_2-CH_2-CH_3$ h) CH_3-OH


i) CH_3-O-CH_3 j) 


k)  l) 


m)  n) 


o)  p) 


3. Forneça as estruturas dos seguintes compostos organicos:
   a) Hexan-1-ol
   b) 2-metil-hidroxibenzeno
   c) Metil-propano-1,2-diol
   d) 1,3-dibromo ciclo hexano
   e) 3,4-dimetil-hept-5-en-2-ol
   f) *p*dihidroxibenzeno
   g) 3,4-dicloro pentanol
   h) 2-fluor-2-iodo butano
4.
5. Dê o nome segundo as recomendações da IUPAC para os seguintes compostos:


a) 


b) 


c) 


d) 


e) 


f) 


g) 


h) 


i) 


j) 


k) 


l) 


m) 


n) 


o) 


p) 


q) 


r) 


s) 


t) 


u) 

v) 

x) 

w) 

y) 


z) 

6. Forneça as estruturas dos seguintes compostos orgânicos:


a) Ácido metanoico
b) Ciclopentanona
c) 3,3-dietilpentanal
d) Etanoato de hexila
e) Butanoato de lítio
f) 3-metilhexan-2-ona
g) etanoato de magnésio
h) Butanoato de isopropila


7. Dê o nome segundo as recomendações da IUPAC para os seguintes compostos:


a) $CH_3-CH_2-NH_2$

b) 

c) $CH_3-CH_2-NH-CH_3$


d) 


e) 

f) 


g) $CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv N$


h) $CH_2=CH-C\equiv N$


i) 


j) 


k) $CH_3-CH_2-NO_2$


l) 

m) 


n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

t) 

8. Forneça as estruturas dos seguintes compostos orgânicos:

a) Etilfenilpropilamina
b) terc-butilamina
c) N,N-dimetilpentanamida
d) 3-etil-hexanamida
e) 3-metil-2-nitrobutano
f) 1,3,5-trinitrobenzeno
g) Propanonitrila
h) pent-4-enonitrila

9. Forneça as estruturas dos seguintes compostos orgânicos, identificados pelos seus nomes triviais ou comuns:

a) Etileno
b) Acetileno
c) Naftaleno
d) Tolueno
e) Álcool etílico
f) Éter dietílico
g) Acetona
h) Ácido acético
i) Formaldeído
j) Acetato de metila

GABARITO








1.

a) cloroetano
b) 2-bromopropano
c) 2-fluor-3-metilbut-1-eno
d) 2,4-dicloro-hexano
e) fluorbenzeno
f) 4-bromo-1-iodopentano

2.

a) 4-metilpentan-2-ol
b) etanol
c) butan-1,2-diol
d) ciclo-hexanol
e) hidroxibenzeno
f) 3-metil-hidroxibenzeno ou 3-metilfenol
g) metoxipropano
h) metanol
i) metoximetano
j) 1,2-di-hidroxibenzeno
k) 5-etil-2-metil-heptan-3-ol
l) butan-1-ol
m) etoxipentano
n) etano-1,2-diol
o) isopropoxibutano
p) etoxietano








3.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

4.

a) propanal
b) metanal
c) pentanodial
d) ácido etanoico
e) ácido 5,5-dimetil-hexanoico
f) ácido benzoico
g) butanona
h) ciclo-hexanona
i) hept-1-en-4-ona
j) metanoato de metila
k) etanoato de propila
l) etanoato de sódio
m) propanoato de butila
n) propanoato de cálcio
o) pentanoato de potássio
p) heptanal
q) 3-etilpentanal
r) ácido butanodioico
s) ácido octa-3,5-dienoico
t) nonan-3-ona
u) benzoato de propila
v) etanoato de etila
x) heptanoato de lítio
w) 3-metilbutanoato de sódio
y) 4,4-dimetilpentan-2-ona
z) benzoato de potássio








5.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 







6.

a) etilamina
b) fenilamina
c) etilmetilamina
d) dimetilpropilamina
e) pentanamida
f) N-metilpropanamida
g) butanonitrila
h) propenonitrila
i) 2-nitropentano
j) benzonitrila
k) nitroetano
l) nitrobenzeno
m) benziletilamina
n) sec-butilamina ou 2-aminobutano
o) 2,3,4-trimetilpentanamida
p) 3-nitropentano
q) heptanamida
r) hexanonitrila
s) 3-metilnitrobenzeno
t) trimetilamina

7.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

8.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 