

Manual de Comandos Linux con Explicaciones y Ejemplos

pwd

¿Qué hace?: Muestra el directorio actual donde te encuentras.

Ejemplo: pwd

ls

¿Qué hace?: Lista archivos y carpetas.

Ejemplo: ls -la

cd

¿Qué hace?: Cambia de directorio.

Ejemplo: cd /home/usuario

mkdir

¿Qué hace?: Crea una carpeta nueva.

Ejemplo: mkdir proyectos

touch

¿Qué hace?: Crea un archivo vacío.

Ejemplo: touch notas.txt

cp

¿Qué hace?: Copia archivos o carpetas.

Ejemplo: cp archivo.txt respaldo.txt

mv

¿Qué hace?: Mueve o renombra archivos.

Ejemplo: mv viejo.txt nuevo.txt

rm

¿Qué hace?: Elimina archivos.

Ejemplo: rm archivo.txt

cat

¿Qué hace?: Muestra el contenido de un archivo.

Ejemplo: cat notas.txt

grep

¿Qué hace?: Busca texto dentro de archivos.

Ejemplo: grep "error" log.txt

find

¿Qué hace?: Busca archivos y carpetas.

Ejemplo: find /home -name "*.txt"

chmod

¿Qué hace?: Cambia permisos de archivos.

Ejemplo: chmod 755 script.sh

chown

¿Qué hace?: Cambia el propietario de un archivo.

Ejemplo: chown juan archivo.txt

adduser

¿Qué hace?: Crea un usuario nuevo.

Ejemplo: sudo adduser juan

passwd

¿Qué hace?: Cambia la contraseña de un usuario.

Ejemplo: sudo passwd juan

usermod

¿Qué hace?: Modifica usuarios y grupos.

Ejemplo: sudo usermod -aG sudo juan

ps

¿Qué hace?: Muestra procesos activos.

Ejemplo: ps aux

top

¿Qué hace?: Monitorea procesos en tiempo real.

Ejemplo: top

kill

¿Qué hace?: Finaliza un proceso.

Ejemplo: kill 1234

ip

¿Qué hace?: Muestra configuración de red.

Ejemplo: ip addr

ping

¿Qué hace?: Verifica conectividad de red.

Ejemplo: ping google.com

wget

¿Qué hace?: Descarga archivos desde Internet.

Ejemplo: wget https://ejemplo.com/archivo.zip

curl

¿Qué hace?: Realiza peticiones web.

Ejemplo: curl https://ejemplo.com

apt update

¿Qué hace?: Actualiza la lista de paquetes.

Ejemplo: sudo apt update

apt upgrade

¿Qué hace?: Actualiza programas instalados.

Ejemplo: sudo apt upgrade

apt install

¿Qué hace?: Instala software.

Ejemplo: sudo apt install nmap

df -h

¿Qué hace?: Muestra espacio en disco.

Ejemplo: df -h

du -sh

¿Qué hace?: Muestra tamaño de carpetas.

Ejemplo: du -sh Descargas

tar

¿Qué hace?: Comprime o descomprime archivos.

Ejemplo: tar -cvf respaldo.tar documentos/

ssh

¿Qué hace?: Conecta a otro equipo remotamente.

Ejemplo: ssh usuario@192.168.1.10