

Código Completo do Investic Frontend

Estrutura do Projeto

Plain Text

```
investic-frontend/
├── client/
│   ├── src/
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── Home.tsx
│   │   │   ├── Contact.tsx
│   │   │   └── NotFound.tsx
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── ContactForm.tsx
│   │   │   ├── TestimonialCarousel.tsx
│   │   │   ├── ErrorBoundary.tsx
│   │   │   └── ui/
│   │   ├── contexts/
│   │   │   └── ThemeContext.tsx
│   │   ├── App.tsx
│   │   ├── main.tsx
│   │   └── index.css
│   └── public/
│       └── index.html
└── server/
└── shared/
└── package.json
```

1. App.tsx - Configuração Principal

TypeScript

```
import { Toaster } from "@/components/ui/sonner";
import { TooltipProvider } from "@/components/ui/tooltip";
import NotFound from "@/pages/NotFound";
import { Route, Switch } from "wouter";
import ErrorBoundary from "./components/ErrorBoundary";
import { ThemeProvider } from "./contexts/ThemeContext";
import Home from "./pages/Home";
import Contact from "./pages/Contact";

function Router() {
```

```

        return (
          <Switch>
            <Route path="/" component={Home} />
            <Route path="/contato" component={Contact} />
            <Route path="/404" component={NotFound} />
            {/* Final fallback route */}
            <Route component={NotFound} />
          </Switch>
        );
      }

function App() {
  return (
    <ErrorBoundary>
      <ThemeProvider
        defaultTheme="dark"
        // switchable
      >
        <TooltipProvider>
          <Toaster />
          <Router />
        </TooltipProvider>
      </ThemeProvider>
    </ErrorBoundary>
  );
}

export default App;

```

2. pages/Home.tsx - Página Principal

TypeScript

```

import { Button } from "@/components/ui/button";
import { Card } from "@/components/ui/card";
import { ArrowRight, TrendingUp, BarChart3, Zap, Shield, BookOpen,
ChevronDown } from "lucide-react";
import { APP_TITLE } from "@/const";
import { useLocation } from "wouter";
import TestimonialCarousel from "@/components/TestimonialCarousel";

export default function Home() {
  const [, setLocation] = useLocation();

  const scrollToFeatures = () => {
    const element = document.getElementById('features');

```

```
    element?.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
}

return (
  <div className="min-h-screen flex flex-col bg-gray-900">
    {/* Navigation */}
    <nav className="sticky top-0 z-50 bg-gray-900 border-b border-gray-800">
      <div className="container mx-auto px-4 py-4 flex justify-between items-center">
        <div className="flex items-center gap-2">
          <div className="w-10 h-10 bg-accent rounded-lg flex items-center justify-center">
            <span className="text-black font-bold text-lg">I</span>
          </div>
          <span className="font-bold text-xl text-white hidden sm:inline">
{APP_TITLE}</span>
        </div>
        <div className="flex gap-4">
          <button
            onClick={scrollToFeatures}
            className="text-gray-300 hover:text-accent transition-colors font-medium">
            Funcionalidades
          </button>
          <button
            onClick={() => setLocation('/contato')}
            className="text-gray-300 hover:text-accent transition-colors font-medium hidden sm:inline">
            Contato
          </button>
          <Button className="bg-accent text-black hover:bg-yellow-500 font-semibold">
            Conectar
          </Button>
        </div>
      </div>
    </nav>

    {/* Hero Section */}
    <section className="flex-1 bg-gradient-to-br from-gray-900 via-gray-800 to-black py-20 md:py-32">
      <div className="container mx-auto px-4">
        <div className="grid md:grid-cols-2 gap-12 items-center">
          {/* Left Content */}
          <div className="space-y-8">
```

```
<div className="space-y-4">
    <h1 className="text-5xl md:text-6xl font-bold text-white leading-tight">
        Seu Aplicativo Centralizado de
        <span className="text-accent block mt-2">Investimentos</span>
        </h1>
        <p className="text-xl text-gray-300 leading-relaxed">
            Conecte todas as suas contas financeiras e receba
            recomendações inteligentes de investimentos personalizadas com base no seu
            perfil e objetivos.
        </p>
    </div>
    <div className="flex flex-col sm:flex-row gap-4">
        <Button size="lg" className="bg-accent text-black hover:bg-yellow-500 font-semibold text-base h-14">
            Começar Agora
            <ArrowRight className="ml-2 w-5 h-5" />
        </Button>
        <Button
            size="lg"
            variant="outline"
            className="border-2 border-white text-white hover:bg-white
            hover:text-black font-semibold text-base h-14"
        >
            Saiba Mais
        </Button>
    </div>
    <div className="flex gap-8 pt-4">
        <div>
            <p className="text-2xl font-bold text-white">50K+</p>
            <p className="text-gray-400">Usuários Ativos</p>
        </div>
        <div>
            <p className="text-2xl font-bold text-white">R$ 2B+</p>
            <p className="text-gray-400">Sob Análise</p>
        </div>
    </div>
</div>

/* Right Visual */
<div className="relative h-96 md:h-full min-h-96" style={{width: '450px', height: '480px'}}>
    <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-br from-accent/10 to-transparent rounded-3xl" style={{width: '450px', height: '480px'}}></div>
    <div className="relative h-full flex items-center justify-center" style={{width: '450px', height: '480px'}}>
```

```

        <div className="space-y-4 w-full max-w-sm">
          <Card className="p-6 border-2 border-gray-700 shadow-lg bg-
gray-800">
            <div className="flex items-center justify-between mb-4">
              <span className="text-sm font-semibold text-gray-
400">Saldo Total</span>
              <TrendingUp className="w-5 h-5 text-accent" />
            </div>
            <p className="text-3xl font-bold text-white">R$ 45.230</p>
            <p className="text-sm text-green-400 font-semibold mt-
2">+12.5% este mês</p>
          </Card>
          <Card className="p-6 border-2 border-gray-700 shadow-lg bg-
gray-800">
            <div className="flex items-center justify-between mb-4">
              <span className="text-sm font-semibold text-gray-
400">Recomendações</span>
              <Zap className="w-5 h-5 text-accent" />
            </div>
            <p className="text-2xl font-bold text-white">3 Novas</p>
            <p className="text-sm text-gray-400 mt-2">Oportunidades de ganho</p>
          </Card>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

{/* Features Section */}
<section id="features" className="py-20 md:py-32 bg-gray-800">
  <div className="container mx-auto px-4">
    <div className="text-center mb-16">
      <h2 className="text-4xl md:text-5xl font-bold text-white mb-4">
        Por Que Escolher o Investic?
      </h2>
      <p className="text-xl text-gray-300 max-w-2xl mx-auto">
        Funcionalidades poderosas para simplificar sua vida financeira
      </p>
    </div>

    <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8">
      {[
        {
          icon: <BarChart3 className="w-8 h-8" />,
          title: "Dashboard Consolidado",
        }
      ]}
    </div>
  </div>
</section>

```

```
        description: "Visualize todos os seus investimentos em um
único lugar, com análises em tempo real."
    },
    {
        icon: <TrendingUp className="w-8 h-8" />,
        title: "Recomendações Inteligentes",
        description: "Algoritmos de IA analisam seu perfil e sugerem
os melhores investimentos para você."
    },
    {
        icon: <Shield className="w-8 h-8" />,
        title: "Segurança de Dados",
        description: "Criptografia AES-256 e conformidade LGPD
garantem a proteção de suas informações."
    },
    {
        icon: <Zap className="w-8 h-8" />,
        title: "Comparação de Produtos",
        description: "Compare CDBs, fundos, Tesouro e outros
produtos com melhor custo-benefício."
    },
    {
        icon: <BookOpen className="w-8 h-8" />,
        title: "Educação Financeira",
        description: "Aprenda sobre tipos de investimentos, perfis
de risco e planejamento financeiro."
    },
    {
        icon: <ArrowRight className="w-8 h-8" />,
        title: "Integração Open Finance",
        description: "Conecte-se com múltiplas instituições
financeiras de forma segura e rápida."
    }
].map((feature, idx) => (
    <Card key={idx} className="p-8 border-2 border-gray-700
hover:border-accent hover:shadow-lg transition-all duration-300 bg-gray-900">
        <div className="w-12 h-12 bg-accent/10 rounded-lg flex items-
center justify-center mb-4 text-accent">
            {feature.icon}
        </div>
        <h3 className="text-xl font-bold text-white mb-3">
{feature.title}</h3>
        <p className="text-gray-400 leading-relaxed">
{feature.description}</p>
    </Card>
))})
</div>
</div>
```

```

</section>

{/* Dashboard Preview Section */}
<section className="py-20 md:py-32 bg-gray-900">
  <div className="container mx-auto px-4">
    <div className="text-center mb-12">
      <h2 className="text-4xl md:text-5xl font-bold text-white mb-4">
        Dashboard Inteligente
      </h2>
      <p className="text-xl text-gray-300 max-w-2xl mx-auto">
        Visualize sua saúde financeira com gráficos e análises em
tempo real
      </p>
    </div>

    <Card className="p-8 md:p-12 border-2 border-gray-700 bg-gray-800
shadow-xl">
      <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8">
        <div className="space-y-4">
          <h3 className="text-lg font-bold text-white">Rentabilidade
Real</h3>
          <div className="space-y-3">
            <div>
              <div className="flex justify-between mb-2">
                <span className="text-sm font-semibold text-gray-
300">CDB</span>
                <span className="text-sm font-bold text-white">8.2%
              </span>
            </div>
            <div className="w-full bg-gray-700 rounded-full h-2">
              <div className="bg-accent rounded-full h-2 w-4/5">
            </div>
            </div>
            <div>
              <div className="flex justify-between mb-2">
                <span className="text-sm font-semibold text-gray-
300">Fundo de Renda Fixa</span>
                <span className="text-sm font-bold text-white">6.5%
              </span>
            </div>
            <div className="w-full bg-gray-700 rounded-full h-2">
              <div className="bg-accent rounded-full h-2 w-3/5">
            </div>
            </div>
            <div>
              <div className="flex justify-between mb-2">

```

```
            <span className="text-sm font-semibold text-gray-300">Poupança</span>
                <span className="text-sm font-bold text-white">3.1%
            </span>
        </div>
    </div>
</div>

<div className="space-y-4">
    <h3 className="text-lg font-bold text-white">Recomendações</h3>
    <div className="space-y-3">
        <div className="p-3 bg-gray-900 border-l-4 border-accent rounded">
            <p className="text-sm font-semibold text-white">Migre para CDB 115% CDI</p>
            <p className="text-xs text-gray-400 mt-1">Ganho estimado: +R$ 1.200/ano</p>
        </div>
        <div className="p-3 bg-gray-900 border-l-4 border-accent rounded">
            <p className="text-sm font-semibold text-white">Tesouro IPCA+ 2035</p>
            <p className="text-xs text-gray-400 mt-1">Proteção contra inflação</p>
        </div>
        <div className="p-3 bg-gray-900 border-l-4 border-accent rounded">
            <p className="text-sm font-semibold text-white">Fundo Multimercado</p>
            <p className="text-xs text-gray-400 mt-1">Diversificação de carteira</p>
        </div>
    </div>
</div>

<div className="space-y-4">
    <h3 className="text-lg font-bold text-white">Seu Perfil</h3>
    <div className="space-y-3">
        <div>
            <p className="text-sm font-semibold text-gray-300 mb-2">Perfil de Risco</p>
            <div className="flex gap-1">
```

```

        {[1, 2, 3, 4, 5].map((i) => (
          <div
            key={i}
            className={`${`h-2 flex-1 rounded-full ${(
              i <= 3 ? 'bg-accent' : 'bg-gray-700'
            )}`}
          ></div>
        )))
      </div>
      <p className="text-xs text-gray-400 mt-1">Moderado</p>
    </div>
    <div>
      <p className="text-sm font-semibold text-gray-300 mb-2">Objetivo</p>
      <p className="text-sm text-white font-medium">Aposentadoria</p>
    </div>
    <div>
      <p className="text-sm font-semibold text-gray-300 mb-2">Horizonte</p>
      <p className="text-sm text-white font-medium">15+ anos</p>
    </div>
    </div>
  </div>
</section>

/* Testimonials Section */
<section className="py-20 md:py-32 bg-gray-800">
  <div className="container mx-auto px-4">
    <div className="text-center mb-16">
      <h2 className="text-4xl md:text-5xl font-bold text-white mb-4">
        O Que Nossos Clientes Dizem
      </h2>
      <p className="text-xl text-gray-300 max-w-2xl mx-auto">
        Descubra como o Investic transformou a vida financeira de
        milhares de investidores
      </p>
    </div>
    <TestimonialCarousel />
  </div>
</section>

/* CTA Section */
<section className="py-20 md:py-32 bg-black text-white">

```

```

<div className="container mx-auto px-4 text-center">
  <h2 className="text-4xl md:text-5xl font-bold mb-6">
    Comece a Otimizar Seus Investimentos Hoje
  </h2>
  <p className="text-xl text-gray-300 mb-8 max-w-2xl mx-auto">
    Junte-se a milhares de investidores que já estão maximizando
    seus retornos com o Investic.
  </p>
  <div className="flex flex-col sm:flex-row gap-4 justify-center">
    <Button size="lg" className="bg-accent text-black hover:bg-
yellow-500 font-semibold text-base h-14">
      Conectar Agora
      <ArrowRight className="ml-2 w-5 h-5" />
    </Button>
    <Button
      size="lg"
      variant="outline"
      className="border-2 border-white text-white hover:bg-white
      hover:text-black font-semibold text-base h-14"
    >
      Fale Conosco
    </Button>
  </div>
</div>
</section>

{/* Footer */}
<footer className="bg-gray-900 text-gray-400 py-12">
  <div className="container mx-auto px-4">
    <div className="grid md:grid-cols-4 gap-8 mb-8">
      <div>
        <div className="flex items-center gap-2 mb-4">
          <div className="w-8 h-8 bg-accent rounded flex items-center
justify-center">
            <span className="text-black font-bold text-sm">I</span>
          </div>
          <span className="font-bold text-white">Investic</span>
        </div>
        <p className="text-sm">Seu aplicativo centralizado de
investimentos.</p>
      </div>
      <div>
        <h4 className="font-semibold text-white mb-4">Produto</h4>
        <ul className="space-y-2 text-sm">
          <li><a href="/" className="hover:text-accent
transition">Funcionalidades</a></li>
          <li><a href="/" className="hover:text-accent
transition">Preços</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>

```

```

        <li><a href="/" className="hover:text-accent transition">Segurança</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div>
      <h4 className="font-semibold text-white mb-4">Empresa</h4>
      <ul className="space-y-2 text-sm">
        <li><a href="/" className="hover:text-accent transition">Sobre</a></li>
        <li><a href="/" className="hover:text-accent transition">Blog</a></li>
        <li><a href="#" className="hover:text-accent transition">Contato</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div>
      <h4 className="font-semibold text-white mb-4">Legal</h4>
      <ul className="space-y-2 text-sm">
        <li><a href="/" className="hover:text-accent transition">Privacidade</a></li>
        <li><a href="/" className="hover:text-accent transition">Termos</a></li>
        <li><a href="/" className="hover:text-accent transition">LGPD</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div className="border-t border-gray-800 pt-8 text-center text-sm">
      <p>© 2024 Investic. Todos os direitos reservados.</p>
    </div>
  </div>
</footer>
</div>
);
}

```

3. pages/Contact.tsx - Página de Contato

TypeScript

```

import { Button } from "@/components/ui/button";
import { Mail, Phone, MapPin, ArrowLeft } from "lucide-react";
import ContactForm from "@/components/ContactForm";
import { useLocation } from "wouter";

export default function Contact() {

```

```
const [, setLocation] = useLocation();

return (
  <div className="min-h-screen flex flex-col bg-gray-900">
    {/* Navigation */}
    <nav className="sticky top-0 z-50 bg-gray-900 border-b border-gray-800">
      <div className="container mx-auto px-4 py-4 flex justify-between items-center">
        <button
          onClick={() => setLocation("")}
          className="flex items-center gap-2 text-gray-300 hover:text-accent transition-colors font-medium">
          <ArrowLeft className="w-5 h-5" />
          <span className="hidden sm:inline">Voltar</span>
        </button>
        <div className="flex items-center gap-2">
          <div className="w-10 h-10 bg-accent rounded-lg flex items-center justify-center">
            <span className="text-black font-bold text-lg">I</span>
          </div>
          <span className="font-bold text-xl text-white hidden sm:inline">Investic</span>
        </div>
        <div className="w-20"></div>
      </div>
    </nav>

    {/* Header */}
    <section className="py-16 md:py-24 bg-gradient-to-br from-gray-900 via-gray-800 to-black">
      <div className="container mx-auto px-4 text-center">
        <h1 className="text-4xl md:text-5xl font-bold text-white mb-4">
          Entre em Contato
        </h1>
        <p className="text-xl text-gray-300 max-w-2xl mx-auto">
          Tem dúvidas sobre o Investic? Estamos aqui para ajudar! Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato em breve.
        </p>
      </div>
    </section>

    {/* Main Content */}
    <section className="flex-1 py-16 md:py-24 bg-gray-900">
      <div className="container mx-auto px-4">
        <div className="grid md:grid-cols-3 gap-12 mb-16">
          {/* Contact Info */}
```

```
<div className="md:col-span-1 space-y-8">
  <div>
    <h3 className="text-lg font-bold text-white mb-4">Informações de Contato</h3>
    <div className="space-y-6">
      <div className="flex gap-4">
        <div className="w-12 h-12 bg-accent/10 rounded-lg flex items-center justify-center flex-shrink-0 text-accent">
          <Mail className="w-6 h-6" />
        </div>
        <div>
          <p className="font-semibold text-white">Email</p>
          <p className="text-gray-400">contato@investic.com.br</p>
        </div>
      </div>
      <div className="flex gap-4">
        <div className="w-12 h-12 bg-accent/10 rounded-lg flex items-center justify-center flex-shrink-0 text-accent">
          <Phone className="w-6 h-6" />
        </div>
        <div>
          <p className="font-semibold text-white">Telefone</p>
          <p className="text-gray-400">(11) 3000-0000</p>
        </div>
      </div>
      <div className="flex gap-4">
        <div className="w-12 h-12 bg-accent/10 rounded-lg flex items-center justify-center flex-shrink-0 text-accent">
          <MapPin className="w-6 h-6" />
        </div>
        <div>
          <p className="font-semibold text-white">Endereço</p>
          <p className="text-gray-400">São Paulo, SP - Brasil</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  /* FAQ Quick Links */
  <div>
    <h3 className="text-lg font-bold text-white mb-4">Perguntas Frequentes</h3>
    <ul className="space-y-3">
      <li>
        <a href="#" className="text-accent font-medium"
```

```

        hover:underline">
            Como conectar minhas contas?
        </a>
    </li>
    <li>
        <a href="#" className="text-accent font-medium
        hover:underline">
            Meus dados são seguros?
        </a>
    </li>
    <li>
        <a href="#" className="text-accent font-medium
        hover:underline">
            Qual é o custo?
        </a>
    </li>
    <li>
        <a href="#" className="text-accent font-medium
        hover:underline">
            Como funciona a IA?
        </a>
    </li>
</ul>
</div>
</div>

/* Contact Form */
<div className="md:col-span-2">
    <div className="bg-gray-800 p-8 md:p-12 border-2 border-gray-700 rounded-2xl shadow-lg">
        <h2 className="text-2xl font-bold text-white mb-8">Envie-nos
uma Mensagem</h2>
        <ContactForm />
    </div>
</div>
</div>

/* Additional Info */
<div className="grid md:grid-cols-2 gap-8 pt-8 border-t border-gray-700">
    <div className="bg-gray-800 p-8 rounded-xl border-2 border-gray-700">
        <h3 className="text-lg font-bold text-white mb-3">Tempo de
Resposta</h3>
        <p className="text-gray-300">
            Respondemos a todas as mensagens em até 24 horas úteis. Para
assuntos urgentes, entre em contato por telefone.
        </p>

```

```
</div>
<div className="bg-gray-800 p-8 rounded-xl border-2 border-gray-700">
    <h3 className="text-lg font-bold text-white mb-3">Horário de Atendimento</h3>
    <p className="text-gray-300">
        Segunda a sexta: 09h às 18h (Horário de Brasília)
    </p>
</div>
</div>
</div>
</section>

{/* Footer */}
<footer className="bg-gray-900 text-gray-400 py-12">
    <div className="container mx-auto px-4">
        <div className="grid md:grid-cols-4 gap-8 mb-8">
            <div>
                <div className="flex items-center gap-2 mb-4">
                    <div className="w-8 h-8 bg-accent rounded flex items-center justify-center">
                        <span className="text-black font-bold text-sm">I</span>
                    </div>
                    <span className="font-bold text-white">Investic</span>
                </div>
                <p className="text-sm">Seu aplicativo centralizado de investimentos.</p>
            </div>
            <div>
                <h4 className="font-semibold text-white mb-4">Produto</h4>
                <ul className="space-y-2 text-sm">
                    <li>
                        <a href="/" className="hover:text-accent transition">
                            Funcionalidades
                        </a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="/" className="hover:text-accent transition">
                            Preços
                        </a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="/" className="hover:text-accent transition">
                            Segurança
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
```

```
<div>
  <h4 className="font-semibold text-white mb-4">Empresa</h4>
  <ul className="space-y-2 text-sm">
    <li>
      <a href="/" className="hover:text-accent transition">
        Sobre
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="/" className="hover:text-accent transition">
        Blog
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="#" className="hover:text-accent transition">
        Contato
      </a>
    </li>
  </ul>
</div>
<div>
  <h4 className="font-semibold text-white mb-4">Legal</h4>
  <ul className="space-y-2 text-sm">
    <li>
      <a href="/" className="hover:text-accent transition">
        Privacidade
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="/" className="hover:text-accent transition">
        Termos
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="/" className="hover:text-accent transition">
        LGPD
      </a>
    </li>
  </ul>
</div>
<div className="border-t border-gray-800 pt-8 text-center text-sm">
  <p>&copy; 2024 Investic. Todos os direitos reservados.</p>
</div>
</div>
</footer>
</div>
```

```
 );
}
```

4. components/ContactForm.tsx - Formulário de Contato

TypeScript

```
import { useState } from "react";
import { Button } from "@/components/ui/button";
import { Mail, AlertCircle, CheckCircle } from "lucide-react";

interface FormData {
  name: string;
  email: string;
  message: string;
}

interface FormErrors {
  name?: string;
  email?: string;
  message?: string;
}

export default function ContactForm() {
  const [formData, setFormData] = useState<FormData>({
    name: "",
    email: "",
    message: ""
  });

  const [errors, setErrors] = useState<FormErrors>({});
  const [isSubmitting, setIsSubmitting] = useState(false);
  const [submitStatus, setSubmitStatus] = useState<"idle" | "success" | "error">("idle");
  const [submitMessage, setSubmitMessage] = useState("");

  // Validação de email
  const validateEmail = (email: string): boolean => {
    const emailRegex = /^[^@\s]+@[^\s]+\.\w+$/;
    return emailRegex.test(email);
  };

  // Validar formulário
  const validateForm = (): boolean => {
    const newErrors: FormErrors = {};
    if (!formData.name) {
      newErrors.name = "Nome é obrigatório";
    }
    if (!formData.email) {
      newErrors.email = "Email é obrigatório";
    } else if (!validateEmail(formData.email)) {
      newErrors.email = "Email inválido";
    }
    if (!formData.message) {
      newErrors.message = "Mensagem é obrigatória";
    }
    return Object.keys(newErrors).length === 0;
  };

  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    if (validateForm()) {
      setSubmitStatus("idle");
      setSubmitMessage("");
      setIsSubmitting(true);
      setTimeout(() => {
        setSubmitStatus("success");
        setSubmitMessage("Obrigado por enviar o formulário!");
        setIsSubmitting(false);
      }, 2000);
    } else {
      setErrors(newErrors);
    }
  };
}
```

```

// Validar nome
if (!formData.name.trim()) {
  newErrors.name = "Nome é obrigatório";
} else if (formData.name.trim().length < 3) {
  newErrors.name = "Nome deve ter pelo menos 3 caracteres";
}

// Validar email
if (!formData.email.trim()) {
  newErrors.email = "Email é obrigatório";
} else if (!validateEmail(formData.email)) {
  newErrors.email = "Email inválido";
}

// Validar mensagem
if (!formData.message.trim()) {
  newErrors.message = "Mensagem é obrigatória";
} else if (formData.message.trim().length < 10) {
  newErrors.message = "Mensagem deve ter pelo menos 10 caracteres";
}

setErrors(newErrors);
return Object.keys(newErrors).length === 0;
};

// Lidar com mudanças nos campos
const handleChange = (
  e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement | HTMLTextAreaElement>
) => {
  const { name, value } = e.target;
  setFormData((prev) => ({
    ...prev,
    [name]: value,
  }));
  // Limpar erro do campo quando o usuário começa a digitar
  if (errors[name as keyof FormErrors]) {
    setErrors((prev) => ({
      ...prev,
      [name]: undefined,
    }));
  }
};

// Lidar com envio do formulário
const handleSubmit = async (e: React.FormEvent<HTMLFormElement>) => {
  e.preventDefault();

  if (!validateForm()) {

```

```
        return;
    }

    setIsSubmitting(true);
    setSubmitStatus("idle");

    try {
        // Simular envio para servidor
        // Em produção, isso seria uma chamada real para uma API
        await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 1500));

        // Sucesso
        setSubmitStatus("success");
        setSubmitMessage("Mensagem enviada com sucesso! Entraremos em contato
em breve.");
        setFormData({ name: "", email: "", message: "" });

        // Limpar mensagem de sucesso após 5 segundos
        setTimeout(() => {
            setSubmitStatus("idle");
            setSubmitMessage("");
        }, 5000);
    } catch (error) {
        setSubmitStatus("error");
        setSubmitMessage("Erro ao enviar mensagem. Tente novamente.");
    } finally {
        setIsSubmitting(false);
    }
};

return (
    <div className="w-full max-w-2xl mx-auto">
        <form onSubmit={handleSubmit} className="space-y-6">
            {/* Campo Nome */}
            <div>
                <label htmlFor="name" className="block text-sm font-semibold text-
black mb-2">
                    Nome Completo
                </label>
                <input
                    type="text"
                    id="name"
                    name="name"
                    value={formData.name}
                    onChange={handleChange}
                    placeholder="Seu nome completo"
                    className={`w-full px-4 py-3 border-2 rounded-lg font-medium
transition-all focus:outline-none ${
```

```

        errors.name
            ? "border-red-500 bg-red-50 focus:border-red-600"
            : "border-gray-300 bg-white focus:border-accent"
        }
    />
{errors.name && (
    <div className="flex items-center gap-2 mt-2 text-red-600 text-sm">
        <AlertCircle className="w-4 h-4" />
        <span>{errors.name}</span>
    </div>
)}
</div>

{/* Campo Email */}
<div>
    <label htmlFor="email" className="block text-sm font-semibold text-black mb-2">
        Email
    </label>
    <div className="relative">
        <Mail className="absolute left-4 top-3.5 w-5 h-5 text-gray-400" />
        <input
            type="email"
            id="email"
            name="email"
            value={formData.email}
            onChange={handleChange}
            placeholder="seu.email@exemplo.com"
            className={`w-full pl-12 pr-4 py-3 border-2 rounded-lg font-medium transition-all focus:outline-none ${(
                errors.email
                    ? "border-red-500 bg-red-50 focus:border-red-600"
                    : "border-gray-300 bg-white focus:border-accent"
            )}`}
        />
    </div>
{errors.email && (
    <div className="flex items-center gap-2 mt-2 text-red-600 text-sm">
        <AlertCircle className="w-4 h-4" />
        <span>{errors.email}</span>
    </div>
)}
</div>

{/* Campo Mensagem */}

```

```
<div>
  <label htmlFor="message" className="block text-sm font-semibold
text-black mb-2">
    Mensagem
  </label>
  <textarea
    id="message"
    name="message"
    value={formData.message}
    onChange={handleChange}
    placeholder="Sua mensagem aqui... (mínimo 10 caracteres)"
    rows={5}
    className={`w-full px-4 py-3 border-2 rounded-lg font-medium
transition-all focus:outline-none resize-none ${

      errors.message
        ? "border-red-500 bg-red-50 focus:border-red-600"
        : "border-gray-300 bg-white focus:border-accent"
    }`}
  />
  <div className="flex justify-between items-center mt-2">
    <div>
      {errors.message && (
        <div className="flex items-center gap-2 text-red-600 text-
sm">
          <AlertCircle className="w-4 h-4" />
          <span>{errors.message}</span>
        </div>
      )}
    </div>
    <span className="text-xs text-gray-500">
      {formData.message.length}/10 caracteres mínimos
    </span>
  </div>
</div>

/* Mensagem de Status */
{submitStatus === "success" && (
  <div className="flex items-center gap-3 p-4 bg-green-50 border-2
border-green-500 rounded-lg">
    <CheckCircle className="w-5 h-5 text-green-600" />
    <span className="text-green-700 font-medium">{submitMessage}</span>
  </div>
)}


{submitStatus === "error" && (
  <div className="flex items-center gap-3 p-4 bg-red-50 border-2
border-red-500 rounded-lg">
```

```

        <AlertCircle className="w-5 h-5 text-red-600" />
        <span className="text-red-700 font-medium">{submitMessage}</span>
    </div>
}

/* Botão de Envio */
<Button
    type="submit"
    disabled={isSubmitting}
    className="w-full bg-accent text-black hover:bg-yellow-500 font-
semibold text-base h-12 transition-all disabled:opacity-70 disabled:cursor-
not-allowed"
>
    {isSubmitting ? (
        <div className="flex items-center gap-2">
            <div className="w-4 h-4 border-2 border-black border-t-
transparent rounded-full animate-spin" />
            Enviando...
        </div>
    ) : (
        "Enviar Mensagem"
    )}
</Button>

/* Texto de Privacidade */
<p className="text-xs text-gray-600 text-center">
    Seus dados serão tratados conforme nossa{" "}
    <a href="#" className="text-accent font-semibold hover:underline">
        Política de Privacidade
    </a>
    . Respeitamos a LGPD.
</p>
</form>
</div>
);
}

```

5. components/TestimonialCarousel.tsx - Carrossel de Depoimentos

TypeScript

```

import { useState, useEffect } from "react";
import { ChevronLeft, ChevronRight, Star } from "lucide-react";

```

```
interface Testimonial {
  id: number;
  name: string;
  role: string;
  company: string;
  content: string;
  rating: number;
  avatar: string;
}

const testimonials: Testimonial[] = [
  {
    id: 1,
    name: "Carlos Silva",
    role: "Investidor Iniciante",
    company: "São Paulo, SP",
    content:
      "O Investic mudou completamente minha forma de investir. As recomendações são precisas e me ajudaram a aumentar meus retornos em 25% no primeiro ano. Recomendo para todos!",
    rating: 5,
    avatar: "CS",
  },
  {
    id: 2,
    name: "Marina Costa",
    role: "Gerente Financeira",
    company: "Rio de Janeiro, RJ",
    content:
      "Finalmente encontrei uma plataforma que centraliza tudo que preciso. A interface é intuitiva e o dashboard mostra exatamente o que preciso saber sobre meus investimentos.",
    rating: 5,
    avatar: "MC",
  },
  {
    id: 3,
    name: "Roberto Oliveira",
    role: "Empresário",
    company: "Belo Horizonte, MG",
    content:
      "A segurança e conformidade com LGPD me deram total confiança. Conectei todas as minhas contas e agora tenho uma visão consolidada do meu patrimônio.",
    rating: 5,
    avatar: "RO",
  },
]
```

```
id: 4,
  name: "Ana Ferreira",
  role: "Analista de Investimentos",
  company: "Curitiba, PR",
  content:
    "Como profissional, aprecio a qualidade das análises. O Investic oferece insights que levam tempo para descobrir manualmente. Excelente ferramenta!",
  rating: 5,
  avatar: "AF",
},
{
  id: 5,
  name: "Paulo Mendes",
  role: "Aposentado",
  company: "Salvador, BA",
  content:
    "Não sou muito tech-savvy, mas o Investic é tão fácil de usar que consegui conectar todas as minhas contas em minutos. Adorei!",
  rating: 5,
  avatar: "PM",
},
];
};

export default function TestimonialCarousel() {
  const [currentIndex, setCurrentIndex] = useState(0);
  const [isAutoPlay, setIsAutoPlay] = useState(true);

  useEffect(() => {
    if (!isAutoPlay) return;

    const interval = setInterval(() => {
      setCurrentIndex((prev) => (prev + 1) % testimonials.length);
    }, 5000);

    return () => clearInterval(interval);
  }, [isAutoPlay]);

  const goToPrevious = () => {
    setCurrentIndex((prev) =>
      prev === 0 ? testimonials.length - 1 : prev - 1
    );
    setIsAutoPlay(false);
  };

  const goToNext = () => {
    setCurrentIndex((prev) => (prev + 1) % testimonials.length);
    setIsAutoPlay(false);
  };
}
```

```
};

const goToSlide = (index: number) => {
    setCurrentIndex(index);
    setIsAutoPlay(false);
};

const currentTestimonial = testimonials[currentIndex];

return (
    <div className="w-full">
        {/* Carrossel Principal */}
        <div className="relative bg-gradient-to-br from-gray-900 via-gray-800 to-black rounded-2xl p-8 md:p-12 border-2 border-gray-700 shadow-2xl min-h-96 flex flex-col justify-between overflow-hidden">
            {/* Efeito de fundo */}
            <div className="absolute inset-0 opacity-10">
                <div className="absolute top-0 right-0 w-96 h-96 bg-accent rounded-full blur-3xl"></div>
                <div className="absolute bottom-0 left-0 w-96 h-96 bg-accent rounded-full blur-3xl"></div>
            </div>

            {/* Conteúdo */}
            <div className="relative z-10 space-y-6">
                {/* Rating */}
                <div className="flex gap-1">
                    {Array.from({ length: currentTestimonial.rating }).map((_, i) =>
(
                <Star
                    key={i}
                    className="w-5 h-5 fill-accent text-accent"
                />
            )));
                </div>

                {/* Depoimento */}
                <blockquote className="text-lg md:text-xl text-gray-100 leading-relaxed italic">
                    "{currentTestimonial.content}"
                </blockquote>

                {/* Autor */}
                <div className="flex items-center gap-4 pt-4">
                    <div className="w-14 h-14 bg-accent rounded-full flex items-center justify-center flex-shrink-0">
                        <span className="text-black font-bold text-lg">
                            {currentTestimonial.avatar}
                        </span>
                    </div>
                </div>
            );
        </div>
    </div>
);
```

```

        </span>
    </div>
    <div>
        <p className="font-bold text-white">{currentTestimonial.name}</p>
    </p>
    <p className="text-sm text-gray-400">
        {currentTestimonial.role} • {currentTestimonial.company}</p>
    </div>
    </div>
</div>

{/* Botões de Navegação */}
<div className="absolute inset-y-0 left-0 flex items-center z-20">
    <button
        onClick={goToPrevious}
        onMouseEnter={() => setIsAutoPlay(false)}
        onMouseLeave={() => setIsAutoPlay(true)}
        className="ml-4 p-2 bg-accent/20 hover:bg-accent/40 text-accent rounded-full transition-all duration-300 transform hover:scale-110"
        aria-label="Depoimento anterior"
    >
        <ChevronLeft className="w-6 h-6" />
    </button>
</div>

<div className="absolute inset-y-0 right-0 flex items-center z-20">
    <button
        onClick={goToNext}
        onMouseEnter={() => setIsAutoPlay(false)}
        onMouseLeave={() => setIsAutoPlay(true)}
        className="mr-4 p-2 bg-accent/20 hover:bg-accent/40 text-accent rounded-full transition-all duration-300 transform hover:scale-110"
        aria-label="Próximo depoimento"
    >
        <ChevronRight className="w-6 h-6" />
    </button>
</div>
</div>

{/* Indicadores (Dots) */}
<div className="flex justify-center gap-2 mt-8">
    {testimonials.map(_, index) => (
        <button
            key={index}
            onClick={() => goToSlide(index)}
            className={`${`h-3 rounded-full transition-all duration-300 ${index === currentIndex ? "bg-accent" : "bg-gray-200"}`}`}
        >
    
```

```

        ? "bg-accent w-8"
        : "bg-gray-600 hover:bg-gray-500 w-3"
    `}
    aria-label={`Ir para depoimento ${index + 1}`}
  />
))
</div>

/* Miniaturas (Thumbnails) */
<div className="mt-8 grid grid-cols-2 md:grid-cols-5 gap-4">
  {testimonials.map((testimonial, index) => (
    <button
      key={testimonial.id}
      onClick={() => goToSlide(index)}
      className={`${`p-4 rounded-lg border-2 transition-all duration-300
${{
      index === currentIndex
        ? "bg-accent/20 border-accent"
        : "bg-gray-800 border-gray-700 hover:border-gray-600"
    }}`}
    >
      <div className="w-10 h-10 bg-accent rounded-full flex items-center justify-center mx-auto mb-2">
        <span className="text-black font-bold text-sm">
          {testimonial.avatar}
        </span>
      </div>
      <p className="text-xs font-semibold text-white text-center line-clamp-2">
        {testimonial.name}
      </p>
      <p className="text-xs text-gray-400 text-center">
        {testimonial.role}
      </p>
    </button>
  )))
</div>

/* Contador */
<div className="text-center mt-8">
  <p className="text-sm text-gray-400">
    <span className="text-accent font-bold">{currentIndex + 1}</span>
  de{" "}
    <span className="text-accent font-bold">{testimonials.length}</span>
  </p>
</div>
</div>
```

```
 );
}
```

6. index.css - Configuração de Tema

CSS

```
@import "tailwindcss";
@import "tw-animate-css";

@custom-variant dark (&:is(.dark *));

@theme inline {
  --radius-sm: calc(var(--radius) - 4px);
  --radius-md: calc(var(--radius) - 2px);
  --radius-lg: var(--radius);
  --radius-xl: calc(var(--radius) + 4px);
  --color-background: var(--background);
  --color-foreground: var(--foreground);
  --color-card: var(--card);
  --color-card-foreground: var(--card-foreground);
  --color-popover: var(--popover);
  --color-popover-foreground: var(--popover-foreground);
  --color-primary: var(--primary);
  --color-primary-foreground: var(--primary-foreground);
  --color-secondary: var(--secondary);
  --color-secondary-foreground: var(--secondary-foreground);
  --color-muted: var(--muted);
  --color-muted-foreground: var(--muted-foreground);
  --color-accent: var(--accent);
  --color-accent-foreground: var(--accent-foreground);
  --color-destructive: var(--destructive);
  --color-destructive-foreground: var(--destructive-foreground);
  --color-border: var(--border);
  --color-input: var(--input);
  --color-ring: var(--ring);
  --color-chart-1: var(--chart-1);
  --color-chart-2: var(--chart-2);
  --color-chart-3: var(--chart-3);
  --color-chart-4: var(--chart-4);
  --color-chart-5: var(--chart-5);
  --color-sidebar: var(--sidebar);
  --color-sidebar-foreground: var(--sidebar-foreground);
  --color-sidebar-primary: var(--sidebar-primary);
  --color-sidebar-primary-foreground: var(--sidebar-primary-foreground);
  --color-sidebar-accent: var(--sidebar-accent);
```

```

--color-sidebar-accent-foreground: var(--sidebar-accent-foreground);
--color-sidebar-border: var(--sidebar-border);
--color-sidebar-ring: var(--sidebar-ring);
}

:root {
    /* Investic Color Palette: Yellow, White, Black */
    --primary: #FFC107;
    --primary-foreground: #000000;
    --sidebar-primary: #FFB800;
    --sidebar-primary-foreground: #000000;
    --chart-1: #FFD54F;
    --chart-2: #FFC107;
    --chart-3: #FFB800;
    --chart-4: #FFA000;
    --chart-5: #FF8F00;
    --radius: 0.65rem;
    --background: oklch(1 0 0);
    --foreground: oklch(0 0 0);
    --card: oklch(1 0 0);
    --card-foreground: oklch(0 0 0);
    --popover: oklch(1 0 0);
    --popover-foreground: oklch(0 0 0);
    --secondary: oklch(0.95 0 0);
    --secondary-foreground: oklch(0.2 0 0);
    --muted: oklch(0.92 0 0);
    --muted-foreground: oklch(0.5 0 0);
    --accent: #FFC107;
    --accent-foreground: #000000;
    --destructive: oklch(0.577 0.245 27.325);
    --destructive-foreground: oklch(0.985 0 0);
    --border: oklch(0.9 0 0);
    --input: oklch(0.95 0 0);
    --ring: #FFC107;
    --sidebar: oklch(1 0 0);
    --sidebar-foreground: oklch(0 0 0);
    --sidebar-accent: #FFC107;
    --sidebar-accent-foreground: #000000;
    --sidebar-border: oklch(0.9 0 0);
    --sidebar-ring: #FFC107;
}

.dark {
    /* Dark mode for Investic */
    --primary: #FFC107;
    --primary-foreground: #000000;
    --sidebar-primary: #FFB800;
    --sidebar-primary-foreground: #000000;
}

```

```
--background: oklch(0.12 0 0);
--foreground: oklch(0.95 0 0);
--card: oklch(0.18 0 0);
--card-foreground: oklch(0.95 0 0);
--popover: oklch(0.18 0 0);
--popover-foreground: oklch(0.95 0 0);
--secondary: oklch(0.22 0 0);
--secondary-foreground: oklch(0.8 0 0);
--muted: oklch(0.25 0 0);
--muted-foreground: oklch(0.7 0 0);
--accent: #FFC107;
--accent-foreground: #000000;
--destructive: oklch(0.704 0.191 22.216);
--destructive-foreground: oklch(0.985 0 0);
--border: oklch(0.25 0 0);
--input: oklch(0.25 0 0);
--ring: #FFC107;
--chart-1: #FFD54F;
--chart-2: #FFC107;
--chart-3: #FFB800;
--chart-4: #FFA000;
--chart-5: #FF8F00;
--sidebar: oklch(0.18 0 0);
--sidebar-foreground: oklch(0.95 0 0);
--sidebar-accent: #FFC107;
--sidebar-accent-foreground: #000000;
--sidebar-border: oklch(0.25 0 0);
--sidebar-ring: #FFC107;
}

@layer base {
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700;800&family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap');

  * {
    @apply border-border outline-ring/50;
  }
  body {
    @apply bg-background text-foreground;
    font-family: 'Inter', sans-serif;
  }
  h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    font-weight: 700;
  }
  button:not(:disabled),
  [role="button"]:not([aria-disabled="true"]),

```

```

[type="button"]:not(:disabled),
[type="submit"]:not(:disabled),
[type="reset"]:not(:disabled),
a[href],
select:not(:disabled),
input[type="checkbox"]:not(:disabled),
input[type="radio"]:not(:disabled) {
    @apply cursor-pointer;
}

@layer components {
    .container {
        width: 100%;
        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
        padding-left: 1rem;
        padding-right: 1rem;
    }

    .flex {
        min-height: 0;
        min-width: 0;
    }

    @media (min-width: 640px) {
        .container {
            padding-left: 1.5rem;
            padding-right: 1.5rem;
        }
    }

    @media (min-width: 1024px) {
        .container {
            padding-left: 2rem;
            padding-right: 2rem;
            max-width: 1280px;
        }
    }
}

```

Tecnologias Utilizadas

- React 19 - Framework UI
- TypeScript - Tipagem estática

- **Tailwind CSS 4** - Estilização
- **shadcn/ui** - Componentes acessíveis
- **Lucide React** - Ícones
- **Wouter** - Roteamento
- **Vite** - Build tool

Recursos Principais

✓ Tema escuro elegante (amarelo, branco, preto) ✓ Página inicial com hero section e features ✓ Carrossel de depoimentos com 5 testemunhos ✓ Página de contato com formulário validado ✓ Dashboard preview com gráficos ✓ Responsividade completa ✓ Navegação intuitiva ✓ Footer com links úteis

Desenvolvido com Manus AI