

Algedi Architect

Decidir qué construir antes de elegir la tecnología.



SUPUESTOS, NO RESULTADOS

Los volúmenes, tiempos y costos se validan en el piloto.

INICIATIVA FOCAL

6
rutas posibles

2
agentes + HITL

1
expediente auditable

De “queremos IA” a una hipótesis comprobable

B1 Pain points & usuarios

La herramienta se elige antes de comprender la necesidad.

- Usuario: responsable de innovación o datos de una PyME sin arquitecto dedicado.
- Escenario: 6 iniciativas por trimestre; 8 h de preparación por caso.

ESCENARIO A VALIDAR

USD 1.200 preparación / trimestre

+ USD 2.000 desarrollo incorrecto de referencia

B2 As-Is & Data

- | | | |
|---|----------------------|-----|
| 1 | Reconstruir problema | 2 h |
| 2 | Buscar evidencia | 2 h |
| 3 | Elegir alternativa | 1 h |
| 4 | Preparar caso | 3 h |

INVENTARIO / GAPS

Disponibles: brief + 3–10 documentos. Ausentes: baseline real, historial y banco ciego de 12 casos, con 3 ambiguos redactados por un tercero.

B3 Valor de Cambio

10 / 12 clasificaciones

0 referencias inexistentes

4 / 5 consistencia

100% decisión humana

ABANDONAR SI FALLA EL GATE

El éxito no es “que corra”: es demostrar calidad, trazabilidad y control.

B4 — Un protocolo que puede terminar en “no implementar”



SEIS RUTAS COMPARABLES



DIFERENCIAL

No entrega una respuesta descartable: conserva evidencia, alternativas, matriz, objeción, decisión, comentario, fecha y versión.

INTERFAZ ≠ CEREBRO

El HTML representa la salida. Planner y verifíer corren en el backend de Algedi.

B5 Arquitectura & Tools · B6 Behaviour / To-Be

B5

Arquitectura & Tools



Tool	Input	Output	Estado
ingest_case	archivos / URL	chunks + nodos	Disponible
retrieve_evidence	consulta + corpus	pasajes + fuente	Disponible
classify_intervention	problema + evidencia	ruta + supuestos	Prototipo
compare_alternatives	rutas + criterios	matriz común	Prototipo
verify_recommendation	propuesta + citas	veredicto + gaps	Disponible
record_human_decision	estado + nota	historial auditable	Disponible
export_dossier	expediente	MD / PDF	Pendiente

B6

Behaviour / To-Be

- Brief + corpus10–20 min
- Recuperar<1 min
- Comparar2–5 min
- Verificar1–3 min
- Revisarhasta 90 min

NIVEL 4 · MULTIAGENTES + HITL

Autoridad acotada: recomienda; nunca ejecuta ni aprueba inversiones.

STACK

React · FastAPI · PostgreSQL/pgvector · proveedor LLM intercambiable · Docker Compose

Valor para decidir, no una promesa de SaaS

B7 Propuesta de valor

- Expediente comparable y reabrible
- Alternativas sin IA y “no implementar”
- Evidencia, objeción y aprobación explícitas

B8 Customers

- Responsable de innovación / datos
- Sponsor: dirección o dueño de inversión
- Piloto guiado de dos semanas

B9 Costos y recursos

- Activo de validación; sin revenue proyectado
- Autor + dos evaluadores
- Equipo local + inferencia

ESCENARIO ECONÓMICO · A VALIDAR

USD 900

ahorro horas / trimestre

USD 1.000

error evitado esperado

USD 1.040

inversión incremental

ROI 82,7% · payback 1,6 meses

Sensibilidad sin error evitado: payback 3,5 meses.

DIFERENCIACIÓN

Un chat recomienda. Architect gobierna el paso de evidencia a decisión.

La ventaja no es el modelo: es el protocolo persistente, evaluable y con frontera humana.

B10 Integración & Infra · B11 MVP + Riesgos

B10 Integración & Infra



MÍNIMO PRIVILEGIO

Sólo material propio, ficticio o público. Sin conectores productivos.

B11 MVP de 2 semanas

MUST

6 clases · citas · 3 alternativas · matriz · verifier · HITL · 12 casos (3 ambiguos)

WON'T

SaaS · avatar · sistemas productivos · grafo 3D central · research autónomo

GATE AL DÍA 14

10/12 · 0 citas falsas · 100% HITL · 90% claim-cita o supuesto

El endpoint existe; el benchmark todavía no.

REGISTRO DE RIESGOS

ALTO	Sesgo compartido benchmark + HITL	Resp.: Autor
ALTO	Cita irrelevante auditoría claim-cita	Resp.: Autor + evaluador
ALTO	Benchmark circular casos ambiguos + etiqueta ciega	Resp.: Evaluadores
ALTO	Taxonomía ambigua dos evaluadores	Resp.: Evaluadores
MEDIO	Baseline supuesto medir antes/después	Resp.: Autor
ALTO	Corpus pobre abstención + gaps	Resp.: Autor

B12 — Métricas, roadmap y decisión de continuidad

TÉCNICAS

- 10/12 clasificaciones
- 0 citas inexistentes
- consistencia 4/5
- corrida <10 min


PRODUCTO

- 100% con decisión
- utilidad $\geq 4/5$
- ≤ 2 ciclos de corrección
- campos sin edición

NEGOCIO

- horas As-Is / To-Be
- ahorro realizado
- costo de inferencia
- payback recalculado

ROADMAP · 14 DÍAS



DECISIÓN FINAL

Escalar sólo si el gate se cumple. Si falla, publicar el error, corregir o detener.

RESPONSABLE: AUTOR + REVISOR