

Algedi Architect

Un forward deployed engineer
productizado: decide qué clase de
intervención merece un problema — y
puede decir que no.

RoI	Entrada
Solution Architect / FDE	Un problema en lenguaje natural
Salida	Modo de fallar
Un expediente con firma humana	Rechazar el pedido

POSICIÓN

Por qué FDE y no consultora

Una consultora cobra por construir. Nunca te va a decir que no construyas — su modelo de negocio se lo impide.

Un forward deployed engineer trabaja distinto: se mete en el proceso real del cliente, entiende qué pasa de verdad —no lo que dice el organigrama— y decide qué es lo mínimo que hay que construir. A veces la respuesta es *nada*, y decirlo es parte del trabajo, no una falla.


Ese es el modelo que Algedi Architect productiza. Y es la única forma en que «**no implementar**» puede ser una ruta de primera clase en lugar de un descargo legal al pie de una propuesta.

La distinción no es retórica: define qué se guarda. Una propuesta que no prosperó se pierde. Un expediente con la ruta `none`, la evidencia que la sostuvo y la firma de quién la cerró queda. Seis meses después alguien pregunta por qué no se hizo, y hay respuesta.

EL LAZO

Cómo corre

Seis etapas. Dos son compuertas: pueden devolverte al principio o cerrar el caso sin construir nada. Esa capacidad de frenar es lo que separa a un producto de un folleto.



— compuerta · puede frenar — la rama que ninguna consultora tiene
 — reintento · todavía no hay pregunta

01 Admisión

Una sola caja de texto. El agente pregunta de a una cosa por turno, y sólo si el dato faltante cambiaría la ruta.

POST /api/architect/intake

02 Compuerta de pregunta

Si no podés decir sobre quién, qué contás como sí y qué harías distinto, no hay pregunta: hay curiosidad. Vuelve.

corte previo al análisis

03 Evidencia

Recupera del grafo propio y cita con fragmento y página. Si la similitud no llega al umbral, lo declara insuficiente.

RAG_CHUNKS · umbral 0.28

04 Clase de intervención

Compara las seis rutas en una matriz común de cinco criterios y elige una, con fundamento por fila.

impact · data_readiness · complexity · risk · cost

05 Objeción

Un segundo modelo, independiente del que planificó, intenta refutar la recomendación antes de que la veas.

critical_review · citation_audit

06 Cierre humano

La decisión la firma una persona. Aprobar, pedir corrección o cerrar sin construir. Queda asentado quién y por qué.

human_review

Tres campos, verificables por máquina

Ciencia de datos es una pregunta, una tabla y una respuesta que no sea mentira. Todo lo demás —modelos, features, métricas— son herramientas para no mentirte.

Una pregunta está armada cuando podés decir tres cosas. No son una linda frase: son tres campos que el sistema puede *exigir* antes de dejarte pasar.

SOBRE QUIÉN

La población concreta. Clientes de marzo, no «los clientes».

QUÉ CUENTA COMO SÍ

Una fila de la tabla, no una sensación. Volvió a comprar en 30 días.

QUÉ HARÍAS DISTINTO

La acción que cambia según la respuesta. Si sí la repetimos, si no la cortamos.

TODAVÍA NO HAY PREGUNTA

“Analizá las promos.”

No hay población, no hay criterio de éxito y no hay decisión colgando del resultado. Se puede trabajar meses sobre esto sin que nadie note que no se respondió nada.

PASA LA COMPUERTA

“De los clientes de marzo, ¿los que usaron promo volvieron a comprar en 30 días más que los que no? Si sí la repetimos, si no la cortamos.”

Mismas ganas. Una se puede responder y la otra no.

La compuerta es la capacitación

No hace falta un módulo de cursos. Cada vez que el sistema rechaza una pregunta floja y te obliga a llenar los tres casilleros, está enseñando a pensar así. El entrenamiento es un efecto secundario del rechazo — siempre que el rechazo explique por qué.

Seis clases de intervención

El trabajo del solution architect es mapear un problema de negocio a una clase de intervención, y la mayoría de las veces la clase correcta no es la más sofisticada. El orden de la tabla no es casual: va de lo más barato y reversible a lo más caro y difícil de deshacer.

RUTAS • SE COMPARAN TODAS, SE ELIGE UNA

RUTA	CUÁNDO CORRESPONDE	QUÉ SE ENTREGA
● Rediseño redesign	El proceso está mal ordenado. No falta tecnología: sobran pasos, o los pasos están en el orden equivocado.	Flujograma del proceso corregido y qué medir para saber si mejoró.
● Reglas rules	La decisión es determinística y se puede escribir. No hace falta que un modelo la aprenda.	Las reglas explícitas, sus excepciones y quién las mantiene.
● Datos / BI data	Nadie ve lo que pasa. El problema es de visibilidad o de calidad del dato, no de inteligencia.	Qué medir, con qué frecuencia y qué decisión cuelga de cada número.
● IA asistiva assistive	Hace falta criterio, pero el costo de equivocarse exige que una persona revise cada salida.	El punto exacto de intervención humana y qué se audita.
● Agente agent	La acción se puede delegar de punta a punta, con límites explícitos y traza de lo que hizo.	Alcance, límites, qué queda registrado y cómo se revierte.
● No implementar none	La evidencia no alcanza, el costo no se justifica, o el problema desaparece resolviendo otra cosa.	El expediente con el motivo. Es entregable, no un silencio.

DEFENSA

Cómo se sostiene una recomendación

«Una respuesta que no sea mentira» tiene que ser una propiedad del sistema, no una intención del autor.

Cuatro mecanismos, todos verificables después del hecho:

Cita con origen

Cada afirmación apoyada en el corpus lleva el fragmento y la página de donde salió. La cadena `Fuente → Documento → Fragmento` se conserva completa: se puede ir del dictamen al párrafo exacto.

Umbral declarado

Si la similitud del mejor fragmento recuperado no llega a `0.28`, el sistema declara la evidencia insuficiente en vez de improvisar. Esa es la diferencia entre citar y adornar.

Verificador independiente

Un segundo modelo, que no participó de la planificación, recibe la recomendación e intenta refutarla. Su objeción viaja con el expediente aunque la recomendación se sostenga — no se descarta si no prospera.

Firma humana

Nada se cierra solo. Aprobar, pedir corrección o cerrar sin construir es un acto de una persona, y queda asentado. El reanálisis de un caso ya firmado conserva la decisión previa:

el sistema no puede borrarle una aprobación por su cuenta.

DESCARTADO

Lo que deliberadamente no hace

Tres funciones que suenan bien en un folleto y que debilitan el producto. Cada una tiene una versión honesta, más chica y construible.

Efecto mariposa

• NO CONSTRUIDO

Simular cómo un cambio impacta otros procesos exige un modelo de esos procesos y de sus acoplamientos. Algedi tiene documentos, no un grafo causal de procesos. Sin eso, la «simulación» es un modelo narrando consecuencias plausibles — exactamente la mentira contra la que se define el método. Es la función que mejor suena y la que menos respaldo tiene.

VERSIÓN HONESTA

Preguntar qué otros procesos tocan los mismos datos, las mismas personas o la misma decisión, y devolver esa lista de acoplamientos declarados. Es una checklist, no una simulación. Vale, y no miente.

Estado del arte

• REQUIERE CURADURÍA

Exige un registro de herramientas con fecha y costo, mantenido en el tiempo. Es factible —la ingesta continua ya existe— pero es un compromiso permanente de curaduría, no una función que se termina. Un «SOTA» sin fecha envejece en meses y no se puede verificar.

VERSIÓN HONESTA

Herramientas citadas, fechadas y con costo declarado. Menos impresionante, comprobable.

Disponible 24/7

• NO ES UNA FUNCIÓN

Es que el servidor está prendido. Ponerlo en la lista mezcla algo trivial con dos cosas difíciles y hace que las tres parezcan del mismo calibre. Sacarlo del pitch lo fortalece.

ESTADO REAL

Qué está construido

Un FDE no vende madurez que no tiene. Inventario al día de hoy, sin redondear para arriba.

COMPONENTE	ESTADO	EVIDENCIA
Lazo completo: admisión → rutas → matriz → objeción → firma	● OPERATIVO	10 corridas reales de punta a punta: 8 exitosas, 2 cortadas por cuota del proveedor. Las 11 validaciones pasan en las exitosas.
Trazabilidad Fuente → Documento → Fragmento	● OPERATIVO	4.397 fragmentos sobre 92 documentos, con página.
Expediente persistido, con reanálisis que respeta la firma previa	● OPERATIVO	Identidad por huella del caso; la decisión humana no se pisa.
Admisión conversacional de una pregunta por turno	● OPERATIVO	Corta a los 4 turnos para no interrogar.
Taxonomía de temas del corpus	● VACÍA	0 de 92 documentos tienen tema asignado. La capa de evidencia es más débil de lo que el relato sugiere: hay que reconstruirla.
Clasificación desde el expediente abierto	● DEFECTUOSO	El análisis escribe en un nodo nuevo en vez de sobre el expediente en curso, así que la pestaña queda siempre en «sin clasificar».
Verificación posterior a la implementación	● NO CONSTRUIDO	El lazo termina al emitir el PRD. Nadie vuelve a mirar si aquello que se recomendó funcionó.

LO QUE
FALTA

El lazo todavía no cierra

Se emite el PRD, ¿y después? Hoy el sistema recomienda y se desentiende. Mientras no vuelva a mirar si lo que recomendó funcionó, «no mentir» se queda en la intención — que es justo la crítica que este producto le hace a todos los demás.

Cerrarlo significa una etapa más: al firmar, se declara qué número debería moverse y para cuándo. Vencido el plazo, el expediente se reabre solo y pregunta. La respuesta —se movió, no se movió, nunca se implementó— vuelve al corpus.

Ahí el archivo de expedientes deja de ser memoria y pasa a ser evidencia: la próxima recomendación de la misma clase se puede apoyar en cómo salieron las anteriores. Eso es lo que ninguna consultora puede ofrecer, porque nadie guarda sus propios noes.

EN UNA FRASE

Un folleto no falla nunca, y por eso nadie le cree. La ventaja de Algedi Architect es la compuerta que rechaza y el archivo que guarda los rechazos.