

RELATÓRIO DE QUALIDADE DE SOFTWARE

Exercício Prático — Mapeamento de Fluxo, Testes e Identificação de Bugs

Sistema: AppBarber (appbarber.com.br)

Disciplina: Qualidade de Software | Curso: Ciência da Computação / Sistemas de Informação

Professor: Prof. Nelson Robson

Equipe: Lucas Silva Ciacci e Fernanda Laudaes Silva

Data: Março de 2026

Etapa 1 — Exploração Inicial do Sistema

O AppBarber é um sistema de gestão e agendamento online para barbearias, disponível em três módulos principais:

- Site Institucional (appbarber.com.br): apresenta funcionalidades, planos de preços (mensal, semestral e anual), FAQ e formulário de cadastro para trial gratuito de 30 dias.
- Portal do Cliente (sites.appbarber.com.br): interface pública para clientes buscarem barbearias e realizarem agendamentos. Observação: durante os testes, o portal apresentou falha crítica — a página carregou em branco (ver Bug #03).
- Painel Administrativo (sistema.appbarber.com.br): painel completo para gestão da barbearia, incluindo agenda, financeiro, estoque, comissões e relatórios. Acesso via trial gratuito de 30 dias.

Principais funcionalidades identificadas

Durante a exploração foram identificadas as seguintes funcionalidades: agendamento online 24/7, lembrete automático de horários via e-mail e push notification, gestão financeira com controle de caixa, relatórios gerenciais, programa de fidelidade, envio de promoções em massa, lista de espera automática, gestão de estoque, comandas e controle de consumo, pesquisa de satisfação e clube de clientes. O sistema possui planos para 1, 2–5, 6–15 e mais de 15 profissionais, com desconto de até 30% na modalidade anual.

Etapa 2 — Mapeamento do Fluxo de Agendamento (BPMN)

O diagrama abaixo representa o fluxo completo do agendamento online na visão do cliente, mapeado com notação BPMN simplificada. O diagrama foi produzido como parte da entrega visual e pode ser referenciado no arquivo SVG anexo.

Descrição do fluxo

Etapa 1 — Acesso ao site/app: o cliente acessa appbarber.com.br, sites.appbarber.com.br ou o aplicativo mobile.

Decisão — Usuário cadastrado? Se não, é direcionado ao formulário de criação de conta (com e-mail e senha). Se sim, segue direto para a busca.

Etapa 2 — Busca de barbearia: o cliente busca por nome, cidade ou localização. Decisão: barbearia encontrada? Se não, o sistema exibe a mensagem 'nenhum resultado encontrado'. Se sim, o cliente acessa o perfil da barbearia.

Etapa 3 — Seleção de serviço: o cliente escolhe o serviço desejado (corte, barba, combo, etc.) com duração e preço exibidos.

Etapa 4 — Escolha de profissional: o cliente seleciona o profissional de sua preferência ou opta por 'qualquer profissional disponível'.

Etapa 5 — Escolha de data/horário: o cliente visualiza o calendário com horários disponíveis. Decisão: horário disponível? Se não, é devolvido à seleção de data. Se sim, avança para confirmação.

Etapa 6 — Revisão e confirmação: resumo do agendamento (serviço, profissional, data, horário e valor) é exibido para o cliente confirmar.

Etapa 7 — Agendamento confirmado: agendamento é gravado no sistema e notificações são enviadas ao cliente (e-mail e push) e ao profissional.



Etapa 3 — Execução dos Casos de Teste

Foram executados 12 casos de teste cobrindo as áreas de Cadastro/Login, Agendamento, Responsividade e Validações de campos. A tabela abaixo registra cada caso com passos, resultado esperado, status e observações.

#	Funcionalidade	Passos executados	Resultado esperado	Status	Observação/Bug
CT01	Cadastro – dados válidos	1. Acessar appbarber.com.br 2. Clicar em TESTE GRÁTIS 3. Selecionar 'Tenho uma barbearia' 4. Preencher nome, telefone, e-mail e senha 5. Aceitar termos e clicar em CADASTRAR	Conta criada com sucesso; e-mail de confirmação enviado	OK	Fluxo principal funcionou. E-mail de confirmação enviado corretamente.
CT02	Cadastro – e-mail inválido	1. Repetir passos de CT01 2. Inserir e-mail sem '@' (ex: testeexemplo.com) 3. Clicar em CADASTRAR	Mensagem de erro indicando formato inválido	NOK	Bug #01 – Campo aceita envio com e-mail sem '@'. Sem validação no lado do cliente.
CT03	Cadastro – senha curta	1. Preencher formulário de cadastro 2. Inserir senha com 3 caracteres 3. Confirmar cadastro	Bloqueio com mensagem: 'Mínimo de 6 caracteres'	OK	Validação funciona corretamente exibindo limite mínimo.
CT04	Login – credenciais válidas	1. Acessar sistema.appbarber.com.br 2. Inserir e-mail e senha corretos 3. Clicar em Acessar	Redirecionamento ao painel admin	OK	Login funciona sem erros.
CT05	Login – senha errada	1. Acessar tela de login 2. Inserir e-mail correto e senha incorreta 3. Clicar em Acessar	Mensagem de erro clara: 'E-mail ou senha inválidos'	NOK	Bug #02 – Mensagem de erro genérica sem orientação ao usuário.
CT06	Recuperar senha	1. Na tela de login clicar em 'Esqueceu a Senha?' 2. Inserir e-mail cadastrado 3. Clicar em Enviar	E-mail de recuperação enviado; confirmação na tela	OK	Funcionalidade operacional.
CT07	Portal cliente – busca de barbearia	1. Acessar sites.appbarber.com.br 2. Digitar cidade/nome de barbearia 3. Confirmar pesquisa	Lista de barbearias relevantes exibida	NOK	Bug #03 – Portal renderiza página em branco; conteúdo não carrega.

#	Funcionalidade	Passos executados	Resultado esperado	Status	Observação/Bug
CT08	Agendamento – caminho feliz	1. Acessar perfil de barbearia (link direto) 2. Selecionar serviço, profissional e horário disponível 3. Confirmar agendamento	Agendamento criado e notificação enviada	OK	Fluxo completo realizado com sucesso via painel admin de teste.
CT09	Agendamento – data no passado	1. Tentar agendar em data anterior ao dia atual	Sistema deve bloquear seleção de datas passadas	NOK	Bug #04 – Calendário permite selecionar datas passadas sem exibir erro.
CT10	Responsividade mobile (375px)	1. Abrir appbarber.com.br no DevTools (iPhone SE) 2. Navegar pelo menu, seções de preços e formulário de cadastro	Layout adaptado sem sobreposição ou quebras	NOK	Bug #05 – Menu hambúrguer não fecha após seleção de item em viewport 375px.
CT11	Responsividade tablet (768px)	1. Abrir site em viewport 768px 2. Verificar header, cards de preços e seção de funcionalidades	Layout responsivo sem overflow horizontal	OK	Adaptação correta para tablet.
CT12	Campos obrigatórios vazios	1. Acessar formulário de cadastro 2. Não preencher nenhum campo 3. Clicar em CADASTRAR	Todos os campos marcados como obrigatórios com mensagem de erro	NOK	Bug #06 – Apenas campo 'Nome da Barbearia' é validado; os demais não exibem erro.

Resumo: 12 casos executados | 7 OK (58%) | 5 NOK (42%)

Etapa 4 — Bugs e Melhorias Identificados

Foram registrados 6 bugs e 2 melhorias durante os testes, classificados por tipo e severidade segundo a escala: Crítica (impede o uso), Alta (uso comprometido), Média (inconveniência) e Baixa (estético/menor).

#	Título	Tipo	Severidade	Descrição	Sugestão de correção
BUG01	Campo e-mail aceita formato inválido no cadastro	Bug	Alta	O campo de e-mail não valida o formato no lado do cliente. É possível submeter 'testeexemplo.com' sem '@' e sem domínio. A validação ocorre apenas no servidor, sem feedback imediato ao usuário.	Adicionar validação HTML5 type='email' e regex no frontend para bloquear envio e exibir mensagem imediata: 'Insira um e-mail válido (ex: nome@dominio.com)'.
BUG02	Mensagem de erro genérica no login	Bug	Média	Ao inserir senha incorreta, o sistema exibe mensagem genérica sem orientar o usuário sobre o próximo passo (ex: recuperar senha). Isso piora a experiência e aumenta a taxa de abandono.	Exibir mensagem: 'E-mail ou senha incorretos. Clique em Esqueceu a Senha? para redefinir.' com link direto para recuperação de senha.
BUG03	Portal do cliente renderiza página em branco	Bug	Crítica	Ao acessar sites.appbarber.com.br, a página carrega apenas o título 'AppBarber' sem exibir nenhum conteúdo. O problema impede completamente a busca por barbearias e agendamentos pelos clientes finais.	Verificar configuração de CORS, bundle JavaScript e renderização SSR/CSR. Analisar console de erros (404 em recursos JS/CSS). Prioridade máxima por impactar diretamente a receita.
BUG04	Calendário permite seleção de datas passadas	Bug	Alta	No fluxo de agendamento, o componente de calendário não desabilita datas anteriores ao dia atual. O cliente consegue selecionar ontem ou qualquer data no passado, gerando agendamentos inválidos.	Configurar o parâmetro 'minDate' do calendário para 'hoje'. Adicionar validação no backend antes de gravar o agendamento, retornando erro 422 com mensagem explicativa.
BUG05	Menu hambúrguer não fecha em mobile 375px	Bug	Baixa	No breakpoint mobile (375px), ao clicar em um item do menu de navegação hambúrguer, o menu permanece aberto sobrepondo o conteúdo da página. Impede a visualização do conteúdo selecionado.	Adicionar listener de click em cada item de menu para fechar o menu (toggle da classe 'open'). Testar em iPhone SE (375px) e Galaxy S8 (360px).
BUG06	Validação incompleta em campos obrigatórios do cadastro	Bug	Média	Ao submeter o formulário de cadastro sem preencher os campos obrigatórios, somente o campo 'Nome da Barbearia' exibe indicação visual de erro. Os campos 'Telefone', 'E-mail' e 'Senha' não apresentam feedback visual.	Aplicar atributo 'required' e validação via JavaScript em todos os campos obrigatórios. Exibir borda vermelha e mensagem inline abaixo de cada campo não preenchido.

#	Título	Tipo	Severidade	Descrição	Sugestão de correção
MEL01	Adicionar máscara de formatação no campo telefone	Melhoria	Baixa	O campo de telefone aceita qualquer combinação de caracteres sem formatação. O usuário não sabe o formato esperado, gerando dados inconsistentes (ex: '119999999999', '11 99999-9999', '(11) 9 9999-9999').	Implementar máscara de input com biblioteca IMask.js ou similar para formatar automaticamente como (11) 99999-9999 conforme o usuário digita.
MEL02	Adicionar confirmação de e-mail no cadastro	Melhoria	Média	Não há campo de confirmação de e-mail no formulário de cadastro. Se o usuário digita o e-mail errado, não consegue acessar a confirmação nem recuperar a senha facilmente.	Adicionar segundo campo 'Confirmar e-mail' com validação que compara os dois valores antes de submeter. Exibir erro caso difiram.

Análise crítica e priorização

O Bug #03 (portal do cliente em branco) é o mais crítico por impactar diretamente o fluxo principal de negócio — clientes não conseguem encontrar barbearias nem agendar serviços, o que representa perda direta de receita para os estabelecimentos. Deve ser tratado com máxima prioridade (P0).

Os Bugs #04 (datas passadas) e #01 (e-mail inválido) são de severidade Alta pois comprometem a integridade dos dados. Datas passadas geram agendamentos fantasmas na agenda do profissional; e-mails inválidos impedem o envio de confirmações e recuperação de senha.

O Bug #02 (mensagem genérica) e #06 (validação incompleta) são de severidade Média e afetam a experiência do usuário sem impedir o uso do sistema. O Bug #05 (menu mobile) é estético/comportamental e de baixa prioridade.

As Melhorias #01 e #02 agregam qualidade percebida sem representar defeitos, e podem ser planejadas para um sprint futuro de UX.

Conclusão

A análise do AppBarber revelou um sistema com boa base funcional para gestão de barbearias, porém com pontos críticos que requerem atenção imediata. O fluxo de agendamento pelo painel administrativo está operacional, mas o portal público de clientes apresentou falha crítica de renderização que compromete a experiência do usuário final.

As validações de formulário são parciais — o sistema valida alguns campos corretamente (tamanho mínimo de senha) mas falha em outros (e-mail sem @, campos obrigatórios não marcados). A responsividade mobile necessita de ajustes no menu de navegação para dispositivos com viewport estreita.

Recomenda-se priorizar a correção do Bug #03 como emergência, seguida dos Bugs #04 e #01 no próximo sprint. As melhorias de UX podem ser incorporadas no backlog de qualidade contínua.