

Equipe: Lucas Silva Ciacchi e Fernanda Laudares Silva

1. Prompt inicial

Crie um aplicativo web de lista de tarefas (To-Do App) simples e funcional.

Requisitos obrigatórios:

1. O usuário deve conseguir adicionar tarefas com:

- Título (obrigatório, não pode ser vazio)
- Prioridade (Alta, Média ou Baixa)

2. O usuário deve conseguir:

- Marcar tarefas como concluídas (o visual deve mudar, como texto riscado ou cor diferente)
- Excluir tarefas da lista

3. O app deve ter filtros:

- Todas
- Pendentes
- Concluídas

O filtro deve mostrar apenas as tarefas corretas

4. Os dados devem persistir ao recarregar a página (usar armazenamento local, como localStorage)

5. O usuário deve poder editar uma tarefa existente (título e prioridade)

6. Regras de validação:

- Não permitir criar tarefa sem título
- Mostrar mensagem de erro clara

7. Interface:

- Simples, organizada e fácil de usar
- Feedback visual ao usuário (ex: ao excluir ou concluir tarefa)
- Layout responsivo (funcionar no celular)

8. Código:

- Organizado e legível
- Nomes de variáveis claros

- Evitar duplicação de código
- Incluir tratamento de erros básico

Objetivo: criar um app funcional e fácil de testar, com foco em clareza e usabilidade.

2. Refinamentos

Não foi preciso nenhum refinamento, pois todos os testes passaram, então o prompt já serviu para criar o app com todos os requisitos.

3. Testes

Testes Funcionais

#	O que testei	Esperado	O que aconteceu	OK?
1	Criar tarefa sem título	App deve bloquear	O app bloqueou. Apareceu a mensagem: “O título da tarefa não pode estar vazio.”	✓
2	Criar tarefa válida	Aparece na lista	Apareceu a tarefa na lista	✓
3	Marcar como concluída	Visual muda	Marquei como concluída e a tarefa ficou “riscada”	✓

4	Excluir tarefa	Some da lista	Excluí a tarefa e ela sumiu da lista.	✓
5	Filtrar por pendentes	Só mostra pendentes	Filtrei por cada um dos filtros e tudo ocorreu da forma certa.	✓
6	Recarregar a página	Dados persistem	Recarreguei e os dados persistiram.	✓
7	Editar tarefa	O app deve permitir editar o título e a prioridade da tarefa	O app permitiu alterar o título e a prioridade da tarefa	✓



CHECKLIST

- Dá pra usar sem instruções? (Sim/Não)
SIM
- Funciona no celular? (Sim/Não)
SIM
- Tem feedback? (Sim/Não)
SIM
- Visual consistente? (Sim/Não)
SIM



OLHADA NO CÓDIGO

- Nomes fazem sentido?
Sim, são claros e descritivos. Exemplos: `addTask`, `toggleTask`, `deleteTask`, `editTask`, `filteredTasks`, `handleSave`, `handleCancel`, `editTitle`, `editPriority`, `counts`. Todos comunicam bem sua intenção.
- Tem código repetido?
Há pouca duplicação. O componente `PrioritySelect` é reutilizado tanto no `TaskForm` quanto no `TaskItem` (modo edição), o que é bom. Um ponto menor: os filtros em `useTasks` calculam `tasks.filter(t => !t.completed)` e `tasks.filter(t => t.completed)` separadamente para `filteredTasks` e `counts`, mas isso é aceitável pela clareza.
- Tem tratamento de erro?
 - **localStorage:** `loadTasks` tem `try/catch` e valida se o resultado é array. `saveTasks` também tem `try/catch` com log de erro.
 - **Validação de input:** `TaskForm` impede título vazio com mensagem de erro. `TaskItem` valida título vazio na edição via toast.
 - **Feedback ao usuário:** Toasts do `sonner` informam sobre ações (excluir, concluir, editar).

4. Defeitos encontrados

Não houve nenhum defeito encontrado. Todos os testes passaram.

5. Resposta final (3–5 linhas)

Qual o papel do engenheiro de software quando a IA escreve o código?

“O engenheiro de software continua sendo essencial para garantir qualidade, mesmo com IA gerando código. Ele define requisitos, testa, identifica erros e refina os prompts. Sem esse processo, não há garantia de que o sistema funciona corretamente. A IA acelera o desenvolvimento, mas não substitui a validação humana.”



Minhas Tarefas

Organize seu dia com clareza

Média



Todas

6

Pendentes

3

Concluídas

3



teste celular

Média



tarefa permanente

Alta



tarefa 5

Baixa



tarefa

Alta



tarefa 2

Média



tarefa 1

Média