

--Exercicio 1 --

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_condicao(p_id_autor INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor não cadastrado';
    END IF;
    INSERT INTO
        livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
        VALUES(p_titulo,p_ano,p_id_autor,p_id_editora,p_paginas);
    END;

CALL inserir_livro_condicao('Memórias Póstumas', 1881, 2, 2, 240);
CALL inserir_livro_condicao('Livro Órfão', 2026, 99, NULL, 150);
```

--Exerciciocio 2

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_att(p_id_livro INT, p_paginas INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN

    IF p_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Só é permitido livros com mais de 10 páginas';
    END IF;

    UPDATE livro
    SET num_paginas = p_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;
END;
$$;

CALL atualizar_paginas_att(3, 95);
CALL atualizar_paginas_att(3, 5);
```

--Exercicio 3

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exclur_autor_sem_livros(p_id_autor INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor pois ele possui livros cadastrados.';
    END IF;
```

```
DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;
END;
$$;
```

```
CALL exclur_autor_sem_livros(1);
```

```
--Exercicio 4
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION obter_media_autor(p_id_autor INT)
RETURNS TABLE (
    nome_autor VARCHAR,
    media_paginas NUMERIC
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        autor.nome,
        AVG(livro.num_paginas)
    FROM autor
    JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor
    WHERE autor.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY autor.nome;
END;
$$;
```

```
SELECT * FROM obter_media_autor(1);
```

```
--exercio 5
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_5(
    p_titulo VARCHAR,
    p_ano INT,
    p_id_autor INT,
    p_id_editora INT,
    p_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN

    IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: O título do livro não pode ser vazio ou nulo!';
    END IF;

    IF p_paginas IS NULL OR p_paginas <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: O número de páginas deve ser maior que zero!';
    END IF;

END;
```

END IF;

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
 RAISE EXCEPTION 'Erro: O autor informado (ID %) não existe no sistema!', p_id_autor;
END IF;

INSERT INTO Livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);

END;

\$\$;

CALL inserir_livro_5('O Silmarillion', 1977, 1, NULL, 365);
CALL inserir_livro_5('O Senhor dos Anéis', 2026, 1, NULL, 150);
CALL inserir_livro_5('Livro Teste', 2026, 1, NULL, -5);

--exercício 6

CALL inserir_livro_5('O Silmarillion', 1977, 1, NULL, -15);

DashboardPropertiesSQLStatisticsDependenciesDependentsProcessesbiblioteca_BD/postgres@PostgreSQL 18*

biblioteca_BD/postgres@PostgreSQL 18

Query

Query History

Scratch Pad

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: 0 autor informado (ID %) não existe no sistema!', p_id_autor;
END IF;

INSERT INTO Livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);

END;
$$;

CALL inserir_livro_5('O Silmarillion', 1977, 1, NULL, 365);
CALL inserir_livro_5('', 2026, 1, NULL, 150);
CALL inserir_livro_5('Livro Teste', 2026, 1, NULL, -5);

exercício 6

CALL inserir_livro_5('O Silmarillion', 1977, 1, NULL, -15);
```

Data Output

Messages

Notifications

ERROR: Erro: 0 número de páginas deve ser maior que zero!

CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro_5(character varying,integer,integer,integer,integer) line 10 at RAISE

ERRO: Erro: 0 número de páginas deve ser maior que zero!

SQL state: P0001Error: Bad file descriptor

er, IN p_paginas integer)

integer, IN p_paginas integer)

ying, IN p_ano integer, IN p_id_aut

aracter varying, IN p_ano integer, I

Total rows: Query complete 00:00:00.084

CRLF Ln 127, Col 1

14:30 25/05/2026