LES BESOINS D'AFFICHAGE

1. Quelles sont les commandes du fournisseur 09120 ?

SELECT numfou,

numcom

FROM entcom

WHERE numfou LIKE '9120'



2. Afficher le code des fournisseurs pour lesquels des commandes ont été passées.

SELECT numfou

FROM entcom

WHERE numcom is not null

GROUP BY 1



3. Afficher le nombre de commandes fournisseurs passées, et le nombre de fournisseur concernés.

SELECT COUNT(DISTINCT entcom.numcom) **AS** 'nombre de fournisseurs',

COUNT(DISTINCT fournis.numfou) **AS** 'nombre de commande'

FROM entcom

JOIN fournis

nombre de fournisseurs	nombre de commande
10	6

4. Editer les produits ayant un stock inférieur ou égal au stock d'alerte et dont la quantité annuelle est inférieure à 1000 (informations à fournir : n° produit, libellé produit, stock, stock actuel d'alerte, quantité annuelle)

SELECT codart, libart, stkphy, stkale, qteann FROM produit

WHERE stkphy <= stkale

AND qteann < 1000



5. Quels sont les fournisseurs situés dans les départements 75 78 92 77 ? L'affichage (département, nom fournisseur) sera effectué par département décroissant, puis par ordre alphabétique

nomfou

FROM fournis

WHERE posfou LIKE '%75%'

OR posfou LIKE '%78%'

OR posfou LIKE '%92%'

OR posfou LIKE '%77%'

ORDER BY posfou DESC, nomfou ASC



6. Quelles sont les commandes passées au mois de mars et avril ?

SELECT numcom,

datcom

FROM entcom

WHERE datcom BETWEEN '2018-03-01'

AND '2018-04-30'



7. Quelles sont les commandes du jour qui ont des observations particulières ? (Affichage numéro de commande, date de commande)

SELECT numcom,

datcom,

obscom

FROM entcom

WHERE obscom <> "



8. Lister le total de chaque commande par total décroissant (Affichage numéro de commande et total)

SELECT numcom,

qtecde*priuni AS 'total'

FROM ligcom

ORDER BY qtecde*priuni **DESC**




9. Lister les commandes dont le total est supérieur à 10000€ ; on exclura dans le calcul du total les articles commandés en quantité supérieure ou égale à 1000. (Affichage numéro de commande et total)

```
SELECT numcom, (
qtecde*priuni)

FROM ligcom

WHERE (qtecde*priuni) > 10000

AND qtecde <= 1000
```



10. Lister les commandes par nom fournisseur (Afficher le nom du fournisseur, le numéro de commande et la date)

SELECT nomfou,

numcom,

datcom

FROM fournis

JOIN entcom

ORDER BY nomfou ASC

nomfou 🔺	1	numcom	datcom
DEPANPAP		70010	2021-03-02 11:01:23
DEPANPAP		70629	2021-03-02 11:01:56
DEPANPAP		70625	2021-03-02 11:01:51
DEPANPAP		70620	2021-03-02 11:01:46
DEPANPAP		70300	2021-03-02 11:01:41
DEPANPAP		70250	2021-03-02 10:28:34
DEPANPAP		70210	2021-03-02 10:28:41
DEPANPAP		70025	2021-03-02 10:27:30
DEPANPAP		70020	2021-03-02 11:01:29
DEPANPAP		70011	2021-03-02 10:27:05
DISCOBOL		70629	2021-03-02 11:01:56
DISCOBOL		70625	2021-03-02 11:01:51
DISCOBOL		70620	2021-03-02 11:01:46
DISCOBOL		70300	2021-03-02 11:01:41
DISCOBOL		70250	2021-03-02 10:28:34
DISCOBOL		70210	2021-03-02 10:28:41
DISCOBOL		70025	2021-03-02 10:27:30
DISCOBOL		70020	2021-03-02 11:01:29
DISCOBOL		70011	2021-03-02 10:27:05
DISCOBOL		70010	2021-03-02 11:01:23
ECLIPSE		70625	2021-03-02 11:01:51
ECLIPSE		70620	2021-03-02 11:01:46
ECLIPSE		70300	2021-03-02 11:01:41
ECLIPSE		70250	2021-03-02 10:28:34
ECLIPSE		70210	2021-03-02 10:28:41

11. Sortir les produits des commandes ayant le mot "urgent' en observation ? (Afficher le numéro de commande, le nom du fournisseur, le libellé du produit et le sous total= quantité commandée * Prix unitaire)

numcom	nomfou	libart	Sous-total	obscom
70011	ECLIPSE	Papier 2 ex continu	600000	commande urgente
70011	ECLIPSE	Pré-imprimé commande	35000000	commande urgente
70025	DEPANPAP	Papier 1 ex continu	590000	commande urgente
70025	DEPANPAP	Papier 2 ex continu	295000	commande urgente

12. Coder de 2manières différentes la requête suivante : Lister le nom des fournisseurs susceptibles de livrer au moins un article

SELECT fournis.nomfou

FROM fournis

ORDER BY nomfou **ASC**

OU

SELECT nomfou

FROM fournis, entcom, ligcom

WHERE entcom.numfou = fournis.numfou

AND entcom.numcom = ligcom.numcom

AND qteliv < qtecde

GROUP BY 1



13. Coder de 2 manières différentes la requête suivante Lister les commandes (Numéro et date) dont le fournisseur est celui de la commande 70210

SELECT numcom,

datcom

FROM entcom

WHERE numcom LIKE '70210'

OU

SELECT numcom, datcom

FROM entcom

WHERE numcom = '70210'



14. Dans les articles susceptibles d'être vendus, lister les articles moins chers (basés sur Prix1) que le moins cher des rubans (article dont le premier caractère commence par R). On affichera le libellé de l'article et prix1

SELECT produit.libart, vente.prix1 FROM produit, vente

WHERE produit.codart = vente.codart

AND prix1 < (select min(prix1) **FROM** produit, vente

WHERE produit.codart = vente.codart

AND libart like 'R%')

GROUP BY 1, 2

libart	prix1
CD R slim 80 mm	40

15. Editer la liste des fournisseurs susceptibles de livrer les produits dont le stock est inférieur ou égal à 150 % du stock d'alerte. La liste est triée par produit puis fournisseur

SELECT libart,

nomfou

FROM produit, fournis, vente

WHERE produit.codart = vente.codart

AND vente.numfou = fournis.numfou

AND stkphy <= (select sum(1.5*stkale) WHERE stkale > 0

AND stkphy > 0)

libart	nomfou
CD R slim 80 mm	GROBRIGAN
Papier 2 ex continu	GROBRIGAN
Pré-imprimé facture	GROBRIGAN
Papier 2 ex continu	ECLIPSE
Bande magnétique 6250	MEDICIS
Papier 2 ex continu	MEDICIS
Pré-imprimé facture	MEDICIS
CD R slim 80 mm	DISCOBOL
Papier 2 ex continu	DISCOBOL
Papier 4 ex continu	DISCOBOL
ruban Epson 850	DISCOBOL
Papier 2 ex continu	DEPANPAP
Papier 4 ex continu	HURRYTAPE

16. Éditer la liste des fournisseurs susceptibles de livrer les produits dont le stock est inférieur ou égal à 150 % du stock d'alerte et un délai de livraison d'au plus 30 jours. La liste est triée par fournisseur puis produit

SELECT nomfou,

libart

FROM produit, fournis, vente

WHERE produit.codart = vente.codart

AND vente.numfou = fournis.numfou

AND stkphy <= (select **sum**(1.5*stkale) **WHERE** stkale > 0

AND stkphy > 0)

AND delliv > 30

nomfou	libart
GROBRIGAN	Papier 2 ex continu
ECLIPSE	Papier 2 ex continu
DISCOBOL	Papier 2 ex continu
DEPANPAP	Papier 2 ex continu
DISCOBOL	Papier 4 ex continu
HURRYTAPE	Papier 4 ex continu
MEDICIS	Pré-imprimé facture

17. Avec le même type de sélection que ci-dessus, sortir un total des stocks par fournisseur trié par total décroissant

SELECT nomfou,

SUM(stkphy) **AS** 'stock total'

FROM produit, vente, fournis

WHERE produit.codart = vente.codart

AND vente.numfou = fournis.numfou

GROUP BY nomfou

ORDER BY nomfou **DESC**

nomfou ▼ 1	stock total
MEDICIS	2854
HURRYTAPE	569
GROBRIGAN	9411
ECLIPSE	562
DISCOBOL	3875
DEPANPAP	562

18. En fin d'année, sortir la liste des produits dont la quantité réellement commandée dépasse 90% de la quantité annuelle prévue.

SELECT libart,

SUM(qtecde) **AS** 'quantité'

FROM produit, ligcom

WHERE produit.codart = ligcom.codart

AND (qteann * 0.90)

GROUP BY 1

libart	quantité
Bande magnétique 1200	400
Bande magnétique 6250	400
CD R slim 80 mm	200
Papier 1 ex continu	6050
Papier 2 ex continu	3700
Papier 3 ex continu	1000
Pré-imprimé bulletin paie	6000
Pré-imprimé commande	36000
Pré-imprimé facture	15000

19. Calculer le chiffre d'affaire par fournisseur pour l'année 93 sachant que les prix indiqués sont hors taxes et que le taux de TVA est 20%.

SELECT numfou,

SUM(qtecde * priuni *1.20) **AS** 'chiffre d'affaire'

FROM entcom, ligcom

WHERE entcom.numcom = ligcom.numcom

GROUP BY 1

numfou	chiffre d'affaire
120	86409600.00
540	42864000.00
8700	128400000.00
9120	114600.00
9150	1062000.00
9180	67200.00

LES BESOINS DE MISE A JOUR

1. Application d'une augmentation de tarif de 4% pour le prix 1, 2% pour le prix2 pour le fournisseur 9180

UPDATE vente

WHERE numfou LIKE '9180'

2. Dans la table vente, mettre à jour le prix2 des articles dont le prix2 est null, en affectant a valeur de prix.

UPDATE vente

SET prix2 = prix1

WHERE prix2 is null

3. Mettre à jour le champ obscom en positionnant '*****' pour toutes les commandes dont le fournisseur a un indice de satisfaction <5

UPDATE entcom, fournis

SET entcom.obscom = '*****'

WHERE fournis.satisf < 5

4. Suppression du produit I110

DELETE FROM produit

WHERE produit.codart = '1110'