

1. A grande maioria dos elementos HTML são considerados como contêineres que podem guardar conteúdos ou outros contêineres. Este conceito é conhecido pelo termo em Inglês:

- ☐ A container box
- ☐ B box model
- ☐ C container content
- ☐ D box content

2. Todo contêiner possui uma propriedade chamada box-size, que é composto por duas medidas: largura e altura, representados respectivamente por:

- ☐ A width e height
- ☐ B height e width
- ☐ C width e weight
- ☐ D weight e height

3. Todos os elementos HTML que são caixas podem ter um espaço interno, que fica entre a borda e o conteúdo e se chama _____. Eles também podem ter um espaço externo, que fica além da borda e se chama _____. Qual das opções abaixo é a única que preenche as lacunas na ordem correta?

- ☐ A margin / padding
- ☐ B outline / padding
- ☐ C outline / margin
- ☐ D padding / margin

4. A shorthand border agrupa a s seguintes propriedades, nesta ordem:

- ☐ A border-size + border-type + border-color
- ☐ B border-width + border-type + border-color
- ☐ C border-width + border-style + border-color
- ☐ D border-height + border-style + border-color

5. A shorthand padding, quando especificada com quatro parâmetros, configura as seguintes propriedades, na ordem:

- ☐ A padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
- ☐ B padding-top, padding-left, padding-bottom, padding-right
- ☐ C padding-top, padding-bottom, padding-left, padding-right
- ☐ D padding-left, padding-right, padding-top, padding-bottom

6. De acordo com o comportamento de uma caixa, ela pode ser classificada como:

- ☐ A box-level ou inline-level
- ☐ B box-level ou block-level
- ☐ C block-level ou inline-level
- ☐ D container-level ou box-level

7. Qual dos elementos a seguir é o único que não é considerado grouping tag?

- ☐ A <aside>
- ☐ B <nav>
- ☐ C <head>
- ☐ D <footer>

8. "Delimita um conteúdo periférico e complementar ao conteúdo principal de um artigo ou seção". Esta descrição se encaixa melhor no conceito de qual elemento HTML5?

- ☐ A <main>
- ☐ B <article>
- ☐ C <session>
- ☐ D <aside>

9. Para aplicar sombra em um elemento HTML5 exibido como uma caixa, usamos qual propriedade?

- ☐ A shadow
- ☐ B block-shadow
- ☐ C box-shadow
- ☐ D shadow-box

10. Para arredondar os vértices de um elemento HTML5 exibido como uma caixa, usamos qual propriedade?

- ☐ A border-radius
- ☐ B box-radius
- ☐ C border-vertex
- ☐ D vertex-box

Respostas:

Q1 - B) box models.

Q2 - A) width e height.

Q3 - B) outline e padding.

Q4 - A) border-size + border-type + border-color;

Q5 - A) padding-top, padding-left, padding-bottom, padding-right;

Q6 - A) box-level e inline level.

Q7 - B) < nav >.

Q8 - D) < aside >.

Q9 - C) box-shadow.

Q10 - A) border-radius.