Documentação Completa do App - Agenda MVP

Projeto: Agenda MVP

Repositório local: `lash-agenda`

Objetivo: plataforma de agendamento online para profissionais, com painel administrativo e página pública para clientes.

1. Visão Geral do Sistema

O sistema permite que:

- a profissional cadastre serviços, configure disponibilidade e bloqueios, acompanhe agendamentos e altere status;
- a cliente agende online sem login administrativo, escolhendo serviço, data e horário disponível;
- as regras de negócio evitem conflitos de horário e respeitem agenda de trabalho.

2. Stack Tecnológica

- **Frontend:** Next.js 16.2.5 + React 19.2.4 + TypeScript
- **Estilização:** Tailwind CSS v4 + CSS global customizado
- **Backend/Banco/Auth:** Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS)
- **Deploy:** Vercel

3. Estrutura de Pastas (Resumo)

Caminho	Responsabilidade
`app/`	Rotas do App Router (públicas e painel)
`app/(dashboard)/professional/*`	Painel da profissional
`app/(public)/booking/*`	Fluxo público de agendamento

`components/auth/*`	Login, proteção de rota e logout
`components/professional/*`	Módulos do painel (serviços, agenda, dashboard, etc.)
`components/public/*`	Fluxo de booking público e calendário visual
`lib/supabase/client.ts`	Cliente Supabase no frontend
`supabase/sql/mvp_schema.sql`	Schema completo do banco (DDL, triggers, RLS, RPC)

4. Funcionalidades Implementadas

4.1 Autenticação

- Cadastro da profissional
- Login com e-mail/senha
- Reenvio de confirmação de e-mail
- Logout
- Proteção de rotas do painel

4.2 Painel da Profissional

- **Dashboard:** métricas reais (agendamentos de hoje, serviços ativos, próximos agendamentos)
- **Serviços:** cadastrar, listar, ativar/desativar e excluir
- **Disponibilidade:** cadastrar e gerenciar horários por dia da semana
- **Bloqueios:** bloquear intervalos específicos (data/hora início e fim + motivo)
- **Agenda diária:** visualizar agendamentos por data e alterar status
- **Link público:** geração e cópia do link de agendamento da profissional

4.3 Área da Cliente (Pública)

- Seleção de serviço
- Calendário visual interativo para escolha de data
- Listagem de horários disponíveis

- Formulário de dados da cliente (nome, telefone, e-mail, observações)
- Confirmação de agendamento

5. Regras de Negócio Implementadas

- Não permitir sobreposição de agendamentos para a mesma profissional (constraint de exclusão com `gist`)
- Respeitar duração do serviço na geração de slots
- Respeitar bloqueios de agenda (`blocked_times`)
- Respeitar horários e dias de disponibilidade (`availability`)
- Profissional só acessa os próprios dados (RLS)
- Cliente pode criar agendamento sem login no painel (policy pública de insert em appointments)

6. Banco de Dados (Supabase)

6.1 Tabelas

- `profiles`
- `business_settings`
- `services`
- `availability`
- `blocked_times`
- `appointments`

6.2 Enum

- `appointment_status`: `agendado`, `confirmado`, `cancelado`, `concluido`

6.3 Funções/Triggers principais

- `handle_new_user()`: cria/atualiza profile automaticamente após cadastro no Auth
- `set_updated_at()`: atualiza coluna `updated_at`
- `validate_appointment()`: valida coerência de serviço/profissional e bloqueios
- `get_booked_slots(uuid, date)`: retorna horários ocupados do dia

6.4 Segurança

- RLS habilitado em todas as tabelas principais
- Policies separadas para acesso da profissional e acesso público necessário

7. Variáveis de Ambiente

Arquivo local: `.env.local`

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://SEU-PROJETO.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_xxx
```

Importante: nunca usar `service_role` no frontend.

8. Execução Local

```
npm install
npm run dev
```

Aplicação local: `http://localhost:3000`

9. Scripts Disponíveis

Script	Função
`npm run dev`	Ambiente de desenvolvimento
`npm run build`	Build de produção
`npm run start`	Executa app já buildado
`npm run lint`	Validação de lint

10. Deploy na Vercel (resumo operacional)

1. Conectar repositório no Vercel
2. Definir Root Directory para `lash-agenda` (quando aplicável)
3. Configurar variáveis de ambiente (Production/Preview)
4. Executar deploy
5. Validar fluxos principais no ambiente publicado

11. Fluxo de Teste Funcional (Checklist)

1. Cadastro/Login da profissional
2. Cadastro de serviço ativo
3. Configuração de disponibilidade
4. Cadastro de bloqueio em data futura
5. Agendamento público por link
6. Visualização do agendamento no painel
7. Alteração de status para confirmado/concluido/cancelado

12. Troubleshooting (Erros comuns)

Erro	Causa comum	Solução
`Variaveis NEXT_PUBLIC...`	Variáveis não configuradas na Vercel	Adicionar `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` e `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
Foreign key em `services_professional_id_fkey`	Usuário sem profile correspondente	Garantir trigger/função `handle_new_user()` e upsert de profile
Sem horários no booking	ID da profissional incorreto, sem serviço ativo ou sem disponibilidade	Confirmar link correto, serviços ativos e disponibilidade cadastrada
Warning de múltiplos lockfiles no build	Mais de um `package-lock.json` no repo	Manter lockfile apenas do app principal (opcional para demo)

13. UI/Branding Atual

- Identidade visual elegante com paleta nude/rosé
- Cards premium, botões e inputs padronizados
- Calendário visual interativo na página pública
- Marca textual principal: **Agenda**

14. Melhorias Futuras Sugeridas

- Notificações por e-mail/WhatsApp

- Confirmação automática e lembretes
- Dashboard financeiro
- Múltiplos profissionais no mesmo negócio
- Testes automatizados (unitários e e2e)
- Monitoramento (Sentry/Logs)

15. Conclusão

O projeto Agenda MVP já possui base sólida para demonstração e uso inicial: autenticação, gestão completa da agenda da profissional, booking público com regras de disponibilidade e segurança no banco com RLS. A evolução natural é estabilização de produção, automações de comunicação e funcionalidades de gestão avançada.