

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

**Manuál pre písanie
záverečných prác**

Bakalárska práca

Obsah

1	Typografický systém L^AT_EX	1
1.1	Ako začať s L ^A T _E Xom	1
1.2	Inštalácia v OS Windows	1
1.3	Inštalácia v OS Linux	1
1.4	Inštalácia v OSX	2
1.5	Ďalšie odporúčané balíčky	2
1.6	Generovanie L ^A T _E Xdokumentov	2
1.7	Nástroj vlna	3
2	Štruktúra záverečnej práce	4
2.1	Predhovor	4
2.2	Abstrakt	5
2.3	Úvod práce	5
2.4	Analytická časť práce	5
2.5	Syntetická časť práce	5
2.6	Vyhodnotenie	6
2.7	Záver	6
3	Práca so šablónou	7
3.1	Štruktúra projektu	7
3.2	Príkazy na nastavenie vlastností šablóny	8
3.2.1	Príkaz \author	8
3.2.2	Príkaz \title	8
3.2.3	Príkaz \college	9
3.2.4	Príkaz \faculty	10
3.2.5	Príkaz \department	10
3.2.6	Príkaz \departmentacr	11
3.2.7	Príkaz \supervisor	11
3.2.8	Príkaz \consultant	11

3.2.9	Príkaz \fieldofstudy	12
3.2.10	Príkaz \studyprogramme	12
3.2.11	Príkaz \thesis	12
3.2.12	Príkaz \declaration	13
3.2.13	Príkaz \submissiondate	13
3.2.14	Príkaz \abstract	13
3.2.15	Príkaz \keywords	14
3.2.16	Príkaz \acknowledgment	15
3.3	Príkazy na vygenerovanie špeciálnych strán	15
3.3.1	Príkaz \frontpage	15
3.3.2	Príkaz \titlepage	16
3.3.3	Príkaz \abstractpage	16
3.3.4	Príkaz \declarationpage	16
3.3.5	Príkaz \acknowledgmentpage	16
3.3.6	Príkaz \frontmatter	16
3.4	Príklad kostry záverečnej práce	17
4	Formátovanie dokumentu	19
4.1	Vkladanie obrázkov	19
4.2	Vkladanie tabuliek	22
4.2.1	Vytvorenie tabuľky z CSV súboru	22
4.3	Vkladanie fragmentov kódov	22
4.4	Literatúra a jej citovanie	23

Zoznam obrázkov

4.1	\LaTeX Friendly Zone	20
4.2	\LaTeX Friendly Zone (with angle)	20
4.3	\LaTeX Friendly Zone (with rotating)	21

Zoznam tabuliek

Zoznam zdrojových kódov

1	Nastavenie mena a priezviska autora záverečnej práce	8
2	Nastavenie názvu záverečnej práce	9
3	Nastavenie názvu záverečnej práce cez dva riadky	9
4	Nastavenie názvu univerzity záverečnej práce	9
5	Nastavenie názvu fakulty záverečnej práce	10
6	Nastavenie názvu katedry	11
7	Nastavenie skratky katedry	11
8	Nastavenie mena a priezviska vedúceho práce	11
9	Nastavenie mena a priezviska konzultanta práce	12
10	Príklad použitia príkazu <code>\fieldofstudy</code> pre nastavenie štúijného oboru	12
11	Príklad použitia príkazu <code>\studyprogramme</code> pre nastavenie štúijného programu	12
12	Nastavenie typu záverečnej práce	13
13	Nastavenie testu čestného vyhlásenia	13
14	Zadanie abstraktu záverečnej práce	14
15	Zadanie kľúčových slov záverečnej práce	14
16	Napísanie vlastného poďakovania do práce	15
17	Kostra dokumentu záverečnej práce	18
18	Zobrazenie obrázku na šírku pomocou balíčka <code>rotating</code>	22
19	Použitie balíka minted na zobrazenie fragmentu zdrojového kódu	22

1 Typografický systém L^AT_EX

1.1 Ako začať s L^AT_EXom

Pre zvládnutie tohto jazyka neexistuje lepší spôsob, ako v ňom proste začať dokumenty rovno písať. Pre zvládnutie základov odporúčame použiť voľne dostupnú publikáciu *The Not So Short Introduction to L^AT_EX* [2], ktorú do slovenčiny preložili Ján Buša st. a Ján Buša ml. [4].

Môžete rovnako siahnuť aj po originálnych československých zdrojoch. Voľne dostupná, stručná a zrozumiteľná publikácia je *L^AT_EXpro pragmatiky* [1] od Pavla Satrapu. Pre dôkladnejšie zoznámenie sa s prácou v jazyku poslúži kniha *L^AT_EXpro začátečníky* [3] od Jiřího Rybičku.

1.2 Inštalácia v OS Windows

Ak pracujete v OS Windows, stiahnite si distribúciu L^AT_EX-u s názvom *TeX Live* zo stránky <https://www.tug.org/texlive/>. Inštaláciu distribúcie *MikTeX* neodporúčame.

1.3 Inštalácia v OS Linux

Ak používate distribúciu *Fedora 23*, pre používanie šablóny budete potrebovať na-inštalovať nasledujúce balíčky:

```
$ sudo dnf install texlive-bibtopic texlive-cslatex \
    texlive-collection-latex \
    texlive-collection-fontsrecommended \
    texlive-cite latexmk texlive-textcase \
```

```
texlive-engrec texlive-parskip \  
texlive-minted \  
texlive-europecv \  
texlive-hyphen-english texlive-hyphen-slovak \  
texlive-titlesec
```

1.4 Inštalácia v OSX

TODO: Nakoľko nedisponujeme týmto systémom, ak má niekto z vás skúsenosti s inštaláciou systému L^AT_EXna tento operačný systém, ozvite sa ;)

1.5 Ďalšie odporúčané balíčky

- *minted*¹ - zvýrazňovač zdrojového kódu (syntax highlighter) pre L^AT_EX
- *europecv*² - šablóna pre písanie životopisov vo formáte EuroPass
- *PGF/TikZ*³ - dvojica jazykov, pomocou ktorých je možné vytvárať vektorovú grafiku
- *rotating*⁴ - umožňuje otáčať obrázky a tabuľky (spolu s ich popisami)

1.6 Generovanie L^AT_EXdokumentov

Pre priame spúšťanie z príkazového riadku odporúčame použiť príkaz `latexmk`, ktorý slúži na zostavenie L^AT_EXdokumentov. Príklad použitia je nasledovný:

```
$ latexmk -pdf -bibtex -shell-escape thesis
```

Ak nechcete spúšťať tento príkaz zakaždým po vykonaní zmien v zdrojových súboroch, pridajte programu `latexmk` prepínač `-pvc`, ktorý zabezpečí ich sledovanie a znovuzostavenie výstupu automaticky:

```
$ latexmk -pdf -bibtex -shell-escape -pvc thesis
```

¹<https://www.ctan.org/pkg/minted>

²<https://www.ctan.org/pkg/europecv>

³<http://www.ctan.org/pkg/pgf>

⁴<https://www.ctan.org/pkg/rotating>

Ak budete chcieť vyčistiť vygenerované výstupy, stačí nástroj latexmk spustiť s prepínačom -c:

```
$ latexmk -c thesis
```

1.7 Nástroj vlna

Význam tohto nástroja je zhrnutý v úvode jeho manuálovej stránky:

There exists a special Czech and Slovak typographical rule: you cannot leave the non-syllabic preposition on the end of one line and continue writing text on next line. For example, you cannot write down the text "v lese"(in a forest) like "v<new-line>lese". The program vlna adds the asciitilde between such preposition and the next word and removes the space(s) in this place. It means, the program converts "v lese" to "v~lese". You can use this program as a preprocessor before TeXing. Moreover, you can set another sequence to store instead asciitilde (see the -x option).

Takže ak záverečnú prácu píšete v slovenskom alebo českom jazyku, odporúčame nástroj vlna spustiť minimálne raz pred samotným odovzdaním. Samozrejme ho môžete spustiť vždy, keď svoju prácu budete posilať svojmu školiteľovi alebo konzultantovi na kontrolu.

2 Štruktúra záverečnej práce

Záverečná práca sa skladá z týchto častí:

1. Predhovor
2. Abstrakt
3. Úvod práce
4. Analytická časť práce
5. Syntetická časť práce
6. Vyhodnotenie
7. Záver
8. Prílohy
 - Životopis
 - Systémová príručka
 - Používateľská príručka

Záverečná práca musí obsahovať pôvodné myšlienky vytvorené autorom, nesmie byť len jednoduchým prerazprávaním známych faktov a postupov.

2.1 Predhovor

Predhovor v záverečnej práci nie je povinný. Ak je predhovor v práci uvedený, potom obsahuje dôvody pre voľbu témy práce a pozadie realizácie práce.

2.2 Abstrakt

Abstrakt je stručný opis obsahu záverečnej práce. Z abstraktu musí byť čitateľovi zrejmé čo autor v práci riešil (problém), ako to riešil (metódy), k čomu v práci dospel (výsledky) a aké sú prínosy jeho riešenia.

2.3 Úvod práce

Úvod práce stručne opisuje stanovený problém, kontext problému a motiváciu pre riešenie problému. Z úvodu by malo byť jasné, že stanovený problém doposiaľ nie je vyriešený a má zmysel ho riešiť. Súčasťou úvodu práce je formulácia úlohy (samostatná kapitola), v ktorej sú jasne stanovené ciele záverečnej práce na základe problému. V úvode neuvádzajte štruktúru práce, t.j. o čom je ktorá kapitola. Rozsah úvodu je minimálne 2 celé strany (vrátane formulácie úlohy). Jadro práce musí obsahovať analytickú, syntetickú a vyhodnocovaciu časť. Názvy jednotlivých kapitol a členenie jadra je ponechané na autora.

2.4 Analytická časť práce

Analytická časť záverečnej práce analyzuje existujúce podobné prístupy k riešeniu stanoveného problému. Autor práce musí uviesť v tejto časti existujúce prístupy a riešenia, pričom musí zaujať stanovisko k týmto prístupom a riešeniam a opísať ich výhody a nedostatky. Prevažne v tejto časti autor používa odkazy na použité zdroje. Autor v analýze nepreberá odseky z cudzích prác ale uvádza prevažne vlastné postoje podložené odkazmi na literatúru. Je odporúčané aby bola analýza podporená aj experimentmi ak to umožňuje téma práce (napr. vyskúšam softvér). Analytická časť tvorí zvyčajne $\frac{1}{4}$ jadra práce.

2.5 Syntetická časť práce

Syntetická časť opisuje metódy použité na syntézu riešenia a opisuje syntézu samotného riešenia (zvyčajne je to návrh/implementácia softvérového resp. hardvérového riešenia), pričom sa opiera o závery analytickej časti práce. Syntetická časť tvorí zvyčajne $\frac{1}{2}$ jadra práce.

2.6 Vyhodnotenie

Vyhodnocovacia časť je kľúčovou časťou záverečnej práce. Tato časť obsahuje vyhodnotenie navrhnutého (vytvoreného) riešenia. Uprednostňované je objektívne vyhodnotenie výsledkov práce, ktoré sa opiera o meranie a štatistické metódy, prípadne matematické dôkazy. V prípade nameraných hodnôt musí autor opísať metódu merania, priebeh merania, výsledky a interpretáciu výsledkov v kontexte riešeného problému a stanovených cieľov. Na základe vyhodnotenia riešenia autor opíše prínosy svojej práce. Vyhodnocovacia časť tvorí zvyčajne $\frac{1}{4}$ jadra práce.

2.7 Záver

Záver práce obsahuje zhrnutie výsledkov práce s jasným opisom prínosov a pôvodných (vlastných) výsledkov autora a vyhodnotenie splnenia stanovených cieľov. Je to stručné zhrnutie informácií uvedených v záverečnej práci. Záver by nemal obsahovať nové informácie. V závere by mal tiež autor poukázať na prípadné otvorené otázky, ktoré sú nad rámec rozsahu práce a mal by odporučiť ďalšie aktivity na pokračovanie pri riešení problému. Rozsah záveru je minimálne 1 celá strana.

3 Práca so šablónou

3.1 Štruktúra projektu

Projekt záverečnej práce má nasledovnú štruktúru:

```
.
|-- chapters
|   |-- analyza.tex
|   |-- bibliography.bib
|   |-- formulacia.tex
|   |-- motivacia.tex
|   |-- prilohaa.tex
|   |-- prilohy.tex
|   |-- synteza.tex
|   |-- vyhodnotenie.tex
|   '-- zaver.tex
|-- figures
|   '-- tugboat.png
|-- acronyms.tex
|-- kithesis.cls
'-- thesis.tex
```

Význam jednotlivých súborov a priečinkov je nasledovný:

- priečink **chapters/** obsahuje .tex súbory reprezentujúce samostatné kapitoly záverečnej práce. Ak niektorú z nich chcete do práce vložiť, môžete použiť príkaz

```
\include{chapters/nazov.kapitoly}
```

V prípade, že chcete pracovať len na jednej alebo niektorých kapitolách a nechcete znovu generovať celú prácu, môžete využiť príkaz

```
\includeonly{chapters/kapitola1,chapters/kapitola2}
```

- priečinok **figures/** obsahuje zoznam obrázkov, ktoré boli v práci použité
- v súbore **kithesis.cls** sa nachádza samotná šablóna *kpithesis*
- súbor **chapters/bibliography.bib** obsahuje zoznam literatúry vo formáte *BibLaTeX*
- súbor **acronyms.tex** obsahuje zoznam skratiek, ktoré ste v práci použili
- súbor **thesis.tex** predstavuje hlavný súbor záverečnej práce

3.2 Príkazy na nastavenie vlastností šablóny

V šablóne je zadefinovaných niekoľko špeciálnych príkazov, pomocou ktorých je možné nastaviť vlastnosti výsledného dokumentu, ako napr. meno autora, názov univerzity, vlastné znenie poďakovania a pod. Niektoré príkazy majú dva povinné parametre, kde prvý nastavuje hodnotu príslušnej vlastnosti v anglickom jazyku a druhý nastavuje hodnotu príslušnej vlastnosti v slovenskom jazyku.

3.2.1 Príkaz `\author`

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť meno a priezvisko autora záverečnej práce. Jeho použitie je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

```
\author{Juraj Matta}
```

Výpis 1: Nastavenie mena a priezviska autora záverečnej práce

3.2.2 Príkaz `\title`

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť názov záverečnej práce.

Tento príkaz má dva parametre:

1. názov práce v anglickom jazyku
2. názov práce v slovenskom jazyku

Jeho použitie je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

```
\title{% english title
    Transportation of organic material over long distances
}% slovak title
    Prenos organickej hmoty na veľké vzdialenosti
}
```

Výpis 2: Nastavenie názvu záverečnej práce

V prípade, že sa vám názov zalomí na titulnej strane nevhodne, môžete ho zalomiť sami pomocou pripraveného makra `\br` takto:

```
\title{% english title
    Transportation of organic material\br{ }over long distances
}% slovak title
    Prenos organickej hmoty\br{ }na veľké vzdialenosti
}
```

Výpis 3: Nastavenie názvu záverečnej práce cez dva riadky

3.2.3 Príkaz `\college`

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť názov univerzity, kde sa záverečná práca píše. Názov univerzity bude použitý na titulnej, ako aj na druhej strane záverečnej práce.

Tento príkaz má dva parametre:

1. názov univerzity v anglickom jazyku
2. názov univerzity v slovenskom jazyku

Použitie tohto príkazu je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

```
\college{% english title
    University of Žilina
}% slovak title
    Žilinská univerzita
}
```

Výpis 4: Nastavenie názvu univerzity záverečnej práce

Tento príkaz je nepovinný. Ak ho v preambule práce nenastavíte, použije sa predvolená hodnota *Technická univerzita Košice* pre názov univerzity v slovenčine a *Tech-*

nical university of Košice pre názov univerzity v angličtine.

3.2.4 Príkaz \faculty

Tento príkaz slúži na nastavenie názvu fakulty, na ktorej záverečná práca vznikla. Názov sa následne použije na titulnej a druhej strane záverečnej práce.

Tento príkaz má dva parametre:

1. názov fakulty v anglickom jazyku
2. názov fakulty v slovenskom jazyku

Použitie tohto príkazu je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

```
\faculty{% english title
    Faculty of Metallurgy
}{% slovak title
    Hutnicka fakulta
}
```

Výpis 5: Nastavenie názvu fakulty záverečnej práce

Tento príkaz je nepovinný. Ak ho v preambule práce nenastavíte, použije sa predvolená hodnota *Fakulta elektrotechniky a informatiky* pre názov fakulty v slovenčine a *Faculty of Electrical Engineering and Informatics* pre názov fakulty v angličtine.

3.2.5 Príkaz \department

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť názov katedry, pod hlavičkou ktorej záverečná práca vznikla. Názov katedry sa zobrazí na titulnej, ako aj na druhej strane záverečnej práce.

Tento príkaz má dva parametre:

1. názov katedry v anglickom jazyku
2. názov katedry v slovenskom jazyku

Použitie tohto príkazu je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

Tento príkaz je nepovinný. Ak ho v preambule práce nenastavíte, použije sa predvolená hodnota *Katedra počítačov a informatiky* pre názov katedry v slovenčine a *Department of Computers and Informatics* pre názov katedry v angličtine.

```
\department{% english title
    Department of Cybernetics and Artificial Intelligence
}% slovak title
    Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
}
```

Výpis 6: Nastavenie názvu katedry

3.2.6 Príkaz `\departmentacr`

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť skratku katedry, resp. pracoviska, pod hlavičkou ktorého záverečná práca vznikla.

Tento príkaz má dva parametre:

1. skratka katedry, resp. pracoviska v anglickom jazyku
2. skratka katedry, resp. v slovenskom jazyku

Použitie tohto príkazu je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

```
\departmentacr{DCAI}{KKUI}
```

Výpis 7: Nastavenie skratky katedry

Tento príkaz je nepovinný. Ak ho v preambule práce nenastavíte, použije sa predvolená hodnota *KPI* pre skratku katedry resp. pracoviska v slovenčine a *DCI* pre skratku katedry resp. pracoviska v angličtine.

3.2.7 Príkaz `\supervisor`

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť meno a priezvisko vedúceho záverečnej práce. Jeho použitie je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

```
\supervisor{Leslie Lamport}
```

Výpis 8: Nastavenie mena a priezviska vedúceho práce

3.2.8 Príkaz `\consultant`

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť meno a priezvisko konzultanta záverečnej práce. Jeho použitie je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

`\consultant{Donald E. Knuth}`

Výpis 9: Nastavenie mena a priezviska konzultanta práce

3.2.9 Príkaz `\fieldofstudy`

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť štúdiálny odbor. Jeho použitie je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

`\fieldofstudy{1.2.3 Programovanie}`

Výpis 10: Príklad použitia príkazu `\fieldofstudy` pre nastavenie štúdiného oboru

Ak typ štúdiného oboru nenastavíte, použije sa predvolená hodnota 9.2.1. *Informatika*.

3.2.10 Príkaz `\studyprogramme`

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť štúdiálny program. Jeho použitie je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

`\studyprogramme{Programovanie}`

Výpis 11: Príklad použitia príkazu `\studyprogramme` pre nastavenie štúdiného programu

Ak štúdiálny program nenastavíte, použije sa predvolená hodnota *Informatika*.

3.2.11 Príkaz `\thesis`

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť typ záverečnej práce, ako napr. *Bakalárska práca* alebo *Dizertačná práca*.

Tento príkaz má dva parametre:

1. typ záverečnej práce v anglickom jazyku
2. typ záverečnej práce v slovenskom jazyku

Jeho použitie je ilustrované v nasledovnom výpise kódu:

Tento príkaz je nepovinný. Ak ho v preambule práce nenastavíte, použije sa predvolená hodnota *Bakalárska práca* pre slovenčinu a *Bachelor thesis* pre angličtinu.

```
\thesis{% english title
    Master thesis
}{% slovak title
    Diplomová práca
}
```

Výpis 12: Nastavenie typu záverečnej práce

3.2.12 Príkaz \declaration

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť text čestného vyhlásenia autora záverečnej práce. Príklad nastavenia vlastného textu čestného vyhlásenia je nasledovný:

```
\declaration{
    Cestne skautske, ze som celu pracu napisal sam.
}
```

Výpis 13: Nastavenie testu čestného vyhlásenia

Ak text čestného vyhlásenia nenastavíte, použije sa automaticky hodnota *Vyhlasujem, že som záverečnú prácu vypracoval(a) samostatne s použitím uvedenej odbornej literatúry.*

3.2.13 Príkaz \submissiondate

Pomocou tohto príkazu je možné nastaviť dátum odovzdania práce. Tento príkaz má tri pozičné parametre:

1. *deň*
2. *mesiac*
3. *rok*

Príklad nastavenia dátumu odovzdania je nasledovný:

```
\submissiondate{24}{12}{2016}
```

3.2.14 Príkaz \abstract

Pomocou tohto príkazu je možné napísať abstrakt záverečnej práce v slovenskom a anglickom jazyku. Príkaz má dva pozičné parametre:

1. *znenie abstraktu v anglickom jazyku*
2. *znenie abstraktu v slovenskom jazyku*

Príklad použitia tohto príkazu ilustruje nasledovný výpis:

```
\abstract{% english abstract
    This bachelor thesis is dedicated to the design and implementa-
    tion of teleportation system, which can be used to travel over
    huge distances in real-time. System was tested and later
    installed at \emph{U.S.S. Enterprise}, where it is successfully
    used till today.
}% slovak abstract
    Tato bakalarska praca sa venuje navrh a implementacii telepor-
    tovacieho systemu, vďaka ktoremu je možné prekonávať obrovské
    vzdialenosti v realnom case. System bol otestovaný a neskôr na-
    sadený na \emph{U.S.S. Enterprise}, kde sa s úspechom používa
    dodnes.
}
```

Výpis 14: Zadanie abstraktu záverečnej práce

3.2.15 Príkaz \keywords

Pomocou tohto príkazu je možné zadať kľúčové slová charakterizujúce záverečnú prácu v slovenskom a anglickom jazyku. Príkaz má dva pozičné parametre:

1. *kľúčové slová v anglickom jazyku*
2. *kľúčové slová v slovenskom jazyku*

Príklad použitia tohto príkazu ilustruje nasledovný výpis:

```
\keywords{% english keywords
    traveling, real-time, teleportation
}% slovak keywords
    cestovanie, realny cas, teleportacia
}
```

Výpis 15: Zadanie kľúčových slov záverečnej práce

3.2.16 Príkaz `\acknowledgment`

Pomocou tohto príkazu je možné napísať vlastné poďakovanie do práce. Príklad použitia tohto príkazu ilustruje nasledovný výpis:

```
\acknowledgment{%
```

```
Rad by som podakoval kapitanovi Kirkovi za moznost experimental-  
neho overenia vysledkov mojej prace na jeho lodi. Za rapidne  
zredukovanie jeho posadky vďaka experimentom sa mu ospravedlnu-  
jem.
```

```
}
```

Výpis 16: Napísanie vlastného poďakovania do práce

3.3 Príkazy na vygenerovanie špeciálnych strán

Šablóna obsahuje niekoľko príkazov, pomocou ktorých je možné vygenerovať niekoľko špeciálnych strán na základe hodnôt premenných nastavených pomocou príkazov uvedených v predchádzajúcej podkapitole. Pomocou týchto príkazov je možné vygenerovať napr. titulnú stranu záverečnej práce alebo špeciálne strany, na ktorých sa zobrazí text poďakovania alebo čestného vyhlásenia.

3.3.1 Príkaz `\frontpage`

Pomocou tohto príkazu dôjde k vygenerovaniu obálky záverečnej práce. Obsah stránky bude zložený z:

- názvu univerzity,
- názvu fakulty,
- názvu záverečnej práce,
- typu záverečnej práce,
- roku publikovania, a
- mena a priezviska autora záverečnej práce.

3.3.2 Príkaz \titlepage

Tento príkaz vygeneruje titulnú stránku záverečnej práce. Obsah stránky bude zložený z:

- názvu a mesta univerzity,
- názvu fakulty,
- názvu záverečnej práce,
- typu záverečnej práce,
- roku publikovania,
- mena a priezviska autora záverečnej práce,
- štúdijného programu a štúdijného oboru,
- školiaceho pracoviska, a
- mien vedúceho a konzultanta práce.

3.3.3 Príkaz \abstractpage

Tento príkaz vygeneruje stránku s abstraktom v slovenskom a anglickom jazyku. Súčasťou tejto stránky budú aj kľúčové slová v oboch jazykoch.

3.3.4 Príkaz \declarationpage

Tento príkaz vygeneruje stránku s čestným vyhlásením.

3.3.5 Príkaz \acknowledgmentpage

Tento príkaz vygeneruje stránku s poďakovaním.

3.3.6 Príkaz \frontmatter

Tento príkaz vo vašej práci vygeneruje naraz postupne tieto stránky:

1. prednú stránku
2. titulnú stránku

3. stránku s abstraktom práce
4. stránku s čestným vyhlásením
5. stránku s poďakovaním
6. obsah záverečnej práce
7. zoznam obrázkov
8. zoznam tabuliek

Pokiaľ nepotrebuje vo svojej práci toto poradie nutne upraviť alebo zmeniť vzhľad týchto stránok, stačí, ak ako prvý príkaz vášho dokumentu bude práve príkaz

`\frontmatter`

3.4 Príklad kostry záverečnej práce

Pre začatie písania vašej záverečnej práce vám môže poslúžiť nasledovná kostra dokumentu. V tejto kostre sa nachádzajú len povinné parametre. Ak teda potrebujete nastaviť ďalšie vlastnosti vašej práce, môžete na to použiť niektorú z uvedených premenných.

```
\documentclass{kithesis}
\usepackage[slovak]{babel}

\title{Nazov prace}
\author{Juraj Hrdza}
\supervisor{Leslie Lamport}
\consultant{Donald E. Knuth}
\submissiondate{24}{12}{2016}

\abstract{%
    Znenie slovenskeho abstraktu prace.
}%
    Thesis abstract in English.
}

\keywords{zoznam klucovych slov}{keywords in English}

\acknowledgment{Text vlastneho podakovania}

\addbibresource{thesis.bib}

\begin{document}
\frontmatter{}
\include{chapters/motivacia}
\include{chapters/analyza}
\include{chapters/navrh}
\include{chapters/realizacia}
\include{chapters/vyhodnotenie}
\include{chapters/zaver}

\printbibliography[title={Literatura}]
\end{document}
```

4 Formátovanie dokumentu

V tejto kapitole sa nachádza niekoľko tipov pre formátovanie dokumentu. Nachádzajú sa tu napr. tipy pre vkladanie obrázkov a výpisov zdrojového kódu do vašej práce.

4.1 Vkladanie obrázkov

Všetky obrázky, ktoré budete chcieť v dokumente použiť, ukladajte do priečinku `figures/`. Následne obrázok vložte do dokumentu pomocou prostredia `figure` pomocou príkazu `\includegraphics` bez uvedenia jeho prípony. Napríklad takto:

```
\begin{figure}[!ht]
  \centering
  \includegraphics[width=.6\textwidth]{figures/tugboat}
  \caption{\LaTeX{} Friendly Zone}
\end{figure}
```



Výsledok tohto fragmentu kódu sa nachádza na obrázku 4.1.

Ak chcete obrázok vložiť do dokumentu otočený o 90, môžete použiť voľbu `angle=90`, ktorú poskytuje balík `graphicx`:


```
\begin{figure}[!ht]
  \centering
  \includegraphics[angle=90,width=.6\textwidth]{figures/tugboat}
  \caption{\LaTeX{} Friendly Zone (with angle)}
\end{figure}
```

Výsledkom tejto úpravy je obrázok 4.2.

V prípade, ak chcete otočiť obrázok spolu s popiskom, použite balíček `rotating`, ktorý poskytuje prostredie `sidewaysfigure` nasledovným spôsobom:

Obr. 4.1: \LaTeX Friendly ZoneObr. 4.2: \LaTeX Friendly Zone (with angle)

Výsledok tohto fragmentu kódu sa nachádza na obrázku 4.3.



Obr. 4.3: L^AT_EX Friendly Zone (with rotating)

```
\begin{sidewaysfigure}
  \centering
  \includegraphics[width=.6\textheight]{figures/tugboat}
  \caption{\LaTeX{} Friendly Zone (with rotating)}
\end{sidewaysfigure}
```

Výpis 18: Zobrazenie obrázku na šírku pomocou balíčka rotating

4.2 Vkládanie tabuliek

4.2.1 Vytvorenie tabuľky z CSV súboru

4.3 Vkládanie fragmentov kódov

Fragment kódu, alebo vo všeobecnosti - výpis programu, je reprezentovaný ako text. Preto kódy do práce nikdy nevkladajte ako obrázky! Je veľmi pravdepodobné, že ak tak urobíte, bude takto vložený obrázok rozmazaný, čo neprispieva ku celkovému dobrému dojmu z výsledku.

Pre vkladanie fragmentov zdrojových kódov môžete použiť balíček `minted`, ktorý umožňuje do textu vkladať celé fragmenty kódu, ale rovnako tiež len jednoriadkové kódy.

Príklad vloženia fragmentu kódu do textu sa nachádza vo výpise 19.

```
\begin{minted}
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("Hello world\n");
    return 0;
}
\end{minted}
```

Výpis 19: Použitie balíka **minted** na zobrazenie fragmentu zdrojového kódu

Po preložení sa výsledok v texte zobrazí nasledovne:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){  
    printf("Hello world\n");  
    return 0;  
}
```

Pokiaľ potrebujete do textu vložiť len jednoriadkový fragment kódu, môžete použiť príkaz `\mint`. Ukážka použitia tohto príkazu sa nachádza vo výpise ??.

4.4 Literatúra a jej citovanie

Pre prácu so zdrojmi sa používa systém balík **BibLaTeX**.

```
@article{article,  
    author   = {Peter Adams},  
    title    = {The title of the work},  
    journal  = {The name of the journal},  
    year     = 1993,  
    number   = 2,  
    pages    = {201-213},  
    month    = 7,  
    note     = {An optional note},  
    volume   = 4  
}  
  
@book{book,  
    author    = {Peter Babington},  
    title     = {The title of the work},  
    publisher = {The name of the publisher},  
    year      = 1993,  
    volume    = 4,  
    series    = 10,  
    address   = {The address},  
    edition   = 3,  
    month     = 7,  
    note      = {An optional note},  
    isbn      = {3257227892}  
}
```

```
@booklet{booklet,  
  title      = {The title of the work},  
  author     = {Peter Caxton},  
  howpublished = {How it was published},  
  address    = {The address of the publisher},  
  month      = 7,  
  year       = 1993,  
  note       = {An optional note}  
}
```

```
@conference{conference,  
  author      = {Peter Draper},  
  title       = {The title of the work},  
  booktitle   = {The title of the book},  
  year        = 1993,  
  editor      = {The editor},  
  volume      = 4,  
  series      = 5,  
  pages       = 213,  
  address     = {The address of the publisher},  
  month       = 7,  
  organization = {The organization},  
  publisher   = {The publisher},  
  note        = {An optional note}  
}
```

```
@inbook{inbook,  
  author      = {Peter Eston},  
  title       = {The title of the work},  
  chapter     = 8,  
  pages       = {201-213},  
  publisher   = {The name of the publisher},  
  year        = 1993,  
  volume      = 4,  
  series      = 5,  
  address     = {The address of the publisher},  
  edition     = 3,
```

```
month      = 7,  
note       = {An optional note}  
}
```

```
@incollection{incollection,  
  author    = {Peter Farindon},  
  title     = {The title of the work},  
  booktitle = {The title of the book},  
  publisher = {The name of the publisher},  
  year      = 1993,  
  editor    = {The editor},  
  volume    = 4,  
  series    = 5,  
  chapter   = 8,  
  pages     = {201-213},  
  address   = {The address of the publisher},  
  edition   = 3,  
  month     = 7,  
  note      = {An optional note}  
}
```

```
@manual{manual,  
  title     = {The title of the work},  
  author    = {Peter Gainsford},  
  organization = {The organization},  
  address   = {The address of the publisher},  
  edition   = 3,  
  month     = 7,  
  year      = 1993,  
  note      = {An optional note}  
}
```

```
@mastersthesis{mastersthesis,  
  author    = {Peter Harwood},  
  title     = {The title of the work},  
  school    = {The school where the thesis was written},  
  year      = 1993,
```

```
address      = {The address of the publisher},
month        = 7,
note         = {An optional note}
}
```

```
@misc{misc,
  author      = {Peter Isley},
  title       = {The title of the work},
  howpublished = {How it was published},
  month       = 7,
  year        = 1993,
  note        = {An optional note}
}
```

```
@phdthesis{phdthesis,
  author      = {Peter Joslin},
  title       = {The title of the work},
  school      = {The school where the thesis was written},
  year        = 1993,
  address     = {The address of the publisher},
  month       = 7,
  note        = {An optional note}
}
```

```
@proceedings{proceedings,
  title       = {The title of the work},
  year        = 1993,
  editor      = {Peter Kidwelly},
  volume      = 4,
  series      = 5,
  address     = {The address of the publisher},
  month       = 7,
  organization = {The organization},
  publisher   = {The name of the publisher},
  note        = {An optional note}
}
```



```
@techreport{techreport,  
  author      = {Peter Lambert},  
  title       = {The title of the work},  
  institution  = {The institution that published},  
  year        = 1993,  
  number      = 2,  
  address     = {The address of the publisher},  
  month       = 7,  
  note        = {An optional note}  
}
```

```
@unpublished{unpublished,  
  author      = {Peter Marcheford},  
  title       = {The title of the work},  
  note        = {An optional note},  
  month       = 7,  
  year        = 1993  
}
```

Literatúra

- [1] Pavel Satrapa. *LT_EXpro pragmatiky*. Liberec, 2011. URL: <http://mirrors.nic.cz/tex-archive/info/czech/latex-pro-pragmatiky/latex-pro-pragmatiky.pdf>.
- [2] Tobias Oetiker et al. *The Not So Short Introduction to LT_EX*. 2008. URL: <http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf>.
- [3] Jiří Rybička. *LT_EXpro začátečníky*. 3rd ed. Konvoj, 2003. ISBN: 9788073020491.
- [4] Tobias Oetiker et al. *Nie príliš stručný úvod do systému LT_EX* 2€. Preklad Ján Buša ml. a st. 2002. URL: <http://people.tuke.sk/jan.busa/tex/slshort.ZIP>.