

## Liste des balises HTML (les plus utilisées)

La liste complète des balises HTML est disponible ici :

<https://www.w3schools.blog/html-tags-list>

| Balise            | Utilisation   |
|-------------------|---|
| <!-- -->          | Placer un commentaire dans le document HTML                     |
| <!DOCTYPE>        | Spécifier la version d'HTML                                     |
| <b>A</b>          |   |
| <a>               | Créer un lien ou un hyperlien                                   |
| <audio>           | Intégrer un contenu sonore                                      |
| <b>B</b>          |   |
| <b>               | Rendre un texte en gras   |
| <blockquote><br>> | Intégrer une citation   |
| <body>            | Spécifier le corps (contenu principal) du document HTML         |
| <br>              | Insérer un passage à la ligne                                   |
| <button>          | Insérer un bouton cliquable                                     |
| <b>C</b>          |   |
| <caption>         | Insérer une légende pour un tableau                             |
| <b>D</b>          |   |
| <div>             | Insérer une division ou une section                             |
| <b>E</b>          |   |
| <em>              | Mettre en évidence un élément                                   |
| <b>F</b>          |   |
| <fieldset>        | Pour regrouper des éléments/étiquettes dans un formulaire.      |
| <footer>          | Spécifier le pied de page du document                           |
| <form>            | Ajouter un formulaire   |
| <b>H</b>          |   |
| <h1>...<h6>       | Spécifier les titres d'un document HTML du niveau 1 au niveau 6 |
| <head>            | Contient les métadonnées du document                            |
| <header>          | Spécifier la section d'en-tête d'un document HTML               |
| <html>            | La racine du document HTML (toute première balise)              |
| <b>I</b>          |   |
| <img>             | Insérer une image   |

|            |  |
|------------|--|
| <input>    | Insérer un champ de saisie dans un formulaire HTML   |
| <b>L</b>   |  |
| <label>    | Insérer une étiquette de texte pour un champ de saisie du formulaire   |
| <legend>   | Insérer une légende pour le contenu de <fieldset>  |
| <li>       | Insérer un élément dans une liste  |
| <link>     | Créer une relation entre le document actuel et une ressource externe   |
| <b>M</b>   |  |
| <main>     | Insérer le contenu principal du document   |
| <mark>     | Mettre du texte en évidence  |
| <meta>     | Spécifier une métadonnée du document   |
| <b>N</b>   |  |
| <nav>      | Insérer une barre de navigation  |
| <b>O</b>   |  |
| <ol>       | Insérer une liste ordonnée   |
| <optgroup> | Regrouper les options d'une liste déroulante   |
| <option>   | Spécifier des options ou des éléments d'une liste déroulante   |
| <b>P</b>   |  |
| <p>        | Insérer un paragraphe  |
| <b>S</b>   |  |
| <section>  | Insérer une section générique  |
| <select>   | Insérer une liste déroulante   |
| <small>    | Pour rendre un texte plus petit  |
| <source>   | Pour spécifier plusieurs ressources média pour différents éléments média tels que les éléments <video> et <audio>. |
| <span>     | Encapsuler une portion de texte afin de le styliser  |
| <strong>   | Marquer un texte comme important   |
| <style>    | Spécifier les informations de style du document  |
| <b>T</b>   |  |
| <table>    | Insérer un tableau   |
| <tbody>    | Contient le corps (contenu principal) d'un tableau   |
| <td>       | Représente une cellule d'un tableau  |
| <textarea> | Insère un champ de texte libre   |
| <tfoot>    | Contient le pied de page d'un tableau  |
| <th>       | Marquer une ligne de cellules d'un tableau comme ligne d'en-tête   |
| <thead>    | Contient l'en-tête d'un tableau  |



## Liste des champs de formulaire HTML (les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :

[https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/HTML5\\_input\\_types](https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/HTML5_input_types)

| Nom           | HTML                                       | Description   | Exemple   |
|---------------|--|---|---|
| Texte simple  | <code>&lt;input type="text"&gt;</code>     | Insère un champ textuel d'une seule ligne                                       | <pre> &lt;p&gt;   &lt;label for="prenom"&gt;Mon prénom :&lt;/label&gt;   &lt;input name="prenom" id="prenom" type="text" required/&gt; &lt;/p&gt; </pre>  |
| Option        | <code>&lt;input type="radio"&gt;</code>    | Insère un bouton radio (pour sélectionner un choix parmi plusieurs)             | <pre> &lt;p&gt;   &lt;input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /&gt;   &lt;label for="groupeA"&gt;A&lt;/label&gt;   &lt;input type="radio" name="groupe" id="groupeB" value="B" /&gt;   &lt;label for="groupeB"&gt;B&lt;/label&gt; &lt;/p&gt; </pre>                       |
| Case à cocher | <code>&lt;input type="checkbox"&gt;</code> | Insère une case à cocher (pour sélectionner zéro ou plus parmi plusieurs choix) | <pre> &lt;p&gt;   &lt;input type="checkbox" name="choix1" id="choix1" checked /&gt;   &lt;label for="head"&gt;Choix 1&lt;/label&gt; &lt;/br&gt;   &lt;input type="checkbox" name="choix2" id="choix2" checked /&gt;   &lt;label for="style"&gt;Choix 2&lt;/label&gt;&lt;/br&gt; &lt;/p&gt; </pre> |

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Bouton de soumission       | <code>&lt;input type="submit"&gt;</code>  | Insère un bouton permettant d'envoyer le formulaire                             | <code>&lt;input type="submit" value="Envoyer" /&gt;</code>  |
| Bouton de réinitialisation | <code>&lt;input type="reset"&gt;</code>   | Insère un bouton permettant de réinitialiser le formulaire                      | <code>&lt;input type="reset" value="RAZ" /&gt;</code>   |
| Bouton                     | <code>&lt;input type="button"&gt;</code>  | Insère un bouton cliquable  | <code>&lt;button type="button"&gt;Clique-moi !&lt;/button&gt;</code>  |
| E-mail                     | <code>&lt;input type="email"&gt;</code>   | Insère un champ qui doit contenir obligatoirement une adresse mail valide       | <code>&lt;p&gt;<br/>  &lt;label for="mail"&gt;Mon e-mail :&lt;/label&gt;<br/>  &lt;input name="mail" id="mail" type="email"/&gt;<br/>&lt;/p&gt;</code>                                      |
| Téléphone                  | <code>&lt;input type="tel"&gt;</code>   | Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un numéro de téléphone valide | <code>&lt;p&gt;<br/>  &lt;label for="numTel"&gt;Mon tel :&lt;/label&gt;<br/>  &lt;input name="numTel" id="numTel" type="tel"/&gt;<br/>&lt;/p&gt;</code>                                     |
| Nombre                     | <code>&lt;input type="number"&gt;</code>  | Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un nombre                     | <code>&lt;p&gt;<br/>  &lt;label for="quantité"&gt;Quantité:&lt;/label&gt;<br/>  &lt;input type="number" id="quantite" name="quantite"&gt;<br/>&lt;/p&gt;</code>                             |
| Liste déroulante           | <code>&lt;select&gt;<br/>  &lt;option&gt;&lt;/option&gt;<br/>&lt;/select&gt;</code> | Insère une liste déroulante   | <code>&lt;select name="choix" id="choix"&gt;<br/>  &lt;option value="choix1"&gt;Choix 1&lt;/option&gt;<br/>  &lt;option value="choix2"&gt;Choix 2&lt;/option&gt;<br/>&lt;/select&gt;</code> |
| Zone de texte              | <code>&lt;textarea&gt;</code>   | Insère une zone de texte  | <code>&lt;textarea name="des" id="des"&gt;<br/>&lt;/textarea&gt;</code>   |

## Liste des attributs de formulaire HTML (les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributes>

| Nom de l'attribut      | Éléments concernés  | Description   | Exemple  |
|------------------------|---|---|--|
| checked                | <input>   | Indique que l'élément est coché automatiquement au chargement de la page.                 | <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked />                                  |
| disabled               | <button><br><fieldset><br><input><br><option><br><select><br><textarea> | Indique l'utilisateur ne peut pas interagir avec l'élément (car ce dernier est désactivé) | <input name="prenom" id="prenom" type="text" disabled/>  |
| for                    | <label>   | Permet de lier une étiquette à un champ de formulaire grâce à son identifiant (id)        | <p><br><label for="mail">Mon e-mail :</label><br><input name="mail" id="mail" type="email"/><br></p> |
| maxlength<br>minlength | <input><br><textarea>   | Définit le nombre maximal/minimal de caractères autorisé dans l'élément.                  | <input type="text" minlength="1" maxlength="20" id="fruit">  |
| max<br>min             | <input>   | Définit la valeur maximale/minimale autorisée   | <input type="number" min="0" max="99" id="age">  |
| placeholder            | <input><br><textarea>   | Fournit une indication à l'utilisateur sur ce qu'il peut saisir dans le champ.            | <input name="mail" id="mail" type="email" placeholder="Entre ton adresse mail" />                    |

|              |                                   |  |   |
|--------------|-----------------------------------|--|---|
| readonly     | <input><br><textarea>             | Indique que l'élément ne peut pas être édité   | <input name="prenom" id="prenom" type="text" readonly/>   |
| required     | <input><br><select><br><textarea> | Indique que l'élément doit être obligatoirement rempli                                 | <input name="prenom" id="prenom" type="text" required/>   |
| selected     | <option>                          | Indique l'option sélectionnée au chargement de la page                                 | <select name="choix" id="choix"><br><option value="choix1">Choix 1</option><br><option value="choix2" selected>Choix 2</option><br></select>              |
| value        | <button><br><option><br><input>   | Définit la valeur par défaut qui sera affichée dans l'élément au chargement de la page | <input type="submit" value="Envoyer" /><br><input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /><br><option value="choix1">Choix 1</option> |
| cols<br>rows | <textarea>                        | Définit le nombre de colonnes / lignes pour le texte contenu dans une zone de texte    | <textarea name="des" id="des" cols="44" rows="4"><br></textarea>  |