# Liste des balises HTML

**(les plus utilisées)**

La liste complète des balises HTML est disponible ici :
https://www.w3schools.blog/html-tags-list

| Balise | Utilisation |
|---|---|
| `<!– –>` | Placer un commentaire dans le document HTML |
| `<!DOCTYPE>` | Spécifier la version d'HTML |
| | **A** |
| `<a>` | Créer un lien ou un hyperlien |
| `<audio>` | Intégrer un contenu sonore |
| | **B** |
| `<b>` | Rendre un texte en gras |
| `<blockquote>` | Intégrer une citation |
| `<body>` | Spécifier le corps (contenu principal) du document HTML |
| `<br>` | Insérer un passage à la ligne |
| `<button>` | Insérer un bouton cliquable |
| | **C** |
| `<caption>` | Insérer une légende pour un tableau |
| | **D** |
| `<div>` | Insérer une division ou une section |
| | **E** |
| `<em>` | Mettre en évidence un élément |
| | **F** |
| `<fieldset>` | Pour regrouper des éléments/étiquettes dans un formulaire. |
| `<footer>` | Spécifier le pied de page du document |
| `<form>` | Ajouter un formulaire |
| | **H** |
| `<h1>...<h6>` | Spécifier les titres d'un document HTML du niveau 1 au niveau 6 |
| `<head>` | Contient les métadonnées du document |
| `<header>` | Spécifier la section d'en-tête d'un document HTML |
| `<html>` | La racine du document HTML (toute première balise) |
| | **I** |
| `<img>` | Insérer une image |

| | |
|---|---|
| `<input>` | Insérer un champ de saisie dans un formulaire HTML |
| | **L** |
| `<label>` | Insérer une étiquette de texte pour un champ de saisie du formulaire |
| `<legend>` | Insérer une légende pour le contenu de `<fieldset>` |
| `<li>` | Insérer un élément dans une liste |
| `<link>` | Créer une relation entre le document actuel et une ressource externe |
| | **M** |
| `<main>` | Insérer le contenu principal du document |
| `<mark>` | Mettre du texte en évidence |
| `<meta>` | Spécifier une métadonnée du document |
| | **N** |
| `<nav>` | Insérer une barre de navigation |
| | **O** |
| `<ol>` | Insérer une liste ordonnée |
| `<optgroup>` | Regrouper les options d'une liste déroulante |
| `<option>` | Spécifier des options ou des éléments d’une liste déroulante |
| | **P** |
| `<p>` | Insérer un paragraphe |
| | **S** |
| `<section>` | Insérer une section générique |
| `<select>` | Insérer une liste déroulante |
| `<small>` | Pour rendre un texte plus petit |
| `<source>` | Pour spécifier plusieurs ressources média pour différents éléments média tels que les élements `<video>` et `<audio>`. |
| `<span>` | Encapsuler une portion de texte afin de le styliser |
| `<strong>` | Marquer un texte comme important |
| `<style>` | Spécifier les informations de style du document |
| | **T** |
| `<table>` | Insérer un tableau |
| `<tbody>` | Contient le corps (contenu principal) d’un tableau |
| `<td>` | Représente une cellule d'un tableau |
| `<textarea>` | Insère un champ de texte libre |
| `<tfoot>` | Contient le pied de page d’un tableau |
| `<th>` | Marquer une ligne de cellules d’un tableau comme ligne d’en-tête |
| `<thead>` | Contient l’en-tête d’un tableau |

| | |
|---|---|
| `<title>` | Spécifier le titre d’un document |
| `<tr>` | Insérer une ligne de cellules dans un tableau |
| | **U** |
| `<ul>` | Insérer une liste non-ordonnée |
| | **V** |
| `<video>` | Insérer une vidéo |
| | **Mes découvertes** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# Liste des champs de formulaire HTML

**(les plus utilisés)**

La liste complète est disponible ici :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/HTML5_input_types

| Nom | HTML | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| Texte simple | `<input type="text">` | Insère un champ textuel d'une seule ligne | `<p>`<br>`  <label for="prenom">Mon prénom :</label>`<br>`  <input name="prenom" id="prenom" type="text" required/>`<br>`</p>` |
| Option | `<input type="radio">` | Insère un bouton radio (pour sélectionner un choix parmi plusieurs) | `<p>`<br>`  <input type="radio" name="groupe" id="groupeA"`<br>`  value="A" checked />`<br>`  <label for="groupeA">A</label>`<br>`  <input type="radio" name="groupe" id="groupeB"`<br>`  value="B" />`<br>`  <label for="groupeB">B</label>`<br>`</p>` |
| Case à cocher | `<input type="checkbox">` | Insère une case à cocher (pour sélectionner zéro ou plus parmi plusieurs choix) | `<p>`<br>`  <input type="checkbox" name="choix1" id="choix1"`<br>`  checked </input>`<br>`  <label for="head">Choix 1</label> </br>`<br>`  <input type="checkbox" name="choix2" id="choix2"`<br>`  checked </input>`<br>`  <label for="style">Choix 2</label></br>`<br>`</p>` |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bouton de soumission | `<input type="submit">` | Insère un bouton permettant d'envoyer le formulaire | `<input type="submit" value="Envoyer" />` |
| Bouton de réinitialisation | `<input type="reset">` | Insère un bouton permettant de réinitialiser le formulaire | `<input type="reset" value="RAZ" />` |
| Bouton | `<input type="button">` | Insère un bouton cliquable | `<button type="button">Clique-moi !</button>` |
| E-mail | `<input type="email">` | Insère un champ qui doit contenir obligatoirement une adresse mail valide | `<p>`<br>`  <label for="mail">Mon e-mail :</label>`<br>`  <input name="mail" id="mail" type="email"/>`<br>`</p>` |
| Téléphone | `<input type="tel">` | Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un numéro de téléphone valide | `<p>`<br>`  <label for="numTel">Mon tel :</label>`<br>`  <input name="numTel" id="numTel"`<br>`type="tel"/>`<br>`</p>` |
| Nombre | `<input type="number">` | Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un nombre | `<p>`<br>`  <label for="quantité">Quantité:</label>`<br>`  <input type="number" id="quantite"`<br>`  name="quantite">`<br>`</p>` |
| Liste déroulante | `<select>`<br>`  <option></option>`<br>`</select>` | Insère une liste déroulante | `<select name="choix" id="choix">`<br>`  <option value="choix1">Choix 1</option>`<br>`  <option value="choix2">Choix 2</option>`<br>`</select>` |
| Zone de texte | `<textarea>` | Insère une zone de texte | `<textarea name="des" id="des">`<br>`</textarea>` |

# Liste des attributs de formulaire HTML

**(les plus utilisés)**

La liste complète est disponible ici :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributes

| Nom de l'attribut | Éléments concernés | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| checked | <input> | Indique que l'élément est coché automatiquement au chargement de la page. | <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /> |
| disabled | <button><br><fieldset><br><input><br><option><br><select><br><textarea> | Indique l'utilisateur ne peut pas interagir avec l'élément (car ce dernier est désactivé) | <input name="prenom" id="prenom" type="text" disabled/> |
| for | <label> | Permet de lier une étiquette à un champ de formulaire grâce à son identifiant (id) | <br><label for="mail">Mon e-mail :</label><br><input name="mail" id="mail" type="email"/><br> |
| maxlength<br>minlength | <input><br><textarea> | Définit le nombre maximal/minimal de caractères autorisé dans l'élément. | <input type="text" minlength="1" maxlength="20" id="fruit"> |
| max<br>min | <input> | Définit la valeur maximale/minimale autorisée | <input type="number" min="0" max="99" id="age"> |
| placeholder | <input><br><textarea> | Fournit une indication à l'utilisateur sur ce qu'il peut saisir dans le champ. | <input name="mail" id="mail" type="email" placeholder="Entre ton adresse mail" /> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| readonly | <input><br><textarea> | Indique que l'élément ne peut pas être édité | <input name="prenom" id="prenom" type="text" readonly/> |
| required | <input><br><select><br><textarea> | Indique que l'élément doit être obligatoirement rempli | <input name="prenom" id="prenom" type="text" required/> |
| selected | <option> | Indique l'option sélectionnée au chargement de la page | <select name="choix" id="choix">&<br>  <option value="choix1">Choix 1</option><br>  <option value="choix2" selected>Choix 2</option><br></select> |
| value | <button><br><option><br><input> | Définit la valeur par défaut qui sera affichée dans l'élément au chargement de la page | <input type="submit" value="Envoyer" /><br><input type="radio" name="groupe" id="groupeA"<br> value="A" checked /><br><option value="choix1">Choix 1</option> |
| cols<br>rows | <textarea> | Définit le nombre de colonnes / lignes pour le texte contenu dans une zone de texte | <textarea name="des" id="des" cols="44" rows="4"><br></textarea> |