

Développement d'un site web dynamique (UAA12)

Exercices : rappels et introduction au PHP

Objets d'apprentissage :

- ✓ Elaborer un formulaire sur la base d'une structure donnée.
- ✓ Référencer un site.
- ✓ Intégrer du contenu multimédia.
- ✓ Construire une page WEB dynamique à l'aide du langage Javascript.
- ✓ Construire une page WEB dynamique à l'aide du langage PHP.
- ✓ Concevoir un formulaire répondant aux exigences d'un cahier des charges.
- ✓ Associer des balises HTML de formulaires à leur sémantique.
- ✓ Enumérer les fonctionnalités du langage Javascript.
- ✓ Identifier des modèles et des bibliothèques provenant de tierces parties.

Exercice 1 : création d'une page WEB dynamique simple

Etape 1.

Crée un document nommé `test.php` contenant le code suivant :

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  </head>
<body>
  <h1>Bienvenue !</h1> <p>Il est actuellement
  <?php
    $heure = date('H:i');
    echo $heure;
  ?>
  et tout va très bien.</p>
</body>
</html>
```

Copie ce fichier dans le dossier de ton serveur local (XAMPP) et accède y à l'aide d'un navigateur internet.

Etape 2.

Cherche sur internet le logo du langage PHP (l'éléphant bleu) et enregistre cette image sur ton serveur local dans un nouveau dossier nommé `images`.

Arrange-toi ensuite pour faire en sorte que l'image soit affichée juste après l'heure (utilise `echo`).

Etape 3.

Insère 5 paragraphes différents contenant du texte généré à l'aide de <http://fr.lipsum.com/>

Crée ensuite un fichier CSS contenant les règles suivantes :

- Le fond de la page doit être de couleur « olive ».
- Le contenu de la page doit (utilise une div) doit faire 800px de largeur, être centré, avoir un rembourrage de 6 px sur tous les côtés et être affiché en blanc sur fond noir.
- Le titre « Bienvenue » doit être affiché en couleur jaune.
- Le paragraphe affichant l'heure doit être placé dans un cadre de couleur olive avec des côtés de 2 px d'épaisseur.
- L'image doit être collée contre le bord droit du cadre noir et le texte doit se placer autour d'elle (float) ; l'image doit être séparée du bord (à droite) et du texte (en-dessous) par un rembourrage de 6 px.
- Les paragraphes importés depuis le site « Lorem ipsum » (créez une classe pour les désigner) doivent être écrits en italique.
- La première lettre de chacun des paragraphes importés depuis le site « Lorem ipsum » doit être affichée en jaune et au double de la taille normale (200%).

Etape 4.

En utilisant JavaScript, ajoute un bouton permettant de cacher / afficher l'heure.

Etape 5.

La fonction `date` permet de convertir une date (par défaut, la date actuelle) en une chaîne de caractères correspondant à un format spécifique. Ainsi, `date('H:i')` donne, par exemple, 14:26 (en fonction du moment où la fonction est exécutée).

Fais en sorte d'afficher après la phrase « et tout va très bien » la phrase « et nous sommes le 01/09/2023 ». Attention, il faut préciser le bon format !

Renseigne-toi sur la fonction `date` ici : https://www.w3schools.com/php/func_date_date.asp

Etape 6.

Ajoute un nouveau paragraphe qui affiche soit « C'est le début du mois » ou « C'est la fin du mois » selon que le numéro du jour est plus petit que 15 ou pas.

Pour cela, complète le code suivant :

```
<p>C'est
  <?php
    ... = date('j');
    if ($jour < 15)
      echo 'le début';
    else
      ...
  ?>
du mois.</p>
```

Références

Les présents exercices ont été élaborés à l'aide des ressources suivantes :

- Forbes, A. (2013). The Joy of PHP: A Beginner's Guide to Programming Interactive Web Sites.
- Vaswani, V. (2021). PHP A Beginner's Guide.
- Cours de « Développement d'applications WEB » (2018), Hénallux