

Vérificateur d'IBAN - Numéros de Compte - Contrôle en Ligne

dCode

1. [Informatique](#)
2. [Algorithme](#)
3. [Somme de Contrôle](#)
4. [Numéro IBAN](#)

Vérificateur de numéros IBAN (International)

Réponses aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un IBAN ? (Définition)

L'IBAN, ou International Bank Account Number, est un numéro de compte bancaire international utilisé pour identifier de manière unique un compte bancaire dans le monde entier.

L'IBAN facilite les transactions financières transfrontalières et réduit le risque d'erreurs dans le traitement des paiements internationaux.

Comment est constitué un numéro IBAN ?

Un *numéro IBAN* est composé d'une série de lettres et de chiffres (de minimum 14 à maximum 34 caractères selon les pays) décrit dans la norme ISO13616.

Il commence par 2 lettres indiquant le code du pays du compte bancaire, suivi de la somme de contrôle IBAN (comprise entre 02 et 98) et de 10 à 30 caractères en fonction des pays qui correspondent à des codes de la banque dont le numéro de compte.

Comment vérifier un numéro IBAN ? (Principe de calcul de validité)

L'algorithme commence par vérifier si le code pays existe parmi les pays acceptant IBAN (norme ISO-13616).

Exemple : FR pour la France, d'autres lettres pour les pays étrangers

L'algorithme commence par déplacer les 4 premiers caractères (le code pays et la clé) à la fin de l'IBAN, au passage la clé est initialisée à deux chiffres 00.

Exemple : IBAN (inventé) BA51 1234 5678 90DE F123,
il devient 1234 5678 90DE F123 BA00

[Remplacer chaque lettre](#) dans l'IBAN par son [rang dans l'alphabet](#) + 9. Soit A=10, B=11, C=12, etc. Z=35

Exemple : L'IBAN devient 1234567890131415123111000

Calculer alors la valeur de ce grand nombre [modulo 97](#) et [soustraire](#) le résultat à 98 pour obtenir la clé de contrôle.

Exemple : 1234567890131415123101100 mod 97 = 47 et 98-47 = 51. La clé de contrôle (checksum) est 51.

Vérifier que les 2 caractères après le code pays sont bien 51, si oui l'IBAN passe la validation.

Il peut être envisagé de réaliser la vérification de l'existence du code banque et du numéro de compte, cette opération nécessite des bases de données adéquates.

L'[expression régulière](#) correspondante (mais non suffisante) est : `[A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{10,35}`

Comment trouver mon IBAN ?

L'IBAN est généralement présent sur les relevés d'identité bancaire ([RIB](#)), mais aussi souvent sur les chèquiers ou autres relevés bancaires.

Il est important de noter que l'IBAN est spécifique à chaque compte bancaire, plusieurs comptes c'est donc plusieurs IBAN distincts.

Le *numéro IBAN* est utilisé pour les mandats SEPA (Autriche, Belgique, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne).

Quelle est la différence entre un IBAN et un BIC/SWIFT ?

L'IBAN identifie un compte bancaire spécifique, tandis que le BIC (Bank [Identifier Code](#)) ou SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est utilisé pour identifier la banque elle-même.

Il est courant que les deux soient utilisés ensemble.

Est-ce qu'un numéro IBAN étranger peut être identique à un IBAN français ?

Non, les 2 premières lettres indiquent le pays, immédiatement les IBAN étrangers sont distinct et reconnaissables.

Un formulaire me demande 30 caractères, que faire ?

En France l'IBAN fait généralement 23 caractères et le BIC 7 caractères. Certains formulaires demandent de concaténer les 2 (l'un à la suite de l'autre).

L'IBAN est-il confidentiel ?

L'IBAN n'est pas considéré comme une information hautement confidentielle, car il est nécessaire pour recevoir des virements.

Cependant, éviter de le partager inutilement et rester vigilant face aux tentatives de phishing ou d'escroquerie.

Quel est l'algorithme de calcul de la clé de contrôle ?

Un code source possible pour programmer le calcul de la clé est // Pseudo code

```
function calculateIBANChecksum(iban) {  
  rearrangedIBAN = iban[4..] + iban[0..1] + "00"  
  numericIBAN = ""  
  for each character in rearrangedIBAN {  
    if (character is a letter) numericIBAN += ASCII code of (character) - 55  
    else numericIBAN += character  
  }  
  checksum = 98 - (numericIBAN % 97)  
  return checksum  
}
```

Code source

dCode se réserve la propriété du code source pour "Numéro IBAN". Sauf code licence open source explicite (indiqué Creative Commons / gratuit), l'algorithme pour "Numéro IBAN", l'applet ou snippet (convertisseur, solveur, chiffrement / déchiffrement, encodage / décodage, encryptage / decryptage, traducteur) ou les fonctions liées à "Numéro IBAN" (calculer, convertir, résoudre, décrypter / encrypter, déchiffrer / chiffrer, décoder / encoder, traduire) codés en langage informatique (Python, Java, C#, PHP, Javascript, Matlab, etc.) ou les données, en téléchargement, script, ou les accès API à "Numéro IBAN" ne sont pas publics, idem pour un usage hors ligne, PC, mobile, tablette, appli iPhone ou Android !
Rappel : dCode est gratuit.

Citation

Le copier-coller de la page "Numéro IBAN" ou de ses résultats est autorisée (même pour un usage commercial) tant que vous créditez dCode !

L'exportation des résultats sous forme de fichier .csv ou .txt est gratuite en cliquant sur l'icone *export*

Citer comme source bibliographique :

Numéro IBAN sur dCode.fr [site web en ligne], consulté le 12/11/2024,
<https://www.dcode.fr/verification-iban>