


## Liste des propriétés CSS (les plus utilisées)

La liste complète des propriétés CSS (avec démos interactives) est disponible ici :  
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Reference>

| Effet                                                                       | Propriété                                                                          | Valeur                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Arrière-plan</b>                                                         |                                                                                    |                                                    |
| Définir la couleur de fond                                                  | background-color                                                                   | <couleur>                                          |
|                                                                             |                                                                                    | transparent                                        |
| Définir l'image de fond                                                     | background-image                                                                   | <lien>                                             |
| Définir la taille de l'image de fond                                        | background-size                                                                    | <taille><br>cover<br>contain<br>auto               |
| <b>Bordure</b>                                                              |                                                                                    |                                                    |
| Définir la couleur de la bordure<br>inférieure/supérieure<br>gauche/droite  | border-bottom-color<br>border-top-color<br>border-left-color<br>border-right-color | <couleur>                                          |
| Définir le style de la bordure<br>inférieure/supérieure<br>gauche/droite    | border-bottom-style<br>border-top-style<br>border-left-style<br>border-right-style | dotted<br>dashed<br>solid<br>...                   |
| Définir l'épaisseur de la bordure<br>inférieure/supérieure<br>gauche/droite | border-bottom-width<br>border-top-width<br>border-left-width<br>border-right-width | <taille><br>thin<br>medium<br>thick                |
| Définir complètement la bordure                                             | <b>border</b>                                                                      | <border-width><br><border-style><br><border-color> |
| Définir l'épaisseur de la bordure<br>(4 cotés)                              | border-width                                                                       | <taille><br>thin<br>medium<br>thick                |
| Définir la couleur de la bordure<br>(4 cotés)                               | border-color                                                                       | <couleur>                                          |
| Définir les coins arrondis de la<br>bordure (4 cotés)                       | <b>border-radius</b>                                                               | <taille><br><taille><br><taille><br><taille>       |
| Définir le style de la bordure<br>(4 cotés)                                 | border-style                                                                       | dotted<br>dashed<br>solid                          |

|                                                                  |                   |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                  |                   | ...                                                       |
| Ajouter des ombres                                               | <b>box-shadow</b> | <taille><br><taille><br><taille><br><taille><br><couleur> |
| Détermine si les bordures du tableau sont fusionnées ou séparées | border-collapse   | collapse<br>separate                                      |
| <b>Police</b>                                                    |                   |                                                           |
| Définir la famille de police                                     | font-family       | <police>                                                  |
| Définir la taille de la police                                   | font-size         | <taille>                                                  |
| Sélectionner une fonte italique ou oblique                       | font-style        | italic<br>oblique<br>...                                  |
| Définir des paramètres typographiques                            | font-variant      | normal<br>small-caps                                      |
| Définir la graisse                                               | font-weight       | bold<br>bolder<br>lighter<br>...                          |
| <b>Texte</b>                                                     |                   |                                                           |
| Définir l'espace entre les lettres                               | letter-spacing    | <taille>                                                  |
| Définir l'alignement                                             | text-align        | start<br>end<br>left<br>right<br>center<br>justify        |
| Définir des décorations                                          | text-decoration   | none<br>underline<br>overline<br>line-through<br>blink    |
| Appliquer des transformations                                    | text-transform    | none<br>capitalize<br>uppercase<br>lowercase              |
| Définir l'espace entre les mots                                  | word-spacing      | <taille>                                                  |
| <b>Couleur</b>                                                   |                   |                                                           |

|                                                                                                                                                         |                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Définir la couleur                                                                                                                                      | color               | <couleur>                                      |
| Définir l'opacité                                                                                                                                       | opacity             | inherit<br><nombre>                            |
| <b>Listes et marqueurs</b>                                                                                                                              |                     |                                                |
| Définir une image comme puce de liste                                                                                                                   | list-style-image    | <lien>                                         |
| Définir la position du marqueur                                                                                                                         | list-style-position | inside<br>outside                              |
| Définir le style du marqueur                                                                                                                            | list-style-type     | asterisks<br>check<br>circle<br>diamond<br>... |
| <div> <div>Box model</div>  </div>                                  |                     |                                                |
| Définir l'affichage utilisé pour le rendu d'un élément et la disposition utilisée pour ses éléments fils                                                | display             | none<br>inline<br>block<br>inline-block<br>... |
| Indiquer qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le côté droit/gauche de son conteneur. Cet élément devient alors flottant | float               | left<br>right<br>none                          |

|                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Indique si un élément peut être situé à côté d'éléments flottants qui le précèdent ou s'il doit être déplacé vers le bas pour être en dessous de ces éléments | clear                                                          | left<br>right<br>both<br>none                                          |
| Définir la hauteur du conteneur                                                                                                                               | height                                                         | auto<br><taille>                                                       |
| Définir la largeur du conteneur                                                                                                                               | width                                                          | auto<br><taille>                                                       |
| Définir la hauteur maximale/minimale d'un conteneur                                                                                                           | max-height<br>min-height                                       | none<br><taille>                                                       |
| Définir la largeur maximale/minimale d'un conteneur                                                                                                           | max-width<br>min-width                                         | none<br><taille>                                                       |
| Définir la taille des marges sur les 4 côtés du conteneur                                                                                                     | margin                                                         | <margin-top><br><margin-right><br><margin-bottom><br><margin-left>     |
| Définir la taille des marges sur le côté inférieur/gauche/droit/supérieur                                                                                     | margin-bottom<br>margin-left<br>margin-right<br>margin-top     | auto<br>length                                                         |
| Définir les écarts de remplissage sur les 4 côtés du conteneur                                                                                                | padding                                                        | <padding-top><br><padding-right><br><padding-bottom><br><padding-left> |
| Définir l'écart des remplissages sur le côté inférieur/gauche/droit/supérieur                                                                                 | padding-bottom<br>padding-left<br>padding-right<br>padding-top | length                                                                 |
| Définir comment gérer le dépassement du contenu d'un élément dans son conteneur                                                                               | overflow-x<br>overflow-y                                       | visible<br>hidden<br>scroll<br>auto                                    |
| Cacher un élément tout en conservant l'espace occupé dans lequel il aurait été visible                                                                        | visibility                                                     | visible<br>hidden<br>collapse                                          |

# Liste des sélecteurs CSS

La liste complète des sélecteurs CSS est disponible ici :

[https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building\\_blocks/Selectors](https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Selectors)

| Nom du sélecteur           | Informations                                                                   | Exemple(s)                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universel                  | Tous les éléments                                                              | <code>* { ... }</code>                                                                                                                         |
| Type                       | Tous les éléments de ce type                                                   | <code>h1 { ... }</code>                                                                                                                        |
| Groupe                     | Tous les éléments parmi ces balises                                            | <code>h1, h2, h3 { ... }</code>                                                                                                                |
| Classe                     | Plusieurs éléments de balises différentes sans forcément tous les sélectionner | <code>.maClasse { ... }</code><br><code>p.maClasse { ... }</code>                                                                              |
| Identifiant                | Un seul élément en particulier                                                 | <code>#monId { ... }</code><br><code>div#monId { ... }</code>                                                                                  |
| Descendant                 | Un élément qui se trouve dans un autre élément (peu importe le niveau)         | <code>.maClasse h1 { ... }</code>                                                                                                              |
| Enfant                     | Un élément qui se trouve dans un autre élément et qui est son enfant direct    | <code>.maClasse &gt; h1 { ... }</code>                                                                                                         |
| Frère adjacent             | Tous les éléments qui possèdent le même parent et qui sont adjacents           | <code>h1 + p { ... }</code>                                                                                                                    |
| Frère général              | Tous les éléments qui possèdent le même parent                                 | <code>h1 ~ p { ... }</code>                                                                                                                    |
| Pseudo-classe <sup>1</sup> | Tous les éléments qui possède cette pseudo-classe                              | <code>p:first-child { ... }</code><br><code>p:last-child { ... }</code><br><code>p:nth-child(3) { ... }</code><br><code>p:hover { ... }</code> |
| Attribut                   | Tous les éléments qui possède cet attribut                                     | <code>img[height="100"] { ... }</code><br><code>img[src*=".png"] { ... }</code><br><code>input[type="text"] { ... }</code>                     |

---

<sup>1</sup> La liste des pseudo-classes est disponible à la page suivante

Quand un groupe de déclarations s'applique à plusieurs éléments distincts, on peut combiner les sélecteurs en une liste. Par exemple, si l'on souhaite cibler les paragraphes et les titre 1 pour qu'ils s'affichent en rouge, on pourrait écrire :

```
p {  
  color: red  
}  
  
h1 {  
  color: red  
}
```

Mais dans ce cas, il est préférable de combiner les sélecteurs en une seule règle, en les séparant par une virgule :

```
p, h1 {  
  color: red  
}
```

## Liste des pseudo-classes CSS

(les plus utilisées)

La liste complète des pseudo-classes est disponible ici : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes>

| Pseudo-classe  | Information                                                                              | Exemple                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :active        | Cible un élément lorsque celui-ci est activé par l'utilisateur                           | <pre>/* ne cible &lt;a&gt; que lorsqu'il est activé */ /* par exemple quand on clique dessus */ a:active {   color: red; }</pre>                   |
| :checked       | Cible un bouton radio, case à cocher ou option qui est coché ou activé par l'utilisateur | <pre>/* cible n'importe quel bouton radio sélectionné, case à cocher cochée ou option sélectionnée */ input:checked {   margin-left: 25px; }</pre> |
| :first-child   | Cible un élément qui est le premier enfant de son parent                                 | <pre>/* Cible n'importe quel élément &lt;p&gt; qui est */ /* le premier fils de son élément parent */ p:first-child {   color: lime; }</pre>       |
| :first-of-type | Cible le premier élément d'un type donné parmi ceux d'un même élément parent             | <pre>/* Cible le premier élément &lt;p&gt; d'un type donné */ /* parmi ses éléments voisins */ p:first-of-type {   color: red; }</pre>             |
| :hover         | Cible un élément qui est survolé par le pointeur de la souris                            | <pre>/* Cible n'importe quel élément &lt;a&gt; lorsque */ /* celui-ci est survolé */ a:hover {   background-color: gold; }</pre>                   |

|               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                          | <pre> }</pre>                                                                                                                                                                     |
| :last-child   | Cible un élément qui est le dernier enfant de son parent                                                 | <pre> /* Cible n'importe quel élément &lt;li&gt; tant que */ /* celui-ci est le dernier enfant de son élément */ /* parent */ li:last-child {     background-color: lime; }</pre> |
| :last-of-type | Cible un élément qui est le dernier enfant d'un type donné dans la liste des enfants de l'élément parent | <pre> /* Cible n'importe quel paragraphe qui est */ /* le dernier paragraphe de son élément parent */ p:last-of-type {     color: lime; }</pre>                                   |
| :nth-child    | Cible un élément qui est le nième enfant de son parent                                                   | <pre> /* Cible n'importe quel paragraphe qui est */ /* le 2ième paragraphe de son élément parent */ p:nth-child(2) {     background-color: lightblue; }</pre>                     |
| :link         | Cible les liens qui n'ont pas encore été visités                                                         | <pre> /* Cible les liens qui n'ont pas encore */ /* été visités */ a:link {     color: red; }</pre>                                                                               |
| :visited      | Cible les liens qui ont été visités                                                                      | <pre> /* Cible les liens qui ont été visités */ a:visited {     color: red; }</pre>                                                                                               |



