

Compilation et exécution du programme				
TRÈS INSUFFISANT	INSUFFISANT	JUSTE SUFFISANT	SATISFAISANT	BIEN ACQUIS
Erreurs de compilation	Programme compilé, mais <u>impossible de le tester</u> (la plupart des fonctionnalités manquent ou sont incorrectes)	Programme compilé et exécutable, mais <u>peu convivial</u> et avec une gestion des cas d'erreur <u>incomplète</u>	Programme compilé et exécutable, <u>convivial</u> et avec une gestion des cas d'erreur <u>quasi complète</u>	Programme compilé et exécutable, <u>convivial</u> et avec une gestion des cas d'erreur <u>parfaite</u>
Pointeurs : utilisations des notations liées aux pointeurs (déclaration, allocation, accès), traduction des algorithmes de gestion de listes chaînées				
TRÈS INSUFFISANT	INSUFFISANT	JUSTE SUFFISANT	SATISFAISANT	BIEN ACQUIS
Syntaxe liée aux pointeurs <u>non acquise</u> , algorithmes sur les listes chaînées <u>incorrects</u>	Syntaxe liée aux pointeurs <u>quasi acquise</u> (encore quelques fautes), algorithmes sur les listes chaînées <u>incorrects</u>	Syntaxe liée aux pointeurs <u>quasi acquise</u> (encore quelques fautes), algorithmes sur les listes chaînées <u>quasi corrects</u> (l'un ou l'autre cas pose encore problème)	Syntaxe liée aux pointeurs <u>acquise</u> (très peu de fautes), algorithmes sur les listes chaînées <u>corrects</u> (le code pourrait être plus efficace)	Syntaxe liée aux pointeurs <u>maîtrisée</u> (aucune faute), algorithmes sur les listes chaînées <u>maîtrisés</u> (gestion efficace des listes)
Fichiers : gestion du lexique, lecture et sauvegarde des inscriptions				
TRÈS INSUFFISANT	INSUFFISANT	JUSTE SUFFISANT	SATISFAISANT	BIEN ACQUIS
Syntaxe liée aux fichiers <u>non acquise</u> , chargement du lexique <u>incorrect</u>	Syntaxe liée aux fichiers <u>quasi acquise</u> , chargement du lexique <u>correct</u> , chargement et sauvegarde des inscriptions <u>incorrects</u>	Syntaxe liée aux fichiers <u>acquise</u> , chargement et sauvegarde des fichiers <u>quasi corrects</u> (l'un ou l'autre cas pose encore problème)	Syntaxe liée aux fichiers <u>acquise</u> , chargement et sauvegarde des fichiers <u>corrects</u> (le code pourrait être plus efficace)	Syntaxe liée aux fichiers <u>maîtrisée</u> , chargement et sauvegarde des fichiers <u>maîtrisés</u> (enregistrements de longueur variable)
Fonction : découpe en fonctions, syntaxe (déclaration, définition et appel) et gestion des paramètres (arguments/résultats)				
TRÈS INSUFFISANT	INSUFFISANT	JUSTE SUFFISANT	SATISFAISANT	BIEN ACQUIS
Découpe <u>incorrecte</u> (mauvais choix de découpe voire aucune découpe), syntaxe liée aux fonctions <u>non acquise</u> (mauvaise signature, arguments redéclarés, variables locales en argument, passage par adresse/valeur incompris...)	Découpe <u>incorrecte</u> (mauvais choix de découpe, répétition de code), syntaxe liée aux fonctions <u>quasi acquise</u> (l'une ou l'autre erreur, mauvais choix des paramètres)	Découpe <u>quasi correcte</u> (découpe bien pensée et quasi aucune répétition de code), syntaxe liée aux fonctions <u>quasi acquise</u> (l'une ou l'autre erreur, mauvais choix des paramètres)	Découpe <u>correcte</u> (découpe bien pensée et aucune répétition de code), syntaxe liée aux fonctions <u>acquise</u> (l'une ou l'autre erreur, choix des paramètres efficace)	Découpe <u>maîtrisée</u> (découpe parfaite et aucune répétition de code), syntaxe liée aux fonctions <u>maîtrisée</u> (aucune erreur, choix des paramètres efficace)
Propreté et lisibilité du code :				
TRÈS INSUFFISANT	INSUFFISANT	JUSTE SUFFISANT	SATISFAISANT	BIEN ACQUIS
Règles de base du "clean code" <u>pas du tout respectées</u>	Code <u>pas suffisamment propre</u> (trop de noms mal choisis, mauvaise indentation...)	Code <u>quasi propre</u> (encore plusieurs erreurs de noms, indentation parfaite)	Code <u>propre</u> (peu d'erreurs de nom, indentation parfaite) et agréable à lire	Code <u>parfait</u> !
cote finale = 10 – 1 par INSUFFISANT, + 1 par SATISFAISANT, +2 par BIEN ACQUIS. Si au moins un TRÈS INSUFFISANT : cote maximale de 6/20.				
Commentaires				