# CirculAR — Contratos API v1

## 1. Objetivo

Definir los contratos iniciales del backend de CirculAR como fuente de verdad para el frontend.

Este documento fija:

- recursos principales
- endpoints v1
- request/response shapes
- reglas de ownership
- errores tipados
- surfaces de lectura backend-driven

Se apoya en:

- CirculAR — Blueprint inicial
- CirculAR — Definiciones oficiales v2
- CirculAR — Dominio oficial v1
- CirculAR — Estados e invariantes v1

## 2. Principios de contrato

- el frontend no deduce lógica crítica
- toda response relevante debe incluir estado y acciones disponibles
- los errores de negocio deben ser explícitos y tipados
- los contratos deben ser estables y extensibles
- las responses deben priorizar surfaces pensadas para UI, no solo CRUD plano

## 3. Convención general de respuesta

### Success envelope

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "meta": {}
}
```

### Error envelope

```
{
```

```
  "success": false,
  "error": {
    "code": "LISTING_NOT_AVAILABLE",
    "message": "The listing is not available for this action.",
    "details": {}
  },
  "meta": {}
}
```

## 4. Convención de acciones disponibles

Toda surface principal debe poder incluir una sección `availableActions`.

Ejemplo:

```
{
  "availableActions": {
    "canBuy": true,
    "canTrade": true,
    "canSave": true,
    "canPause": false,
    "canArchive": false,
    "canAccept": false,
    "canReject": false,
    "canRenewReservation": false
  }
}
```

## 5. Módulos API v1

- identity-access
- profiles-trust
- catalog-listings
- discovery-feed
- interactions
- matches-conversations
- moderation
- notifications

---

# 6. Identity & Access

# 6.1 POST /v1/auth/register

Registra un usuario.

### Request

```
{
  "email": "lucas@example.com",
  "password": "strong_password",
  "firstName": "Lucas",
  "lastName": "Fasolato",
  "phone": "+5493410000000"
}
```

### Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": "usr_123",
      "email": "lucas@example.com",
      "firstName": "Lucas",
      "lastName": "Fasolato",
      "phone": "+5493410000000",
      "isPhoneVerified": false,
      "createdAt": "2026-04-13T10:00:00Z"
    },
    "tokens": {
      "accessToken": "jwt_access",
      "refreshToken": "jwt_refresh"
    }
  },
  "meta": {}
}
```

# 6.2 POST /v1/auth/login

### Request

```
{
  "email": "lucas@example.com",
  "password": "strong_password"
}
```

### Response


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": "usr_123",
      "email": "lucas@example.com"
    },
    "tokens": {
      "accessToken": "jwt_access",
      "refreshToken": "jwt_refresh"
    }
  },
  "meta": {}
}
```


## 6.3 POST /v1/auth/refresh

### Request


```
{
  "refreshToken": "jwt_refresh"
}
```


## 6.4 POST /v1/auth/logout

Invalida sesión actual.

## 6.5 GET /v1/auth/me

Surface de bootstrap del usuario autenticado.

### Response


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": "usr_123",
      "email": "lucas@example.com",
      "firstName": "Lucas",
      "lastName": "Fasolato"
    },
    "profileStatus": {
```

```
      "hasPhone": true,
      "hasReachZones": true,
      "hasPublishedListings": false
    },
    "availableActions": {
      "canCreateListing": true,
      "canEditProfile": true
    }
  },
  "meta": {}
}
```


---

# 7. Profiles & Trust

## 7.1 GET /v1/profile/me

Devuelve perfil editable del usuario actual.

## 7.2 PATCH /v1/profile/me

Actualiza perfil del usuario.

### Request


```
{
  "firstName": "Lucas",
  "lastName": "Fasolato",
  "instagramHandle": "lucasfaso",
  "city": "Rosario",
  "zone": "Centro"
}
```


## 7.3 PUT /v1/profile/me/reach-zones

Reemplaza zonas de alcance.

### Request


```
{
  "reachZones": [
    {
      "city": "Rosario",
```

```
      "zone": "Centro"
    },
    {
      "city": "Rosario",
      "zone": "Fisherton"
    }
  ]
}
```


## 7.4 GET /v1/users/:userId/public-profile

Devuelve perfil público resumido.

### Response


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": "usr_456",
      "firstName": "Martina",
      "instagramHandle": "marti.style",
      "city": "Rosario",
      "zone": "Pichincha"
    },
    "trust": {
      "phoneVerified": true,
      "completedTransactions": 8,
      "successRate": 0.88,
      "avgResponseTimeHours": 3,
      "cancellations": 1
    },
    "availableActions": {
      "canViewListings": true,
      "canStartDirectChat": false
    }
  },
  "meta": {}
}
```


## 7.5 GET /v1/users/:userId/listings

Lista publicaciones visibles de un usuario.

---

# 8. Catalog & Listings

## 8.1 POST /v1/listings

Crea un listing en estado DRAFT.

### Request

```
{
  "garment": {
    "category": "hoodie",
    "subcategory": "oversized",
    "size": "M",
    "condition": "USED_GOOD",
    "brand": "Nike",
    "color": "Black"
  },
  "commercialConfig": {
    "allowsPurchase": true,
    "allowsTrade": true,
    "price": 18000,
    "tradePreferences": {
      "desiredCategories": ["jacket", "sneakers"],
      "desiredSizes": ["M", "L", "42"]
    }
  },
  "description": "Buzo en muy buen estado",
  "location": {
    "city": "Rosario",
    "zone": "Centro"
  }
}
```

### Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "listing": {
      "id": "lst_123",
      "state": "DRAFT",
      "ownerId": "usr_123"
    },
    "availableActions": {
      "canUploadPhotos": true,
      "canSubmitForReview": false,
```

```
      "canEdit": true,
      "canArchive": true
    }
  },
  "meta": {}
}
```


## 8.2 POST /v1/listings/:listingId/photos

Sube fotos al listing.

### Request

Multipart form-data.

### Response


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "photos": [
      {
        "id": "pho_1",
        "url": "https://cdn.circular/photos/pho_1.jpg",
        "position": 1,
        "auditStatus": "PENDING"
      }
    ],
    "availableActions": {
      "canSubmitForReview": true
    }
  },
  "meta": {}
}
```


## 8.3 PATCH /v1/listings/:listingId

Edita draft u observed listing.

## 8.4 POST /v1/listings/:listingId/submit-review

Pasa el listing a `IN_REVIEW`.

## 8.5 GET /v1/listings/:listingId

Detail surface backend-driven.

## Response


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "listing": {
      "id": "lst_123",
      "state": "PUBLISHED",
      "qualityScore": 86,
      "qualityLabels": ["HIGH_QUALITY", "GOOD_PHOTOS"],
      "garment": {
        "category": "hoodie",
        "size": "M",
        "condition": "USED_GOOD",
        "brand": "Nike",
        "color": "Black"
      },
      "commercialConfig": {
        "allowsPurchase": true,
        "allowsTrade": true,
        "price": 18000,
        "tradePreferences": {
          "desiredCategories": ["jacket", "sneakers"],
          "desiredSizes": ["M", "L", "42"]
        }
      },
      "location": {
        "city": "Rosario",
        "zone": "Centro"
      },
      "photos": [
        {
          "id": "pho_1",
          "url": "https://cdn.circular/photos/pho_1.jpg",
          "position": 1
        }
      ],
      "owner": {
        "id": "usr_456",
        "firstName": "Martina",
        "instagramHandle": "marti.style"
      }
    },
    "viewerContext": {
      "isOwner": false,
      "isSaved": true,
```

```
      "hasActivePurchaseIntent": false,
      "hasActiveTradeProposal": false
    },
    "availableActions": {
      "canBuy": true,
      "canTrade": true,
      "canSave": false,
      "canUnsave": true,
      "canPause": false,
      "canArchive": false,
      "canEdit": false,
      "canSubmitForReview": false,
      "canRenewReservation": false
    }
  },
  "meta": {}
}
```


## 8.6 GET /v1/listings/me

Lista listings del usuario actual.

### Query params

- `state`
- `cursor`
- `limit`

## 8.7 POST /v1/listings/:listingId/pause

Solo owner, si `PUBLISHED`.

## 8.8 POST /v1/listings/:listingId/resume

Solo owner, si `PAUSED`.

## 8.9 POST /v1/listings/:listingId/archive

Soft delete / archive.

## 8.10 POST /v1/listings/:listingId/renew-reservation

Solo owner, si `RESERVED` y ventana válida.

## 8.11 GET /v1/listings/:listingId/moderation

Solo owner/admin. Devuelve resultado estructurado.

### Response


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "moderation": {
      "status": "OBSERVED",
      "reasons": [
        {
          "code": "PHOTO_BLURRY",
          "message": "Una o más fotos están borrosas."
        },
        {
          "code": "CATEGORY_MISMATCH",
          "message": "La imagen no parece coincidir con la categoría seleccionada."
        }
      ]
    },
    "availableActions": {
      "canEdit": true,
      "canResubmit": true
    }
  },
  "meta": {}
}
```


---

# 9. Discovery & Feed

## 9.1 GET /v1/feed/swipe

Feed principal paginado, percibido como infinito.

### Query params

- `cursor`
- `limit`
- `category`
- `size`
- `city`

- `zone`
- `mode` (`purchase|trade|both`)

### Response


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "lst_123",
        "photo": "https://cdn.circular/photos/pho_1.jpg",
        "category": "hoodie",
        "size": "M",
        "qualityScore": 86,
        "qualityLabels": ["HIGH_QUALITY"],
        "badges": ["PURCHASE", "TRADE"],
        "location": {
          "city": "Rosario",
          "zone": "Centro"
        },
        "price": 18000,
        "availableActions": {
          "canBuy": true,
          "canTrade": true,
          "canSave": true,
          "canDismiss": true
        }
      }
    ]
  },
  "meta": {
    "nextCursor": "cursor_2"
  }
}
```


## 9.2 GET /v1/discovery/categories

Devuelve categorías y filtros disponibles.

## 9.3 GET /v1/saved-listings/me

Lista publicaciones guardadas.

## 9.4 POST /v1/listings/:listingId/save

Guarda publicación.

## 9.5 DELETE /v1/listings/:listingId/save

Quita guardado.

## 9.6 POST /v1/feed/:listingId/dismiss

Marca descarte para tuning futuro del feed.

---

# 10. Interactions

## 10.1 POST /v1/listings/:listingId/purchase-intents

Crea intención de compra.

### Request

```
{
  "source": "LISTING_DETAIL"
}
```

### Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "purchaseIntent": {
      "id": "pi_123",
      "state": "ACTIVE",
      "listingId": "lst_123",
      "createdAt": "2026-04-13T12:00:00Z"
    },
    "availableActions": {
      "canCancel": true
    }
  },
  "meta": {}
}
```

## 10.2 DELETE /v1/purchase-intents/:purchaseIntentId

Cancela intención activa.

## 10.3 POST /v1/listings/:listingId/trade-proposals

Crea propuesta de permuta.

### Request

```
{
  "proposedListingIds": ["lst_999", "lst_998"],
  "source": "LISTING_DETAIL"
}
```

### Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "tradeProposal": {
      "id": "tp_123",
      "state": "ACTIVE",
      "listingId": "lst_123",
      "proposedListingIds": ["lst_999", "lst_998"]
    },
    "availableActions": {
      "canCancel": true
    }
  },
  "meta": {}
}
```

## 10.4 DELETE /v1/trade-proposals/:tradeProposalId

Cancela propuesta activa.

## 10.5 GET /v1/interactions/incoming

Inbox del dueño de listings.

### Query params

- `type` (`purchase|trade|all`)
- `cursor`
- `limit`

## Response


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "interactionType": "TRADE_PROPOSAL",
        "id": "tp_123",
        "state": "ACTIVE",
        "targetListing": {
          "id": "lst_123",
          "photo": "https://cdn.circular/photos/pho_1.jpg",
          "category": "hoodie",
          "size": "M"
        },
        "interestedUser": {
          "id": "usr_789",
          "firstName": "Sofi",
          "trust": {
            "completedTransactions": 5,
            "successRate": 0.8,
            "avgResponseTimeHours": 2
          }
        },
        "proposedItems": [
          {
            "id": "lst_999",
            "photo": "https://cdn.circular/photos/other.jpg",
            "category": "jacket",
            "size": "M"
          }
        ],
        "availableActions": {
          "canAccept": true,
          "canReject": true,
          "canViewInterestedProfile": true,
          "canViewProposedItems": true
        }
      }
    ]
  },
  "meta": {
    "nextCursor": "cursor_2"
  }
}
```

## 10.6 POST /v1/purchase-intents/:purchaseIntentId/accept

Acepta intención y abre `MatchSession`.

## 10.7 POST /v1/purchase-intents/:purchaseIntentId/reject

## 10.8 POST /v1/trade-proposals/:tradeProposalId/accept

Acepta propuesta y abre `MatchSession`.

## 10.9 POST /v1/trade-proposals/:tradeProposalId/reject

---

# 11. Matches & Conversations

## 11.1 GET /v1/matches/me

Lista sesiones activas e históricas del usuario.

## 11.2 GET /v1/matches/:matchSessionId

Surface principal de coordinación.

### Response


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "matchSession": {
      "id": "ms_123",
      "state": "OPEN",
      "type": "TRADE",
      "expiresAt": "2026-04-14T12:00:00Z",
      "listing": {
        "id": "lst_123",
        "photo": "https://cdn.circular/photos/pho_1.jpg",
        "category": "hoodie",
        "size": "M"
      },
```

```
      "counterparty": {
        "id": "usr_789",
        "firstName": "Sofi",
        "instagramHandle": "sofi.style"
      },
      "conversation": {
        "id": "conv_123",
        "state": "OPEN"
      }
    },
    "availableActions": {
      "canSendMessage": true,
      "canUseQuickAction": true,
      "canConfirmSuccess": true,
      "canMarkFailed": true,
      "canCancel": true,
      "canShareExternalContact": false
    }
  },
  "meta": {}
}
```


## 11.3 GET /v1/conversations/:conversationId/messages

Lista mensajes del thread.

## 11.4 POST /v1/conversations/:conversationId/messages

Manda mensaje de texto.

### Request


```
{
  "type": "TEXT",
  "text": "¿Te queda bien mañana a la tarde?"
}
```


## 11.5 POST /v1/conversations/:conversationId/quick-actions

Acciones rápidas guiadas.

### Request

```
{
  "action": "PROPOSE_MEETING"
}
```

### 11.6 POST /v1/matches/:matchSessionId/confirm-success

Confirmación de cierre exitoso por una parte.

### 11.7 POST /v1/matches/:matchSessionId/mark-failed

Marca que no se concretó.

### 11.8 POST /v1/matches/:matchSessionId/cancel

Cancelación permitida por política.

---

## 12. Notifications

### 12.1 GET /v1/notifications/me

Lista notificaciones.

### 12.2 POST /v1/notifications/:notificationId/read

Marca leída.

### 12.3 POST /v1/notifications/read-all

---

## 13. Moderation & Safety

### 13.1 GET /v1/moderation/me/observed-listings

Lista publicaciones observadas del usuario.

## 13.2 POST /v1/listings/:listingId/report

Reporte básico de publicación o conducta.

### Request

```
{
  "reason": "INAPPROPRIATE_CONTENT",
  "details": ""
}
```

---

# 14. Errores de negocio tipados (catálogo inicial)

## Auth / identity

- INVALID_CREDENTIALS
- EMAIL_ALREADY_IN_USE
- PHONE_ALREADY_IN_USE
- UNAUTHORIZED
- FORBIDDEN
- SESSION_EXPIRED

## Listings

- LISTING_NOT_FOUND
- LISTING_NOT_EDITABLE
- LISTING_NOT_AVAILABLE
- LISTING_NOT_PUBLISHED
- LISTING_ALREADY_RESERVED
- LISTING_ALREADY_CLOSED
- LISTING_CANNOT_BE_PAUSED
- LISTING_CANNOT_BE_RESUMED
- LISTING_CANNOT_BE_ARCHIVED
- LISTING_RESERVATION_NOT_RENEWABLE

## Photos / moderation

- PHOTO_UPLOAD_INVALID
- PHOTO_AUDIT_PENDING
- PHOTO_QUALITY_NOT_SUFFICIENT

- PHOTO_CONTENT_NOT_ALLOWED
- CATEGORY_IMAGE_MISMATCH
- LISTING_REVIEW_NOT_APPROVED

## Interactions

- SELF_INTERACTION_NOT_ALLOWED
- PURCHASE_INTENT_ALREADY_EXISTS
- TRADE_PROPOSAL_ALREADY_EXISTS
- TRADE_PROPOSAL_INVALID
- PROPOSED_ITEM_NOT_OWNED
- PROPOSED_ITEM_NOT_AVAILABLE
- PROPOSED_ITEM_ALREADY_COMMITTED
- INTERACTION_NOT_ACTIVE
- INTERACTION_NOT_RESOLVABLE

## Match / conversation

- MATCH_NOT_FOUND
- MATCH_ALREADY_CLOSED
- MATCH_NOT_CONFIRMABLE
- CONVERSATION_NOT_FOUND
- CONVERSATION_CLOSED
- QUICK_ACTION_NOT_ALLOWED

## Generic

- VALIDATION_ERROR
- CONFLICT
- RATE_LIMITED
- INTERNAL_ERROR

---

# 15. Ownership por endpoint (regla resumida)

## Owner only

- PATCH /v1/listings/:listingId
- POST /v1/listings/:listingId/submit-review
- POST /v1/listings/:listingId/pause
- POST /v1/listings/:listingId/resume

- POST /v1/listings/:listingId/archive
- POST /v1/listings/:listingId/renew-reservation
- GET /v1/listings/:listingId/moderation

## Interested user only

- POST /v1/listings/:listingId/purchase-intents
- DELETE /v1/purchase-intents/:purchaseIntentId
- POST /v1/listings/:listingId/trade-proposals
- DELETE /v1/trade-proposals/:tradeProposalId

## Listing owner resolves

- POST /v1/purchase-intents/:purchaseIntentId/accept
- POST /v1/purchase-intents/:purchaseIntentId/reject
- POST /v1/trade-proposals/:tradeProposalId/accept
- POST /v1/trade-proposals/:tradeProposalId/reject

## Matched parties only

- GET /v1/matches/:matchSessionId
- GET /v1/conversations/:conversationId/messages
- POST /v1/conversations/:conversationId/messages
- POST /v1/conversations/:conversationId/quick-actions
- POST /v1/matches/:matchSessionId/confirm-success
- POST /v1/matches/:matchSessionId/mark-failed
- POST /v1/matches/:matchSessionId/cancel

---

# 16. Read surfaces prioritarias para frontend

## Home bootstrap surface futura

Sugerida para una siguiente iteración:

- GET /v1/home

Debe resumir:

- profile readiness
- notifications summary

- active matches summary
- incoming interactions summary
- suggested feed entry points

## Listing detail surface

Ya incluida en `/v1/listings/:listingId` como respuesta rica en estado y acciones.

## Incoming interactions surface

Ya incluida en `/v1/interactions/incoming`.

## Match coordination surface

Ya incluida en `/v1/matches/:matchSessionId`.

---

# 17. Recomendaciones de implementación

- separar DTOs de escritura y read models pensados para UI
- no devolver entidades ORM crudas al frontend
- incluir siempre `state` y `availableActions` en surfaces principales
- usar paginación por cursor en feeds, inbox y matches
- mantener catálogos enumerados centralizados para categorías, talles, condiciones y razones de moderación
- preparar versionado desde `/v1`

## 18. Resultado esperado

Con este documento, CirculAR ya tiene una primera definición operativa de cómo debe hablar el backend con el frontend.

La siguiente etapa recomendada es:

1. arquitectura backend v1
2. modelo relacional inicial
3. roadmap de implementación por módulos
4. bootstrap real del proyecto NestJS